
N°: 6134


1

J. M. J.

Laudetur Jesus Christus Semper

Laudetur Jesus Christus semper.







3

Termini Medio Usitati

Alexipharmacum Venenis resistens
Alexiterium Venena animalium fugans
Anodinum dolorem Leniens
Arthriticum quod nervis et Articulis convenit.
Bechicum quod Leniendae Tussi convenit
Bezoardicum quod Venenis et malignitati resistit
Carminativum flatus discutiens
Cathereticum quod carnem superfluam absumens
Cathartricum id est Purgans
Cephalicum Capiti familiare
Cholagogum quod bilem flavam purgat
Diaphoreticum id est Sudoriferum
Diureticum Urinam pellens
Eccoproticum alvum Laxans
Emeticum Vomitorium
Emmenagogum Menses ciens
Epuloticum vel Sinoloticum id est quod Ulceri cicatricem inducit
Erchinum quod pituitam a Cerebro ad nares prolicit
Hydragogum aquas purgans
Hypnoticum id est Somniferum
Hystericum Uteri familiare
Phneumon Sanguinem Sistens
Lithontripticum Calculum atterens
Malacticum Emmoliens
Melanagogum Atram bilem inducens
Nephriticum renibus inserviens.
Ophtalmicum Oculis familiare
Otatticum Auribus familiare
Odontalgicum dentibus serviens
Pheumaticon Pulmonibus inserviens
Polichrestum multis viribus pollens
Porroticum Calculum generans
Ptarmicum Sternutatorium
Sarcoticum carnem generans
Septicum putrefaciens
Ureticum Diureticum

Hymicorum Termini Usitati.

Acuere id est rem fortiorem reddere.
Amalgamare id est metalla cum Argento vivo ad mixtionem calculare
Cementare Stratificare
Circulare id est Liquorem in digestionem collocare
Coagulare inspissare
Cohobare Liquorem destillatum materiae destillatoriae residuae iterum affundere et denuo destillare
Elixare id est Coquere
Congvassare Pistillo contundere
Decantare Liquorem Materiae alicui supernatantem per inclinationem effundere
Decapillare idem quod decantare.
Decrepitare ad ignem sine fusione calcinare
Detonare quod cumflagratione et Strepitu calcinatque ut Corpus metallorum
Digerere blando calore fovere.

Dulcorare abluere
Examinare Annos Eximere
Exhalare Evaporare
Fixare quod est volatile fixed reddere
Fumare per fumum Fijtzroi
calcinare
Granulare in grana formare
Impastare in Massa redigere
Impregnare imbibere
Lavigare in Lapide terrere
Limare E lima in Scobem redigere quod Limaturd dicunt
Pracipitare quod infundum recedit vi alicuij [illegible]
Rectificare denuo blando igne destillare.
Resinare quod depurare
Reverbare rem aliquam ut flammis cremore.
Sigillare hermetice vitri fusione claudere
Sublimare rem aliquam Siccam Elevare
Dyaelissma Garganism,
Alcali nomine sui voca herbarum Salva veniunt.
Amalgama Mistura mineralis cum Mio vivo Apozema idem Decoctum
Arcanum Quinta rei Essentia
Balani Suppositoria
Bolus est media consistena magis densiuscula quam Electuarium
Clysma clyster.
Collirium Oculis familiare
Cucupha e Pileus medicamentis
Cephalicis repletq
Dyalysma Sicc ebllutio
Dropax Emplastr.. cuti fortiter hadrens
Ecclegma Loch...
Eleo Saccharum Saccharum cum oo mixtum
Elixier Species Tincturarum
Errhinum naribus familiare
Androseum V cum oo mixtum
Malagma Cathaplasma
Pastilli Trochisci
Terra Mortua Al. Maa evacuata vocat
Caput Mortuum v corpus sine Aa

Benedictio Herbarum.

℣ Adiutorium nostrũ In Ne Dni
℟ Qui fecit Cœlum & Terram

Exorcismus.

Deus Omnipotens qui in Creatione Universi, inter mirabilia opera tua dixisti germinet Terra herbam virentem et facientem Semen et Lignum pomiferũ, faciens fructum iuxta genus suũ, cuius Semen in semet ipso sit Sup Terrã et cum dedisti Nobis in Escam et vidim quiq valde bona sic propter nomen Sanctũ tuũ Laudabile et benedictum magnum et glorificatum in Cœlo et in Terra pone desteram tuã plenam Larga benedictione ✠ Sup has herbas N.N. et reple eas cunctis benedictionibus prout Ego in Nomine Sancto tuo Jehova eas Exorciso ✠, benedico ✠ et Sanctifico ut ubicunq collocatæ fuerint Sive Lanis Sive plumis v paleis v Lectis Sive in domib cubiculis habitationibus et in quibusvis Locis v Ipse siquis quis habuerit v portaverit v siquis fuerit Ex Eis fumigat v Balneo Lotus p Omnipotentiam tuã et virtutem Acerbissimæ Passionis D.N.J. Christi Filij tui Longetz ab eis omne malũ oẽ periculũ oẽs virtutes Opera Sathanæ sicut Elongatum est Cœlum a Terra Lux a tenebris veritas a mendatio nec habeant potestatem ipsi adversarij nri Latitandi nocendi veritatem tacendi nec permanendi in Creaturis ipsis et locis et Ideo qui dat herbam Servituti hnũ & p virtutem Omni Nis tui Tetragrammaton et p vocem ipsius dicentis Pater dimitte illis quia nesciunt quid faciunt has herbas N.N. Benedico ✠. & Sanctifico ✠. ad fugandos Dæmones et destruendum, Annihilandum Extirpandum et radicandum Oẽ Maleficiũ incantamentum Ligationes Signaturas et facturas in corporib humanis et ab alijs creaturis et quibusvis Locis. oẽ onus Diabolicum factum & fiendum ibi nulla habitatio nullavitq sit inimici sed in Nẽ JESU cuius Nnum Nr et virtutem potentiam invoco Sup has herbas recedant maledicti et vadant præcipites confusi in tartara gehennamq cum Omnib operacib Suis hæreticalibus et inhabitent Sancti Angeli Dei ac

rec-

recipiant Sanitatem et Sicut pluvijs germinat herbam de Terra sicut ros de Cœlo et virtus Spiritus Sancti. pluat sup has herbas et per Suam Sanctam benedictionem ✝ fiant herbæ virentes pascua pinguia sup montes Israel Require Æterne (Deus qd peierat redue quod Obiectum est Custodi, quod fort et pingue esset pasce oves tuas accubareq facias in sinu Abrahamp Deum Christum qui Langvores nostros et labores portavit Vulneribus et propter nos et iniquitates nostras ipse portavit et attritus est propter scelera nostra, et livore Eius sanati sumus Amen

Aspergat aqua benedicta

Sequitur Modus Efficiendi Balnea pro infirma vel maleficiata persona abluenda cuius benedictio est

℞ Aqu. fluminis q.s. Fol. Ruta Sabin. Hypericonis Palmæ Christi Perfoliatæ Linariæ Arthemisiæ Absinthij verbenæ Morsq Diaboli Aristoloch. Rotund. āā p. d.

Exorcismus Balnei

Exorcizo te unda condita Balnei Per Deum Patrem ✝ Deum Filium ✝ per Deum Spiritum Sanctum ✝ per Deum qui tibi simile Lavacrum simile Moysi Servo Suo fieri Mandavit dicens facies Labrum Æneum ad Lavandum per Deum qui Lavat nos a peccatis nostris in Sanguine Suo per Deum qui nos per Lavacrum regenerationis et renovationis Spus Sancti in filios adoptionis Accepit ne tibi aliquid sit commune cum Spiritibus immundis sed Sanctificeris ✝ ut sis Christi fidelium purgatio et immundorum Spirituum abdicatio atq Maleficiorum Omnium ab homine sive a Diabolo Partum factorum Exterminatio ita ut quicunq Ex te corpus Suum Laverit Divinam Virtutem intersentiant Efficax per Eum qui venturus Est iudicare vivos et Mortuos et Sæculum per Ignem Amen

Oremus

Cuncti Potens Æterne Deus ante cuius conspectum tremunt Angeli & Infernus ululat qui Judith Servulæ tuæ quæ corpus Suum Laverat et Ornaverat tantam gra-

tuam donare dignatus es ut Holoferni caedas fieret et populū tuum ab obsidione liberaret benedicere ✠ sanctificare ✠ digneris hoc ablutionis genus ut quis quis Ex eo corpus suum laverit valeat Holofernis inferni virtutem interimere et ab Eius vocatione liberari atq ab omni maleficiorū genere misericorditer te praestante salvari Per Dnum Nostrū JEsum Christum filiū tuū qui Aqua in pelvi missa discipulorū suorū pedes humiliter lavit et tecum Vivit et regnat in Unitate Spiritus Sancti per omnia Saecula Saeculorū Amen.

Aspergat Aqua benedicta

Benedictio quarumcunq medicinarū

℣. Adjutorium nostrum in Noe Dni ℟. Qui fecit Caelū et terram.

Oremus

Summe DEus qui summa media imaq custodis qui omnē Creaturam intrinsecus ambiendo concludis Sanctificare ✠ benedicere ✠ digneris hanc medicinam et benedictionem ✠ tuā super eam effundere digneris ut per tuam summam Virtutem et Copiosissimam benedictionem per signum Sanctae ✠ Crucis impertitam omnis virtus Diabolica ab hac Creatura quae hanc Medicinam Sumptura est expellatur et annihiletur tantaq virtutem Merito Passionis tuae et vivificae Sanctae ✠ Crucis recipiat ut omnes immundos Spiritus, incantationes Ligaturas, signaturas, facturas, et omnia maleficia Expellere possit et divertere famulo tuo v famulae tuae qui v quae Eā utetur exhibeaturq ei v Eae plenum Sanitatum effectum per Dnū Nostrum JESUM Christum filium tuum etc Amen.

Oremus.

Benedic te Creatura medicinae in Nomine altissimi Patris ✠ et filij ✠ et Spiritus Sancti ✠ qui te Creavit pro tutela humani generis et Rogamus Te Dne DEus Noster ut haec Creatura medicinae famulo tuo v Famulae tuae, qui v quae Ea utetur in Noe Sanctissimae Trinitatis efficiatur Salutare remediū atq perfecta Medicina in Visceribus Eius qui vivis et regnas in Saecula Saeculorū Amen.

Index Herbarum

A

A A A

Acoru͂ et acorus verus Tatarskie
Ziele item Piper apum.
Asarum kopytnik item Nardus
Rustica
Asarina Omyslnik
Angelica vulgaris Dzięgielnak
Item Radix Spiritus Sancti.
Costus niger Panaces Angelicum
Archangelica Archanielika Item.
Angelica Scandiaca
Angelica magna fœmina Dzięgiel
nica It. Maspeton, Sylphium
Asa Fœtida czartowe łayno v Go-
wno It. Laser Sylphium fœtidum
Succus medicus Succus Syriacus
Ante Euphorbium Ziele euforbio
przeciwne
Ammoniacu͂ Ammoniak item Ham
moniacum Agaryllum Eliustrum Crio-
themum
Auricula Ursi Lyszczak v Sanicula
altera Ursi.
Arthritica Aspina et Lunaria Para-
lisis Spina
Agrimonium Rzepik Ite Agrimonia
Eupatorium græcoru͂ verum Hepatitis
Heupatorium Eupator plen marmorella
arcella, apsella, ascella Lappa universa
Ageratum Żemszek Item Eupatorium veru͂
Mesu. costas hortensis nor menta Corim
bifera mar. cord. balsamita jor Dodon
herba Julia
Argentina Złotnik v srebrnik Item

Potentilla Anserina. Agrimon. Sylv.
Alchimilla Przywrot v Przywrotnik
Item Pes leonis Stellaria
Absinthium Piołun
Absynthium Piołun drzewny Ite arborescens
Absynthium fatuum Piołun głuchy It.
Saporis Expers insipidum
Absynthium album Piołun biały albo
Szeroki Ite umbiliferum
Absynthium marinum Piołyn zamorski
It. Seriphinum
Absynthium Ægyptium Piołyn Egiptski
Ite Seriphium Egiptium
Abrotanum mas Boże drzewko
Anisum Anyż
Anethum kopr ogrodny
Ami Aminek v Polski kmin it Ami Am
mium Anium.
Ammioselinum Polski Aminek podaminek
Item baboniium Hypocratis perfedium
Amium adulterinum
Acinus Bazylia polna item Aconos Ocymastru͂
Episinetron
Aparyne Ostrzyca v Spona item Asperugo
Plinij aspera lappago
Alyssum Sadliczka item alismatis Accise-
ton adesseon Hydrastrina Torminalis
Asclepias Trojeść v Zwyciężyiad item Hirun-
dinaria Vincetoxicum Gyssophilum hedera-
lis.
Atractilis oset miętki M. Bozey item Co-
lus agrestis, fusus agrestis colus rustica
Adiantum Aureum Złote włoski matki Bo-
zey item Politrichum apulei Politrichum
Aureum.
Anthirrinum Wyzlin v Wyzlina item.
Burranium bucranium Anarhinum Cyno-
cephalis Lychnis Sylvestris.
Aris obrazki Aaronowa broda v wie-
le złego item arum maius Lupi Syris
iarus corrupte
Arum minus obrazek mnieyszy.

Anisanum alterum v tertium Węzowy v Smoczy ięzyczek
Aganius modrzeiowa Gębka
Aristolochia rotund. kokornak okrągły
Aristolochia Longa kokornak długi
Acanthum oset Pawłoczny
Acanthus rozdzienice
Anonis Ononis Wilczyna v Lubczna Iglica.
Alliaria Czosnaczek
Arthemisia Bylica
Arthemisia bylica Liście drobnego tenuifolia
Ambrosia Bożybyt item Botris Arthemisia Botrides herba urnica. Gesn.
An Oenantes unum Rzcyna
An Oenante secundum Gałuchy
Oboie Oenosme Oenante Wias
Androsaces Rzęsa Skalna item Umbilicus maris
Anthillis Słonik v Solne Ziele item
Anthyllion Anthiellion
Anagyris Polnik Życzna wyka v Bob kamienny
Athanasia Wrotycz it. Tanacetum
Althaea Szlaz Wysoki item Ebiscus ibiscus
Althea Szlaz Wysoki v Leśny item abutilon bismalva.
Alcaea Szlaz polny v Płonny alcima
Alisma Angielski Trank item Damasonium Plantago alpina Chrysanthemum Latifolium
Asarum Dzwonek drugi czerwony
Androsemum Pochybek v dzwonek trzeci
Anemone Zawilca v Pawka Zaięcza y polna
Argemonium Pateżnik v biełmok Item Argemone argemonia concordia concordalis Liburnica herba et pergalium
Argemone altera Pateżnik wtory Item Dioscondi adscripta Sarcocolla herba
Anagallis Puster
Aquilina Orlik v Cynowod v Aquilegia
Auricula muris Mysze uszko item Myosota et Myosotida
Alica vera Pęcak Zorkiszu item halica Zeacea alis et halix chandrus candarisium et chandanisium barbare granum aliquot
Athara et athora krupki drobne v Papinkowa mąka
Amylum krochmal item Amylus Amydum et Amydum farina Amyla v Amylea numordum barbare
Avena owies item Bromus acrospelus Syphonium.
Aracus Grochwice Leśny v Groch dziki item Gracca vitia
Arum Egiptium czerwieniec
Armoratia Rzodkiew polna dzika item Raphanus agristrum album
Apium aqua Opich przy błotach rosnący. item apium Palustre apium rusticum heliosetinum pedium pelidapium Pupilla oculi
Apium Montanum opich gorny v Skalny item apium Saxatile oreosolinum Petroselinum Montanum
Asparagus Gromowy korzeń v Szparag Item Aspharagus Lybicum et Lybycum
Accipitrina Iastrzębiec Item hieracium Sonchites Dioscorid Lactuca Sylvestris Aspiderum
Anguria Dynie Wodniste item Anguria Citrullus Cetranguria
Arabis Rzeżucha grecka wielka Item Draba Ampeloprasum Luk polny v Płodzstek włoski item Venale etiri ncatum Porrum. Porrum agreste
Allium Czosnek
Aractis Wyka Ptasza v Polna item Vitia Sylvestris Aphaca
Anchusa Onoclea czerwony Wołowy Język

Anchusa 2da v media czerwony woło-
wy Język srzedni Item alcibiadium
Onochiles
Anchusa 3-a minima czerwony wo-
łowy Język naymnieyszy
Anchusa 4 Lycopsis Czerwienice czwar-
ty fałszywy Item Pseudo Anchusa Ci-
noglossum legitimum
Aizoum virens Pryszczynica Plin Il-
lecebra
Achillea Złocien Item Achillea Syder-
tis Militaris Millefolium nobile
Alkermes karmazynowy konfekt v Al-
kermes Item Alchermes
Amarantus purpureus Szarłat v kwiat
Miłosci item flos Amoris
Astragalus kosty v Orzechy Ziemne item
Talus glanduta
Aureum Malum et pomum Amoris
Jabłko miłosci v Złote.
Aconitum Pardalianches Omiey
Aconitum Licoctonum Secundum Dy
oscoridis Toiad v Wilczy iad
Aconitum Lycoctonum 3tium Ma-
thioli Lisia Koza mnieysza
Aconitum 3tum Mathioli Lisia Ko-
za Większa
Aconitum 8tum Mathioli piekielne
Ziele pierwsze
Aconitum 2num Piekielne Ziele wtore
Anthora dobry omiejek morzymord
Apocinum Stans Storna item Perploca
Gyngerabe Brassica camina
Alsine Morsy gallina kurzy ślep v
Ptasza mięta
Album Lamium pokrzywa Martwa
biała v 2da Item Urtica Lactea et 2-
iners Parosychia alba Panaricium
Archangelica alba et Annonium album
Arction Łopian gornolezny Item Ar-
ction Montanum
Aster atticus Gwiazdeczki v Iskier-
Ziele Dymienczne Gawęda Item Cel-

Lana major Inguinaria Bubon-
um Stella attica
Alypum Cwikla pomorska v jwiesio
Tek Item herba terribilis

B B B.

Bibinella nigra Biedrzynice
czarny item Pimpinella hirsuta
Brunella Głowienki Modre po-
spolite item Prunella consolida jor
Bauras Płomyk item agtasphondes
Cynospastus Althani
Bachcharis Obłapa wonna
Bunium Rzepnik
Bonus Henricus Monerzynice Item her-
ba infaninata
Ballote Szanta czarna item Marub-
um Nigrum
Buphtalmus Wolowe oko item oculus
bovis cachla et cachlas
Bellis ior krotki krząstki Stowka S.
Jana Item Bellum maius
Bellis Stokroć item Bellium flos
bellus paschatemum herba Arthetico
ca consolida jor Solidago nor
Bulbus Esculentus Dzietek Cudzoziem-
ski v nagi Oszlech
Bulbus Vomitorius Szpilani v pode-
Brenie Zołte
Boletus cervi Jelenia Bedłka v Gęb-
ka Jayka item Hydnoplulla Tube-
ra Cervi
Bombad Bawełna Drzewna Drzewkiem
item Gossipium Silon
Blitum Łmiuda item Blitus
Brassica kapusta
Brassica Capitata kapusta Naska
w głowy Układana item Cymana
Brassica Lacutinis

Brassica Sylvestris Kapusta polna v dzika
Beta świkła
Barbarea Barbora v S. Barbary Ziele Item S. Barbary Ziele Pseudo Bunias Pseudobunium Lobell
Bursa Pastoris Taszniki v Taszka Item aliis Sanguinaria Herba Sancti Crispini Pera Pastoris
Bulbo Castanum Świni orzech v kasztan Balanocastanum agrocastanum Castanea Porcina Castanea tella
Barbula hirci kozia brodka v Wlosnik Tragopogon Coma
Betonica Bukwica Item Vetonica Herba Sacra Serratula
Betonica Aquatica Bukwica Wodna item Scrophularia nor v famina Ocymastrum Thragi
Britanica Panny Maryi Kłuszek
Bistorta Węzownik albo gaiowa Miodunka item Columbrina serpentaria
Borago Borak item Ogórecznik va Bubula Antiquis
Buglossum Wołowy ięzyk v miodunka wielka item Lingua bubula v Jovis
Blattaria knafliczka item Verbasculum
Bryonia Nigra Prestęp czarny item Vitis nigra Melenapellos.

C. C. C.

Cyperus wonny ostrz item Palanga Sylvestris Ensis Sceptrum
Curcuma Ostryz Indyiski item Cyperus indicus terra Merita crocus indicus
Cervaria rubra et Sardanica Serdecznik v Jeleni korzeń czarny v Jelenie oko Item Cervaria nigra causimon thymeon.
Catanc dami v którzy Pazur v miłosna item Dumnasmen & Dumna snete filicula herba Genera Muss Sunt 2.
Carpesium koźłkowe ślad.
Consolida media v Saracenica Żywokost z główenki czerwone item Solidago Saracenica Bugula
Cariophyllata ziele S. Benedykta item Sanamunda Caryophyllata aventia avartia herba benedicta Zebia.
Clematis barwinek item Clematis Daphnoides vinca pervinca
Clematis altera Seu Urens Motyli Powoy
Cypressus hortulana Cyprys Ziele item.
Cypanssus hortulana abrotanum femina et minus Santolinas
Chrysanthemum Żółta v Złota bylica item Chalcas Chalcitis Chalcanthum Chalcanthemum calta catta gatuleum
Carum Kmin et Caroi et caros
Cuminum Seu cyminum. Kmin kramny item Admodoron Basilicum Carnenum Hyppocratis Regium Indium Nabatheum carnabadis carnabadium Aputum Romanum Aethiopicum Domesticum
Cyminum Thebaicum Czarnuszka. Item Cuminum Agreste. Erraticum Sylvestre parvum et avenarium Cyminum
Cyminum kreiskie item Sylvestre alterum
Consolida regalis ostrożka item Calcatrippa Delphinium
Calamentum Lebiodka polna v polej dziki item Calaminta Montana Calamentum Aquaticum

Cardus benedictus Bernardynek abo Turecki czubek item cardus sanctus et cardoncello
Cinopodium Storyszek
Cinopodium alterum czyscica czarna
Chamedris altera seu fæmina Zywiecka większa
Cacalia Dioscoridis Mitorna item Cacanum Galeni et Paul. Bacanu barbar. Leonticæ
Chamæpavod modrzewnica
Chamæcissus kurkwan poziemny bluszcz item Hedera Terrestris corona Terræ.
Cochlearia warzęcha Ziele
Cyclamen Gdula Ziemna item cyclamin Malum terræ, panis porcinus
Cyclamus altera Gdula mnieysza Copathemon Cosophilon
Centaureum maius Iasieniec v Centurya większa v Goryczka włoska
Centaureum minus Centurya mnieysza
Centaureum luteum
Chameleon albus Dziewięcsił biały
Chameleon niger Dziewięcsił czarny
Crocodilium Oset czarny
Cinaria karczof item Cardus non aculeatus Scolimus
Cnica czarownik v Czarnokwit v Niewiescie Psiny item Dyrcea et Dircea
Conyza chłastawa v płachtawa item Comiago Pulicaria.
Cheiri Skopki v Fiołki białe item Viola alba Leucoium album Leucoium purpureum et Leucoium Violaceum
Crataeogonum et policarpum Syp. płodzieniec v Płodzi samiec
Capea kozi rast
Chamomellum Rumien
Chamomellum utrumque Romanu Rumien Rzymski
Chamomellum purpureum Rumienkwiatu błękitnego albo czerwonego item heranthemum Eranthemum flos sacer oculus

Bdmonis
Cotula fœtida rumien psi v smierdzący item Amarisca Camomilla Syl. fœtida
Canapis konopie item canapus
Canabis Sylvestris konopie płonne v dzikie
Cenis Prosowiec v Prosowka
Chamæpitys Iwa v Powietrzne Ziele item Iva arthetica, Artetica auiga Abiga curbitalis herba apoplectica
Colutea moszenkowe drzewo v moszenki
Capparis. kapara
Chelidonium ius chelidonium v Ziele Iaskułcze item celidonium Celidoniu Hirundinaria ior.
Chelidonium. nus. Ziele iaskołcze v Prysze Sayka item Scrophularia nor. Sriniten
Cardiaca Serdecznik v Lwia stopa item Lycopodes
Criminum Grys item Puls pultarium. Pulticula farina crapior
Curmi Bratia Krzepienna item corma
Cicer cieciorka
Carota. karota, v Stuchy Pasternak a Marchew włoska item Carotes cantis Cantis nigra rubra alba
Caucalis Pietrasznik v Pietruszka polna item Petroselinum Agreste Daucus agrestis Pes Pulli et Pes Gallinaceus Persilium rotum. Lappula campestris. caucalis 3 v Angelica
Caulorapum Rzepna kapusta v kapusna item Caulirapa
Caucalis Lappula arvensis rubea v apium aut Petroselinum arvense rubeum
Crithmum Babia Sol v kopr morski Sierpnik albo babia upa item crithamu Batimatinu Fœniculum Marinum Petroselinum Marinum
Cichoreum Podroznik v Cykorea item Cohorea
Cuporeum Venerosum Brodawnik v Podroznik item Zacinthias Condrylla

Chondrilla graeca
Cichoreum constantinopolitanū Podroznik Turecki v Cerognodzki item Bulbosum Cichoreum seu Latifolia
Chondrilla kozi cycek v Mleczkozi
Cyanus bławat v Chabreksmodrak
item Batitsecula flos frumenti
Cucurbita Kurbazy v banie
Cucumer ogorki item cucumis.
Cherefilon citi cum Trzebula cysicyssika item gingidium cherefoliū
Syricum Cilicum
Cepe et Cepe cebula
Cymenum Tobotna Wyka item Latinus major calicathemum
Convolvulus Coeruleus Powoy kwiatu modrego v błękitnego item Campana Lazura Italis folio hederà angranum ul serapi.
Coccum infectorum szkarłatne iagody v Ziarna Całbierskie item coccus baphica. Szkarłatne iagody granum infectorū ilex coccifera
Chermes karmazin item Cramesinū
Cicuta Swinia Wesz item cicutaria
Colchicum Zimowit item Ephemerū Lethale.
Colchicum Orientale Rozsiad Ephemerum Syriacum Alexandrinum.
Cymballaria Zwisinice
Cytisus Mawrot albo Szkodrzewice
Cissum Ostrożeń
Cnias Apuley kaptur Ziele item curvata chametes
Chamelea arabum tricoccos Wilczyłyko Arabskie trygranowite item oleastellum Mezereum Arabum.
Consiligo gorykwiat item Helleborus Hippocratis Pseudo Elleborus
Elleborum Similaceū Theophrasti
Cucumis Sylvestris ogorek Ptaszy v Psi item Cucumer asininus cucumer Erraticus.
Cataputia nor Skoczek mnieyszy
Cherna nor Latinis
Chamedrie iary młody proziemny
Chamelea Wilczy pieprz wielki item Mezereum oleastellum oleago
Cneoron Theophrasti Przeslągwa.
Colocinthis Zamorskie iabłko v banja item colo quinthida Sylvinia cucurbita Sylvestris.
Cassuta kania przędza v wilczy Łyk swoyski item Cassita cuscuta amplexicaulis Cnodora Podagra Lini
Cnicus krokos v Szafran Płonny item Chartamus crocus hortensis crocus Saracenicus.
Chrisanthemum Peruanum Słonecznik Peruwiański v Ziele naywiększe Słonie Indyiskie item heliantsemum Peruvianum flos Solis Planta maxima Sol. Indianus helenium indicum corona Solis
Caltha nagietek v Miesiączek pro czepku calendula. Flos omnium Mensium
Cynocrabe Bazanka Szczer Leśny Brassica canina Mercurialis Sylvestris Cynia.

D. D. D.

Dictamum album Dyptan nasz pospolity item fraxinella fraxinus pumilla tragum Palemonia
Dictamum Creticum Dyptan kretenski genera illius sunt 3ia sed 3tium
Pseudo Dictamum. Dyptan omylny
Daucus Olszenice v Olszownik v Olszetnik item alnocuminum
Daucus creticus semina Ptaszegniazdo v Polna Marchew v Sibiniak

z Serdecznik wtory item Daucium
Daucus Dioscoridis Paracelsistis
Dragontea Żmiiowiec v Zieie Wielki item
Dragontium colubrina
Dracunculus nor Żmiiowiec v Zieie mniejszy
Dracunculus aquatius Seu Palustris
Wesz wodna
Dracunculus hortensis Ŧhonn. item Dra
goncellus Esculentus
Daucus Marchew Polna naszatrzecia
item Daucium Nostrate non Creticum
Daucium Sylvestre
Dens Leonis mniszek a Swini mlecz
Papawa item caput Monachi Rostru
porcinum aphaca Theophrasti Urina
rium et Dens Urinaria herba urinaria
Dens Somnifera herba Imperatoris
Taraxacon Altaraxacon Hedypnois
Doronicum Doroniky Serdecznykonen
item Doronicus Orientalis carnabadium
Actuaris
Dorycnium Streali iad v Nocny cień. S
Daphnoides Wilcze Łyko większe item
Chamaelea Germanica Mezereon
Dryopteris Zgasiewka v Strusie Pioro
item Filix Quercina

E et Æ

Ægopodium Podagrycznik item
Podagraria Pes capræ Elaphoboscum
Łania broń v Ielenie Oko item ophi
octonum Ovum Cervinum cervi ocel-
lus Cervi pabulum
Euforbium Euforbium
Eupatorium Avicennæ Sadziec v S.
kunegundy trank item Eupatorium
Cannabinum mas. Eupatorium aqua-
tium herba Cunegundis origanum
Aquatium Trifolium Cervinum

Consolida Cervina Eupatorium vul-
gare
Epithimum kanianka v Dzięcielnica
Włoska item Epithymus
Eryngium Mikołaiek item Eryngium
Marinum
Ervum Wilczy groch v Ięsiawyka
item Orobus
Eruca hortensis Ruka v Gorczyca
biała.
Erysimum Gorczyca polna a dzika
Empetrum Łamikamień item Saxi
fragia 4. Matthioli Saxiphagum.
Epimedium Bez kwiat
Echium Miodunka płonna item Bu-
glossum Agreste
Erinus Fiołetka wodna item Ocyma-
strum Aquaticu
Elatine powoinczyk v Ziemny Powoyczyk
Euphrasia Swierki v Swietlik item Eu-
phrasia Ophthalmica herba ocularis.
Euphrasia Cærulea Swierki v Swiet
lik modry Beta Sylvestris Beta Praten-
sis
Equisetum Przeszka Skrzyp Strzępczka
item cauda Equi v Equina Hyppuris
Equisetum Secundum Skrzyp
Equisetum Secundum Skrzyp
Equisetum 3tium Strzępczka wielka
Equisetum quartum Strzępczka mniey
sza
Ephimerum Łamiczka item Iris Syl-
vestris
Æthiopis czarna Dziewanna item
Coronaria Phlomosis
Epipactis Jerzmanka v Ellebonine
Boniaum
Ellebonum nigrum ciemierzyca czarna.
item Veratrum nigrum
Ebuly hebd. chamæacte.

F F F.

Ferulago. v Ferula Zapaliczka Ili
us genera sunt 2.
Ferula Galbanifera. Galban item
Ferula Syriaca. Galbanus et galba-
num Succus Metopium Chalbane
et Chalbanum Stagyritis flos So-
Flos Solis Sloneczny Obrot v kwiat
item Helianthemum consolida au-
rea Pseudo panad chiranium
Flammula Pryszczeniec v Pryskir-
nik item Flammula Jovis
Foeniculum Kopr Wloski
Foeniculum grande Kobyli koprzik
Erraticum Sylvestre. Equinum.
Hyppomorathrum Othomaratrum
Myseneum.
Foeniculum Montanum kopr gor-
ny Skalny.
Eringium Mikolaiek
Eringium Marinum Mikolaiek
Morski
Filipendula kropidlo v kamyczki
Lesznik item Enanthe Theophrasti
Oenanthe Leucanthemum draconi-
um Saxifragia ruben Vini flora.
Frumentum Amyleeum Samopsze-
nica item Olira Plinij triticum amy-
leum Zea amilea Spelta amylea
Arinca et Arenca far Italicastri
Columella far Trimestre
Frumentum turcicum Pszenica Tu-
recka item Triticum Turcicum Fru-
mentum Asiaticum frumentum Indi-
cum Maizum et Maizium.
Frumentum Indicum Zboze Indyi-
skie item indicum Triticum indicum
Maizum.
Farina Volatica Podmal item
farina Volatilis pollen
Furfur Otreby
Fermentum czasto v kwas
Frumentum Tatarka v Poganka
item Saracenicum Cypyrum

erucae phagopynum fegopyrum fru-
mentum faginum fagotriticum tritium
hircum
Foenugreeum Lengrek v kozorozieć item
Buceron Aegoceron Telis
Fabula Bob
Faba Egiptia bob Wodny Egiptski item
Colocasia
Faseoli groch a Bob Turecki item Pha
sioli Bolichus Smilax hortensis Sili
qua Lobi
Fragium Poziomki y Liść Ziele item Fraga-
ria fraga comarus Gr. mora fructus
terrae
Fragaria alba poziemki biale
Fungi Boleti Bdly y gryby rozmaite
Fucus marinus porost Morski wlosy
item alga
Fumaria polna Ruta v Fumus Terrae
Fumaria bulbosa kokornak kokorycz
item Cymus Helidonias Capnium Pra-
enites Pesium Theophrasti radix cava
Fumaria 3tia cordialis kokorycz mniejsza
Filix Paproć item Pteris Pterion Osmun-
da Regalis
Filix Femina Paproć Samica Pietrzyk
Filicula Paprotka item Polipodium
Frangula kruszyna alnus nigra baccifera
averrnus

G G G.

Gordiolium Seseli ogon v koren bia-
ly item Gordiolium Cervana alba
Panastellum Seseli creticum vulgare
Githago kąkolnica item Pseudo me-
lanthium Nigella Skid
Gratia Dei koni trud, item Gratiolla
Limnesion Centaurides.
Glans Zoledz item Galas glans
Gentianna Goryczka
Gentiana mor Tyrlicz

Glicyrhiza Lakrycya y Słodkie drzewo item Liquiritia offic.
Geranium Żorawie noski
Gnafalium kocanki Swoyskie, centun culus Fomentum
Gossipium Bawełniane Drzewo.
Gramen mannae Manna item gramen cerbale gramen Esculentum
Garyophyllus gozdziki ogrodne y polne item flos garyophylloni. Betonica et Vetonica coronaria herba Tunica et
Gladiolus Miecżyk item Ensis gladiolus Segetalis gladiolis victorialis
Gramen trawa
Gramen caninum Psi Włos y Psia Pasza item Canarina cynogrostis gramen caninum
Gramen Arundinaceum Ostrzyca, Turza trawa item Calamagrostis et gramen Babylonium Equinix
Gramen Parnassi Błuszczopex
Gramen Hederaceum dziewięciornik item
Hepatica alba flos Hepaticus
Gramen aculeatum Rozalica y Trawa Rogata
Gramen floridum kwietnia trawa item Virgineum Euphrasia graminea Leucanthemum gramen
Galeopsis et Caleopsis Pokrzywa martwa pierwsza item iners urtica mortua et fœtida urtica Labes Laminum Purpureum
Galium Marzanna y Prytulia item Galetium Galenium
Genista Janowiec y Lubezna włoska item Genesta
Genistella Żarnowiec kolący y mnieyszy item Genestella
Garyophyllus Indicus gwozdzik Indyjski

H. H. H.

Aliveculus kozlek item Spica Celtica
Helenium Oman item Enulla campana Inula campana
Helenium Egyptiacum Oman Egyptski item Nepentes
Helichrisum Urotycz włoska y Radoszka item helichrysum Eliochrisu Elichrisum Holochrisum. Elicrisium
Hysopus Izop
Harmala hoyney rost item harmora Armora. Ruta altera Sylvestris
Hippophaes Szczei morska y Ostromi tny korzen item Spina purgatoria.
Herba Impia, Ukwap. item Herba Scelerata
Hemorocallis Lilia Zolta Polna Lilium Aureum
Horminum Sativum Zwiesinosek item geminalis hortensis
Hedysarum Equinum Wytrych y klucz y Podkownik y Otwieracz item Sferra cavallo Lunaria chimistis Solea Equina ferrum Equi. Secunda. ca montana
Hemionitis Jeleni Język
Hypericum perforata Panny Maryi dzwonki item Fuga Dæmonis.
Hastula regia kołie iayko y Złotnik item albucus Asphodelus
Hedera arborescens bluszcz drzewny.
Hedera helix bluszcz wtory item ziemny
Hordeum Jęczmien item Ordeum
Hypposelinum agreste giry Pirz item. Luzastrum Pseudosmyrnium et Selinum agrion
Hypocheris Prosienicznika Prosiennik Swini mlecz lesny mały et Hyppocheris Porcellia
Hyoseris Prosniczka y Prosinka y intiby porcina
Hyssenda Psia Rzeżucha y

Pieprzyca mała
Hyberis Iberis Lepidum minus car
damantice
Hydropiper Rdest biały v wodny
Pepr Item Piper aquaticum Persicariu
Holostium Słowa trawa item Holosteu
Helxine Cissampelos Powoynaty
Item Volubilis nor Volubilis Me
dia
Hepatica Wątrobnik Item Hepati
ca Saxatilis
Hepatica Stella wątrobne Ziele
gwiazdziste Item Hepatica cordi
alis Hepatica Sylvestris Matri
Sylva
Hyacinthus Hyacynt v Mercowy
kwiat
Hypecoum Żytny maczek
Hyosciamus Apollinaris Bielun sza
ley Caterus herba Symphoniaca Fa
ba Suilla Herba Canicularis et
Palladia
Halicacium repens Serca skryie
Vesicaria repens cardiaca repens
Hermodactylus Paluchy wołasne
Hyppoglossum Listna Jagoda item
bis Lingua Uvullaria bonifacia
Helleborus albus ciemierzyca bia
ła item Veratrum album
Heliotropium Brodawniky Bro
dawiec nawrot oblubienica słone
czna item Verrucaria Herba Can
cri Scorpiurus Solis Sponsa
Hieracium Jastrzębiec

I. J. Y.

Iris kosaciec item Celeste Liliu
Iris domestica kosaciec ogrodny bro
natny
Iris Sylvestris kosaciec dziki v Leśny
item humeitis Astragalitis
Iris Illirica dalmatica kosaciec sło
wieński v Fiałkowy korzeń item Ireos
Iris Sylvestris Lutea kosaciec dziki
kwiatu żołtego item Palustris Lutea
Pseudo acorus.
Iris Lutea Variegata kosaciec żołte roz
maitych farb
Iris biflora Lusitanica kosaciec dwa
kroć kwitnący item astragalites.
Iris Chalcedonica ior variegata kosa
ciec kalcedonski
Imperatoria Miarz v mistrzownik
Iva moschata Iwinka Piżmowa
Iberis Pieprzycy Dut v Rzeżuchawło
ska mała item gingidium Lepidum
Dioscorid.
Isatis Urzła v farbownik v Urzęcia
item Endivia Cichoreum Domesticu
Intibus Szerbak v Endivia item
Cichoreu
Ischaemum trawa manniana item
Gramen Sanguinarium Crus Galli Da
ctilon Pliny Cafriolla item Sanguinet
la Sarpus trego
Juncus Laevis sit item Schoenos
Iuncus floridus Sit kwitnący
Isopyrum Phaseolum kozi groch v
Jaszczyca
Jacea Brat z Siostrą v Wdowki item
Flos Trinitatis Clavellata herba

K. K.

Kali Solanka item Salicornia Usnea Asvansoda.

L. L. L.

Lavenda Lavendula Lewanda item Satureia Plinij Pseudo nardus foemina
Libanotis Rozmaryn cudzoziemski item Zea Campsanema Rosmarinus herba Agnula mas
Libanotis Theophrasti Jeleniowsciel Alius zā Lunt. 3. Ligusticum Lakotne Ziele item Libisayon
Levisticum vulgare pospolity Lubszczyk item Laser Laserpicium Gallicum aut Europeum
Leucas białawiec v Srebrnik włoski item Leuce, Leucea, Mesoleucon argentina Nompekaca
Leontopetalum Rzepa swinia item Pata Leonis
Lichnis Coronaria Sylvestris. Firletka item Rosa mariana rosa Dominarum
Rosula Celestis Mosanthos
Lilium Lilia
Linaria Len Bozey Matthi item Osiris Alba Urinalis
Lingua Passerina Szpacze Języczki
Labrum Veneris Szczeci polna v Szczotki. Leucantha Ostropest item Cardus Lactaceus et Lacteus et Mariae et albus.
Lingua Cervina v Phyllitis Jeleni Języki
Lilium Convalium Lanka Ephemerus.

non Lethale
Lunaria nox poderron Lunaria
Lonchitis Lonchitis Aspera jor Andr
Paprotnik y Paprotnica
Lonchytis grot v Włocznia item Lanceolata cestron Medusa Vlnera
Lycopodium Wilcza stopa
Item Pes Lupinus Pes Leoninus
Lepidum Pauli et Plinij Pieprzyca Włoska L.
Lolium Kąkol właszny item Zizania et Zizanium aera gradeo Thyarus
Linum Len
Linum Sylvestre Len dziki v Leniec
Lens Soczowica item Lenticula
Lupinus Sativus Słonecznik Szczysty
Lupinus agrestis Słonecznik polny
Sepatum rubrum Sczaw krwawego Soku item rumex Sanguineus Sanguis Draconis
Leompsana Brzoskiew polna item napium Brithme
Laver Bobownik v Potocznik item Sium aquaticum Benula anagallis aquatica.
Lactuca Łoczyga v Sałata
Lactuca agrestis Łoczyga Płonna v dzika item Lactuca Sylvestris
Lepidium Majus Pieprzyca Szatsta item Egi Pipentis Raphany Sylvestris
Lisimachia Bazanowiec albo Toresz wielki item Lition Salicaria Lisimachia Lutea
Lisimachia purpurea Wilczy ogon
Limonium Cwikła Leśna albo polna
Lagopus owieczki item Pes Leporinus Lagopodium
Lingua canis Języczki Psie

Cynoglossum
Leontopodium Jezyczki siwe
Lichen Brion Liszaiec
Lens Palustris v Lacustris Rzęsa
Wodna item Lens aquatica
Lamium Luteum pokrzywa martwa
trzecia kwiatu żołtego Anonium
Luteum archangelica Lutea
Lotus Sylvestris et Sativa Nardu-
sek kaza włoska item Mandochaca
Trifolium odoratum Nardus.
domestica Serapion
Lotus Aegyptia Nazanie Lilia
Egypska wodna Handocacha.
Lupulus Chmiel item Lupulus
Salictarius Brion
Laurus Alexandrina Babia ia-
goda.
Lotus Urbana foemina komonica
Swoyska Samica

M. M. M.

Meu et meum olesznik item
Anethum Sylvestre anethum
tortuosum Foeniculum porcinum
Atolicum Miure
Myrtus Mira ziele v mirnik
Popis iayka item Cerophilon
foemina a Sylvestris
Melanthium czarnucha item nigel-
la
Mentha Mięta
Mentastrum kobyla v polna mię-
ta item Menta caballina v Men-
ta Equina
Menta Graeca marzymięta v szal-
wia Rzymska item Lasuta costy
herba.

Marum Majoranek kretenski item
Origanida
Moly Smaglica item asfathium Mgle
Gali
Martagon Masleska v Złotogłow item
Lilium Sylvestre Lilium Saracenicum
Millefolium krwawnik item Millefoli-
um Stratiotes Chytiophyllos supercilliu
gis.
Marubium album Szanta biała item
Prasium
Melissa Pszczelnik v Melissa Mut-
tanka
Millium Caprae kozie Proso v kozia
Rzez item Daucus magnus et Daucus
Italonum Crymisatis.
Nymphaea Lutea Grzybienie żołte item
Nymphea Nenuphar Luteum.
Millium Solis Wroble Proso item
Lithaspermum Millium Soler.
Matricaria Maruna item Parthenium
Muscus terrestris S. Jana Pas v babi
mur item Muscus item Muscus
Clavatus Pes Leonis. Muscus Scopo-
rius et Ericeus
Muscus Arboreus Mech Drzewa
Muscus Ex cranio humano mech
z Trupiey głowki
Mercurialis Szczyr item Linosostis
Maltum Słod item Malta
Millium Proso v Jagła item Cenchris
et Cenchrus paspale et paspalus Hi-
pocratis Distum
Malva hortensis Slaz ogrodny item
Malva Arborescens
Malva montana Slaz gorny v skalny
item Malva hederacea
Melo Melony Gabletyste ogrezyste v
Dyni.
Medica Medzka trawa v koźrożiei pol-
ny item Gramen Burgundicum foenum
Burgundicum Trifolium Burgundicum

Mandragoras Pokrzyk
Melongena Włoskie iagody mała insana
Mollugo Spona gładka item Gallium album maius v Latifolium
Muscus marinus Koralowy mech. Ślimik Corallina muscus corallina.
Muscus marinus Pierzy mech morski porost morski
Myagrum Rrowia Rez vaccaria
Momordica Balsamka v Żydowskie iagody item Viticella Balsamina Pomum Jerosolimitanum pomum mirabile
Myryophyllon wodny Kopr v orle Pioro Millefolium Aquaticum Umbelatum Maratriphilum Palustre

N. N. N.

Nardus Indica nardus v Spika nardu Indyjska
Nardus Syrusterica Nardus Syrenski item nardus Gangetica nardostahes Spica indica
Nardus Celtica nardus Celtycki
Nardus Montana nardus gorny v Skalny item nirs gat. Tuberosis Pinitis gatun. Nummullaria
Nummullaria Pieniężnik v gęsi pole, item Hirundinaria Serpentaria Centum morbia
Nimphaea Nenufar grzybienie v Wodna Lilia biała
Nimphaea parva Grzybienie małe, v Lilia wodna mnieysza biała y żołta item Ranae morsus
Napus Rolnik v Rzepa podługo wata słodka item Rapum Longum
Nasturtium Rzezucha
Nasturtium Sylvestre Rzezucha polna item Cardamine Sylvestre.
Napellus Thora Zły mnisżek Mordownik
Nerium Rhododendrum Drochowiec et Rododaphne Laurus Rosea
Narcissus amus Narcyszek
Narcissus 3tius Turecki szafran
Narcissus florea Luteo Narcyszek kwiatu żoltego item Narcissy Juncifolius Narcissus Komitony
Narcissus Sylvestris Luteus Narcyszek Lesny v Polny kwiatu żoltego

O O O

Origanum Lebiodka item Canalia et conila Origanum heracleoticum
Origanum Sylvestre v vulgare Lebiodka nasza
Origanum Onitis Lebiodka rzesista
Ocymum maius Bazylia item Ocymum Basilicum herba Basilica herba Regia
Ophioglossum nasięźrzał item Lingua Serpentina
Oenante foemina pryiemka Oenante quartum Dioscoridis Glaucathon
Oenante soboles Dzyna Wtora item Chymistr Oenanthides verrucaria
Orchis Sayka v Lisie iayka item Cynorchis Testiculus canis v Vulpis
Onosma Długosz v Czerwony ko

rzeń item Osmada Oromis Phlo-
mitis.
Onobrichis koźia Rutka v koko
sze słowki item Caput Gallinae
Othena othona.
Othena latine gwoździki Indyj
skie item Othona Statonum
Gariophillus indicus flos africa-
nus Teges flos Indicus aphrora
Caltha Aphricana Teges Aphri-
ca Caltha Cyphricana
Oryza Ryz item Orisa orysum
Rysum et Rizum hordeum Ga-
latium et Puliense
Orobanche Zaraza v Wilk Ziele
ny Item mala herba cauda Leo-
nis herba Tauri herba Vacca En-
sangoia.
Ornitholagum Śniedek większy y
mnieysty item Lac Gallinae Bul-
bus Leucanthemus
Ocimoides Pstretka plonna v
krowia item Ocimastrum
Oenotharis wiesiołek v Błagacz
Wierbowka Wino Ziele item Oe-
naris Sativaria Onagra Oenothera
Ophris podkolan v dwoy Listek
Bifolius Pseudorchis Pseudo Elle-
boru album

P. P. P.

Phu medium kozłek średni
Pempinella Ida Biedrzyniec po-
spolity mnieysty item Pimpinella
foemina Tragosalinu Idubunus,
Pempinella vera
Pirethrum et Piretrum. Piretru v Z-
bre Ziele item Salivalis herba
Paucedanum Wieprzyniec a Gorysz
item Foeniculum porcinum Bonus
Genius Bonus Daemon herba Satana et
Statonium herba Thens et Thena Pina-
stellum herba Sulphurata illius gra № 2.
Panax herculeum heracleum Leczywzrod
Herkulesow v Herkulesow Swit item
Panax heracleoticum.
Panaces asclepium Panak v Łosit
Asklepiow item Panaces Esculapicum
Panax hironum Panak v wielosit
Hironow v Lgronia
Polemonia Stosit v Wielosititk Polemonia
Panaces Stomignat item Pharnaceum
Solidago Sardienica
Proserpinaca Sporysz abo wrotle.
Iszyczki item Poligonum Sanguinaria
Corrigiola Centumnodia Seminalis
Poligonum foemina, Płonnik rolny v
wodny item Sanguinalis foemina
Poligonthel:
Poligonium Połeyżabie Gronka abo
trzeci sporysz minus item herniaria
hermolla millegrania corrigiola mi
llegrana
Pulegium Poley
Polycnemum Wielonog item Nepe-
ta Agrestis item Pulegium Agreste.
Polygala koniczna Wyczka item flos
Ambarvalis Rodo Polygalum
Phasganium Rzep v Swini rzep item
Rhanthium Lappa nor Lappa ior
Pseudobonium Rzepniczek
Pseudostechium Dzyawnik item
Thymaeana
Potenium Zylenie
Pseudosteuhis Czerwona Stanta
Phalangium Rosadki wielkie y małe
item Phalangites Liliago cordi
Lilium gramineum Phinogrostis
Posium Siwiotrzka.
Populago Lemieć item Tussilago

Chamelaee Pharfegium Chara-
num Chelidonium Aquaticum
Psyllon Boyon Rodzienice v Czyni
Rod
Palma Christi Dłon Chrystusowa albo
Rzerzi item Satirium Basilicum
v Regium Serapias
Potamogeton Rdest wodny item
Fontalis Spicata Stachyrtes
Paeonia dulcissiola Piwonia
Phalaris Myszy ber item Phaleris
Parietaria promurne Ziele item Per-
dicium Urceolaris Vinergo
Pancratium Mnieysza Cebula
morska ktorą Pancratium Zowią
Pulsatillus et Pulsatella czarne
Ziele item herba Venti Preyrola-
Culinaria Cauda vulpis
Pilosella kosmaczek v Niedospiałek
Panis Secalicus Rzany chleb item
Panis Secalinus Panis cibarius Pa-
nis ater.
Polentum Prazona v Przypiekana
myka item Polenta omelysis Ome-
lysis alphitis et alphitum hordei
tosti et hordei fructi farina
Ptisanna Przak v Krupa Jęczmienna
item Cremor Ptisanae.
Panis Hordeaceus Jęczmienny chleb
Panicum ber v Kaszywa item Pa-
nice Elymus Melinus Melyne et me-
lynus Mel frugum
Panicum Sylvestre kostrzewa item
Panicula Sylvestris Ischaemum
atys
Panicum Ceruleum Indicum ber
modry Indyiski
Pisum ius etinus Groch nasz

Oboy item Enilla Pastinaca
Pasternak ogrodny item Staphyl-
inus
Pastinaca Erratica Pasternak Pol-
ny v Ptasze gniazdo item Daucus.
Staphylinum
Petroselinum Pietruszka ogrodna
item Apium hortense apium verum.
Petroselinum Macedonicum Apium
v Pietruszka macedonska item A-
pium Macedonicum et Petroseli-
num Estreaticum
Petroselinum Alexandrinum Apium
Alexandryiski v Leobyli item Api-
um grande
Portulaca Flustosz v Kurzanoga
item Porcellina andrachne
Plantago Babka item Arnoglossum
Plantago Aquatica Babka wodna
item Barba Sylvina Plantago
Sylvestris Cochlearia Palustris
Porrum Capitatum Luk wielki
Poligonatum kokoryczka v kra-
wka item Sigillum Salomonis
Psora Polna Dryakiew item
Scabiosa apostematica
Perylymenum Powoy Wonny
v Przewiercień item Matrysyl-
va Lilium inter spinas volumi
majus Vince bosci Caprifolium
Pyrella Jablonka albo Przeslyczka
Phyteuma Zerwa
Pulmonaria Porost Plucnik Gru-
nicznik
Pulmonaria altera Majowa
Miodunka Pulmonaria Maculosa
Paronychia et Salvia vita Laro
feira v Ruta skalna item Ru-

za murania v muratis
Papaver Erraticum Polny maczek
item Papaver fluidum et rubeum
Papaver Sativum Mak ogrodny
Papaver Cornutum Mak Strączysty
długi
Papaver Spumeum Mak Pienisty
Psyllium Plesznik v Pchliele
Psyllen pulicaria herba Pulica-
ris
Pseudoaconitum Pardalianches
Thora Thaura Thura Valensium
Periploca repens obwoy item a-
pocynum repens
Pseudo Hermodactylus Paracia
lek v Parg iayca
Primula veris bleta bukwica Pier-
wiosnka Paraliżowe Ziele item
Bracheo Gallum Italis Herba Pa-
ralisis Betonica alba Arthriti
ca
Personata Lopion item Bardana
arctein Personatia Dardana ap-
pula Lappa
Petasites Lepiężnik item Galens
Perfoliata Pepownik v Obierświat
Pseudomyagrum Lnica v Lnicznik
Francheiorum
Pes Anserinus Swini nod v Gę-
sia Stopa item Chenopodium
Pityusa Sośnika większa item
Sebram als cebram jus Esula
major Turbith nigrum
Peplus mlecz iaco Esula rotun
da
Peplis et Peplum mleczny po-
nysz item Portulaca agrestis
Pseudo Apius Myszebezły

Q. Q. Q.

Quinquefolium Pięciornik abo pię-
perst item Pentaphyllum.

R. R. R.

Rosmarinum coronarium Rozma-
ryn nasz pospolity więkrzy item
Libanotis coronaria
Reseda Rukiew Hyszpanska item
Eruca cantabrica et Hispanica
Rosmarinum Sylvestre et Boemicum
Rozmaryn Czeski v Swinie Bagno
alijs Chamaepauce Ledum alterum
Ros Solis Rosnik v Rosniczka item
Ronda Rozella Salsirora et Salsi
rola.
Ruta, Ruta.
Ruta montana Ruta Lesna gurna
item Ruta Sylmontana
Ruscus Iglica Włoska v Mysza-
wiecha item Bruscus Oxymirsine
Rhaponticum Rapontyk
Rubia Sativa marzanna v Reta
item Erithrodanum
Ranunculus Iaskier rozmaity
Ranunculus Esculentus Iaskier
Słodki item Batrachium Salutife-
rum Ranunculus dulcis et Oleraceus
Rapum Rzepa
Rapunculus Rolnik płonny v
Dzik.

v dziki item Rapunculum ra-
puncia pes Locustæ avicennæ
Rapum Sylvestre Rzepa dzika
Raphanus Rzodkiew
Raphanus jor Chrzan item Raphan-
ohan nus Raphanus Obsonionis
Rum et Szczaw koński item Lapa-
thum item Rabarbarum Monachorum
Rubus Jeżyny albo Ostrężyny
Rubus Ideus maliny albo item Ru-
bus Hircinus
Rodia radix Rozeniec y Rozmikito
Radix macedonica radix Rosea
Ricinus kleszczowina konop włoska
Skoczek wilczy item Cataputia jor
tranum Regium Palma Christi.

S. S. S.

Spica Celtica altera seu flos Ma-
riæ Magdalenæ Spika lub kłos cel-
tycki który dnudzy kwiatem Mary
Magdaleny zowią.
Spica nardæ Spikenarda Ogrodna
item Pseudo narchus Spica hortensis
alba nardus Italica
Sanguisorba Sowia strzała item Sorba-
strella Pimpinella Italica
Smirnium Dzięgiel arabski item
Petroselinum Creticum.
Smirnium Vena Dioscoridis Smo-
włoka
Spatula frendita kosaciec wodny
v polny item Iris
Statice Zawciąg Zawciągacz
Seseli Massiliens Czarnogłów v
Zami czyściec item Siler monta-
num
Seseli Creticum Jeleni korzen kre-
teński aliquibus Tordilium et Gor-
dilium
Seseli Æthiopicum Żebrzyca y
Smołod czarny item Seseli Pe-
regrinum gra Alius sunt. Lu-
sison Syryiczyk v Opich syryj-
ski item Smirnus apium Syria-
cum.
Spondilium Spondilio niedźwiedzia
Łapa v Wodny y Płonny Barszcz
item Chameplatanus Rutinalis herba
Verticularis et verticularis herba
Sylpium Leste cyrenayskie item La-
ser et Laserpitium
Sagapenifera ferula Sagapenski
kopr item Sagapenum Serapinum
Sarcocola Sarkokolla
Sanicula Zankiel item Sanamo-
dia pensia
Sanicula montana Cłusij Zarzyczka
v Gorny Zankiel item Sanicula
Alpina Tabes contusa herba Ma-
thioli Campanulla S. Trinitatis Cam-
panulla Vulneraria.
Sanicula fœmina Zankiel Sami-
ca v mierz czarny item Astrantia
nigra Ostrutium nigrum Imperato-
ria nigra
Symphitum Żywokost skalny item
Consolida petrea ..
Symphitum alterum seu maius
Kostywał v Żywokost item Conso-
lida jor Inula rustica confirma
jor

Consenia jor Solidago
Sanicula S. folior. Zankiel v Zy
wiec aut Babie Zeby item Dentar
a Alabastrites Coralloides Symphi
tum Denteonium Consolida Denta
ria
Stechas Rocanka item Stichas
Salvia jor Szalwia
Serpillum Macierza Duszka ite
Chespillum Cunilago
Sampsuchus Majeran item Sam
psiculum Majoranus Amaracu
et Amaracus
Sertula campana Vera Komonica
Włoska item Corona Regia Melilo
tus vera Lotus nobilis
Sertulla communis Komonica Pol
ka albo Swoyska item Lotus Ur
bana Mathioli Trifolium odo
ratum Dodon Melilotus nostra
Communis
Scop. Zakuta Ziele v Studenskie
Ziele item Herba Studiosoru
Sratiotes Rowacnik cudzoziemski
v Spływacz item aquaticus Re
geminus,
Scaliana Weronika Szerlijska et
Thymenum Peregrinum
Selego Kamfora Ziele v Jedlinka
item Camfora
Sternutatoria Kichawiec item
Phtarmica Sternutamentatoria
Pirethrum Sylvestre.
Struthium Mydlnik item nudi
cula Lanaria Phatonia herba
Condisi Arabici Saponaria
Spina Arabica Oset Arabski ite
Spina Egiptia
Sphondylium Barszcz.

Polski item Acanthus Polonicus
quidam et Germanicus Branca
ursina Spondilium Vulgare
Stachis Szałwia Leśna
Scordium Czosnkowe Ziele aj Lesi Poley
Satirium Trifoliatum Storczyk Złoty
v trey Listnik
Satyrium Euthronium Storczyk większy
item Satirium Euthraicum
Satirium album Storczyk biały
Sclarea Zwiesinosek wielki Szałwij
ey item Matrisylva herba S. Joan
nis
Sagitta ior et nor Ustyca v Wodna
Strzała item Sagittalis Longo a Ser
pentaria
Scolopendria Stonogowiec item Sco
lopendrium Splenium Asplenium.
Ceterach off.
Sena Senes et Senna
Spica Sarmatica Widłak Rusnakow
Woroniec item Muscus cornicula
tus Muscus bifurcatus
Squilla Cebula Zamorska item Scilla
Succisa Czartowe Żebro v Komonica
item Morsus Diaboli
Secla Zyto v Secala et Secale
Briza et briza ferrago Oligo per
peram Regga v roica.
Zea Orkisz item Spelta Semen Se
men ardoreu ador adoreu farfar
Sorgum Proso Indyiskie item triticu
Surginum milium indicu Milii
Saborrum panicum indicu panicu
Lecutare melega et melica
Sesamum Sesam v Łagowa cudzo
ziemska
Siser album Kucmerka item Siser sa
tivum nus Serilla Scrouta Chervilla

Siser Erraticum keczmerka pol-
na v dzika
Siser Luteum Marchew Swoyska
item baucias offici. Pastinaca Sativa
Lutea
Spinacia Szpinak item Spinachium
Soldana Kapusta v. Brzoskiew Włoska
item Soldanella brytica marina con
volvulus marinus Campanulla marina
Sisimbrium hortense Mięta Czerwona
v kędzierzawa item Mięta item Men
ta Crispa et Balsamina Sisimbria
menta corona gis
Sisimbrium Aquaticum Rzezucha wodna
item nasturtium aquaticum cardami
na marina Sisimbrium Cardamine.
Serpentina Kosienniczka item gramen
serpentinum Coronopus Sylvestris Sangui
naria avicenna Canaria Plinij
Sonchus asper mlecz ostry item ci
corbita aspera et Sonchus Sylvestris
Sonchus Spinosus Cichoreum Porci
num et Sonchus niger.
Scandix Iglica v Grzebienica item
Pecten Veneris
Synapi Gorczyca pospolita
Scorodoprasmum Liczny czosnek
Scorzonera Skorzomira v Wężymord.
item Scorzonera ispenica et viperaria
Serratula Jeseni tranky v Szpik
Stebe et Staba Chabr wielki item
Colymbas Phleo et Phleum
Saxifragia magna Skalnik wielkorzy
v Rozłupi kamień trzeci
Saxifragia Tinbraides z. Mathioli
Lami kamień Cebrzysty
Saxifragia rubra z Mathioli Lami
kamień Czerwony.
Saxifragia Lutea kirwina kniszy
kamien żołty item Ruta Praten
sis Phellandrium
Sparganium Wilcze bobki Xiphi
dium Butomus Theo phrast Bolus
Syderitis Heraclea Petranki Ter
Lasminatrix Heraclea.
Syderitis Dios coridis Secunda Bz
ica wodna
Syderitis z. Mathioli z. Scarbie-
niei item Mambium Aquaticum
Smilax aspera powoy Ostisty abo
kolący item Hedera aculeata.
Stechas citrina kocanki Zołte
Amaranthus Citrinus Luteus
Solanum hortense Psinki Ogro-
dne
Solanum Somniferum Psinki wiel-
kie Skalne
Solanum maius Psinki Ogrodne
Wysokie item Belladona
Solanum furiosum Szaley wielki
item Solanum maius
Solanum Vesicarium miechunki
v Zorawiny Pałuszki item Alke
kengi vesicaria alicacabum
Sedum maius Rozchodnik wielki
barba Iovis Sempervivum ius
Sedum minus Rozchodnik mały
własny item Sempervivum mi
nus
Sedum minimum et Ureum
Rozchodnik pieprzny pryszczący item
Sempervivum minimum Illecebre
Scrophularia Trędownik Fica-
ria cartrangula Millemorbia
Senecia przymiotowe Ziele v
Starzec item Erigiron Erigonum
Cardoncellus
Senecia major S. Iakuba kwiat

v Ziele item Jacobea S. Jacobi herba
Sophia et herba Sophi Rutszewo dowiec Leczywod item Pahetnu
Eruca Gelatina
Secundus Aviennae Paprotnik kłosisty
Sesamoides magnum ciemieryczník
Sesamoides magnum Cierytotez
Sesamum Sylvestre Cronium
Staphisagria Gnidosz v Sokola grdca item Pediculans herba
Spartium Żarnowiec v Witeski
Scamonea Sczmica Skamonea Powoy Zamorski item scamonium
Sambucus aquatica kalina et
Platanus aquatica Lycostaphyly
Scorpioides Paierzyczka herba Remonis Repa Scorpius herba
Solanum maius Psinki ogrodne Wysokie item Belladona

V T T.

Tragoselinu Biedrzyniec v Rozpikamien item Pimpinella Saxifragia hircina.
Tordilium Secundum postawne Ziele item Seseli Creticu Pelopo-nesiacum rum
Tapsia Locrydło item Ferula Sylvestris Fenclago Trinacria Kyppopion
Tormentilla Sepawa v ku- rze Ziele item Septifolium septifolium Crisogonum Betulania Fragoriganum Lebiodka kozia
Tertianaria Zimne Ziele
Thymbra cząber item Saturegia Cunila
Teucris Ożanka item Teucrium
Trixago Płaszo oczka v ożanka mnieysza item Trixago chamaedris Chamadrops calamandrina
Linodris Quercula ferratula.
Turritis Wieżyczki
Trifolium odmieni kwiat v Trzykroć odmienne item Tapetum Serapionis
Trichomanes Skalna Rzęsa item Callitrichum herba Capillaris crinita herba herculis adiantum rubru
Tragacantha Dragganiec
Trifolium Asphalites koniczynka ogrodna item Trifolium Bituminosum
Trifolium absolutum koniczyna polna. koniczyna polna z długo listna
Trifolium acetosum Szczawik Zaięczy item Oxalis Allelura
Trifolium odoratum konicz v komonica pachnąca item Mellilotus Germanica
Trifolium aureum Troianek v Wielka Stopa item Trifoliu nob. Le Trifolium magnu Trinitas Hepatica nobilis
Tussilago Podbiał item Bechiu ungulata Equi Radix Pestilentia nor
Tussilago ior. Lepiężnik z podbiał Szeroki item Pestilentia radix Petasites

Typha Pałki item Typha aquatica
Typha pallustris Typha Locustris
Sceptrum Morionis
Triorchis Troiacestitem Serapias Te-
sticulus alter
Tulephium Wronie snasto item Me
cebra crasula fabana faba crassa
Triticum Pszenica item Globus
frumentum
Tragus Iczak item Tragus circatis
v Tragus Frumentaceus Trigis
Hyppocratis attica Ostynina
Typha Ryz niemiecki item Typha
Cerealis et Frumentalis
Trapi Tobołki v kałetki item Na-
sturtium tectoru
Trasi kasztanki Ziemne item Cyperus
dulcis Theophrast Cyperus Esculentus
Tubera Jelenie iaysa v Gębka zielona
item Boleta Cervi
Tribulus Aquaticus Wodne kotewki
v Orzechy
Tragium Amum kozitek v kozodzik
item Trasinella officinaru
Tragium alterum kozoroznik item
Tragoceros Cornulaca
Tragus Scorpius krzyżownicz ki
Thythymalus Wilczy mlecz v Wilcze
Mleko. item I Thythymalus Characias
mas. Pierwszy mlecz wilczy ite
herba Lactaria Esula
II Thythymalus Mirsinites famina
Mlecz wilczy wtory Opatek wielki
III Thytimalus Paralius Mlecz wilczy
morski v Opatek mnieyszy item Esula
Marina
IV Thytymalus Helioscopius Roma
nek mały obrotny
V Thytymalus Cypparissias Sorokra

v Lotowrot mnieyszy item Esula
nor Elsebran minus
VI Thytimalus Dendroides Roma-
nowe Ziele wielkie Esula Arborescens
VII Thytimalus platyphyllos Czartowe
mleko item Lasula Latifolia
Thymelea wilczy Pieprz mnieyszy

V. V. V.

Valeriana kozłek item phu jus
Nius gra St Dia
Virga Dea Seratis folys Frank v
Prosiana Włoc item herba iudai
ca herba fortis Solidago Saracenica
Veronica mas Przetacznik v Pre-
tacznica item Veronica famina
Uva Botrys Stoziarn polownik Pi
sek item herba Botrij Quercula
Peregrina millegrana
Viola Matronalis Ziemne Skopki
v fiołki
Verbena mas recta koszyszetko
Visnaga Moszczyca v Bucień Bis
naga dentis calpiana Gingidium Diosc
Seranium
Unifolium iednolist item Mono
phyllum
Volubilis major item Convolvulus Smi
lax levis Campanulla Campanella
Volubilis nigra et Media Convolvulus
Niger Powoy czarny item Malaca
nsse Demoento
Uva panis iedna iagoda uva verso
Uva Lupina Aconitum Salutiferu

Umbilicus qis jor Rzesa wietrzna
Cymbalium Acetabulum
Urtica major Pokrzywy item urti
ca Romana y Italica et hortulana
Urtica nor minor agrestis Zagawka
Verbascum Dziewanna item Tapsy
barbatus candela Regia et candelaria
Viola martia fiolki marcowe bro-
natne Viola purpurea
Viola lutea fiolki Zolte Pachnące
item Leucoium luteum.
Viola lunaris fiolek miesięczny
y Grecki item Lunaria graeca
Ulmaria kozia brodka Pnowna
item barba hirci barba capra
Vitis Sylvestris Pinki wodne
y Czerwone item dulce Amara Bo-
trides Atragena Theophrasti.
Vitis alba Przestęp biała marica
Bryonium Leucampelos Urticu-
la Ps. lobrum Ampelos Leuce.

Z. Z. Z.

Zythum piwo jęczmienne item Zi
thus et Zetum pinum phucas et
phucadium hordeaceum Vinum ciu
za Curites Vinum ficera et Cena
Zeophinum Jęczmien nagi y Bre-
niczny item hordeum nudum trito
coffeatum.

De Numero ossium Dentium & Venarum in humano Corpore.

Ossibus ex denis bis centenisque novenis
Constat homo denis bis dentibus et duodenis
Exter centenis, decies sex quinque venis

De 4. humoribus humani Corporis

Quatuor humores in humano corpore constant. Sanguis cum Cholera Phlegma cum Melancholia.
Terra Melancholicis. Aqua confert pituitis
Aer Sanguineis, Ignea vis cholericis.
Humidus est Sanguis calet est vis Aeris illi
Alget Phlegma humetque illi si copia aquosa est.
Sicca Calet Cholera et igni sit simulata
Frigens sicca Melancholia est Terrae assimulata

Indicia Redundantis Sanguinis

Si peccet Sanguis, facies rubet extat Ocellus.
Inflantur genae corpus nimiumque gravatur
Est pulsusque frequens plenus mollis dolor Ingens.
Imprimis fronti sitit constipatio Veneris
Siccaque Lingua sitis sunt Somnia plena rubore.
Dulcor adest Sputi sunt acria dulcia quoque

Indicia redundantis Phlegmatis

Phlegma Supergrediens proprias in Corpore Leges
Os facit insipidum fastidia crebra saliva
Costarum Stomachi simul occipitisque dolores
Pulsus adest rarus tardus mollis quoque inanis
Procedit phallax phanthasmata Somnus Aquosa.

Indicia exuperantis Cholerae sive flavae bilis

Accusat Choleram dextrae dolor Asper Lingua
Tinnitus Vomitusque frequens Vigilantia multa
Multa sitis pinguisque egestio tormina Ventris
Nausea fit Morsus cordis anguescat breuis
Pulsus adest gratilis durus velox calescens
Aret amarescitque incendia Somnia fingit

Indicia Abundantis Melancholiae.

Humorum pleno dum faex in Corpore regnat.
Nigra cutis, durusque pulsus, tenuisque Urina
Solitudo timor tristitia Somnia tetra
Acescunt ructus, sapor et sputaminis idem
Laevaque praecipue tinnit et sibilat Auris.

De Lapidibus Varijs

Imo de Margaritis

Margaritæ corroborant Valent ad febres ad Phtisim ad Sanguinis fluxus et Alvi profluvia contra Venena

Aqua Perlata Nobilissima paratur Quod ad vires reficiendas et quasi Mortuos resuscitandos admirabilis est paratur vero sic

Solvantur Perlæ in ℞. Vini fortissimo aut melius in Succo Citri aut ℞ Ri aut Aris donec in Liquorem abeant adiecto subinde novo Succo ac Prior decapellato. Deinde huic Solutioni Laetescenti et turbidæ addice Sachari qs Si Solutionis fuerint ℥iv adde ▽ Rosarum Fragorum Flor Boraginis Melissæ aa ℥j. Cinamom Cordialis ℥ij ß cum propinare volueris peracta ▽ ℥j. nec unquam præstantius haberi potest in febribus malignis.

Smaragdus valet ad Epilepsiam

Gestatus cum Mulier alligatus partum Accelerat ventri appositus retinet Ori inditus Hæmorhagiam Sistit Castitatis Cultor Adulterij proditor ex Singulari hominum Opinione

Crystallus

Sub Lingua detentus febrim extinguit Dysenteriam curat Exhibitus. Lactantibus. Lactis copiam dat Exhibitus

Dragma una pulveris cum ol Amigdalarum dulcium Exhib. ita statim curet Eos quibus Argentum ℞. Obdatum est.

Fluxum colicam et cholericam Lentissime compescit paranturvaria Ex eo. Ut oleum Crystall. Crystallin

Iaspis

Singularem habet virtutem ad sistendum Sanguinis fluxum est Secretum portans in Collo etiam conceptum firmat portatus.

Lapis Armenus seu Lazuli

ad Melancholicam Et Epilepsiam ex eo Solutiva parantur

Lapis Bufonis valet ad Venena

Corallus cor confortat. ad Sanguinis fluxus ad Menstruum profluvia ad Calculum ad Dysenteriam.

Succinus Eius qa 3

Minerale Animale Vegetabile

Minerale quod Ex oleo Bituminoso Crescit.

Animale quod Ex animalium pinguedine induresit.

Vegetabile quod Ex lachrimis Arboris resinosarum colatz.

Colores habet. 4.

1 album Cæterisque pretiosius balsamo Vocibus Similis odorem gratissimum spirans

2dum flavum 3tium Varijs Coloribus ornatum.

4tum Opacum nascitur in Agris

Valet Succinum ad Cerebri vitia ad

Asthma ad Calculum ad Hydropem
ad fluxum Sanguinis ad dentes ad Menses
pror. ad Partum ad Arthritidem ad Cordis
Vitia ad Epilepsiam ad Icteritiam ad
Sanguinis Sputa ad Colicam ad Febres ad Me-
lancholiam.
Gagates is est duplex rufus et niger est.
genus Succini; Pulvis ex eo partum provocat
Urinam ciet NB Exploratio virginum sicut
biberit Virgo intacta non Urinabit si autem
corrupta sit non potent sustinere eam.
Bezoar Valet ad cordis Palpitationē
ad Melancholiam ad Ptisanum, ad Epi-
lepsiam ad vermes ad Morbos venena
tos contagiosos ad Morbos Diuturnos.
Aethites Orlikamien. Is. e triplex
albus, cinereus, et fuscus, in se conti-
nent alium Lapidem, colimem dictum
amar ut Foetum retineat brachio alli-
getur ut vero partum promoveat femo-
ri alligetur. v si partus Exciderit Statim
amovendus est, ne matris Excidat. inser-
vit etiam ad Pestem ad Venena etc.
Haematides Ustus et vino inspersus co-
lorem mirum acquiret Vires habet ad
Sanguinis fluxus ad Sputa Sanguinea
ad Casum
Amethystus gestatus Ebrietatem prohi-
bet, Admetus Umbilico alligatus nam
Vaporem Vini ad se trahit

De Cauterijs

Utilitates cauteriorum sunt seqventes

1mum Cauterium aperitur sup. suturam coronalem deservit ad Epilepsiam Apoplexiam, dolores Capitis et alias frigidas Ægritudines Cerebri ad fluxum oculorum et aurium ad nimium somnum et dolores dentium fit Etiam hoc Cauterium in cornibus Capitis et in Occipite.

2dum fit in Multis Locis faciei 1mum fit in Palpebris ad evellendos Poros in Lachrymalibus ad consumendam Carnem sup fluam. 2dum iuxta nasum p. fistula Lachrymali. 3tium in Temporibus ad claudendas venas p humiditate oculorum 4tum in naso pro consumptio. 5tum in labijs p scissuris perforant etiam Aures in doloribus Oculorum

3tium fit in collo iuxta nuchu cum laqveo Loco cauterij cum tenaculis et ferro ignito perforante in qvod foramen ponitur cordula confert Ægritudinibus Oculorum Idest praestat Cauterium Simplex in collo convenit et Rheumaticis Vertiginosis

4tum fit in Brachijs p 3 digittos iuxta Caput in Musculum totidem et bicipitem p Ægritudinibus Capitis faciei ac Virtutis Urinae.

5tum fit in thorace subter vaticulam pro Asthmate et Ægritudinibus gutta.

Fit etiam sub Extilis hiemen pro cordis mundificationem et supra 6tum Cauterium fit sup stomachus propter Ejus Ægritudines fiunt qvoqz sup heparet et splenem, in Eorum affectibus

Fit etiam sub umbilico in Hydrope

7mum fit in anchis p. Ischiade in circuitu ipsius iuncturae qvinque fiunt qvatuor cauteria distant unum ab alio ad Latitudinem Unius digitti

Fit Etiam in inguine pro Ruptura intestinali

Fit in pectine ad vesicae affectiones

Fit in Bursa testiculorum in ruptura aqvosa p Eductione humorum

Octavum fit Cauterium in fontenellis sub genu et sub fonticulis p 3 aut 4. digittos propter purgationem totiq corporis et affectionis tibiarum.

OBSERVATIONES Phlebotomiæ

1mo Observandum quod hi non sunt
Phlebotomandi qui sunt constitutionis
frigidæ et qui Phlebothomiam sustine-
re non possunt
Demum infantes prægnantes senes
abstineant a Phlebothomia nisi ad-
sit magna necessitas

Venæ quæ Phlebotomantur sunt
28.
In capite sunt 10.
In brachijs - 10
In tibijs et pedibus 8.

In capite venæ sunt post aures in
angulis oculorum et verticis item ve-
na frontis vena nasi et duæ sub-
linguales ramnæ vocatæ
In brachijs duæ medianæ duæ
basilicæ duæ cephalicæ duæ sal-
vatellæ duæ cubitales
in tibijs et pedibus duæ in inguinibus
duæ saphennæ duæ ischiadicæ et du-
æ pectinis pedis
Ver petit dextras Autumnus hy-
emsque sinistras
Quatuor hæc membra Epar, pes,
cepha, cor, evacuanda.
Æstas hepar habet, Ver cor, sic ergo or-
do sequitur.
Estatis medio multum de sanguine
tolle
Sed puer atque senes tollet parum utere-
que
Ver tollat duplum reliquum tibi
tempus
Et salvatella dona tibi plurimam
nuta
Splenem, hepar, pectus vocem præ-
cordia purgat.

Innaturalem tollit de corde do-
lorem

Indicia sanguinis emissi

Sanguis emissus pellucidus colore
purpureo cum pauca aqua su-
per natante integram valetudi-
nem denotat
Sanguis eiusdem coloris cum ve-
sicatis et spuma fletomiam indicat.
Sanguis colore purpureo cum cir-
culo nigro dolores capitis deno-
tat
Sanguis obscurus et niger cum va-
multa febres denotat
Sanguis eiusdem coloris cum cir-
culo rubro arthritidem signifi-
cat.
Sanguis tenuis et albidus phle-
gmatis prædominationem signi-
ficat.
Sanguis albidus cum spuma pi-
tuitam cum multis catharris de-
notat
Sanguis colore cæruleo affectus
splenneticos denotat
Sanguis colore viridi choleræ a-
bundantiam significat.
Sanguis colore croceo affectus he-
paticos et opilationem vesicu-
læ fellis significat
Sanguis cum multa aqua hy-
dropem denotat
Sanguis crassior coherens crasso
sanguine cum alvi adstrictione et
melancholiam denotat.

Graduationes Simplicium Secundum Seriem Alphabeti.

De Litera. A.

Absynthium calidum in primo siccum in secundo v tertio gradu succus tamen eius est calidior

Abrotanum calidum in 3tio siccum in secundo secundum vero Avicennam calidum siccum in secundo gradu

Acetosa frigida in 1mo secdm aliquos in 3tio. sicca in secundo

Acatia frigida in secundo sicca in 3tio aut secundo secdm aliquos

Acorus calidus siccus in 2do gradu

Agaricus calid in 1mo siccus in secundo.

Agnus castus calidus siccus in 3tio secdm aliquos in secundo.

Acetum frigidum siccum

Allium domesticum calidum siccum in 3tio

Alumen calid sicc in 3tio secundum aliquos in 4to

Aloe calidum in principio sedi siccum in 3tio

Alkekengi frigidi sicci in secundo gradu

Althea calida humida in 1mo

Ameos calidum siccum in 3tio

Amomum cal. sic. in 3tio secdm vero avicennam calid sicc in secundo.

Amigdala dulcia calida humida in 1mo.

Ambra cal. in 2do sicca in 1mo.

Amidum calidum. humidum versus 1mum.

Anacardi calid. sicci in quarto.

Antimonium frigidum siccum in tertio

Anetum calidum in tertio sic. in principio secundi

Anisum calidum siccum in tertio

Anguria frig. humid. in 2do. semen vero eius frigidum sicc. in secundo

Aqua lactis frigida humida in 1mo

Avellana calid ~~humid~~ sicca in primo apat secunt sicciores

Anthos cal. sicca in 3tio

Apium domesticum calid in principio tertij sicc. in medio tertij

Armoniacum calid in tertio siccu in secundo

Arsenicum calid in tertio sic. in 2do.

Arthemisia calida sicca in 2do.

Aristolochia calida in 1mo sicco. in secundo

Arantia tota frigida humida in principio 1mi

Arantia cortea cal. sicc in 2do

Asa fœtida calid sicca in tertio.

De Litera B.

Bismalva calida humid in 1mo gradu.

Bacca Lauri calid sicca

Balaustria frig. sic. in 2do
Balsamita calid sic. in 3tio
Basilicon calid. sic. in fine 2di
Baucia cal. in medio 2di humida in proxima
Bdellium iudaicum calid. in 2do humid. in 1mo
Been radix calid humid in 2do sed sicca minus quam humida
Betonica rubra calida sicca in 1mo
Berberis frigida sicca in fine 3tij secundum alios frigida sicca in 2do.
Blacca Bisantia calid sic. in 2do.
Bleta agrestis frigid humid in 2do
Bleta alba frigida in 1mo humida in 2do
Bardana calida humid in 1mo
Bolus armena frigid sic in 2do
Bezoar cal. sic. in 4to
Borago cal. hum. in medio 1mi
Buglos. calid temperate hum. in fine 1mi.
Branca Ursina calid humid. in 2do
Brionia calid sicc in 2do.
Bitumen judaicum calid sicc in 3tio
Bruscus calidus siccus in 2do
Butyrum crudum recens calidum humid in 1mo.

De Litera C.

Calendula calid sic
Ceulis calid. in 1mo sic. in 2do
Carpobalsamum calid. sic in 2do
Castoreum calid in fine 3tij humid in 2do
Cardamomum maius calid sic in tertio
Calamus Aromaticus calid. sic. in tertio
Cassia fistula calid. hum. in 1mo
Cassia lignea cal. sicc. in tertio 2do alios in 2do
Canthari. calid. sic. in tertio
Camphor frigid sic. in tertio
Chamedreos calid sicc. in tertio
Chamepytheos calid sic in tertio
Chamomill calid sicc in 1mo
Capillg qis inter caliditatem frigiditatem medium tenet
Calamentum calid sicc. in tertio
Carvi calid. sic. in tertio
Capparus calid. sic in 2do
Cauda Equina frigid in 1mo sic. in secundo.
Centumnodia frigid humid in secundo
Virga Pastoris frig. hum. in secundo
Sanguinaria frigid humid in secundo
Cerusa frigid sicca in 2do
Centaurea jor. nor. calid sic in 2do.
Celidonia calid sicca
Cytonium frigidum in 1mo siccum in principio 2di.
Citrum totum frigid sicc in 1mo
Citri cortex exterior calid in 1mo

Cyperus calid Siccus in Secundo.
Ciclamen calid. Sic. in tertio
Cinamomum calid Sic in tertio
Cichorea frigid. Sicca in Secundo
Cin.inum calidum. Sic. in tertio
Cicuta frigid Sic. in tertio ad quartum
usq gradum.
Cicer album calidum Siccum in 1mo
Cicer rubrum calid in 1mo paum
plus Siccum in 1mo Sed recentia hu-
mida Sunt
Cynoglossa frigid Sicca
Costus calid Sic in tertio
Colocynthid calid in tertio Sicca in
Secundo
Coryandrum frigid in fine 1mi Sic.
in Secundo
Coriandri pars corticalis estrinseca
parva calid Sic. est in Secundo
Crocus calidus in Secundo Siccus
in 1mo
Coagulum calidum Siccum Secun
dum alios frigid Siccu
Cornu cervi frigid Siccu
Corallus frigidus Siccus in Secundo
Secdum alios in primo
Cucumer frigid humid. in Sedo
Cucum Asinina calid. Sic in 4to
Cubebe calid. Sic. temper. Secundu
alios calid Sic in Secundo
Cuscuta calid in 1mo Sicca in Sdo
Cucurbita frigida humida in Secdo
Cypressus calid in primo Sic. in 2do
Sed nux cupressi calid Sicca.
Cryoomita frigida humid in Sedo.

De Litera D. D.

Dyctamus calidus Sic in tertio
Doronicum calid. Sic in tertio
Dragagantum frigidum in Sedo
humidum in primo
Dactyli non recens calidus Sic.
in 1mo. recens vera humid. in 1mo

De Litera E. E.

Ebulus, Edera, Elleborus albus
calid. Sic. in tertio, in medio
3tij
Ebur frigid in 1mo Sic in Sedo.
Enulla campana calid. in Sedo.
humid. in primo.
Epithymum calid Sic in Secun.
do.
Epatica frigida Sicca in primo se-
cundum vero alios frigid humid.
in 1mo
Eruca calid humid in Sedo hoc
recens Semen. Sed Siccum est Sic
im po
Enula calida Sicca in tertio
Es ustum frigid Siccu.
Erugo es viride. flos Bris cal.
Sic ad quartum.
Euphrasia Endivia frigid in 1mo
humida in fine 1mi.
Eupatorium calid in 1mo Sic in
Sedo

De Litera F.

Fisticus calid in 1mo
Faba Sicca frigida Sicca
Faba humida. frig. hum. in 1mo
Foeniculus calid in tertio Sic in
1mo
Foenugraecum calid. in fine 1mi
Sic in principio 1mi
Ficus. Calid in 1mo. Sic in Sedo
Filipendula calid Sic in 3tio
Fragaria frigid humid in 1mo
Fraxinus frigid Sic. in Sedo

Tumus terræ calid Sic in Secundo
2 versus 4mum. fungus frigid hu-
mid.
Faseolus calid hum in 1mo
Filix fœmina calid in 3tio Sicca
in Secundo

De Litera G.

Galanga calid Sic in 3tio
Garicphillus calid Sicc in 3tio
Galbanum calidum in tertio Sic
in Secundo
Galla immatura frigida in Sedo.
Sicca in tertio.
Genesta calida Sicca in Sedo.
Gentianna calid. Sicc. in tertio
Gith calid Sicc in tertio
Glans frigid in 1mo Sic in Sedo
Granatum dulce frigid in 1mo hu-
midum in Secundo.
Granatum acetosum frigidum
Siccum in Secundo
Gramen frigidum humid in 1mo
Gypsum frigid Siccum.
Gum Arabicum frigid. Sic in 1mo

De Litera. H.

Hermodactylus calid Sic in Sedo.

De Litera. I.

Iringus Celestini coloris calid in 1mo
humid in Secundo
Iringus albus frigid. Sicc in Sedo.
Iuiube calid humid in 1mo
Iuscyamus frigid in tertio Sic in
Secundo
Iuniperus calid in 3tio Sicc in
principio 3tij

De Litera K K.

Karabe calid in 1mo Sic in Sedo
Halendula calid Sicca

De Litera L. L.

Lacca calid Sic in 3tio gradu alias
calid in 1mo Sicca in Sedo
Laudanum calid humid in fine 1mi
Secundum Ioannem de S. Amando
calid Sic in 1mo
Lap. Margaritt frig Sic in Secundo
Lap. Smaragdus frigid. Sicc
Lapis Hyacinthus frigidus
Lapis Lazuli frig in Secundo Sic in
tertio
Lapis armenus calid in principio
Secundi Sic in Secundo
Lavendula calid Sicca
Lactuca Domestica frigida humida
Lapis Hematites frigid in 1mo Sic
in Sedo.
Laurus calid Siccus
Lac frigidum humidum temperate
Lac acidum frigid Siccu
Lepus frigid Siccus
Levisticus calid Sicc in Sedo
Lenticula aquæ frigid humid in 1mo
Lens. fri. sic in 1mo
Lentis cortex calid Sic in 1mo
Lignum aloes calid Sic in Sedo
Lingua avis calid humid in 1mo
Licium calid frigid in medio Siccu
in Sedo
Liquiritia calida tepide humida
temperate
Lilium Celeste calid in Sedo Sic in
tertio
Lupulus frigid Sic in 1mo
Lilium album calid Sic in Sedo
Lilium convalium calid Sic in 1mo
Limon. frigid humid ad Sedu.

De Litera M.

Margaritta frigida Sicca versus 1mu
Mais calid in Secundo Sicca in

Secundo plus
Mastix calid Sic in 3tio
Mayoranna calid. Sicca in tertio
Manna calid. in 1mo Sicca humida
temperate
Mandragora Sicca frigid in tertio
Mercurius calid humid in 4to
Avicenna frigid humid in Sedo
Mezereon. calid Sic in 4to
Mercurialis calid Sic in 1mo
Melissa calid Sicca in Secundo.
Melilotum calid Sic in 1mo
Menta calid Sic intertio
Melon frigid humid. in Sedo Semen vero Eius Siccum frigid humid in 1mo.
Meu calid Sic in tertio
Mel calid Sic in Secundo
Myrtus frigid in 1mo Sic in Secundo
Mirobolani frigid in 1mo Sic in Sedo
Millefolium frigid. Sic.
Millium frigid in 1mo Sic in Sedo
Malva calida humid in 1mo
Millium Solis calid Sic in tertio
Muscus calid in Sedo Sedm alios calidum Sic in Sedo.

De Litera N N.

Nasturtium calid Sic in tertio
Nenufar frigid in Secund humid in tertio
Nigella calida Sicca intertio Secundum alios calida intertio Sic in Sedo
Nux indica calida in 1mo humida in Sedo
Nux Moscata calid Sicca in Sedo

De Litera. O.

Olibanum Calidum in Sedo Sic in 1mo : gradu.
Oliva matura calida temperate
Oliva immatura frigida Sica
Opoponacum calid Sic in tertio
Secundum alios Siccum in Sedo
Opium frigid Sic intertio usq ad quartum
Origanum calid Sic in Sedo
Orobus calid in 1mo Sic intertio
Ordeum frigid Sic in 1mo gradu.
Os de corde Cervi frigid Siccum alij dicunt. calidum.

De Litera P.

Pantana calida Sicca intertio Semen vero Eius frigid humid.
Papaver Domesticum frigid Sic in Sedo
Papaver nigrum frigid Sic in tertio
Paucedanum calidum Sic in Sedo in principio tertij
Pyra acerba frigid Sic ad Sedo.
Pyra matura frigida humida in 1mo
Poma frigid humid in 1mo
Peridius calid Sic in 1mo.
Persicum frigid in Sedo humid in 1mo
Secundum alios frigid. in 1mo humidum in Sedo
Petroselinum calid Sic. intertio
Peonia calida Sicca in Sedo
Potroeleum calid intertio Siccum usq ad quartum.
Piper calid in 4to Sic in Secundo
Secundum alios cal Sic ultra 3tium
Piper Longum calid Sic magis Aepticum
Piper album calidius Longo
Piper nigrum calidius Sicius albo
Pinea calida in Secundo Sic in 1mo
Pistacia calida Sic temperate.
Pirethrum calid Sic in tertio
Pilosella calida parum Sic in Sedo.

Plantago major frigida Sica in Sedo
Polium calid in Secundo Sic in tertio
Polypodium calidum in 3tio Sic
in Secundo
Portulaca frigida in tertio humida
in Secundo
Polithricum frigidum Siccum in 1mo
Porrum calid. Sic in tertio
Pulegium commune calid Sicu
in tertio
Pellicula interior Stomachi calida Sica in tertio
Pruna dulcia frigida humida in
Secundo
Pruna meso in media frigid in Sedo
Prassiu calid Siccu in Sedo.
Plumbum frigidum humidum
Psyllium frigid in Sedo Sic humid
in medio
Psyllij Substa interior calid Sica
in 1mo
Psyllij Substanca exterior frigid
humid in Sedo.

De Litera R. R.

Rhabarbaru calid Sic in Sedo
Rhaponticu cal. sic. in Sedo
Resin calid in Sedo Sic in 1mo
Colophonia calid minus Sic
plus, pracipue respective sed.
colophonia Secundum Pauli
calid in 1mo Sic in Secundo
Rhaphanus calid in tertio Sic.
in Secundo. atet humid in 1mo
sed semen calid Sic in Secundo.
Ribes frigid Sic in secundo
Rozismarinus calid Sic in tertio
Rosa frigid in 1mo Sic in Secundo
Rubea tinctorum calid Sic in Sedo

De Litera S. S.

Sandalus albus frigid Sic in tertio
Sedm alios frigid in secundo Siccu
~~siccum~~ in 1mo
Sandalus citrinus frigid in 3tio
Sic in Secundo
Sal gemme calid Siccu
Sal nitri calid. Sic in Sedo
Sal Armoniacus calid Sic in
quarto
Sal indi calid in principio Sedi
humid in medio 3tni
Sangvis Draconis calid in 1mo
Sicc in Secundo
Sarcocolla calida Sic in 3tio
Saturegia calida Sic. in tertio
Saxifragia calid Sic in tertio
Salvia Secundum Serapica Sic
in Sedo Secundum alios in tertio
Savina calida Sic in tertio
Sanicutus Spina alba Bedegvar
calid Sic in 3tio
Sandaraca calid Sic in Secundo
Secundum Serapion.
Sambuc. calid Sic in Secundo
Sal commun calid Sic in secundo
Salix frigid Sic in 1mo
Satirion calid humid in Sedo
Sene calid in principio Secundi
Sic in 1mo
Scamonea calid Sic in tertio
Seta calid Sic temperate aut in
1mo Sdm alios frigid Sic.
Serapinum calid Sic in 3tio
Sebesten in Activis Eqvale
in Passivis humid in 1mo
Scabiosa calid Sic in Sedo

Scolopendria calid in Imo Idm alios in Secundo Sic in Sedo.
Serpillum calid Sic. in tertio
Sanollae Semen frigid in Imo Siccu aequaliter.
Serpentaria major. nov, calid Sic in Imo,
Sedum alios versus tertiu
Siler montanu calid Sic in Sedo
Sinapis calid Sic in medio quarti Secundum alios calid. in Imo Sic in Secundo
Solatrum frigid in Secundo humidum Sic in medio secundu alios frigid Sic in tertio
Spica calid in tertio Sicca in Secundo
Spodium frigidum in Sedo Sic in tertio
Squinantum calid Sic in Imo
Scylla calid Sic in tertio
Stechados arabicu calid. Sic in tertio Idem citrinu.
Sem Lini calid humid in Imo
Senem frigid humid in Imo
Secacul. cal. in Imo humid in Secundo
Stincus calid Sicc in tertio secundum alios cal. hum in Imo.
Staphisagria calid Sic in tertio
Storax calamita cal. in Sedo Sic in Imo
Sulphur calid Siccu in quarto
Sumach frigid in Sedo sic in tertio

De Litera T.

Testicul vulpis calid humid in Sedo
Tamarind. frigid Sic in ttio aut in Sedo
Tartarus calid Sic in tertio
Tamariscus calid Sic. in Sedo
Tapsus barbat frigid Sic in Sedo
Terra sigillata temperata
Thimus calid Sic in tertio
Thymiana calid Sic in tertio
Tormentilla frigid Sic in tertio
Tutia frigid Sicca in tertio
Turbith calid Sic in tertio

De Litera V.

Valeriana calid. Sic in tertio
Vernisium calid Sic. in Sedo.
Vitriolum calid Sic. in quarto
Urtica calid Sic in tertio
Usnea calid. in Imo Sic in Sedo.
Uva passa cal. in Imo
Virga Pastoris frigid Sic. in tertio
Vernix cal. Sic. in Sedo secdu Serapionem.
Ungula caballina calid humid. in Imo.
Viola frigid humid. recens in Imo Exsiccata minus humida
Umbilicus marinus frigid Sicc

De Litera H. L. Y.

Hypocistidos frigid Sic in tertio
Hypericon calid Sic in tertio
Hysopus calid Sic in tertio

De Litera Z.

Zinziber calid in Sedo humid. in Imo, hoc recens quia exsiccatu Sic in Imo
Zedoaria calid in 3tio Sic in Sedo

Zuccarum niveum Unius Decocti-
onis calid.
Zuccarum duarum decoctionum calid in
medio 1mi
Zuccarum trium decoctionum tempera-
tum est et Avicenna dicit frigidius
id est minus calid. quia per deco-
ctionem partes igneae calidae subtiles
consumuntur
Zuccarum de quanto plus antiquatur
de tanto plus exsiccat, Ita sicut
dicitur respectu novi
Zuccarum penydii calid. humi in 1mo.
Calida in 1mo gradu
Sicca in Eodem aut Secundo
Absynthium calid in 1mo Sic in
Secundo v 3tio Succus tamen
Eius est calidior
Agaricus calid in 1mo Sic in 2do
Aristolochia calid in 1mo Sic in
Secundo
Bac. Lauri calid. Sicca
Betonica calid Sic in 1mo.
Colophonia calid minus Sic plus
maxime respective
Calendula calid Sic
Caulis. calid in 1mo Sic in 2do.
Cardamomum maius calid Sic in 1mo
Chamomilla calid Sic. in 1mo.
Citri cortex calid in 1mo Sic in
Secundo aut Aequalis.
Cicer album calid Sic in 1mo
Coagulum calid Siccum.
Cornu cervi calid Siccum.
Cuscuta calid in 1mo Sic in 2do

Cypressi nux calid Sicca
Dictamni calid Sic in 1mo. Sic
in Secundo
Foenugraecum calid in fine 1mi
Sic in 1mo
Ficus Sicca calid in 1mo Sic in 2do
Ficus humid calid humida.
Cariophyllus calid Sic in tertio
Calendul calid Sic.
Lapis Armenus calid in prin
cipio Secundi Sic in Secundo
Lavendula calid Sicca
Laurus calid Sic.
Lentis cortex calid Sic in 1mo
Lilium convalium calid Sic.
in 1mo
Marina calid in 1mo. Sicca
humid temperate.
Mercurialis calid Sic in 1mo.
Melilotum calid Sic in primo.
Crocus calid in 1mo Sic in
tertio
Pilosella calid parum sicca in
Secundo
Resina calida minus sicca
plus
Seta calid Sicca in 1mo.
Sene calid in principio Secundi
Sic in 1mo.
Scolopendria calid in 1mo Sic
in Secundo
Serpentaria maior nor calid Sic. in
1mo.
Squinantum calid Sic in 1mo.
Usnea calid in 1mo Sic in
Secundo

Zuccarum rubeum calid
Zuccarum duarum decoctionum calid in Medio primi
Zuccarum de quanto antequior est de tanto plus Exsiccatur ita siccum dicitur respectu novi

Calida in Secundo sicca in Eodem aut tertio.

Acorus calidus Sic in Sedo
Agrimonia calida Sicc. in Sedo
Aloe calida in principio Sedi Sic in tertio
Amomum calidum Sic. in Sedo secundum Avicennam.
Ambra calida in Secundo Sic in 3mo
Arthemisia calida Sic in secundo
Arantia cortex calid Sic in Sedo.
Basilicon calid Sic in fine Sedi.
Blacca bisantia calid Sic in Sedo.
Carpobalsamum calid Sic in Sedo.
Carthamus calid in Sedo Sic in tertio
Capparis calid Sic in Sedo
Centaurea major nor calid Sic in Sedo
Celidonia calida sicca.
Cheiri calid Sicci
Cyperus calid. Sic in Sedo
Crocus calid in Secundo Sic in 3mo.
Coagulum calid Siccum.
Epithymum calid sic in Sedo.
Fumus terrae cal. sic in sedo.
Genesta calid Sic in Sedo
Hermodactilus calid sic in sedo
Calendula calida sicca.
Lapis Lazuli calid in Sedo Sic in tertio
Lapis armenus calid in principio Secundi Sic in Sedo
Lavendula calid Sicca
Laurus calid Siccus
Levisticus calid Sic in Secundo
Lignum Aloes cal. sic. in Sedo.
Lilium Celeste calid in Sedo Sic in tertio
Lilium album calid Sic in Sedo.
Melissa calid Sic in Sedo.
Mel calid Sic in Sedo.
Mirrha calid Sic in Sedo.
Muscus calid in Sedo Sic in tertio
Nux Moschata calid Sic in Secundo
Nux Cypressi calid Sic.
Olibanum calid in Secundo. Siccum in 3mo.
Origanum calid Sic in Secundo.
Paeonia calid Sic in Sedo.
Pinea calid in Secundo Sic in 3mo.
Pilosella calid parum Sic in Secundo.
Porum calid in Secundo. Sic in tertio
Prassium calid Sic in Sedo.
Rhabarbarum Rhaponticum cal. Sic in Secundo.
Rubia tinctorum calid Sic in Secundo.
Resina calid in Secundo Sic in 3mo

Sal Nitri calid. sic in sedo
Satyrion calid. sic in sedo.
Sene calid. in principio sedi
Scabiosa calid. sic in sedo.
Siler montanum calid. sic
in secundo
Storax calamita calid. in sedo
sic in primo.
Tamariscus calid. sic in
sedo
Vernisium calid. sic in sedo

Calida in tertio sic in sedo et tertio.

Abrotanum calid. in tertio
sic in secundo secundum
Avicennam calid. sic in se-
cundo
Agnus castus calid. sic in
tertio secundum alios in
secundo.
Allium domesticum calid.
sic in tertio
Alumen calid. sic in tertio
secundum aliquos in quarto
Ameos calid. sic in tertio
Anethum calid. in tertio sic
in principio sedi
Anisum ca. sic. in tertio
Anthos calid. sic. in tertio
Apium domesticum calid. in
principio tertij. sic in medio
tertij.
Armoniacum calid. in tertio
sic in secundo

Arsenicum calid in tertio sic in
secundo
Asa Faetid. calid. sic in tertio.
Balsamita calid. sic in tertio
Been magnum calid. in principio
tertij sic in secundo.
Brionia calid. sic in tertio
Bitumen iudaicum calid. sic
in tertio
Castoreum calid. in fine tertij sic
in secundo.
Cardamomum mus calid. sic in
tertio
Calamus aromaticus
Cassia Lignea Canthariides Cha
medreos. calid. sic in tertio.
Chamaepitheos calid. sic.
Calamentum carvi calid. sic
in tertio.
Cretanus marinus. ca. sic.
Ciclamen ca. sic. in tertio
Cinamomum. calid. sic in tertio
Ciminum calid. sic in tertio
Costus cal. sic. in tertio
Colocynthid. calid. in tertio sic
in secundo
Dyptamus calid. sic in tertio
Doronicum calid. sic. in tertio
Elleborus calid. sic in medio
tertij
Esula calid. sic in tertio
Foeniculus calid. in tertio sic in
primo.
Filipendula calid. sic in tertio
Filix foemina calid. in tertio sic in
secundo.
Galanga calid. sic in tertio
Galbanum cal. in tertio sic in
sedo

Gentian. calid Sic in tertio
Gith calid Sic in tertio
Juniperus ca. in tertio sic. in prin
cipio tertij.
Luca Macedonicum. mastix Majoran
na Menta. Meu Millium Solis. cal.
Sic in tertio
Nasturtium calid. Sic in tertio
Nigella calid Sic in tertio
Opoponacum calid in tertio Sic in Sedo
Parietaria calid Sic in tertio
Peucedanum calid Sic in principio
tertij
Petroselinum calid Sic in tertio
Petroleum calid. intertio Sic usq ad
quartum.
Pirethrum calid. Sic in tertio
Porrum calid Sic in tertio
Pulegium commune calid Sic in
tertio
Raphanus calid in tertio Sic in Sedo
Rosmarinus cal. sic in tertio
Sarcocolla, Saturegia, Saxifragia, Sabina,
Sambucus, Scamonea, Serapinum
Serpillum cal. Sic intertio.
Spica calid in tertio Sic in Sedo
Scylla calid Sic in tertio
Stechados arabicum citrinum Stincus
Staphisagria calid Sic in tertio
Tartarus calid Sic in tertio
Turbith calid Sic. in tertio
Valeriana Urtica calid Sic in tertio
Hypericon Hysopus cal. Sic intertio
Zedoaria calid Sic in tertio Sic. in Se
cundo.

Calida in quarto Sicca
in tertio & quarto.

Anacardus calid. Sic. inquarto
Borax calid Sic inquarto
Eruca, Flos Eris, Es viride, Euphor
bium calid Sic. adquartum.
Mezereon calid Sic adquartum.
Piper ca. in 4to. sic. in Sedo
Psyllij Substantia interior calid.
Sic in quarto.
Sal armoniacus calid Sic in
quarto
Synapis calid. Sic. in medio qrti
Sulfur calid Sic in quarto
Vitriolum calid Sic. in quarto

Calida & humida.

Argentum vivum Secundu
Dioscondem. ca. hum. in quar.
Amigdala dulcis cal. hum. in
1mo.
Amid. cal. hum.
Stincus calid hum. in 1mo.
Baucia Seu Pastinacca in
Medio Secund. hum. in 1mo.
Bdellium iudaicum calid in
Secundo humid in 1mo.
Been radix calid hum in Se
cundo
Borago calid. humid in medio
1mi.
Butyrum crudum Seu recens
cal. hum in 1mo.
Branca ursina calid humi
da in Sedo
Cassia fistula calid humid
in 1mo
Laudanum calid humid in
fine 1mi.

Bardana seu Ungula caballin calid hum. in primo.
Satyrion seu Testiculi vulpis calid humid in secundo
Catapulis calid in tertio humid. in primo.
Enulla campana calid in secundo humid. in primo.
Eruca calid humid in secundo
Fascolus calid humid in primo
Fringus coelestini coloris calid hum. in sedo.
Lingua avis calid humid in primo secundum alios in secundo
Liquiritia calid. tepide humida temperate.
Linum calid in primo humid. sic in medio
Mercurius calid humid in quarto secundum Paulum sed secundum Avicennam frigid humid. in secundo.
Nux indica calid in secundo humid. in medio primi.
Salindus calid in principio secundi humid in medio primi.
Sesamum calid. in secundo humidum in primo.
Vua passa calid in primo humida in secundo
Zuccarum Penidij calid hum in primo.

De Temperatis calid. et siccis.

Capillus Vens calid sic temperate
Cubebæ calid sic. temperate
Pistacia calid sic temperate.
Peta calid sic. temperate.
Oliva matura calid. temperate.
Sebesten calid frigid in medio.

De Temperatis absolute.

Terra sigillata Saccharum trium decoctionum temperatum sed Avicenna ij canone dicit frigidius i minus calidum quia per decoctionem partes subtiliores igne consumunt.

De Frigis in primo et Siccis in eodem aut secundo.

Acetosa frigid in primo sic in secundo
Anguriæ semen frigid. in primo sic in primo.
Cotonium frigid in primo sic in principio secundi
Cyperus frigid in primo sic in principio secundi
Cynoglossa frigid sicca
Coriandra frigid in fine primi sic in secundo
Epatica frigid sic in primo.
Endivia sic frigid sic in primo
Endivia humid. frigid in primo hum. in fine primi.
Fabba sicca frigid sicca.
Glans frigid in primo sic in sedo.
Gramen frigid in primo sic in medio
Gypsum frigid siccu
Fringus albus frigid siccus
Jujubæ frigid in primo humid sic æqualiter.
Lapis Smaragdus frigid siccus

Lapis Hyacinthus frigid.
Lapis Ematides frigid Sic.
Lepus frigid siccus
Lac acetosum frigid siccu
Lens frigid Sic in 1mo
Licium calid. frigid in medio Sic in Secundo
Mirobolani frigid in 1mo Sic in secundo
Millefolium frigid siccu
Millium frigid in 1mo sic in 2do
Oliva immatura frigid Sicca
Ordeum frigidum Sic in 1mo
Os de corde cervi frigid Sic secundu alios calidum.
Rosa frigid in 1mo. Sic in secundo
Salix frigid. Sic in primo.
Es Ustum frigidum siccus.

De Frigidis in Secundo Siccis in Eodem aut tertio.

Acatia frigid. in Secundo Sic in tertio
Alkekengi frigid. Sic. in secundo
Balaustia frigid Sic in Secundo.
Bolus armena frigid Sic. in 2do
Cerusa frigid Sic in 2do.
Citonij carnositas frigid Sic in 2do
Cicorea domestica frigid Sic in 2do
Corallus frigid Sic in Secundo
Galla immatura fortiter stiptica frigid in Secundo sic in tertio
Granatum acetosum frigid in secundo
Papaver domesticum frigid Sic in Secundo
Psyllium frigid in Secundo sic. hum in Medio.

Ribes frigid Sic. in 2do
Spodium frigid in 2do sic in tertio
Sumach frigid in Secund. Sic in tertio
Tapsus barbatus frig. sic in 2do
Solatrum frigid in 2do. humid. sic. medium tenet.
Pruna messa in medio frig in 2do

De Frigid. in tertio Siccis in Secundo aut tertio

Antimonium frigid Sic. in tertio
Barberis frigid Sic. in fine tertij
Camphora frigid Sic. in tertio
Cicuta frigid sic. in tertio ad quartu
Hyosciamus frigid in tertio Sic in Secundo.
Mandragora frigid Sic in tertio
Opium frigid. Sic in tertio usq ad quartum.
Papaver nigrum frigid Sic in tertio
Sandalus albus frigid Sic in tertio.
Tamarindus frigid Sic in tertio
Tormentilla frigid Sic. in tertio
Virga Pastoris frigid. sic in tertiu
Hypocistydos. frigid Sic in tertio
Lapis Margarita frigid sic in secundo

De Frigidis et humidis.

Argentum vivum Secund. Avicennam. frigid humid in Secundo Secundum Dioscoridem calid hum in quarto
Anguria frigid humid in 2do
Arantia tota frigid humid. in principio primi
Aranus acetositas frig hum in 2do.

Bleta agrestis frigid hum. in Sedo
Bleta alba frigid. in primo humi-
dus in Sedo
Centum nodia corrigiolla, cauda
Vulpis, Sanguinaria, Virga Pa-
storis fœmina, frigid humid in
Secundo v in principio tertij
Cerusa, frigid humid. in primo.
Cucumer cucurbita crysomila
frigid humid in Sedo
Dragaganthum. frigid in Secundo
humid in primo.
Faba humid. frigid hum in primo
Fragaria frigid. humid in primo
Fungus frigid humid.
Granatum dulce frigid in primo
humid in Secundo.
Lactuca Domestica frigid hu-
mida
Limon frigidum humid usq ad
Secundum.
Melon frigid humid in Sedo
Melonis Semen Sic frig. hum.
in primo.
Nenufar frigid in Sedo humid.
in tertio
Panicandi Semen frigid humid.
Persicum frigid in Sedo humid.
in primo.
Portulaca frigid in tertio humid.
in Sedo
Plumbum frigid humid.
Psyllij Substantia Exterior fri-
gid humid in Sedo.
Uva Passa acerba frigid humid.

De frigidis et humidis
temperate.

Lac frigidum humidū temperate.

Interpretatio compendiosissima terminorum obscurorum contentorum in hoc opere per Simonem de Lowicz artium et Medicinæ Doctorem.

De Litera. A.

Alopetia capillorum est defluens græci vocant alopikia v. Ophiasis Prima vox a vulpe nomen hbt quod frequenter eo morbo ut Scribit Galenus infestatur Secunda a Serpentis Similitudine cui pars Rasa Similis existit, teste celso avicenna voce parum corrupta.

Alopitia hoc est Tyriam vocat.

Astma est difficultas inspirandi respirandi fit hæc Passio ut plurimum quando nimia Siccitas constringit coartat Pulmonem. Ita quando Pulmo non Potest debite dilatari sic subsequitur asma. Fit etiam Ex nimia humiditate. ut quando humor Superfluus abundat Exterius in Superficie Pulmonis Sic Pulmo compressus non Potest debite dilatari Similis est huic Passiom dispnoia Ortophnoia, Earum Passionum differentiam docet Volateranus lib. 24. cap. fauces Cornelius celsus lib 4 cap. Cap: 4.

Antrax est Pustula maligna in circuitu habens quasdam Venulas admodum Iridis citrinas interdum rubeas Nonunquam virides v nigras cuius magnitudo in principio quantitatem Lenticulæ non Excedit, cum Ponderositate gravedine Loci et Est cum Somni profunditate Meoterici Medici, alio nomine Vocant Carbunculum et dicitur Antrax ab Antro græce Latine Pruna seu ignis carbo nam Sicut Pruna Seu carbo ignitus posita sup membrorum ipsa Mortificat. Ita Antrax facit græci Antrakiasin Vocant. Celsus Carbunculum, de quo legatur Plinius lib 26. Cap. 1.

Angine Ovid. sint angine explicat Volateranus lib 24. Titulo fauces in Summa p Anginas macer intelligit numorem. quendam faucium. sive Apostema gutturis Græci Squinantiam Vocant

Achores id est manantia Capitis Ulcera, quæ Græci Achoras Vocant Avicenna Saphatum Vocat Sunt autem Achores teste Galeno Capitis cum Tumore ulcera foraminulenta, e quibus Sanies manat tenax

Aphte, aphtas Græci Vocant Avicenna Alcola Vocavit hæc Ulcera præsertim in Pueris Visuntur.

Apoplexia est Opilatio Ventriculorum Cerebri ab humiditate phlegmatica ut plurimum proveniens non permittens Spiritum Animalem diffundi p nervos unde corpus privatur motu sensu.

Artetica est dolorosa dispositio in Articulis propter Exuberantiam Phlegmatis v aliorum humorum Currentium ad iuncturas secundum

quod ipsi humores ad diversas partes corporis currunt facientes dolorē secundum hoc diversis nominibus vocitatur hæc Passio. Unde si currunt ad iuncturas digitorum manuū faciunt speciem arteticæ quæ dicitur chiragra. aliquando huius modi viscosi humores grossi ad genuū iuncturas currunt faciunt speciem arteticæ quæ dicitur genuagra quandoque huius modi humores usque ad nodos iuncturarū pedum currunt faciunt speciem arteticæ quæ podagra dicitur sic de aliis membris intelligendum huius modi itaque passiones omnes sub artetica nomine comprehendunt non differunt nisi in dominationibus quas sibi alocis acquirunt.

Albugo quid sit albugo explicat Rhasis in nono ita Albugo quæ in oculis contingit est vestigium post ulcerum curationem remanens quæ consolidant. De hoc malo ita dicit Monardus. Albugo secundū Avicennam cuius facit duas species. Tenuem quam debet vocari nebulam crassam, quam albugine hæc Passio communis est utrique membranæ.

Alices sunt extensiones omnium membrorum, quæ voluntarie fiunt, maxime post somnum ex grui fumositate. flegmat ad membra pervenientе.

Atrophis Atrophia a Græcis quasi in nutritio dicitur hæc Passio tunc fit, quando totum oculum minorem humilioremque hoc est depressu magis reddit. Avicenna profundi-tatem oculi vocat. Celsus vero imminutum oculum quod si nimis emineat vocatur a Græcis Expismos Expiesonos. Avicenna elitum oculi nominat.

Arthemis græce latine dicit Dyana quæ dicitur esse inventrix herbæ. Arthemisiæ Arthemia Dyanæ sacra vocabant.

Apozema dicit esse quævis decoctio alicuius herbæ. Neoterici vocant decoctum seu decoctionē

Aconitum de Aconito ita dicit Plinius lib 27. Cap 11. Fabulæ narravere exspumis cerberi canis extrahere ab infer. hercule. Ideoque apud heracleam Ponticam ubi monstratur. Eius ad inferos aditus gigni hoc quoque tamen in usque humanæ salutis vertere scorpionum ictibus adversari. Experiendo Aconitum datum in vino calido Ea est natura ut hominem occidat, nisi invenerit quod in homine perimat cum eo solo colluctatur velut pari intus invento solo hæc pugna est cum venenum in visceribus repererit. hæc Plinius Macer tamen hic intelligit per Aconitum quod vis venenum sive sit frigidum ut opium. sive calidū ut Canthарides sive quod tota substantia sua homini est contrarium veluti Aconitum aliqui per Aconitum intelligunt Napellum.

Anodina id est dolorem sedantia qualia sunt temperata duo aut sunt genera Anodinarum.

Alia enim sunt Anodina proprie quae evacuant, digerunt rarefaciunt attenuant concoquunt eqvabile reddunt quicquid est in partibus dolore vexatis, aut humor tenuum aut lento, aut Crassori aut multorum in tenuissimis Spiramentis Existentium aut Etiam Vaporosi crassi Spiritus in clasi Exitu non inveniunt Matura huius modi Anodina est calida in 1mo Ordine & temperata, alia Anodyna Sunt quae proprie Anodyna Vocant quod refrigerant Sensum auferunt propterea quod dolorem Sedare dicunt Neoterici Opiata Narcotica Vocant.

Acetabulum Nomen est mensurae quartam partem eminens continens Et est Secundum Isydorum 3. xij

Antiqui quidam Exposuerunt quantum testa Ovi capere potest Est Acetabuli Mensura.

Antidotum idem est quod remedium. Antiquitus dicebatur Antidotum esse remedium Contra Venenum. inde antidota id est remedia.

De Litera B.

Bocium est quaedam Passio nascens in gula quae bocium dicitur fit enim grossicies quaedam in Modum Mamillarum dependens quandoque est una tamen quandoque duae vel plures, haec Passio generatur Ex natura Aeris vel Aquarum Secundum Manardum haec Passio hernia gutturis Nuncupatur Vulgus Bocium Vocat. Possunt gutturosi Buzuti Vocari

Bubones Neoterici pro Bubones intelligunt apposthemata inguinum.

Bolismus. dicitur Multitudo famis idem est fere appetitus caninus sicut in Bolismo membra sunt magis debilitata quam in canino Appetitu, iis appetitus recipit denominationem a cane, quia sicut canis continue appetit comedit sicut canis. si inveniret aliquid Sic isti quotidie appetunt, commedunt plusque Eorum Stomachus possit digerere talis appetitus est mendosus

Batrachos Batiachon graeci dicunt Avicenna ranulam Vocat haec Passio peculiaris est Puens, ut quando Sub Lingua nascitur quidam tumor cum inflammatione

Baras est Scabies accidens cuti aspera, vehemens faciens squamas faciens cum pruritu.

Bulbus pro bulbum macer hic intelligit non herbam de qua habet Plinius Lib. xxi. Cap. V. Sed Tuberositatem circa radices Existentem Plinius libr. 21 Cap V. Sicut purpurea Lilia aliquando gemino caule, carnosiore tamen radice maiores quoque bulbi. Sed. Unus Palladius Libr iij in Februario Mense Liliorum bulbos ponemus. Macer Eius radicis Bulbus quem Lilia profert.

De Litera C

Cholinica Passio, est in qua homo simul. et eadem hora cieit per Vomitum per Secessum Cibaria ac humores.

Cephalea est dolor comprehendens

totum caput sive magnus sive parvus sive brevis longus, fuerit. Porro Cephas in Græco Latine dicit Caput hemicranea vero est Dolor capitis existens in Media parte. Dextra vel sinistra sunt alia nomina quorum quod libet etiam importat Dolorem Capitis, ut Clavos, Passio galeata Manopegia, omnium Earum dram amore brevitatis Emitto.

Colica est Ægritudo dolorosa in intestino dicto colon sicut Iliaca est Ægritudo in intestino dicto illion

Cancrena Neoterici per cancrenam intelligunt carnem non penitus mortuam, sed iam brevi moriturã habens aliquantulum sensus in se, cum colore nigro intollerabili, cum Ardore cum cute tendente ad Lividum

Cardiaca est quoddam Passio Cordis Exqua cor trepidat ut plurimum proveniens ex Melancholico humore aliquando ex Sanguine superabundanti

Cancer est apostema Melancholicum corrodens partes corporis tam Carnosas quam nervosas dicitur Ob id Cancer quia repere videtur ut Cancer.

Calculus per calculum Medici intelligunt lapidem renum vel Vesicæ, lapis vesicæ est albior durior maior generatur plus in Ætate puerili lapis vero renum est rubicundior mollior minoris quantitatis generatur plus in senibus adultis

Cilliaca Passio est Fluxus ventris vitio stomachi unde illiaci sive alvini dicuntur illi qui ventris profluvium patiuntur porro Chilia græce venter latinis dicitur inde Coliacus alvinus

Condyloma est quidam Morbus, qui nascitur circa anum sive podicem turbeculum, aliquo insanabilis, secundum Neotericos Condilomata, sunt duræ solidæ rotundæ Collectiones circa anum in Modum gladiorum Clavi secundum Neotericos clavi dicuntur Aposthemata non magna de materia Sanguinea vel pro parte cholerica, qui furunculi quibusdam vocantur a constantino Carbunculi

Congelatio est Passio posterioris Partis Capitis vel Cerebri propter quam homo perdit sensum motum in Corpore. de hac Passione. lege Rhasim in Nono Capitulo de congelatione

Cacostomachia idest mala stomacho sicut Corpus Cacochimmum Malis humoribus repletum dicit A cacos idest malum Chimus humor

Crisis est velox ac vehemens morbi motus aut ad sanitatem aut ad mortem tendens

Cerotum dicitur a Cera nam omne Cerotum recipit Ceram vel aliquid loco Ceræ ut summatã idest quoddam medium inter unguentum Emplastr.

Cerusa est cinis sive Erugo Plumbi conficit in Plumbonarijs Officijs habet virtutem mundificandi abstergendi superfluitates

Cauterium tale est duo actuale, ut ferrum ignitum, Ponticale ut per Can-

thandes flammulam
Cathaplasma. id e. Emplastru. v suppositio dicit
Citonia seu mala Arboris quæ dicit Cytonus et ex ijs pomis seplasarij conficiunt dia cydonior cum speciebus, sine speciebus a Galeno vocant mala cotonea.

De Litera D.

Dysynteria e fluxus ventris cum excoriatione intestinorum sanguinea ventris egestione.
Diapiganon e confectio seu Electuarium ex Ruta nam Piganon græce Ruta latine dicit, quomodo aut conficiant tale Electuarium docet maier. in descriptione rutæ. Ad idem valet istud Electuarium sub alia forma.
Rx. Rutæ salv. & recentis M iij Nuc Avellanaru ℥ S. Ficuu ℥ ij Tormentill. ℥ iij Boli Armenæ ʒ ij Gentiann. Rotatæ ʒ j Zedoariæ ʒ j Theriacæ optimæ v Mithridat ana q.s. M. F. Elect. S. a. istud Electuarium valebit contra ōa venena, si de eo sumat, in mane ad quantitatem castaneæ.
Dia Phenicon dicit ee confectio seu Electuarium. Laxativum de Dactillis præparat. aut talis in Tabulis Dactillorum in aceto infusoru pe. VI dies No. X. Levistici Pænidiaru Amigdalaru dulcium aa ℥ v Turbith ʒ j Scamoneæ ʒ x j Sacchari candid. ℥ ij Mastich ʒ. S. Zinzib. Piper Lon. Rutæ, Macis Lig. Aloes, Fænic. Anethi Dauc. Anis Galang. Cynnam aa ʒ j Sacchari alb q.s. M F Confectio in Tabulis S. Artem.
Dia Margariton e confectio cordialis ex duob. generib. margaritaru perforataru, non perforatarum quæ in ea ingrediunt.
Diagredium id e. Scamonea correcta. dicit antiquitus dicebant Acridiu.
NB Collyria sunt medicamenta oculorum de quib. habet Cornelius Cels. lib. vj Cap. vj.

De Litera E.

Emorroides dicunt ab Emos qd e sanguis rois qe fluxus inde Emorroides quasi fluxus sanguinis p inferiora venam ani. Poro in extremitate ani quinq sunt a natura venæ procreatæ, quæ ab anathomistis, venæ hemorhoidales. dicunt. Ob id a natura conceptæ, ut corpora hominum, interdum a sanguine grosso. modo melancholico purgari queant, quemadmodum mulierum corpora singulis mensib. menstruis purgant ex eaque debita purgatione, corpora humana a multis morbis sunt tuta maxime. a lepra cancro huius modi morbis
Essere e pustula parvula in similitudine vesicæ differt tamen a vesica, quia a vesica egreditur quædam aquositas, ab Essere quidam elevat. carnositas, sicut accidit a punctione vespis v africatione urticæ
Egilops Aigilops a græcis ab Avicenna garab vocat. est abscessus in angulorum oculis Plinius lib. xx Epinictydes vocari debet, ulcus lucie hebetans, in angulo oculi perpetim humor emanans.
Exanthematha, id e salubre asperit. in suprema cute capitis ulcerationes Alexander eade exanthematib. dicit, Exanthema est in summa cute ulceratio subrubea aspera, similis ijs pustulis quæ ex vesica sudore nascuntur

Elephantia Sedum maenum dicitur esse una species Leprae. quae dicitur Elephanciasis, quod cunctis morbis maior sic esse videtur ut maior cunctis Elephas animantibus extat. Sedum Rhasim in nono Elephancia est etiam in Pedibus ut cum aliquis habet inflatos aut grossos Pedes, ut Elephas, haec Passio fit ab humore multum grosso flegmatico v Melancholico, viscoso inde bito, in Porositatibus pedum.

Epilepsia est opilatio principalium ventriculorum morbi, cerebri cum privatione Sensus, motus est parva apoplexia vocatur Etiam morbus caducus, Lunaticus, Infantulis herculeus, commensalis divinus ieranothon.

Epiphora Graeci vocant, Latini pituitae cursum. Plinius delachrymationes nuncupat

Epaticus dicitur esse ille qui laborat Ex Epate Sicut Splenneticus e splene

Epulis est Superflua caro ex inflammatione in Extremo molari dente Existens, cui dolor quandoque febris iungitur Avicenna Beralem carnem additam vocat

Euzomon Graeci vocant, quasi arridens Pallato. Macer, gratum dicunt praestare Saporem. Euzomon quod solent hac de causa dicere Graeci

Elixatura idem est quod Apozema Decoctio Seu decoctum alicuius Simplicis.

De Litera F.

Flegmone est Aposthema calidum ex Sanguine genitum, dolore intolerabili, cum ardore, pulsatione tensione, rubedine, cum cutis Elevatione, atque Loci inflammatione, est cum duritie non parva, in Summa phlegmone est a Sanguine oedema e pituita Erysipelas a Melancholia Erisypela, a flava bile Cancer ab atra bile, ut docuit nos Galenus in lib de differentijs Morborum.

Formica est Pustula parva seu pustulae quae visuntur in Sumonitate Cutis, Ex quibus Saepe oritur Apostema pure. Sunt autem duae Species, formica ut Ambulativa, corrosiva neoterici adhuc addunt, formicam miliaris ad Similitudinem Millij e parva pustula in colore parvitate ad instar Millij.

Furunculus e aposthema parvum ut plurimum a Sanguine grosso gentium cum dolore circa Maturationem satis intenso, pulsativo e fere cum omnibus accidentibus phlegmoniae Apostematis

Fistula capitur hic pro ulcere cavernoso parvum Officium habente profunditatem amplam, cum Callositate ipsum circumdante.

Fungus pro fungos macer hic intelligit ulcera Similia fungis terrestribus. Aliquando pro fungos intelligitur Morbus terrae, qui comesti in Magna quantitate nocent hominibus, praecipue illi qui Crescunt circa fodinas, alia Venenosa nam Ex Parte Loci imbibunt Malitiam quale vero sit

Antidotum contra fungos, Lege Galenum Secundo Lib. Sui Antidotarij

Ficus Sunt Ulcerosæ quædam Eruptiones, rotundæ, Subduræ, rubræ, quas dolor comitat maiori Ex parte Capiti. Interdum reliquo corpori contingunt

Furfur inter alia Significata apud medicos casus capillorum dicit, Porrigo a Latinis nuncupatur a Græcis vero Pytyra v Pytiriasis ab Avicenna furfur Vocatur.

Felliti Vocantur Cholerici Maier. Fellitis non Esse bonas agit ipse Galenus

Fomenta dicunt applicationes rerum calidarum ad partes corporis male affectas, medendi gratia fiunt ex decoctione herbarum Variarum.

Febris Periodica id est Paroxyzmalis quæ certo Tempore abit recedit nam Periodus Græce Latine circuitus, circumVolutio Ambitus dicit, ut in febre tertiana ab illo puncto in quo Paroxyzmus incipit ab illo Puncto usq ad Eundem Punctum Eiusdem Paroxyzmi revertentis dicit. Una Periodus inde Emanavit Febris Periodica idest Paroxyzmatis.

De Litera G.

Gonorhea Græci Vocant nostri corrupto Vocabulo gonorrheam Vocant ut quando Vigilantibus Exit Semen Nolentibus nobis, exit p Somnia Vocant Græci Onirognos. Latini vero Imaginariam Venerem Nuncupant

Gutta Rosacea est quædam rubedo Extranea circa nasum maxillarum poma, est insup cum Pustulis Crustosis, admodum Parvæ Serdiculæ est principium lepræ

Gibbositas hæc est triplex quæ fit versus Partem Interiorem quædam versus partem posteriorem. Seu Exteriorem quædam fit versus Utramq Anteriorem Seu Exteriorem dextram Sinistram

De Litera H.

Hydrophobia illi dicunt laborare qui Expavescunt rem omnem humidam, potum omnem, liquorem Omnem, huiusmodi timor Hydrophobia dicit est malum Signi lethale, hæc Passio illis provenit qui a cane rabido morsi Ei.

Hypochymia græci vocant, Latini Suffusionem. Avicenus Vocat Aquam Vulgus cataractam nominat est Effusio humorum lentorum inter corneam cristalloidem congelatorum

Hydropisis græcis Aqua inter cus Latine dicit Sunt autem 4. Species Hydropisis Leucophlegmatica, Hyposarca Ascites Tympanites, Hemophtisicus dicitur. quasi Spuens Sanguine Hemophtysis. Sanguinis Sputio.

Herysypelas est apostema ex Sanguine cholerico causatum Cuius hæc Sunt Signa, dolor cum ardore Inflammatione Loci.

non cum multa Elevatione, eius materia non multum profundat, ut plurimum herisypela in facie accidit Etiam in Vulneribus male tractans.

Hernia idem est ruptura est duo Inguinalis . testiculoris Inguinalis e tumor apparens in inguine Testiculorum vero et Tumor apparens in Testiculis

Herpete herpetas Antiqui Serpigine dicebant, nos Lingua vernacula Vocamus hezaie

Herophicus, id est Spuens Sputum Saniosum, nam Emphima sive Emphica Sputum Saniosum in concavitate cui basi pectoris aut circa Pulmonem Existens interpretatur.

Hydrocephalon graeci vocant Avicenna aquam extra craneum Vocat seu Apostema inter Cutaneum Porro congregat interdum in Capitibus praesertim puerorum Aqua in Medio aut cutis pericranij, authius opis haec Manardus.

Hyposphagma a Graecis ab Avicenna Tarfati dicit, haec Passio evenit in coniunctiva simul cornea, est quando in Oculi Extima Parte veluti Sanguinis puncta demonstrant. Galenus Sanguineas effusiones, apellat haec Manardus

De Litera. I.

Icteritia est Immutatio coloris nativi in adventicium propter magnam opilationem Epatis dicit, Icteritia ab Ictere ave quia in modum Avis Icteris viridis efficit, in hac Passione vocatur Etiam alio Nomine arcuatus morbus ad Similitudinem Arcus Caelestis Sunt autem tres Species Icteritiae, ut Icteritia crocea, nigra, Viridis.

Ignis persicus per ignem persicum Avicenna intelligit absolute super omnem pustulam, locumque ipsum adurentem, ac si ab aliquo ignis Cauterio praesenit, talis ulceratio est idem fere ignis Persicus, cum Pruna nisi in hoc differunt, quod ignis Persicus ad Similitudinem flammae ignis, sicut Pruna ad Similitudinem Prunae.

Impetigo idem est quod Serpigo, est Scabies Sicca Supereminens, cum asperitate rotunditate figura, membrorum decorem faedans.

Intertrigo hoc malum, tunc fit, cum membra hominis certa interterunt accedente Sudore cum stricture.

Incubus est Aegritudo vel Phantasma Corpus aggravans motum Loquellam impediens Rasis in nono ita dicit de hoc malo cum quis in somno, quasi rem gravem, aliquid super se

cade-

cadere sensent. Incubum pati nun-
ciandus est hoc est quod dicit Macer
in descriptione herbæ Peoniæ. Pres-
suras inferre solent quas somnia
nocte, Peoniæ semen, bibitur si sæ-
pius arcet vocatur alio nomine hodie
Passio strangulatio;

De Litera. L.

Lumbrici sunt vermes ventris eo-
rum sunt variæ species, secundum
varietatem phlegmatis, ex quo gene-
rantur; porro ex phlegmate salso
generantur lumbrici longi, rotundi;
ex acetoso curti, rotundi ex dulci
longi, lati; ex flegmate naturali
fiunt breves lati isti dicuntur cucur-
bitini, sive ascarides.

Lienteria est fluxus ventris cum
levitate stomachi intestinorum in
quo cibus potus indigestus quasi in
eadem qualitate in qua sumitur.
per secessum emittitur.

Lethargus est apósthema quod fit in
posteriori cellula capit. dicitur a lethos
quod est oblivio quia reddet hominem
obliviosum inde lethargus oblivi
osus nam qui tali morbo affecti sunt
continue dormiunt, huic morbo oppo
nitur Phrenesis macer, est quidam mor
bus lethargus nomine dictus. Oppon
tum medici quem dicunt esse Phre-
nesim, quod vetat hic somnum
somno gravat hic nimis ægrum.

Læpra secundum Avicennam
est infirmitas mala provenien
ex passione choleræ nigræ in toto
corpore quare corrumpitur complexio mem-
brorum forma ipsorum.

Lichenæ; quid sint lichenæ explicat
Plinius lib 26. cap. j in summa liche-
ne sunt impetigines

Luxatum per membrum luxatum.
Macer intelligit membrum aliquod.
dislocatum. ex suo loco naturali

Litargirium est spuma argenti est
nomen compositum a lithos quod e
spuma argiros id est argentum.
inde Litharyrium id est spuma ar
genti est aliud spuma auri.

Lumina per lumina macer intelli
git oculos est poetice dictum.

De Litera. M.

Morphea est passio cutanea, immu-
tans naturalem colorem. cutis in
adventicium, si in loco piloso oritur
pilos cadere facit, est duæ. alba, nigra.
Quando est nigra Morphea nigra di
citur. quando est alba alba. res. ap-
pellatur.

Malum mortuum ut auctores mo-
derni testantur. est quædam squalli
da scabies maligna corrupta cuius
ortus pro majori parte. in brachijs
coxis, tibijs manifestatur, præsertim
in tibijs faciens pustulas crustosas
cum sanie quidam subtus ad in
star lupini aliqui per malum mor-
tuum intelligunt corpus infor
mem insensibilem.

Menstrua sunt profluvia sin
gulis mensibus decurrentia, ali

o-

o nomine vocantur muliebria, de ijs Legatur Plinius lib. vij cap. xv.

Mola ē caro indurata in utero mulierum, provenit aut ex cogitu Menstruoso. v ex Semine virili ad fœtum generandum plus Æquo debili Sepius tamen ijs contingit. qui a coitu sibi temperant Solite alias rem habere cum Viris. de hac Passione Lege Rasim in nono Capitello. de Mola Plinium lib. Vij Cap. xv. et hoc est quod dicit macer. Sic quoq̃ ſemi nei Ventris curare tumorem dicit qd mulier quasi prægnans esse videt.

Mania est infectio Anterioris cellulæ capit. cū privatione imaginaōnis

Marathrum id est Semen fœniculi interpretatur.

Macerare is Terminus est Peculiaris Medicis, pro corrigere Malitiam Alicuius herbæ, v Metalli in Aqua Vino v Aceto

Malefactio iste Terminus apud Macrum in descriptione Pulegij accipitur pro Syncopi quamvis Malefactio habeat aliquam Significationem.

Mulsa apud Dioscoridem Exponitz pro Melicrato est Eiusdem Virtutis Sicut Hydromel fit ex duabus partibus aquæ, una Melis de Mulsa. Lege Plinium Lib 22. Cap. 24.

Micon id est Papaver Cornutum. dicit Avicenna 2do Canone Capit. de Papavere Similiter est nigrū ipsū Cornuti.

De Litera. N.

Nephritis est morbus Seu Passio renum Inde Nephriticus qui est affectus hoc morbo

Noli me tangere est quoddam genus Ulcerationis corrodentis in labijs Oris Maxillaris pomis præsertim circa nasum Existens Neoterici Vocitant Noli me tangere.

Nausea ē Appetitus vomendi Inde nausea Marina dicitz

Nitrum de Nitro Lege Plinium Lib 31. Capit. x p totum Avicennæ 2 Cano. Capit. de Nitro.

De Litera. O.

Ordoleum ē Apostema Eveniens in Extremitate palpebrarū cuius corpus quantitatem grani frumenti aut ordei non excedit. Manardz ita habet de Ordoleo, Crite a græcis Vocatur. ab Avicenna Ordeolū quia Illud tuberculum parvum quod Sub piloni tuberculum nascitz Ethymon Sumpsit a Similitudine hordei huic nondissimile nascitz diversæ tamen figuræ. Mobile Sit hic atq̃ Illic pellatz a græcis chalazion ab Avicenna grando dicitz.

Ozine græce Ulcera fetentia inter nares a latinis dicuntz Neoterici Eundem dicunt Esse cū Polypo.

Ophtalmia e Apostematio, seu inflatio quæ accidit in palpebris Oculorum v in Oculis donec aliquando cooperiat totam rotunditatem Oculi

Oxibaphum v Acifabum Secundum Origenem nomens est ponderis v mensuræ Papinius dicit esse pondus ℥i.

Obulus est Sexta pars drachmæ

Opium quid sit opium qualiter conficiatur docet Plinius. lib. 2. cap. 28. Avicen. vij Sen. 4ti. Tractatu 1mo. Cap. 1.

Macer in descriptione Papaveris.

Oxymel e Syropus ex mele aceto.

Oxosem e Acetum Inde Oxymel.

Ostrutium quid sit Ostrutium Explicat Galenus viij Simplicium farmacorum Cap. de Strutio Plinius Lib. XIX. Cap. 3. circa finem. Lib 24 Cap. xi

De Litera . **P**.

Polypus a græcis a latinis hoc Vocabulo Vocatur. Est Ulcus narium putridumque, ab effluctione Acrium humorum causarum, plures constans odorem fœdum habens.

Porrigo a Latinis vocatur a Græcis vero Pytira v Pitiryasis ab Avicenna furfur vocatur.

Priapismus est Auctio Virilis membri Secundum Longitudinem, rotunditatem apta primere Sine Impetu advenere. Alij vocant Pryapismum Erectionem Avicenna Scripsit de Eo Capite Cui Titulus de Multitudine Erectionis Absque desiderio

Phagedenica græce. Ulcera Vocantur Latine quod Scripsit corrodendo, ut Exponit Dioscorid. Capit. de Dracontoia, v Phagedena. est Exulceratio usque ad Ossa Saniem tenerrime olentem Emittens postea mortem inferens.

Perniones Sunt Excoriationes quæ fiunt ex nimio frigore in Calcaneis fiunt etiam in digittis pedum manuum dicuntur a Persicie Secundum Macrum Manardus ita habet de hoc malo fiunt per hyemem in digittis Pedum præcipue in Calcaneis tumores quidam cum Livido rubore, qui nisi cito Occurratur. in Ulcus transeunt. Perniones Latine Vocati: græce chymetla. Vulgo Mugas v Bubaneias dicuntur

Phtilosis Græci Avicenna Silae vocat Seu Palpebrarum Casum. hæc Passio est cum Palpebræ Ultra Modum crassæ Sunt cum rubore Calore plerumque Casu hæc Manardus.

Panantium est Apostema digittorum Calidissimæ naturæ venenosum. interim quia Sua ingenti venenositate, calliditate corrumpit Nervum, alioquin os dolorem clamosum atque acutissimum, Validam febrem generando

Parotide per Parotidas Neoterici Intelligunt Apostema Secus Aures

Pleuresis est Apostema inter Costas paniculum qui dicitur pleura perimens hominem.

Podagra est dolor pedum

de hoc morbo legat Plinius lib 22. Cap x.

Phtysis est consumptio Corporis proveniens ex Ulceratione Pulmonis Orit fere a Capite sive Cerebri destillatione Inde in Pulmonem distillat, Ex qua Ulceratio sive ulcus accedit cum crebra Spuitione, sive excreatione sputi Sanïosi

Papulæ dicunt apostemata parva ut pustulæ albæ quæ nascunt in facie Dioscorid. dicit quod Papulæ sunt eædem cum filmunculis.

Paraliticus qui Nervorum resolutionem patit. Inde Paralisys græce resolutio nervorum latine dicit fit quando humor phlegmaticus Cliens in Cerebro cadit ad aliquem dorum lacertorum sic postea Mollificant Nervi

Peripleumonia dicit ee Apostema Pulmonis

Phrenesis dicit ee Læsio mentis Sortit Varia Nomina nam aliquando Vocat charabitus seu Apostema calidum Cerebri

Peptica Græci Vocant digestiva Sive digestionem facientia sive iuvantia

Passum secundum Isidorum dicit quicquid Ex Uva Passa Expressum effluxerit, dicit Passum a Patiendo, nam percutit Una sicci or decoquit unde fit Passum Seu Passulatum

Polyna dicit ee Subtilior pars farinæ cuiquis grani.

Pusca est Acetum aqua Mixtum.

De Litera. R.

Reuma est fluxus humorum a capite v Cerebro ad inferiores partes corporis dicit Reuma. quasi ruens materia Si iste humor v humiditas a Cerebro veniens distillat p nares dicit coriza Seu gravedo, cum vero p Palatum vadit p Canales pulmonis, talis distillatio vocatur catarhus sive vero ad fauces dicit brancus unde versus si fluat ad pect dicit Rheuma. catharus ad fauces brancus ad nares esto coriza.

Rhacosis a græcis Avicenna Testium Mollificationem Vocat

Rupti p ruptos medici intelligunt quorum intestina Exeunt versus Bursam Testiculorum Manard in suis Epistolis in descriptione morborum obscœnarum partium ita dicit Enterocele græci Vocant Latini intestinorum ramicem Avicenna Rupturam, herniam, ramicem, si descendent Omentum, Epiplocele græci omenti ramicem Latini. Avicenna Zirbi ramicem Nominat.

Ragadiæ p Ragadias Medici intelligunt fissuras Ani vulvæ cum quibusdam eminentijs carnosis nam contingit sæpe numero anum ragadiari a materia bauracchina adusta. Interdum Ex nimia Ventris Stipticitate, v alioquin. ab.

aliquo fluxu cholerico locum excoriat.
Rubetas p Rubetas macer intelligit ranas venenosas de quibus Plinius lib 32 Cap. 3.
Roseum Olivum idem est quod Rosaceum sive oleum Rosarum Qualem vero virtutem habeat docet Mesue

De Litera S.

Scotomia est Obvolutio Cerebri cum spus visibilis impeditur fit aut Scothomia ex humore melancholico quo resoluto grossa fumositas, nigra ascendens supius Cerebrum inficit spum visibilem obscurat.
Spleneticus idem est quod Lienosus. qui male afectus est in Splene.
Satyriasis a graecis ab Avicenna Ateravin Arsacon vocatur.
Spasmus idem est quod convulsio cum tensio fit in aliquo membro
Scrophulae sunt Apostemata sub gula facta vocantur ob id Scrophulae a Scropha quod est algulosum phlegmaticum nam ut plurimum in Eis talia Apostemata generantur itidem ingulosis hoc malum Evenit
Squinantia est Apostematio gutturis Exhibens transitum aeris ad Pulmonem cibique ad Stomachum sine quorum commoditate vita humani corporis eliutius permanere non potest.
Saphati est de genere parvarum pustularum nascentium in fronte collo facie praesertim circa nasum cum multitudine tamen pustularum faciens Eminentiam parvam carnosam in sumitate tamen est cum aliqua asperitate, cruste, adinstar squammae piscis haec Passio saepissime manifestatur in principio leprae, imo in principio morbi gallici
Strumae sunt Apostemata gutturis Neoterici vocant Bocium
Sugilati vocantur qui ex percussione tumorem maculamque contraxerunt de Sugillatis legatur Volateranus lib 24 titulo Oculi
Stigma a graecis ab Avicenna alguasen nuncupatur.
Sacer ignis p sacrum ignem Neoterici intelligunt ignem S. Antonij vocatur etiam Pruna, carbo ignis Persicus Formica militaris Antrax
Sclerosim graeci vocant durum tumorem alicuius Membri praecipue Splenis
Stranguria est dificultas mingendi, ut cum cum aliquis guttatim cum dolore, maxima dificultate mingit. fit ex modica opilatione viae Urinae, sicut disuria est dificultas mingendi, cum ad Tempus denegatur Urina, quae fit ex majori opilatione Suria vero est dificultas urinae cum extoto denegatur fit ex maxima opilatione
Strabismus a graecis ab Avicenna Strabonitas vocatur, est totius Oculi afectus
Syncopis secundum Galenum. est spus in Corde ex quod causis Occidat docet Galenus in Comen.

to Aliq aphorismi Qui frequent ac fortit absq causa manifesta elevat vunt.

Singultq est motus expulsivus Virtutis naturalis Stomachi incitati a Virtute Sensibili propter nocumentum Expellendum et quasi Spasmq

Suffocatio Matricis tunc fit dum Matrix ipsa Spiritualia comprimit ac mulierem quasi mortuam apparere facit.

Surculus hic apud Macrum est ponitq pars certa radicis alicuiq herbæ vel pars herbæ, macer infra modicus radicis, Surculus eiusd Plinius lib 25. cap. 5. Pecorum iumentorum pituitas sanat Surculo per aurem traiectio, postero die eadem hora Exempto intelligit Plinius de Helleboro

Suppuratio dicitq esse Maturatio alicuius Apostematis. Macer. duntias Suppuratas factum Cataphlasma concoquit

Sirius, Stella est in Ore canis locata, quæ a Latinis canicula dicitq Inde dies caniculares dicuntq Græci Vocant Syrion a Syreno quod est. Arefacio quia tunc Maxima siccitas est Spuma argenti idem est quod Lithargirium.

Secundinæ Sunt pelliculæ quibus involvitur Puer in matrice. Quid Sint Secundinæ Explicat Macer in Descriptione Pulegij

Stera est vas fœtum conservans Macro peculiare est ut in hoc suo Opere intelligat per Steram Sive isteram Matricem.

Syringa Græce canna Sive fistula Latine 82. est instrumentum Chirurgorum

Sapa est mustum coctum usq ad Consumptionem duarum partium aliter 82. triplicatum Seu dulcor.

De Litera. T.

Tenasmon est appetitus Voluntas nimia. Egerendi cum conamine non parvo, Effectu nullo aut modico, nihil Enim nisi quædam. Materia Muscosa cum interpositione Sanguinis guttæ Exire Videtq

Tetanus est Species Spasmi in quo fit Velut congelatis corporisq Maxime circa Spinam a frigido humore intenus Existente. Unde nec se ipsos inflectere possuntq cum in priore tenduntq parte. Corporis dicitq Passio Græce Prosopotonos cum Vero declinant ad posteriora Vocatur opistonos cum Vero Equalit ad Utramq tenduntur Tetanos hæc Passio Appellatq

Taraxis Græce apud Avicen. Conturbatio vel Vacillatio Vocatq non vero Ophtalmia hæc Passio fit in adnata seu coniunctiva membrana id est humiditas

Oculi cum rubore preter naturali Calore ab extrinsecus occurente causa ut Sole fumo et pulvere facta, quod celerrime solvitur Submota quod eam fecit Causa hoc manardus. Tensura pro contractione Nervorum capitis

Tympanites dicitur esse una species hydropisis fit ex distemperantia Caliditatis Siccitatis, recipit hoc passio similitudinariam denominationem a Tympano quoniam sic Venter illorum percutiat resonat in modum Tympani hoc est quod dicit macer Hydropicis speciem, cum probet Tympana nomen ebe.

Tortura Oris, est morbus figuram formam naturalem faciei corrumpens et Secundum Rasim in Nono est cum hominis Os contorquit et unum de Oculis suis claudere non valet.

Tussis est fort. motus virtus expulsive, est altera Sicca, altera humida.

Tabulata per Tabulata macer intelligit Tegulas. Plinius lib 25. Cap xi nascitur in Regulis in muris.

De Litera. V.

Vesica est quod generatur in humano Corpore ex humore Cholerico Ebullitione, praesertim Subtilium aquositate plena, differt ab inflatione Porro Inflatio provenit ex humoribus magis grossis, videtur magis profundari quam Vesica.

Ungula Secundum Anathomistas est membrorum Spongiosum, a natura propter duo creatum, quorum primum est ut valeat modulari vocem Secundum ad totius corporis superfluitatem recipiendam, hoc uvula interdum a materia Phlegmatica relaxatur nonnunquam a materia calida corrumpitur inflammatur atque relaxatur Interdum ad Casum.

Vomica per vomicam Neoterici intelligunt tumorem in Corpore purulentum aliqui per vomicam intelligunt locum in corpore concavum exesum Vetustate.

Varices Sillanus ita dicit de Varicibus. Varices Sunt Venae grossae virides, vel nigrae plenae Sanguine melancholico involutae Super diversas partes corporis apparentes

Veratrum idem est quod Elleborus

Unguentum dicitur ab Ungendo Est mollis confectio respectu Emplastri fit ex oleis, adipibus cera aliquando cum Speciebus vel pulveribus aliquando Sine Eis.

De Doloribus Capitis

Pillul. Solutiv. in Cephalgia.
℞. Resin. Jalapp. Scamon. aa gr. viij
℥ Succin. Volat. gr. iiiß Gum. Gal.
San. Ammon. aa ℈ß ○○ Mich. gr. iij
M. F. Pillul. p una vice.
Tra Succin. e Specifica contra do-
lores capitis dosis gutt. ix.
In Hemicrania.
℞. Cinabar. nativ. gr. iij Arcan. Duplic.
gr. ij mixta pprime in Doloribus.
Capitis
Emplastrum pbatum.
℞. Mica Panis Siliq. Bac. Junip.
℥ contr. Sem. Carvi. Lig. Rhod.
Nuc. Persicorum aq. F. Emplas.
cum ○ Rosarum.
Spirit. Vin. camphor. front. Applic.
Sedat Dolores Capit.
In Febribus Malignis ad tollendos
Capitis dolores.
℞. Fol. Rut. recent. Mij Rad. Ra-
phan. Nº iij Ferment. Acerrim.
Acet. Rut. qs. F. Emplast.
In summo ac diuturno capis
dolore ubi nulla alia psunt Empl.
sequens abrasis Capillis applicet.
℞. Gum. Elemi. Tacamach. aa ℈iij
Therebinth. ℥v. Bals. Peruvi. ℈j
℥ Succin. Mastich. Visc. Quer. aa ℈j
M. F. Emplastrum.
Dolores Capitis plerumque p consensu
Ventriculi oriunt. et tunc dolet
fere pars anterior. quando vero u-
teri consensu tunc dolet posterior.

De Phrenide et Delirio

Phrenitis e delirium cu Febri acu-
ta et furore ab inflammatione ob-
structione membranarum Cerebri or-
tum habens
Pulvis Cephalicus in Phrenesi
℞. Cranij human. pp. ○ Succin.
C. C. Volatilis aa ℈ß Cinab. ℥ij
gr. xv. m. F. Pulv. dosis a gran.
v. ad ℈j.
Sudoriferum Antifebrile
℞. ○ Card. bened. gr. xv. Laudan.
Opiat. gr. j ○ dulc. gutt. vj Aq.
Card. benedict. ℈ij Syrop. de Papav.
℈iij M. det.
Pulvis in Delirio pbatus
℞. ○ Panon. rub. ℈j Camph. gr. iij
M. F. Pulv. et iterent.
Hirundines vivi dissect. Capiti im-
positi p arcano habent.
Oxyrhodinum ad Excitandum.
Somnum.
℞. ▽ Rosarum ℥x. Succi Lactuc.
℥ij Opij ℈ß ○ Vini camphor.
℥j ○vi ℈j M. Applicet. Temporib.
Si Aeger non possit Urinam mittere.
℞. ○○ Scorpion. ℈iij Petrolei ℈ß
Sem. Dauci Cretic. ℈j M. Ungatur.
Penem et Pectineum.
Item ▽ Stiptica applicet. fronti
et Temporibus applicet. etiam
Caro Cucurbitarum Plantis Pedum
et Carpis
Item Venæ Sectiones cucur-
bitulæ, Vesicatoria. Pedum Ba-
nones. Decoctum et Tamarindis

hordeo Papulis et rad. Acetos. cū Sy
ropo Papaveris Erratici v Acetosell.

De Melancholia Cephalica.

Melancholia est delirium quoddam
v desipientia sine febre et furo-
re ea Melancholico humore natū.
Praemissis Purgationibus et Venae
Sectione deß.

Pulvis Absorbens
℞ Cremor ♃ ℈i ... ocul. 69.
℈i Margarit. pp ℈ß m. F. Pulvis
℞ Arcan. duplicat gr iij m. Prodo.
℞ In hoc morbo dantur Emetica
Ex Tartaro Emetico V. Bened. Ru-
land.. Purgant. dantur infus. ex fol.
S. Rhabarb. Ellebor. etc.
Succus Fumariae cū Sero Lactis
bibitus multum valet.

Potio Solutiva.
℞ Ellebori nigr pp ʒi fol. S.
ʒiß Sem Anisi Cinam. aa ℈i ma-
cer in Sero Lact Caprin ℥ij. bull.
℞ Rad Polipod ℥ß Epithym: ʒij
Fol S. S. ℥ß Tamarind. ʒvj Sem
Coriand. ʒiij Sant. Citri ʒij Coq in ▽
fontis ℥xiv ad Tertiam part Consum.
adde Agarici ʒij Rhabarb ʒij Coquatur
Colaturae adde Syrop de Pomis ℥ij
huius Apozematis Capiet aeger
℥iv repetendo intra 3 v 4 dies
semel.
Extractum Catholiconis seu
Paracelsium admixto ... dulci
magnam meretur Laudem.
Haemorrhoidum apertio multum
iuvat
Pulvis Cachecticus ... in Melanchol.

Hypocondriaca in Vertigine et
alijs affectibus. capies efficacitis
℞ Croci ♂tis aperitiv. ℈i Cinabar.
Nativ ℈ß Rad Aaronis ocul 69 aa
ʒiß
Cum ○○ Rhodi v Cinamom. etiam
vinum ne conduit.

De Mania

Mania est delirium cum furore
sed sine febre. in qua laeditur Ima-
ginatio et ratiocinatio saepe ma-
nente mesa memoria. qui Mani-
a laborant iracundia ferocitate.
nisis clamoribus ac horrendo
aspectu sunt turbulenti
Differt Melancholia a Mania.
quod haec eveniat cum Metu et
tristicia hic verum affectum cū
audacia furore et sine febri
Dicitur hic affectus cannatrophia-
Lycantropia Daemonium Cani-
num et Lupinum.
Frequens est iuvenibus et mediae
aetatis nec senes ab eo Stimmu-
nes
Quo cum usu fiunt minus peri
culosae. Sunt quo maior con
currit temeritas
NB. Ubi jam altas radices malū
egent vix curari potest.
Appetitus promitus Ulceregß
in facie ano, pedibus, enata
malum omne habent
Facile hic affectus in Stultici
am et Melancholiam transit
Si venit a morsu canis rabidi.

di vie curat.
Mania ex Multra minus tuta e fere lethalis cura instituit. a Venæ Sectione. Demum recurrendum ad Opiata, quæ tamen in minima dosi exhibenda sunt. Vomitoria quoque sunt utilissima ut ♁ Emet. ♁ Ben.
Item purgantia.
℞ Resin. Ialap gr xv. cum Vitello Ovi solut. add. ♁ Epilep. ℥iß Anagallid ℥i Extra tamen Paroxysmum fortiora Cathart. sunt exhibenda.
Item conferunt Cauteria Actualia.
Item in Sero Lactis dissolutum ⊖m peculiarem ht virtutem microcosmetiorem furibundum et Animales furentes compescendi.
Camphora omnibus palmam præripit dat. a ℈ß ad ℈i ad pulv. absorbente.
v ℞ Hyperic Anagallid aa ℥iij Confection Alkermes ʒiiß Lap. Lazul. pp ℈ij Syrop Hyped. ℥ʒij M dosis cochl. 2. v 3.
Crocus. Arcan. Duplicat. Sach. Ⓢni sunt optima remedia.
v ℞ ♁ Marchion. gr ij ⊖. ʒij gr iij ⊖ Succin Solut gr ij Laud. Opiat. gr ij
v ℞ Elix proprietat S. Acid. ʒij ℞ Tartari ℥i M.
Cerebrum Arietis Castrat in Sartagine paratum addis Cynam Nuc M. Cariophillorum dtq ℥ 3 6.
Item immersio in frigid. ♁.
Item Vesicator. Applicatio Hirudinum
vg in Varijs locis
Item Pulvis parat. ex Lapid Prun. et Camphor. et Laudano Opiato summam ht Efficatiam.
Item magno Arcano aliqui tibi Succum Hirundin. ad. ℥j in ♁. Anagallidis bis et ter in die exhibendum.
Item Commendant Varia Epithemata. Unguenta ex Anodinis Opiatis refrigerantibus parato et Capiti Raso Temporibus applicata.
Item Bacca Lauri cu Camphora et album Ovorum Capiti Applicant.
Item frictiones Ligaturam Sensificatione. Balnea. ex Nymphea Lactuca Papavere Salice Malva Flor Hyperici Chamomill. Item Senior disciplina Verbera Vincula Maniacorum sunt necessaria requisita.

De Lethargo et Caro.

Lethargus dicitur eam Saporosopor. gravis Coma v Cataphora et Subeth.
Lethargus est Somnus profundus cum febri ad inopiam Spirituum Animalium et Cerebri opinata Obstructionem infra ductus.
Differt Carus a Lethargo. qd Lethargus adiunctam habet Ptisi febrim et quod ad Stentoriam acclamationem Oculos aperiant Letargi ad interrogato quoque respondeant inconDita. Caro vero Laborantes Carere febri Oculosque nunquam aperire nec Loqui nec membra movere sed mortuis similes iacere Spirare tamen dicunt.

Non dissimilis e hic affectus Caris Apoplecticus differt autem ab ea respiratione in Caro enim libera est respiratio in Apoplexia vero vehement impedita in Caro nec sentiunt nec moventur nec intelligunt nec aperiunt sola respiratione differunt a mortuis Est Affectio medullaris partis cerebri

Signa Diagnostica

In Lethargi si 7. dies supervixerint sani evadunt. Periculosum hoc malum si febri, v alijs morbis Cephalicis v Colicis supervenerint. Malum quoq e si æger torpore immani ebriat, si tarde aut cum Ronchis respiret

Lætior vero species e. si a crapula ebrietate fumo tabaci Narcoticorum usu Capitis, ictu, vomi aut nimia corporis madefactione morbus descendat

Item si a Vesicatorijs aquarum colluvies ingens excernat

Item si sternutatio frequens cum narium aut oculorum stillicid. is edit si abscessus post aures fiat morbus convalescentia et Crisis vulgo habet

Maximi Periculi Nuntius, est tremor item frigidus circa caput et frontem sudor.

Alvi Excrementa multa

Hic morbus difficile curatur in senibus

Curatio Ama.

Somnus omnimode impediat Vellicationibus Pilorum Convulsione item fumo ex Castoreo. Galbano Sagapeno naribus excepto, item subat naribus ... ...

Item frictiones instituantur fortes cum Pannis asperis omnium membrorum pedum imprimis et manuum

Item Clysteres fortes dent vesicatoria. Item Emetica si a sumpto Opio eveniat

Item Sternutatoria Cucurbitæ

Specificum Antilethargicum

R. Castorei ℥j Sem. sinap. Nastur. ℈ij hortensis aa ʒiß Cinerum Hirundinum. Succin ppati aa ℈j Ambræ griseæ ℈j Fol. ... iiij

F Pulvis dosis a ℈j ad ℈j in Aqua Apoplectica.

Item Purgantia.

R. Mass. Pill. Aleophangi. ʒß Resinæ Jalap Agaric aa gr. v. Magisterij Succini gr. v. ol. Succin gutt iij M. f. Pillulæ

v R. Castorei ℈ij Diagredij ... ℈j dividat in 2. partes dent cum Oxymele Scyllitico

Item Prosunt Decocta ex Lignis aromaticis et herbis Cephalicis

Enema.

R. Herb Absinthij Centau. nor. Fol. Rutæ Betonicæ aa mj Rad Pirethri ʒiij Pulp Colocynthid in Petia Ligat ʒiß coq in sufficien. quantitat v Communis

R. Colaturæ ℥viij Speciend de Hiera cum Agarico ʒj Felis

Tauri inspissat ℥i Vitel Ovoru
No j F.

Acetum Acrimum cum Castoreo et
Ruta et Sem Nigell. coctum effun
dat in Laminam ferream, fumus
qz supponat. Ægro.

Pulvis Sternutatorius
℞ Pulveris Tabaci Majoran. Lili
Convalliorum aa ℈i Castorei ℈ Vo
latilis Urina. Pul Ellebor. albi
aa gr iv. M F Pulv. Sternutat.

Oxyrhodinum
℞ ▽ Chamomill ℥iß Theriacal
℥i Cineris Capill. homin. qv. M.

Spongia cum Succo Apij et Aceto
Rutaceo cum ▽e Castorei Naribus
Applicata Summopere conducit

De Comate Vigili Seu p Vi
gilio.

Est Somnolentia morbosa et sum
ma ad Somnum ppensio obqz
Clausis Oculis Licet ad Somnum
Se componat Æger illum tamen
Capere nesciat.

Ægri hoc malo laborantes ee deli
rantes multa patrare absurda et
incomposita Solent, Sentiunt ob i
nitio Capitis graviedinem cum Sen
suu Oiu. torpore quodam.

Differt Autem a Comate Somnolen
to quod in hoc Somnus Actu ad
Sit, in Vigili Vero impediatz et Æ
gri delirent

Morbus hic rara p se accidit sed
ut plurimum febres Phrenitides
Maniam aliosq affectus Cephal
licos Subsequi Solet.

Curatio ama Confugi
endum ad Cathartica ut e Ele
ctuarium Sysaij purgans

Ad Vomitorias Ætas et vires con
senserint

Item ℞ ▽ Plantag. ℥v Papav.
Erratic ℥iij ▽ti ℥i Syrop Cydo
neorum ℥ijß ▽ Vti ℥iij M D.

Item Mixtura Somnifera
℞ Ungu. Populeon Alabastrin
aa ℥ß Sangu. Hirundin ℥i
aa Nuc M. Expres. ℥i Croci Ori.
℥i Opij dissolut ℈iß ol. Sem.
Hyosciam Papav. Expres aa
℥i M F. Mixtura Temporibus
Applicanda.

Venam Sectui circa vesperam con
ducit

Item ℞ Fulig. Ligi. Cl. Succin.
Mixtura Splx.

Ita Bezoardica Item Frontalia
Epithemata. Lotiones pedis fotus
Cataplasmat. Ite Bals Hypno
tica

Indusium ▽ frigid. madidu in
dat infirmo cum Successu p ali
quod horas.

Item exhibent Lapis Prunell.
cum Camphor. et Somnus omni ope
re inducendus ne Æger in Phreniti
dem incidat.

De Catalepsi.

Est Subita quaedam detentio
Animae tum Corporis cu Sensuu
Labefactione qua qui corripitur.
cum partium Corporis retinent
figuram, quam habent cum com
parent, Sed quidem aut iacens.

permanet.
Hic affectus convenit cum Apoplexia in hoc quod quemadmodum in hac sic etiam in Catalepsi sensus et motus voluntarius perit, differt vero in eo quod hic non ita ut in Apoplexia Spiritus Animales afficiantur. nam quieti manent in partibus externis.
Saepissime hic affectus in Epilepsiam Apoplexiam aliosque Affectus Soporosos transit.
Curatio. ℞ Spiritui volatil aromat summas meretur in hac affectione laudes.
Evacuantia non datur nisi extra Paroxysmum. Clysteres quoque sunt necessarii fortes.
A venae sectione vero abstinendum est.
Emmetica prosunt.
℞ Tartari Emmetici gr iij ♁ Absinthi Tamarindi ana gr ij Syrop Rubi Idaei ℥ij v ℥.
Item ℞ Rectificat ℥ij o Cinam. Thymi Macis ana ℈ij Tarini ℥ß
Multa digerentur donec ℞ vini absorbsent olea. tunc adde ℞ C. ℥ij misce et in Phiola oblonga abstrahatur ex arenis efficacissimus est hic Spiritus.
Item ℞ C. ℥ij diaphoret. ℥ß ⊖ Succi Volatil. gr vj detur ad chartam [illegible]
Item ℞ Corall. rub ℥ß Sol Lunae subtiliss. No 8. M. F. Pulvis.
Omnia Membra cum Spina dorsi ungantur sequenti Balsamo
℞ o Vini Lumbricorum Terrest. ana ℥ij Castorei [illegible] ℥ij M. S. a.

Sternutatoria etiam levissima sunt
Item Cucuphae ex herbis Aromaticis, hae frictiones vellicationes pectinationes Pediluvia Capitiluvia.
Cauteria tum Potentialia tum actualia praecipue vertici capitis applicando summopere conducunt.
de caetero cura eadem quae Apoplexiae.

De Vertigine.

Est Imaginatio laesa apparentis Circumgyrationis Capitis et Objectorum modo simplex modo tenebrosa ob inordinatum Spirituum Animalium in Cerebro motu dependens.
Vertigo est parva Epilepsia in senibus potest esse praenuntius Apoplexiae Iunioribus Epilepsiae.
Vertigo oritur 1mo ex Ebrietate
Item ex nimia Crapula ex Viscositate Spirituum item ex Ieiuniis multis dum vacuus est Stomachus
Item ex Navigatione et vectione et de alta perspectione
Tenebricosa vertigo oritur a defectu Spirituum Animalium et depravato eorum motu

Prognosis

1mo Vertigo si diutius duraverit v Apoplexiam v Maniam v alios morbos Spasmodicos praenuntiat
Quibus in Vertigine viridis aut Purpureus dolor ante oculos observatur. magis proni sunt ad Epilepsiam. Quibus rubeus ad amentiam Quibus vero ater ad Apoplexiam

Vertigo recens facile curam ponit

Cura Amo. Si vertigo provenit a Crudi tantibus ventriculi propinet Emeticum Sequens uti probat

℞ Vi Emetici gr. iv v v. Pul. Rad. Ja lap. gr v. ⊖ Absynthij gr j M. F. Pulv.

Conducunt omnes Aquam Epilepticam Item omnes Liquores Camphorati Sint Acuti Item Opiata.

Stercus Taronis cum Succino ac Saccharo mixtus Exhibitus multum iuvat Sed vomitum Solet Excitare.

Pulvis Absorbens Magnae virtutis

℞ ocul. ⊖ q. alcol. ℥j Tart. Qat ʒß Species dia Rhodon Abbatis Arom. Rosat ana gr. iij Laud. Camphor gr. iij M. F. ♁

v ℞ Pul. Rad Doron ʒij cum Sq. Sachar f. rotulas v

℞ Pul. Ireos Doron ana ʒj Flor. Lavendul. Betonic. Cardam. Cubeb. cum Sq. Sachari f. Morsul.

Conferunt quoq pulveres Stomachici et amara. Pro Ω Oli Volatil opti mum Certe remedium

Conveniunt quoq Clysteres

Item Cathartica varia Cephalica v Mass. Pillular. de Succotr. ʒj Magisterij Jalapp gr vij Succus Cerefolij cum Vino Sumptus Specificus est contra Vertiginem

Item ℞ Croci ♁tis Aperitiv. ʒj Cinabaris natio gr. xv. Pul Rad Asari ʒj Lap. cancri ʒß ○ Cinamom gutt. iij dividatur in duas partes.

Item Venae Sectio hoc morbo bona Apertio. Nodulus ante Nares tenendus.

℞ Pulv. Rad Doron. Ird florent. Flor Lavendul. Lign Rhod ana gr. cum Ω Lilior convallium F Nodulus.

Item Fonticul Vesicatoria Panis

Item Balnea Ventosa. Hirudines Scarificationes

Ite In desperato Casu. Cauterium in Vertice Capitis cum felicissimo Successu adhibetur.

Item Cucupha et Balsama naribus et Temporibus ungenda, ut ℞ ○ Petrol ana ʒß Succin ʒj Camp. ʒß Pillul. Contra Vertig. Capit. ℞ Mass. Pillular Cochiar ʒß Aggregat ʒj Extract. Rhabarb ʒß Lap. Bezoard. Orient gr vij Dia Rhod. Abbat gr iij Cum V Cinam. F Massa. Luna decrescente Usurpentur.

Pillulae in dolore dentium

℞ Mass. Pillul. Cochiar ʒij Aureand ʒj Diagredij cum V Cynamom. F Pillam No xv. Sumantur 6. Cundo cubitu. reliquum vero mane.

De Epilepsia.

Vocatur Morbus Pater Comitialis Lunaris Sontius Herculeus

Epilepsia est Somnus cum Vehementi partium externarum concussione v internorum Levi contractione a tumultuarium, Spirituum, Animatium influxu ob Subitaneam pressionem a Sanguine fermento heterogeneo et Expulsivo contaminato factum Ortum habens

Differentias Statuunt duas v enim Sumitur a loco cum cerebrum Laborat dispatice Sive per se quod fit cum fontes ubi Locorum Ortus

Ortum Suum habent
V. Fit p consensum aliaru partiu tum internaru tum externaru puta Ventriculo Malo affecti aut Uteri Lienis intestinoru Mesenterii etc. Externaru ut Ulceru Vulneru Contusionum inflammationum ac nimorum.
Signum est Si hic affectus Oriz a Capite Oculi Obscurant et Caligine Suffunduntz, Caput dolet cum concursu gravitatis tarditatisq Sensus atq mentis turbulentis Agitantz iis Somnis Aegri Subitoq Corripiuntz
Quando Vero ab Ore Ventriculi id Cognoscitz quod Paroxysmus maxime illos invadat qui diu jejuni permanent, atq Antequam Morbus ingruit nauseam Nauseonē appetitum prosternunt. Vomitum Singultum Cardialgi atq misē percipiunt.
Si Vero aliene Utero Hepate hoc malum Eveniat. Signa haec Si ab altero dolor percipitur circa hanc partem respirad difficilis Quod Si vero aliene propter fermentum Viciatum v corruptionē et Putrefactionem ad Sunt dolores ardores ac Tumores in sinistro Hypocondria.
Quidam Etiam Oritz a fermen Peregrin. in Tabulo Alicuius Partis latente Cerebroq communicato ut in ira febribus Ordentibus Phrenitide Variol.

Etiam Pueri accidit tempore dentitionis a vermibus Eodem Corripiuntz malo
Signa Amo venter praecordiaq Cutibus tument
Item Infirmi Aurum Sentiunt Abscordentem frigidiorem adverticem Capitis Quibusdam faciei praecedit pallor atq is rubor, linguae motus Capitisq dolor atq gravitas nec non Oblivio tristitia Animi inconstantia in Somnis turbulentis et vertigine agitantz.
Offunduntz Oculis caligantibus tenebrae alijs Econtra Splendores dein tibulae musicae, et nebunculae observantz.
Signum fortioris Epilepsiae est Acidu gradu nervis admodum infestum et Spiritibus Animalibus Sive Succo nervorum Segregando v efficiendo inimicum
Itē Sanguinis Efervescentia nimia nam ab hac humores Spumosi reddun tur. quae Spuma nervos undiq obsponit
Quibus cunq morbi Cominalis ante pubertatem fiunt transmationē habent
Quibus cunq Enim 25. Annos natis fiunt his plenumq commununtz
Curatio Amq. In Paroxyzmo sternutationibus Vellicationibus fricationibus, Clysteribus Tempore intervallo et Multis alijs
Ruta Manibus trita naso immititur.
Item Infund in Epileptici
V Epilept. Hirund. cu Castoreo Picaru Liliorū Convalliorū Ra. Castorei ℞ ʒ Lci Vinosus.

℞ Fuliginis Univid. ℥ Item.
Sternutatio fieri potest sic.
℞ ♀i alb ℈ij Castorei ambrae aa gr iij
f. p. s.
Item applicentur naribus Balsama
Cephalica uti Majoranae succin Rut
♁ ✝i Urinosus
v ℞ ♁ ✝i ℥ aa ʒß Emetica
quoque sunt commodissima si aventri
culo malum evenerit
Sectio Venarum frontalium et sublin
gualium optima est.
Clysteres tempore intervalli debent
applicari fortes
Si hic affectus in Mulieribus veni
at ab uteri affectione accedunt res
graveolentes
Item instituunt cauteria praeser
tim potentialia ex Canthandibus
ex aceto praecipue in vertice capi
tis supra commissuram Coronalem
cum summo successu in Trepa
no quoque solet aperiri Cranium absque
periculo ʒß
Pulvis Epilepticus optimus
℞ Cinab nat. Bezoard. ♁ii Ma
gisterij Corall. Cornu Alcis aa ʒßM.
f Pulvis pro pluribus vicibus
v ℞ ♁is natio ʒß u loco eius ♁is
℈ij ℈i ⊖ volat ℥ Sang human aa ℈ß
Laudan Opiat gr i m pro aliquot vicibus
v ℞ ♁is ℈ij ʒß Unicornu ven ℈ij
C.C. Visc. Quercin aa ℈ij ♁ Sigill.
Cranij human pp Margarit aa gr xx
Lap Smaragd. Cinamom Croci M f.
Pulvis -

Item Expertus.
℞ Cranij human. Sem Paeon. aa gr x.
Succin alb. gr. xij fol. ♁i gr ij Mar
garit. pp Corall. aa gr v. Sambuci Cort.
ex Salice natural. gr x. Castorei gr iij
Pull. Calend. exhibit.
Item pro Epileptica
℞ ⊖ volatil. Succin Cran. hum aa
℈i Castorei ℈ij infundantur in Spirit.
Vin diger. filtra.
Pulvis.
℞ Cranij humani pp ℈i ♁is antim.
ʒß Castorei gr. xv. ⊖ volat ℥ Suc
cin. aa ℈ß f. p. aliquot vicibus
Item Pulvis Expertus
Item Pulvis Expertus
℞ Crystall. fossil. pp. ʒi Corall. rub
pp ℈ij Margarit Orient pp. ʒi Sma
ragdor. pp. ʒß M. cuius media pars
est dosis in ▽ Taraxaconis.
Item Purgans.
℞ ♁ij dulcis gr. xij, Resin Jalap.
gr. vj Cranij hum. Philosoph. pp.
℈i pro Succin Castor. aa gr. v. Con
serv. Flor Paeon. ℈ij m f Bolus.
v ℞. Resin Turbith. Agaric aa
gr vij Flor ✝ci Salis gr. v. ⊖
Succin V. Rut. gr i oll. Cort Ma
joran. gutt ij m f Pillul.
Item Pulvis mille experimenis
Camphoratus Dracofigeti. Cius
Descriptionem vide in Notatis
Item Lumbrici terrestres in Vino
Rheniano extincti et siccati atque
ter unam circa Novilunium ʒß
3. Menses exhibendi.

Item Pulvis Talpæ calinat.
Itē ℥ de Secundin mulier. Itē Spiritus
Sanguinis humanis. Item ℞ Sem Peon.
ʒß Mandibul Lucij ℈ij M f. Pulvis cum
∇ Tilliæ. Item Folia Buxi siccati eo
pulverisat. ℞ Cr in naribus admo
vendus
Item Cucuphæ ex herbis Cephalicis opti
mæ Item Linimentum Spinar dorsi
Empl. videantur in Annotatione
Item Hirundines dissecti Capiti appli
candi
Item Pulvis Epilepticus Nisij Syr.

De Apoplexia

Apoplexia est actionum Animæ et Corporis Subitanea præcipitatio sub profundissimi Somni Spec cum fervore respirandique difficultate. in Cerebro interceptaque Succi ♄ Liquoris nervosi Secretione Simul impedita homi nem Eripiens Periculosissimum hocce malum aquo Pauci Liberantur, aut si Supervivunt in Paraliticos Sæpissime convertuntur

Apoplexia cum Epilepsia habent affinitatem Magnam. Item cum Suffocatione uterina cum Catharro Suffocato et Lethargo

Signa Apoplexiæ

Imo Capitis dolor Subito adveniens Ingenij Stupiditas. Vertigo, Torpor, Somnolentia extremarum Partium totiusque Corporis frigus Caligo Oculorum Stridentium muci et Salivæ abundantia

Validissimam autem Apoplexiam hæc Signa non præcedunt Signa vero in ipso Paroxismo Manifesta Sensuum privatio respirationis difficultas Spuma quibusdam Ex Ore fluit, Urina crassa Palleans ac veluti Æruginosa Pulsus in Æqualis aliquando Celer aliquando tardus uno patiens morti similis est

In Apoplexia Sanguinis fit coagulatio in venis ut 6 Terr attat homini Catharrus Suffocations ab Apoplexia parum differunt nisi loco Quando enim in Pulmonibus Sanguis stagnat Catharrus oritur Suffocatius sed ubi in Cerebro it fit apoplexia parum differum nisi loco in Specie vocatur

Prognosis

>Item Si e obliterata respiratio adeo ut vix percipi Queat Æger vita auffertur.

Solvere Apoplexiam vehementem impossibile levem vero non facile. Quibus Cerebrum Sideratum est inter tres dies intereunt Si vero hos Supervenerint sanifiunt

Item cum febre lenta iuncta morti fera est

Si Sudores prorumpunt infirmo mortem Subesse nunciat

Si hæmorrhoides Accedant bonum e Sternutamen forti adhibito si Æger non Sternutet Malum Signum

Cura Imo Confert ut Emmenia præcipue in Apoplexia pituitosa ut vg Syrop Emmetici ℥ij ∇ Cinamo.

℣ Cinamom ℥i m. fiunt a vice
Item Venæ Sectio utilissima est in Omni Ætate v loco eius Cucurbitas, Hirudines Scarificationes
Item Clysteres acres. ℞ ℌb Rutæ Rorism. Origani Fol Asari ãã M.i Flor Stœchad. Arab Centaur. nois Liliorũ Conval ãã p.i Rad Aristoloch Odæ. ℥i Imperat. Pirethri ãã ℥ß Item Cartham in Petia Ligat ʒij Coqu[antur] in ℣ Communi. Colatur add. Hier cum Agarico ℥i Fellis Tauri ℥i Eß Salv. Rosmarin ãã ʒij Melis Anthosat ℥i Item Suppositoria
℞ Felis Tauri inspissat Succ Rosæ ʒi Centaurei nois ʒi Olei Rutæ cũ s.q. Mel. F. Suppositoria.
Item Liquor C.C. Succinatus. efficacissimum est remedium
Item Sp̄ Fuliginis.
Item ~~Apoi~~ Lilior Convalior Cerasorũ nigrorũ Flor Tilliæ ãã ʒij Syr Flor Tunicæ ℥ß M. dd. Sp̄ Lilior Conval. ℥i det Cochleatim.
NB Si in hoc morbo erumpat Sudor calidus est bona Spes
Item Vesicatoria manibꝫ Nuchæ Corpis applicanda item Sternutatoria.
Item ℞ Theriac ℥i Confect Anacard. ʒi Eß Salv ʒi m. pro Lingua
Item ℞ ℣ Hysteric cum Castoreo Sp̄ Cerasor nigrorũ Lilior Conval. ãã ℥ß M. ꝑ Spina dorsi Ea Plantis Pedum docti sæpius admoveantꝫ naribus
Sp̄ C.C. Urinosi item Sp̄ Salis ammoniaci Sulleꝫ.
Extremum vero ē remedium Vesicatoria in Vertice Capitis
Item infusio Liquorum Salivorũ Volatalium in venas Ægrotoris

Linimentum pro dorso Cervice aliisqꝫ partibus Corporis.

℞ Ol. Laurini ℥iß Succin ʒij C.C. ʒi Lavendul. Eß Aceng Castore. ʒi m. F.
Item Cucuphæ pro reservatione ut ℞. Fol. Rorismarin, Puley Meliss. ãã p. iij Succin ʒij Granor. Juniper ʒiiß Flo Cinamom. Rom. p. ij Lavend. Meliss. Primulæ veris Stœchad Arab ãã p.ij Ras. Lign Rhod. ʒij Benzoin Styracis ãã ℥i Mosch gr iij.
Item Hemorhoides aperti juvant.
Item Trepenatio

De Paralisy.

Paralisis ē Nervorũ resolutio v Contractura v Particularis Apoplexia
Paralysis ē Sensus et Motus privaõ Sive abolitio, v in toto Corpore quod rarum est, v in Quibusdam Membris a partium Nervosorum relaxatione Spirituumqꝫ animalium Ob Uniqꝫ et Alterius trunci Spinalis medullæ Obstructionem influxu denegato dependens.
Solet Accidere aliquando in Maxilla, Lingua Oculis pedibus, manibꝫ brachiis digittis, labro palpebris Spinctere ani Vesica Colo
Paralisys ē duplex.
Vera et Spuria.
Vera diciꝫ cum Pars aliqua nec movetꝫ nec Sentitꝫ.
Spuria Vero cum v tantum movetꝫ et non Sentit v cum tantum Sentit et non movetꝫ et hoc fit ad Majorem

+ Minorem Spirituu Animalium influxum in nervos eorumq tubulos v Poros est affectio
In Paralysi e affectio medullæ Spinalis nervorumq ac tubulorum Ligamentorumq ac tendinum.
Signa amo difficultas Sensus et Motus ob denegatum Spirituu animaliu influxum, stupor crebrior cum Sensu formicam in membris vertigo Caligo Oculoru, qvandoq auditum gravitas præcedit.
Ut plurimum vero Apoplexiam qvi Umbra Corpus seqvit, Paralysis Sæpissime qvoq inadvertentibus hoc malu ingruit.
Causa amo. Senes præcipue corripium ob intemperiem frigidam et humidam 2do Sangvis evasatus et pons Cerebri v nervorum incumbens huius morbi Mater est.
Sæpissime qvoq Serosa colluvie cerebru inundat, ..., porosq Spinalis medullæ possidet et præcipue si coaguletur. Serum Oritur etiam a frigore nimio, ide Aura frigida cruda
Ite ex Vg male administrata hoc est si Nervus Læditur.
Oritur aliqvando a vermibus item ab humoribus Serosis austeris Tartareis
Item a colica ab Ira.
Prognosis
Perfecta Paralysis Chronicus morbus est illa vero qvæ ex Scorbutica Labe v Colica cito curat.
Item si ex Nervi dissectione incurabilis est
Imperfecta Paralysis ut Brachioru Manuu digitoru et facile curat.
Paralysis Tempore brumæ orta et præcipue in Senibus vix ac nec vix curat.
Si Parti Paraliticæ Atrophia desit bonum est. Sin autem non ut si tremor et dolor subseqvatur bonum e Signu.
Si Oculus resoluti lateris non minatus sit si æger viribus constet absq dolore Capitis et Vertigine, et sic accedat febris Spes bona
Si ad tactum frigeat pars resoluta pessimum e Signum
Item si fæces ex Urina exeant
Item in Veterato morbo non Urgente homine Stercus et Urina excedeant, moritur brevi tempore.
Item Senibus Paralisis positura incurabilis e.
Si mentis ad est Stupiditas malu secus ac si supveniat Critica Dyarrhea
Si Convulsiones Paralysi Supveniant malum est.
Pessimum etiam Signum oculi Patientis affecti extenuao
Marasmus et Colliqvativus Sudor Vitæ finem ponunt v Apoplex subito id præstat
Curatio amo pficit Evacuationib.
Sed caute pcedendum et vires respiciendo lævia vero fortioribus pferenda
Ut ℞ MPill. Catholicon ʒß Extract. Pæoniæ gr v. oo Maris gr j f. Pil. No XV.
v ℞ Laxat Vegetabil. Aloes Succotr. ää ℈ß Acid. Ti gr xj Fæcul Pæonia gr x. M. f. Pulvis
v ℞ Mann Calabr ʒiij v Sirup Solutiva ʒiijß Cremor Ti ʒj
Item summopere conducunt varia

infusa et vitia medica~~menta~~ta

℞ Hb Chamepiteos chamedrios. Salviæ. Flor Peoniæ Stechad arabic Anthos aa m ß Rad Valerian Pæoni. Doronic Cariophyllatæ aa ℥ij hermodact. l. Mechoac aa ℥ij ß Fol. Sen Elect ℥ij Rhabarb. Galang. Cinam. Spic Indic aa ℥j

Concisa et contusa deniq ad Syndonem ß mensura vini.

Vomitoria quoq sunt summe necessaria p expurgaone Ventriculi ab humoribus gruitosis.

Item Diaphoretic ut etc.

Sal C. C. Volatil. Spirit. Fulig. Ess. Castor. Liquor C. C. Succinatus est.

Item ℞ ℈ij diaphoret ♁is natio aa ℥ß Sal volatil viperarum gr viij M. F. P.

Item Salivatio ex ☿ sæpe implet omnem paginam hac Cautela ut qui Cerebri sunt debilis Vertigini Torpori et motibus Convulsivis crebro obnoxijs aut Scorbuto infecti ijs. dt.

Omnia antecellunt Sal Volatilia

Item ℞ Sal Chamedrios Chamepit. Scord. aa ℈i ♂i Rat. ℈ß Lap Cg ℈ij oo Gariophillorum gutt j M dt ℥ p 8. vicibus

Venæ Sectio suspecta est nam in Paraliticis omnia Languida balsamum enim vitæ effunditur

In Particulari autem Paralysi ex Sanguine v casu v p Capione orta admittitur v hæmorhoidum aptio.

Item Cucurbitulæ, Scarificaones fricationes Urticis recentibus semel et bis in die.

Item Cauteria.

Unguentum p Spina dorsi Ungenda.

℞ Ungv. Martiat. Nervin. aa ℥ß oo de Lateribus Succi. aa ℥ß. Pe-tholei ℥j F Linimentum.

Item Balsamus Paregoticus Mirabilis qui paratur ex oo Succini et Camphora.

Oleum Cantharidum mixtum cum alijs Aromaticis p unctione partium affectarum optimum est

Item Spir. Form. Lumbric Asellorum

Iunctio oois Coctis et Unguentis vitetur nam obstruunt pros. Fomenta Lotiones Suffitus ex herbis appropriatis Aromaticus.

Essentia Aromatica Anti Paralytica Probata

℞ Sal Volatil. C. C. ℥j Solve in Aromatico Liquore add. Ess dia cand pretiosarum Resinarum quas mare ejicit aa ℥io Ess. Mumiæ ℥ij ~~Misc~~ Tanquam Thesaurum p Paraliticis serva.

℞ Aq Lilior convallior & Apoplecticæ Lang. aa ℥j Ess. castorei ℥j illiniatur hac mixtura Spina dorsi.

Sternutatoria Suffimenta.

Balnea varia præcipue vero ☿ea Oea Bituminosa valent Balnea Artificialia sæpius repetita Pini et Formici additis pimus herbis Nervinis et Paregoricis egregy. sunt usus

Item Balneum ex omni gnis Animalium vg Vulp. Canes. Formic. hirundin. Pyrond. etc.

Item magno cum successu imponantur membra resoluta hordeo Cocto ventris aa Caligo

Post Balnea & fotus et Unctiones te-
gatur Pars affecta Linteis calidis v
Pannis
Maximo etiam cum Successu impo
nitur Emplas. Spin. dorsi
℞ Emp. de Ranis cu 4plo ℥ij ℥j
Camphor ʒß Malax. cu ol. Succin.

De Convulsione.

Item Convulsio e violenta dolori
fica v totius corporis v partium
quarundam variata agitatio, et
Concussio a Particulis Succum ner-
veum in suo Libero motu suffla-
mitantibus oborta
Dividitur in Emprosthotonum et Opisthoto-
num in priori antrorsum in poste-
riori retrorsum flectitur Corpus int.
Dum totum convellitur Sæpissime
autem accidit ut una Pars convelli
tur ut Oculus, Gula, Lingua, Frons,
Cervix colum, Crus Brachium digitus
et quoq. Speciosissimi Levioris, qui
brevi tempore sponte Solvitur
Nonnullis in arte p hunc morbu
contrahunt crura brachiaq. et manus
ut vix magnis viribus ab adstantibus
extendi possint
Alijs ab spasmodice contrahunturi
Spasmo Cynicus dicto modo ex una
parte ex ambabus unde visus Sar-
donicus apellatur. Si vero Tempo-
rum et Mandibularum masculi con
trahuntur cum stridore Dentium
Trismus vocatur
Maxillas interdum ita Collidunt ut
Aperiri nunquam possunt
Signa interna Convulsionis
Amo Internacom mira Inminationes
v umbilicus retrahitur versus interiora
ut fovea in illa Regione notabilis
formetur v abdomen Tympani instar
distenditur.
Prognosis Convulsio seu Spasmos ex
Vulnere Lethalis est Sæpissime.
Item si a fortioribus purgantibus item
si in febri Ardente accidat
Item si nimis fatigetur Æger convul-
sionibus solet incidere in Phrisaniam.
Distorsiones labij Supercilij Oculi v
Nasi in febre continuato sæpissi
me mortem pronunciat
Curatio efficitur Ante purgantib.
extra Paroxysmum
℞ Extract Panchymagog Crolij
Gum Ammoniac aa gr. v. ℈ij dulc.
ʒß Extract Trochiscor Alhand gr.iij
Castorei gr. vj. Cum Ess. Absynthij
f. Pillulas p dosi
Item Emmetica Clysteres in ipso
Paroxysmo
℞ Formicarum Sp. Fuliginis Se-
cundinam Sangu. human.
Item Ess. Castorei cu Sp. volat. v Urin.
Item Pulvis Spasmodicus
℞ Cinis nativ ℥j Magisterij Lun. ʒß
Cranij human Succin praeparat aa ʒß Ci-
nerum Hirund et Talparum Corall. rubr
Margaritarum aa ℈ij Sachar Perlat ʒij
M. f. Pulv. miræ efficatiæ.
Item in Paroxysmo naribus admoveatur
Sp. Cornu Cervi Ess. Castorei Ass. Fœtid. ex-
trem anit partium flectiones instituantur
deorsum versus Pannis aspersis
Succino sufumatis.

Crusta Panis tosta Cū confricta plan-
tis pedibus fervens applicet vertex Ca-
pitis ungatur
Vesicatoria brachijs applicat
Item Enemata
V. Tanacethi aliquoties Cocta est specifi-
cum contra Convulsiones
Item Oleum Juniperi Cū
In tremore conducit Scilicet
℞ ℞ Salviæ ℥ij Ess. Castorei ℥j M.
dosis guttatim.
Item Opiata valent multum cum Cam-
phora Combinata
Externe varia aut kaptasmatum Cali-
dioris ut oō Therebinthinæ cum vino
mixtum calide applicet vel cum V
vitæ item Olea. Laurin. Lavendul.
Rosmarin cū ℞ vini Camphorat vel
V Regin hungariæ.
Si venit Spasmus a morsu venenato vul-
nus debet dilatum et parti dolenti applicet
Vesicatoria vulneri vero imponant Theri-
aca Mithridat
Si a Punctura vero tunc vulnus Ampli-
ari debet et instillari oleo Therebinthin
In Casu desperato nervus Lasus penitus
abscindat
Prosunt quoq balnea Thermalia et artificia-
lia
Olea harabeom in Stercoribus Equorum
hospitantium nobilissimum e Experimen-
tu.
Venæ Sectio cum Cautella insinuit Item
Cucurbitulæ Scarificationes Vesicato-
ria fonticuli dropaces reiiciunt frictiones
Maxime prosunt et Linimenta
℞ oō Lumbricorum Terrestrium ℥j
N. M. Expressi Majoranæ. Gariophylle-
æ ʒß Theriacæ Andromach ʒij
Croci M. unge Spinam et nucham

In Spasmo flatulento præ alijs condu-
cit hoc
℞ Theriac. ℥j ℞ Juniper ʒij M.
vel ℞ Axung Anseris recent ℥ij oō
Garophill. gut vj cinam gutt iij in tre-
more
℞ V ad Articul ℥ij ℞ Lumbricor
ʒiß Formicarum ʒij Ess. Castor ʒij
M. Item Axung hum. cum Camphor.

De Incubo

Incubus vocatur varie Anni Asthma
Nocturnum invasio Nocturna Suffo-
catio vel Suppressio est Passio in qua ho-
mo a mola mole incubente suffocari se
in Somno putat
Vulgus a demone quoddam Specto ho-
minem insaltante hunc morbum excita-
ri autumnat esse præludium et prodromus
morbi Comitialis aut insaniæ aut A-
poplexiæ
Definit sic est Somnus profundus cum
Anxietate circa præcord. Sensu ponde-
ris thoraci incumbentis et Suffocantis
periculo
Incubus nihil aliud est quam difficultas
respirandi a spasmo abdominis Mas-
culorum Orta
Pueris et Obesis ac utentibus crassis
cibis frequens est circa durant. Pa-
roxysmo Æger debet excitari explosi-
onem tormentorum.
Item dt. Sequens
℞ ℞ Vin. Rectif. ℥iiij [illegible] purif.
ʒiv d[illegible] dtu adde oō Cinnamomi
Fæniculi tantum quantum. Sorbere po-
tent adde ℞ [illegible] cum temperamento
Item ℞ Conserv. Flor Persicorum An-
thos aa ℥j [illegible] Ocul. gr vij
Magisterij Succin gr iij M. Fbolg
tiones matutinis et vespertinis ...

pan

pandus & Cinamom addit ambo par
ticula totum saepe in hoc affectu impler pa
ginam
Item ℞ ♁ ... exhibitus
Item ℞ ... Tinct. ... Eliel
lentissimum e remedium
Vena sectio raro instituunt nisi adsit
Cordis magna Angustio
Cucurbita et hirudines prosunt
Extra Paroxysmum Emmeticum ppinet
Item Catharticum
℞ Mass. Pillul Aleophang. ʒi Magist.
Oleum gr iij ol. Rosmar gr ij f. Pill.
in hoc morbo dieta omnino necessaria

De Catharris

Catharrus est Lympha Vitiosa magis
minus Viscenda Acrionis et anda in
sinis Nasis et Vois interceptis et sta
gnans mora, dolorem Varium v cum
v absq notabili nimo ficiens
4 Sunt Eius Species iuxta versiculi
Si fluit ad Pect
Extra hoc Si Serum Vitiosum et con
taminatum in Oculos defluat Ophtal
miam dicimus
Si in Aures tintinitus et Auditus
difficultatem
Si in maxillas dentium dolores si in
Cervicem et Scapulas brachia aliaq
Membra dolebat in ijsdem partibus
dolores et quandoq tumores ciet Apo
plex. Si in Pulmones Asthma Peri
pleumoniam Tussimq Phtisim
Si in Ventriculum fermenti Corru
ptionem, Crudelitatem, Nauseam atq
Appetitus prostrationem aliaq Sym
ptomata inducere Solet. Catharrus
e duplex frigid. et Calidus ubi humor
Viscidus nil v panum.
Ois fieri habens praecipitat Catha-
rum frigidum dicimus ex quo dolor
Saltem gravatus percipitur
Catharrum autem calidum ex tempe
rie ebullosa rubore faciei amaritie o
ris Siti Extraordinaria Sternutatione
crebriore dolore magis Acuto gnum.
Pituita movet male Sana catharros.
Frigus inest capiti facies fit pallida.
murmur. vox ciet et Sapor e urinaq
Crudior exit Mens Stupet et Sensus
motus torpore tenet.

Prognosis Amara.

Si a capite ad nares destillet humor
leve e et paucis diebus desinit si in
faucibus evaset peius est si vero in
pulmonibus pessimum inde Cum
Exuberatio Cuti corporisq Sumptio
Qui Sunt Semp catharris Obnoxij ...
minatur Paralisis Apoplexia caecitas
Phtysis Odophtalgia angotia Surditas
Arditas Vesicae Renum Stomachi dolor
Ischiadis Podagra Diarhea Colica Cathar
rus cum dolore continuo capitis est dif
ficilis curationis
Catharrus Suffocativus Semp minat
Vitae periculo
Cura pficit principalis Diureticis et
Diaphoreticis.
Item purgantia Storq. Extractum para
celsium
Item Pillul Francofurtens
Item ℞ Extract Paracelt resin Jalap
gr vj ♁ Succin Volat Sum Galban
Ammoniac aa gr iij ♁ Mirrhe
gutt j M f Pillul.
℞ Decoct Lignor infusi de Elect
ʒiij Sem Anis ʒß Colatur adde
Syrop. Rosar Solut. ʒiß
Item Pillul. de Succin Craton sunt
Optima Saepius Sumend.

Convenit quoq Liquor C.C. Succinat
℞ O.X.ti Ambrat praesertim si Tussis
adsit & Volat Succin. ℞ ▽ Serpilli
℥iij Syrop de Betonica ℥iß Ess Lign
Sasaphras ʒij ℞ Diaphoriticon
P.C. Spirit Lign guaiaci ʒi ℞ ʒij ʒi ʒij
diaphoritic ʒi Decoct Lign guajaci ℥ij
M. Fiat Sudorifera p duabus dosibus
Lignum Sasaphras in Omnibus Catharris nobilissimum est
℞ Lign Sanct ℥iij Sasaphr. ℥ij
Querc. ℥ß Santal. citri ℥ij Brasil.
℥ß Rad Sarsapail ℥iß Enul ʒv Liquirit ℥iij Cort Guaiac ʒv. infund.
in ▽ Fumar Nasturt. Aquatic ad.
iv digere 24 horis
Item ℞ Serpill. cu Lign Sasaphras
si adsit Tussis continua et respiratio difficilis dehoc
℞ Sperma ceti ʒi Succin pp Flor ti
Benzoin aa ʒß m. pro duabus vicibus
Item ℞ Succin pp ʒiß Species dia Tragagant Frigid ʒi Sachar in ▽ Bethonic
dissolut qs. fiant Rotulae.
Opiata etiam Conferunt. Item Theriaca
recens. Mass. Pillul. de Cynogloss. & sunt quoq Sternutatoria Masticatoria Pediluvia
Emplastra Cumphra ex Luporu pelle
Item Cathaplasma ex fermento acervimo ex Succino juvat.
Empl. de Betonica de Tacamach item
fonticuli Pulvis Catharralis ℞ H.B.
Salviae Majorann. Rosmarin aa ʒi
Garioph Cinam aa ʒij Lig. Aloes ʒi
Thuris ʒiß misce.
Ediese linteum fumum cum Linteo
Capiti imposito
Venae Sectio caute adhibenda in Corpore Pletorico et si impetus Catharri sit
nimius in Catharro Suffocativo plurimum conducit in quo etiam Ventosi Scarificationes et vesicatoria plurimum conducent dicti Clysteres acres
Potio Sequens multum proficua in
Catharro Suffocatur
℞ Sperma Ceti ʒi dissolve in ▽ Hyssophi Syrop de Hyssopho ℥ij
Item prodest Summe ℞ Fuliginis Succin Item ℞ tis cum ▽ Commixtus et
exhibitus et exhibitus
Item Gum Ammoniac in ▽ Hyssophi
dissolutus prodest Succus Raphani cum succo commixtus e apertum remedium
Si la Catharalli in fluxu tussis cum febre noctu angit
Ra Bezoardica conducet omni
Pillulae Catharrum et fluxum quemcunq sistentes
℞ Rad Cynogloss Oliban Bol. Arm.
aa ʒi Tracaganth ℈i Mirrha Elect.
ʒß Ossium Sepiae aa ℈i Croci ℈ß
Cum Syrop de Papaver Mass. cu Oleo
Cinamom dosis ℈ß ad ingressum Lecti.

De Tussi

Tussis e Thoracis Sive Organorum respirationi inservientium motus convulsivus quo Cardimeleus contractione et
propulsione forti excurrere nititur id
qd Suo Dno elapsum nititur Subsistit
Tussis est tripla
humida Sicca et Stomachica
NB Ubi Tussis noctu magis affligit
et Simul febricula adest denotat Tussim pectoralem ubi vero Tussis est furibunda in qua vix aliquid egeritur licet cum Summo conatu sustinent
Egri e Tussis Stomachalis Sicca.

Sicca vero Tussis e ex inflammatione
Succi nervei
Prognosis omnium.
Tussis diu perseverans in Phtisim inducit
et Sputum Sanguinis Tussis exulcerat.
Spiritualium partium aut abscessus pe-
riculosissima e Tussis quæ ante humi
da erat Subito conversa e in Siccam
a Pectoris gravitate in Pulmonum Ulcerationem
minatur.
Tussis continua a veteri Obstructione
cum Pulmonum corruptione difficilis est Curatu
Sicca Tussis cum Febricula et quidem
a Cibo plus ingravescente sine tamen
Exspuatione Febrem Arguit hecticam
In prægnantibus Sicca Tussis abortum
facere Solet
Item Etiam Tussis in Hydrope et Pleuresi. de quibus Suo loco
Curatio præ alijs Confert
℞ Sperma Ceti ℈ij Flor Benzoin
Mirrhæ aa ℈ß Laud. Opiat gr iij M.
F. Pulvis pro 3bus dosibus
Item Rotula.
℞ Dia Ireos Simpl Dia Traganth
frigid aa ℨj Boli Armen pp ℨß Confect
Alkerm ℨj Extract Sassafras
Enul Camp Xylo Aloes aa ℈ß Conserv.
Rosarum rubr ℥vj Sachar alb.
℥vj M. F. Rotula
Item in Contumacissima Tussi potio
herbæ Thea cum Lacte e nobilissimum
Item Decoctum Lig. Brasiliensis
additis Pectoralibus alijs
Item Liquor C. C. Succinatus nobilissimum
est remedium
Item Pillul Solutivæ.

℞ Croc. ♂ aper ℈ij Gum Ammon in
Ac. Solut et inspissat Scamon aa ℈j
misce cum ℞ ℥j pro dosib. 8.
Item ℞ Antihect Poterij ℈ß Tab.
Synth gr v Crab. ℈ij gr iij M det
Si Materia Sit tenax et Expectorari
negavit
℞ Rad Elenij cond ℥j Aurant ℨß coq
cum ▽ Scabios adde ℞ ...is parum
Syrup de Farfara ℥ij misce
Dulcia in hoc morbo Evitanda
vide fol. 271.
Ad Tussim inveteratam Experimentum
℞ ... favi ℨß Benzoin ℈j in O-
vo Sorbili mane et Eundo Cubitum
Sumat
In Tussi Stomachico nihil efficatius
Vomitorio
Item Corroborantia Stomachum ut
Sunt Elixier Menthæ Elixier Romanum
℞ Ol. Anisat etc.
Item Cæpe et Allia cocta cum
Sachcharo Summe comendant
Item in Tussi pertinacissima Stomachali Conditum.
℞ Elixier Propri et Sit ℨj ▽ Hysso
pi Menthæ Syrups ex Raphano cum
Sacharo furati ℨiß Sperma Ceti
℈ij Syrup. de Nicotianna de Ensio
aa ℨß M. et. Cochleatim Sumend.
Item Pillul. de Styrace Summe condu
quarum usus pro nocte
Pingvedo Lucij piscis ht Specificam virtutem
ad Sedandam Tussim ungendo
Plantas pedum
Item Pectori applicata Pellis Cygni commendat
Pulvis Contra Tussim
℞ Sachar candi ℥j Spermat Ceti

ʒij Species Liberant cum oo Anis f d.

De Asthmate.

Describitur quod sit difficilis respiratio nunc cum nunc sine febre aliquando cum Sonitu & Strepitu aliquando sine Ronchium et Sibilum Pulmonis obstructione seu angustia ortum habens

Differentiæ sunt 3.

Imo dum respiratio difficilis est sine sono et forti Anhelatione sine Febre Dyspnœa dicit

Si autem Malum accidat ut Æger non possit spirare nisi erecta cervice Orthopnœa seu recta respirao vocatur

Prognosis Imo

Asthma Scorbuticum Chronicus e morbus et facile transit in Hydropem Apoplexiam Epilepsiam Phtysim

Asthma in Senibus vix curat

Asthma cum Syncope et pulsu Languido tardoq mortem in Olla nunciat Semi ita quoq respiratio periculosa est.

Item si Scapulæ et homoplatæ cum Musculis intercostalibus una cu inspiratione et expiratione deprimant et attollant, et si debilitas virium addit periculosum est

Malum hoc in nonnullis solet ee hæreditarium ut Epilepsia.

Cura Imo

Rusticis convenit Decoctum Stercoris Equini

Conducunt Imo Clysteres

Item Purgantia ut

℞ Mass Pillular Cochiam ʒi de Agarico ʒij Rhabarbar! optim ʒß cum Syrup de Liquirit f Pillulæ

Item ℞ Gum Ammoniac Bdellij in t. Scyllit solut ʒß Flor Sris ʒij Benzoin ʒij m f Pillul. Exiguæ vesperi 3 v 4

Sumant

℞ Millepe pp ʒij Flor Benzoin ⊖ Succin aa ʒij Extract Elenij Castorai ʒß Croci ʒi Cum sufficienti quant Therebinthin fiant Pillul mane et vesper sumend. p 4.

Item Pillul Solut Sylvij

℞ Gum Ammoniac t Solut ʒß Mastics Elect ʒi Trochiscorū Alhand. Resin Scamon aa ʒi ⊖ Succin volat gr ü oo Mithæ Gutt ij fiant Pill. No 30 sumat Æger mane p.6.

NB si provenit a humore pituitoso v sanguine restagnante nil melius Vomitorio

Item ℞ Asthmai seu ⊖ volatile oo succin Doler secretum et in omni asthmate vide in Notatis

In Asthmate Puerorum conveniunt Aselli cum Croco Cinamono et Sachar NB hic morbus n pt subito curari sed paulatim

℞ Sperma Ceti ʒi Flor Benzoin ʒß Mithæ ⊖ Succin volatil. aa ʒß M s 3bus dosibus.

Item Potio Expertissima

℞ Gum Ammoniac ʒß Aqu Hysoph ʒiv vini alb ʒiij solo sup ignem add. de Syrop de Prassio ʒß

Item Gum Ammoniac cum tantillo Resinæ Jalap Exhibitum securissime purgat in hoc

In Astmate sicca

℞ Succin pp ungul Alcis pp ʒi Natio aa ʒß Asellorū pp ʒi Castorei ʒß fiant pillul p 3bj dosibus

Sperma Ceti cum Momento Laudani eficax e.

Externa quoq possunt adhiberi pectori et Diaphragmati varia ut oo Chamomill Castorei Succin Lavendul. Ungu de Althea et Cathaplasma ex Capis sub cineribus coctis as

℞ Mucillag. Althæ Fœnugræci cum ▽ Hyssopi Extract ℥j ✝ Croci ʒiß Gum Ammoniaci in Vino Solut ʒiß cum Lq. oo Pini Amigd dulcis et Confeciat Linimentu.

De Pleuritide et Peripneumonia

Peripneumonia dicit pulmonum affectio Pleuritis vero Pleuræ Inflammaõ defini-tr sic

Peripneumonia ē Inflammaõ a Pulmo-num Utriusq Lateris v Pleuræ coniuncta cum Summa respirandi difficultate, febre Acuta Tussi contumaci, nonun quam Sicca modo cum Sputo Spu-moso et non raro cruento dolore gra-vitate, et Angustijs circa Pectus et præcordia dependens ut plurimũ a cruore fervidiore in motu Suo Suf-flaminato Stagnante et tande causa-to ardore redlito et fibras vellicante Vl ē obstructio inflammatoria Pleuræ a Sanguine extravasato

NB in Peripneumonia Ambo Latera afficiuntr in Pleuritide vero Unum

Prognosis Imum

Quando nec in principio nec in Au-gmento Sputa prodeunt Superstite Dolore res Periculi plena est

Item Sputum cruentum et Flavum infelici. Ledera res ē ita et signum Pulsus Parvus Crebrior durius atq fu-ratus mortem Significat

Viridia quoq Sputa mala nota St ut ē Viscida glutinosa ac Spumosa rotunda non nihil

Item Si medicamenta Usa exhibita nihil efficiunt pessimum ē Signu

Item Maligna Pleuritides ut pluri mum Sunt Lethales

Item Si Singultus adsit aliv fluvium hæmorrhagia mulier est

Cæterum breviatas terminatr Pleuri tis instar aliorum Morborum auto rum Sæpe 7mo bē aliquando 14mo v 21mo quibus dies parca aut pariunt Solet ea converti in Ulcus Sordidum Sub brachio cum Summo commodo infirmi

Solet etiam Sponte aperiri hæmorrhoides Dysenteria mensium fluxus urina profus.

Curatio 2do Instituat

Venum Sectione in parva quantitate Sæpius repetenda item applicaõ hiru-dinum Loco vg preseram Signum na turæ Subolēat

Item ℞ ▽ Card bened. Mariæ aa ℥iij oo Olivarũ cochlear j Succ. cor Mespil. fiat No g M ✝ potus pro una vice

Item ℞ Spermaceti ℈j Syrop Violar. de Althea aa ℥j M ✝ Cinct.

Item ℞ ✝ dentium Apri Ocul 69 Sang. hirci - Cristal Mineral. Flor Papav Rhe ad. aa ʒß M pro duabus dosibus Expertis. simum

Item Ubi Sēri adest Sufficiens Copia ℞ ocul 69 Mandibul Lucij præpa aa ʒj Bis natis gr j Laudan Opiat gr j Corall. rub gr vj M ✝ Pulv. pro vice repetendus. Pulvere quoq Cinter Stitu-itr interioris Nucis Juglandis effi-cit aa ʒj in ▽ Papav. Rhead exhibito Multos curavi Prompta Item ℞ ocul 69 Sanguin Hirci aa ʒj Sulphur. Gl̄in ʒij diaphoret. Rad Bardan pulv aa gr xij ✝ ✝ pro dosi in ▽ Papav Rheados Etiam ♎ Vini Camphorat Sumpt Multum Conducit item ♎ Helgin NB Si adsit Sitis ♎ Osta

Item Si in Magna Copia materia pu rulenta Eiciat, convenit balsam Sina-nisat Therebinthinat v Peruvian-

Purgantia vitanda tantum in fine morbi Subit Exhibenda
Item ℞ Ol. Cucurbit oblong ℥i Scorpion ℥ß Chamomill. Lilior alb aa ℨij Cerae ℈i m. f. Linimentum
NB Oleum Antipleuriticum ex Cucurbitis e singulare Secretum in hoc morbo vide in Notatis
Item Cepe in Lacte coctum et in forma Cathaphlasmatis prodest. Item Sacculi ℞ Milij ℥ij Flor Chamomill Melilloti aa Mß Sem Lini ℥iß Croc Crud ℨij. Commisceantur in Sartagine et Sacculo includantur externa applicatione.
Definitio Phtysis est totius corporis consumptio cum febre Lenta ac Tussi purulenta a particulis Acribus tuberculis a Volaptibus Pulmonum Substantiae Spongiosam exulcerantibus et corrodentibus orta.
Ossa tegit facies nec iuvat Ora cibus
NB Est etiam Phtysis Spuria cum corporis emaciatio sine ulcere Pulmonum. ubi tantum Sanguinis Acris Existit et Vulgo cordi Ventriculo Epati et Lieni male affectis adscribitur hac praecipue infantes afficiuntur
Signa Dispositionis ad Phtysim
Primo defluxio Lenta Tussis tenuis Sputum Solito amarius et Acrius
Item Si Angustum adest pectus restrictus Thorax Scapulae prominentes, collum oblongum item dispositio haereditaria v. g. Si parente Phtisi extincti sunt semen a Sanis namque Sanum a morbis morbosum deducit. Prognosis
Affectus hic ab initio difficillime cognoscitur et facile curatur.
In Progressu facile cognoscitur difficillime vel nunquam curatur
Phtisis est morbus chronicus Pulmones enim exulcerati difficillime curantur et Sanantur partim ob Substantiae tenenitatem et raritatem partim ob continuum motum consolidationem impedientem
Anorexia Sive appetitus prostratio turbidis mala est praesertim Elevans simul hypocondrijs afflantibus atque ventriculo ob humorum vitiosorum multe influxu de quibus omnes conqueruntur Phtysici
Pulsus rarior debilis cum respiratione difficili et Tussi vehementi ac inmani vitam in Periculo esse testantur
Item Animi deliquia Sudores colliquativi Diarhea et Urina Oleaginosa atque pingues convulsiones atque Spasmi certissimi mortis praenuntij sunt.
Unde Somnus turbidus inquietus nausea, quisque deiciens quam reficiens Phtysim incurabilem indicat
Raucedo vero Phtysicorum mortem ante fores nuntiat
Ut et Capillorum defluvia deliria tumor pedum Pediculorum abundantia maxime omnio et Marasmus quoque similis incurabilis est
Sputum graveolens malam nuntiat Suppressionem Sputi cita mors Sequitur
Spes vero curationis est primo Si Pus eiectum est equale unius coloris album excreans facilis Aeger Obediens Symptomataque sint pauciora et remissiora Vires appetitus Sint integri atque humor vitiosus et Acris ad nares v alia emunctoria commoveatur per Metastasim Quod tamen et ipsa signa sunt fallibilia
NB hunc morbum esse contagiosum
Cura Diaetetica primum conferent

Carnes vitulinæ Columbani pullorum Indeq parata Iuscula Ova Sorbilia Cancri fluviatiles Limacum Cochlearia Ranarum brodia.
Item Amigdal. dul. Uvæ pass. cum carnibus coctæ Dactyli Ficus item Lactea fercula.
Item Decoctum H. Thæ cum Lacte commendat.
Vitentur acida Salsa acria Amara Viscosa item allia Cæpe Pira dul. cia quoq nisi in parva quantitate quia Sanguinem coagulando circulationem impediunt
Potus Sit Cerevisia defæcata ex Lign. Santal. et Brasiliensis
v. Serum Lactis bibant ac ipsum Lac in quo Chalibs extincta sit. Vino Modice Æger utatur nisi in Febra
V Vita fugienda e item Potus frigidus
Cura Pharmaceutica Ame.
Venæ Sectio hic locum sibi sit nisi malum eveniat ex Sanguinis Abundantia fonticuli prosunt in principio morbi
Vomitoria Sunt Suscepta nisi tunc quando Ventriculus turg et humoribus peccantibus, et nausea ac vomendi dispositio adsit
Purgantia minus tuta Sunt nisi Sint mitiora
v. ℞ Fol. Sen. ℥ j HB Hysopi m ß Rad Liq. ℥ß Sach. cand. ℥ß Coq. in Seq. vini de hoc Æger quotidi. Sumat mane ℥ j
Item ℞ Therebinthin Cypryan ℥ j Mel. lis Rosat ℥ vj Pulv. Liquirit. ℥ iij M. de quo mane magnum Nucis Mscha.
Item ℞ Antiphthisica.
℞. Vi otis ℥ j infunde in ℥ Supra minium fus. seu Sachar ℥ j Lign. ℥ j digere per noctem et evapora ad V ℥ ß fiat ℞ quæ coletur
Balsamaq. ℞ ℞is Sunt proficua modo non in magna quantum vis extra ro
Item Antihecticum et Specificum Stomachicum Poterij est optima
Item ℞ ocul. ℞ pp. coral. rub. pp. aa ℈ j Antihectic. Poterij ℈ß Pulv. Anonymi Flor. ℞is Mirhat aa ℈ j Margarit. pp. gr. xvj Sachar ℥ß fiat in forma Pulveris v. in forma Rotularum.
Usus Lactis convenientissimus est Mane ieiuno Stomacho recens emulctum ℥ viij nam et vesperi ad iecto panum Sacharo aut mellis Asininum et Muliebre ac Caprinum Magis conveniens
Nequoq urgeat febris punda et Æger hecta Usus Lactis nocet
Item Iecur Lupi et Lup. siccatum in forma Pulveris
Item Hederæ Terrestris Usus in forma Pulveris cum Sacharo
Item Rad Aaronis cum Floribus Sulfuris committo pro Summo circa no habent.
Item HB. Bellidis
Item ℞ HB Hysopi Hederæ Terrestris Marrub. aa m. j Rad Enul. Camp. ℥ j Calam. Aromat. ℥ß Sem. Anis Carvi aa ℥ j incis et contus coquat in V fontis Colaturæ ferventis vapor per Chartam foraminatam in Pulmones excipiat.
v. ℞ Olib. an. Suc. alb. Benzoin aa ℥ jß Pulv. Rosarum rub. Santal. rub. aa ℥ j M. f. Pulv. Ardentib. prunis aspergendus et Vapor per tubulum harotiendus.

Item ℞ Rad Aristol. Tussilaginis
aa ℥ß Consolid. jons ℈ij Rasur Lign
Guaiac ℥ij ß Salv. Hysop. Veron. Sca-
bios. Pulmon aa M ß Malv. altheæ aa
p. ij Coquant. in ▽ font. et sic fervente ad
huc decocto spumat. ager vaporem
Item Emp. Thorac. imponend. ℞ ceræ
flavæ odorat. ℥ß Therebin. ℥ij solve et adde ol. Therebinthin ℈ij Anis ʒß
m. f. Emplastrum.

℞ Ung. Rub. potabil. ℥j Resumpti-
bi ʒß Croci ol. gr iij ol. Anis Foeni
cul. aa gut. vj m. f. Pectore ungendo
Cætera vide in Notatis

De Hemophtysi Empyemate et Vomica.

Hemophtysis e cruenta sputatio in Vomica et Empyemate ut plurimum est per os purulentæ Materiæ eiectis. Et hic affectus Salli cruenta sputatio in Vomica et Empyemate. Dux et Author pessimorum morborum Longorumque

Sanguis qui per os excernitur a multis partibus prodire solet, nimirum a Capitenaribus Labrorum, Sanguis Palato Lingua Uvula, faucibus Asperæ Arteriæ, Oesophagi, nibus gula, ventriculo hepate, Pancreate Liene Utero etc.

Hic autem dicendum tantum de solo Sanguine Excreatione quæ a Pulmone et Thorace Ortum suum trahit

Describitur vero sic quod sit Sanguinis et Organis respiratoriis cum Tussi Accidens reiectio a Vasorum Sanguiferorum inibi apertura Ortum habens

Observandum autem num Sanguis Antea Enaribus fluere consueverit. Alic enim saepius in Ventriculum fauces interdum Etiam in Pulmones mere con- tingit sed plerumque concrescit et in pus

grumum abit

Itaque Sanguis spuatur quem non praecessit fluxu narium necessariæ ea parte aliqua subiecta, si provenit Sanguis in Laringem exsudans post levem in Arteria aspera titillationem excitatam absque Tussi facile et insensibiliter in os ascendit.

Si vero evasatio fit in Pulmonibus vel aliis Thoracis partibus tum Sanguis cum Tussi excernitur spumosus.

Quod si Sanguis evasorum plerumque evasetur, nunc minore quantitate et per vices mixtus cum sero coagulato eiicitur, si stomacho tunc simul adest Nausea ac quasi cum Vomiturine Tussi tamen

Empyema e puris intra Cavitatem Thoracis vel in utraque vel in alterutra parte. Collectio valde molesta respirationem inducens cum Tussi continua. Per vomicam intelligunt Sanguinem non in Pulmonum substantiam sed in membranam Capsulam sensim effusum Ibidem Collectum et tandem in pus abeuntem

Curatio Primum Purgantia hic locum non habent nisi sint mitissima ut ℞ Cass. recent. tract. Conserv. Flor. Persicorum aa ʒi Rhabarb. Elect. ʒß m. f. Bolus

Item Mixtura Coagulans
℞ ▽ Portulac. Plantag. Hed. ▽ssis
aa ℥j Succi Portulac ℥j Lap. Hed.
mat. ʒß ocul. 69 di laud. Opiat. gr ij
Syr. Corallorum ℥j M.

Item sequens Arcanum probatissimum in sistend. Sanguin.
℞ Ovis Cred. Ol. ol. Sach. Saj. aa
p. D. Terra sigill. diger. extra dosis
a guttis xx ad xxx.

Item ▽ Styptica Secretissima infallibile remedium vide inter notata Sed Notandum quod M. his affectib. acida cum Cautella exhiberi debent Quia facile ad Phtysim viam Sternunt

Seqvens Ellectuarium e optimum
℞ Conser. Rosari rub ℥j Mastic Thuris à M. Styracis Calam aa ʒj Species dia Tragaganth frigid ℈ij Rad Consolid jonis ℥j Reqvies Nicolaj ʒj Diacod. q.s. F. Ellectuari: Saepe nuc Castaneae assumendum.

Item Decoctum
℞ Lap. Scabutos. ℥iij H. Absyn Nasturtij aa gr V Consolid Saracenj Virg Sed aa Mj Veronic M℔ Radi quintud ℥j Flor Chelid M℔ F ex ▽ Decoctum

Item Ungventu.
℞ Amigd dulcium Chamomil aa ℥ß Papaveris ℈ij Croci ʒß Cerae q.s. M. pro Ungvento quo Ungat Pectus
Item ℞ Emp de Althaei mist cu Gum ʒiß Sem Cymini Rad Ireos flor aa ʒj Croci ʒß m F Emplast.

De Palpitatione Cordis
Est motus Convulsivus a Sangvine vitioso v biloso v Sero Acriore dilut. et in pericardio prter naturam contento cor et fibras nervosas arteriarum vellicante
Diagnosis Spiratio hac in Affectu est Exigua atq rara pulsus e inaequalis et impetuosus cor exigua 1. concussum tremit et palpitat hac concussio solet esse aliqndo Vehemens totius qvoq corporis arteriis commoveant palpitatio Solet esse tam perceptibilis ut Etiam vestimenta elevat. Item Omnes Hysteriis De Palpitatione cordis conqverent adsunt Cordis Anxietates
Caeticum hic affectus facile recrudescit ab ira Agitatione Balneis, Crapula Aestu immodico. Venere horrore tristitia

Symptomata Comitantia
hunc affectum sensus gravitas post assum murmura intestinorum aflatibus excitata vertigo Tremor Urina Arenulis refund.
Periculosissimum hoc e malum in genere hoc tamen Si accidat Symptomatice non adeo verendum
Curatio vg instituenda ex Vena brachij v. Pedis Item
℞ Eboris pp Corall. rub aa ℈j Margarit pp Occident ℈j Lap Smaragd ℈ß del. cum ▽ Cordiali
Item Purgans ℞ Mass Pillul Fr Quercetan. de Sum. Ammon. aa ℈j Vitriol gr V cu ℞ Tartari f. Pillul.
Fortiora purgantia vitanda sunt tantum Clysteres infusio Rhabarb cum ⊖ ♃i Efficax est
Item Diaphoretica
℞ ♁ij Diaphoretici C. Diaphoretici aa ℈ß Magisterij Spinarum Viperarum gr V m F Pulvis
℞ Theriacalis ▽ Theriacali Camphorat praesentanea sunt remedia
Item Ellectuarium
℞ Cond. Rad Buglos Cort ♃ aa ℥ß Rosari rubr Anthos aa ʒij C.C. Rasplat. Rasur Eboris aa ʒß

Margaritam pp ℈ Croci ō amb grisea
aa gr vij cum Syrop de Pomis et Electuarium
v ℞ Lap Prunell ʒi Camphor gr iv
Laudatissima in omni palpitatione Cordis
℞ Cord e Porcell ℞ ij Cerviu Bovin ʒ iij
Galang. Sem Basilicon. aa ℥ß macis ʒij
Flor Borag. Buglos aa ʒij Anthos ʒ i
infunde in Vino Malvat. et dtz.
Conducunt quoq diuretica ∇ Edulis
Lap Cancri pp.
Item Opiata prae omnibus Item Theri
aca applicata Cordis regioni et Carpior
Item Epithemata cu Panno Scarlaceo
℞ ∇ Flor Napha Corsur Solut Meliss aa
Vino aa ʒij ∓ Flor Tunica aa ℥i Croci
ʒß
v hoc quod saepe in momento tollit malum
℞ Croci integr ʒij cum ∇ Carbuncul f. Cataph.
v ℞ ∇ Cord. frigid ʒ i Buglos Rosar aa
ʒ i ∓ rubydei ʒß Confection Alcher. Specier.
Dia Margarit frigid aa ʒ i M. pro Epithe-
mat. Cor Suillum Etiam Valde suadet.

De Animi deliquio

Syncope alias deliquium seu Hypothy
mia defectio Cordis Paralisys et fulmen
Macrocosmi definit. sic
Quod sit praeceps virium defectus ex
Spirituu Luminositate extincta
v Syncope e praeceps virium Lapsus
a Sanguinis circulatione impedita cu
pulsu fere abolito et frigido Sudore depen
dens
Prognosis omne animi deliquium gra-
vissimum malum mortis enim Specimen
praesefert Melancholicis et Mulierib.
Hystericis familiare raroq illis exitiale
Solvit. enim in his facilius remanente
tantum Languore.
Si Syncope correpti Caput in hume-
ros aut Thora cem dolebatur pul-
sus atq respiratio ad multum Tempo-
ris Spatium intermittant, facies quo
q fuerit, viridis, nigra, et livida frustra
q sumptum sit medicamentum prae
sens adest exitium
Porro in Phtisi et Tabe deliquia mor-
tem denotant
Si tremor et Convulsiones accidens peri
culum adest
Sudor frigidus copiose emanans pes-
simum Signum est
Curatio in Paroxysmo
Statim necessum est corpus extende-
re et ita collocare ut Caput depressius
iaceat reliquo Corpore tum extremas
partes fricentur cu ∇ ∓to et Theriaca
ac frigida faciei aspergant, cucurbita-
liq dictis partibus extremis apponant.
Balsamus Apoplecticus et Tempo-
ribus illiniat.
Elixyr vitae pulsibus ac cordi ap
plicet ac ∇ Oli urinis naribus
admoveat. Utilis in hac affectione
Balsamus Corroborans
℞ Ambrae ʒi Mosch ʒß Confect
Alcher ʒij ∇ Rosam Carasoni ʒij.
aa ʒiij ∇ Cord. Hercul Saxon E-
lixyr vitae Mathioli aa ℥i M.
Circulent. p. 8 d et filtret.
Item Pulvis
℞ Margarit Orient pp ʒß Corall rub.
ʒß de Cord. Cervi aa ʒi Lap. 5 praeti-
osorum ʒß M f Pulvis p dosi
∇ ℞ cum ∇ Vini Camphorat et
Oleo Succini combinatus e summae
efficatiae
Essentia Corroborans Dot praestans
℞ ∇ Vini cum Ambra rectifi ℥ß
Sperma Cethi cum Cordiali multum
meret Laudem.

NB Si vermibus hoc malum eveniat Amara-
rd et vermes necant; In Syncopa Stoma-
chica dentur extra vero Extra Paroxysmu͂
Emmeticum detur
Item pro Panno Coccino Epithema
℞ ♉ Carbuncul ʒiß. S. Saph ʒj Spe-
tienum p Epithemat Cordis ʒj ♁ Cort
Citri ʒiß Item ℞ ♁ Bezoard ʒj
♁ Citri M. p pulsibus
Item Balsamus p cord. Regione
℞ Ol Succin- Cinamom Angeli Ca-
ryophyllorum aa ℈ß M. F. B.
℞ oo Citri Melissæ aa ℈ß ambr.
Liquid gr viij cum oo N. M. q. s. F. B.
Si in fœminis sit Suspitio de Passione
Hysterica in hoc malo p ponenda ad na-
res Ess Castorei ♁ Urinos.

De Cardialgia, Nausea, Ructu, Vomitu, Rugitu, Ardore Stomachi, et inappetentia

Definitio Cardialgiæ.

Est magna quædam circa præcordia Anxietas cum Ventriculi dolore gravativo et distentivo et suffocationis periculo a Ventriculi et Diaphragmatis distensione et compressione sæpe a flatulentis vaporibus exitum non invenientibus aborta.

Vomitus est contractio convulsiva ventriculi versus orificium superius quod tunc non constrictum est sicuti in Nausea sed apertum pro varijs humoribus per gulam excernendis.

Nausea quidem dependet a particulis volatilibus minus tamen acribus ab orificio non constricto ut adeo Nausea et Vomitus non aliter differant quam secundum magis et minus.

Ardor Stomachi producitur cum bilis in ventriculo existentes particulæ subtiliores et acres dolorem ac ardorem in orificio ventriculi et Æsophago excitant.

Fames canina et nimia appetentia in quo gradu differt bulimia. Causa est fermentum admodum esurinum acre et fluidum fibras nerveas continuo rodens in febribus malignis plerumque prodromus est mortis intermittentibus morbi longitudinem minatur.

Ructus est affectio Ventriculi. Rugitus vero intestinorum a flatibus et facile tamen particulis volatilioribus accedentibus dependens.

Inappetentia vero est cibi fastidium vocatur et Anorexia est depravatio fermenti ventriculi ex varijs causis præter natura suborta.

Signa. Primo.

Signa Cardialgiæ sunt anxietates seu morsus circa scrobiculum cordis urgentes. Sunt item magna ventriculi gravitas atque distensio cum inappetentia. Cingunt anxietates cordis, magna spirandi difficultas instar Asthmatis accedunt sæpius syncope vertigo, item dolor circa spinam, in regione posteriori pectoris quod cartilagini scutiferæ respondet etc.

Vomitus signa per se manifestantur.

Eructatio illa vulgo dicitur vel acida vel nidorosa illa melancholicorum vel ardorum propria est ventilosorum et hebricitantium.

Rugitus signa flatus sunt qui per murmura se produnt et simul abdomen inflatur.

Inappetentia manifesta est quando omnem cibum aversatur. Ardoris stomachi indicium est amarities in ore et cum dolor ardorem in gula percipitur simul tenuis et instar aquæ ex stomacho et ore profluit humiditas.

Prognosis.

Morsus ventriculi in febribus malis est item in Dysenteria maligna lethalis est accedente singultu item quibus ventriculus pariter versus (?) malum.

Si autem extra febrim curatur facilis per vomitum.

Vomitus autem si accedat die critico in febre bonus est sin autem pessimus totum est. Vomitus ab illo stratus est post vomitum singultus etiam pessimus est et rubor oculorum.

Vomitus atræ bilis in quocunque morbo incipiente lethalis est.

Si quis liquorem sub nigrum sive cinerem corruptum evomat in acutis medicinis ? sic et viridis lividus cum fætore mortale est

Omnisq vomitus creticus e salutaris

Omnis qq symptomaticus in febre maligna peste aliisq morbis nocivis alvi profluvio laboranti

Vomitus superveniens morbum solvit

Vomitus sæpe induxit periculum macilentis eos in hecticam inducens

Vomitus sanguinis ex qua cunq causa a qua cunq parte eveniat periculosus est

In magna quantitate erumpens sanguis aut in periculo repentinæ mortis conjicit vel in stomacho coagulatus acorem acquirit unde animi deliquia, virium defectus

Si autem mensium suppressione eveniat absq periculo est

Post vomitum sanguinis sæpe hydrops accidit

Ructus acidus in diuturnis lyenteriis superveniens qui prius suppressit signum bonum in fastidio vero abortum sive in appetentia pleni plus lædunt qua medio ætatis homines quandoque in virium languore summo cibos insuetos appetant quos antea fastidiverant, ardor stomachi tunc adest et plongum temporis spatium durat, absq tamen vitæ periculo

Curatio pulvis qui raro te fallet in cardialgia omnium

℞ ocul 69 ℈i ♁ii philos. pp ℃. pp ℈ij diaphoret ana ʒß m. divid in 2 partes æquales

Item ℞ ℈ij diaphoret ʒß cinnabaris ♁ij gr ... flor ... gr x

Extract ♁ij gr ß m f pulvis

In nausea et vomitu

℞ ♁ antihect poterii ʒß conchar pp ... ad ℈j ... ♁ sacharat ʒß laudani opiat gr j m.

NB vomitus non statim sistendus est

℞ elixier proprietat paracels. ʒß ... menthæ ... succin ana ℈j m dos gutt xv

Item ♁ ocul 69 ♁ absynthij ... margarit pp ana ℈j laud. opiat gr iij m. pro duabus dosibus

v ℞ ♁ nuc moschat express gr xv ♁ absynthij gr xxv croci ℈ß laud. opiat gr j m detur in vino probatissimum ad sistendum vomitum

Item aqua styptica. ♁ absynthij cum succo limonum exhibit

Pro expurgatione bilis potionis

℞ Rhabarbar elect ʒij macis ʒß ♁ ... ℈j m f. pro nocte in ∇ plantaginis menthæ cichorei colatur adde syrupi de cichor cum rhabarb ∇ lenit ʒj

℞ elixier vitæ Mathiol ʒij ∇ cinnamom ʒij ... gutt xv m et da.

In curatione famis caninæ commendatur theriaca recens et omnia martialia ac absorbentia

In ructu et rugitu

Est optimum ♁ stomachicum ... ♁ ... cum ♁ ... et absynthij

Item ... et terra japonica item elix. proprietat. paracelsi item clysteres

Item pulvis.

℞ ocul 69 pp ℈jß cretæ ℈j ... gr viij macis ʒß m f pulvis

Item applicatur ventosa sup umbilicum

In ardore stomachi

Commendatur ♁ tart. per deliquium et raro te fallet

Item creta et ... cum nuc m...

Item ℞ Cret. pp ℥ij ocul 69 ʒß ab-
lue ter Aqu. Boraginis add Bol armen
ʒijß Coral rub pp ℈ij Margarit pp ℈i
Nuc. Moschat ʒß Sachar Cand ℥ix cu
∇ Rosar fiant Morsulli. dosis ʒß Conve-
niunt quoq opiata sed caute adhibenda
In Appetitu prostrato
℞ Elix. proprietat Paracels ℥i Dul.
℥i ʒß M dosis gr xii
Item Vinum Medicatum ℞ Rad Aconi
recent ℥ij Enul Galang aa ʒß herb.
Menthæ mj Rorismarin pug i Bac Iu-
niperi ℥i M f nodulus ad vinum
Item Pulvis detergens
℞ Cremor Tartari ℥iß Vitriol ♂tis ocul.
69 aa ℈i Specier Dia Rhod Abbatis
Coagulat aa ʒß Absynt 6
chorei aa gr ii M f. Pulvis
v ℞ ocul 69 Coral rubrorum pp Ebor.
sine igne pp ♂tis apentat ℈i
Extrema quoq multa conveniunt ut.
Emplastra Stomachalia Ungu Oleavi
de in notatis

De Singultu

Singultus e motus convulsivus Dia-
phragmatis p intervalla repetens ab
irritatione et vellicatione fibrillam
nerveam Orificij ventriculi. Ab Ammo-
nia Salina dependens.
Solet eē aliquando tam vehemens ut
totum cum Diaphragmate Corpus con-
cutiat, Sequuntur in desperato casu Ani-
mi deliquia Convulsiones Spasmi
Causa si Sal Acidum et acre circa Tu-
nicam Ventriculi cum Diaphragma
te Communem Impetum sibi rapiat
Provenit, Etiam Ex Siccitate Orificij
Stomachi etc. Quod si sordes acres
Superiori Orificio Stomachi adhæse-
rint tunc p Consensum connexiones
Diaphragmatis et Singultus ex-
citat
Prognosis Pessimi Ominis et si Se-
con inflammato supervenerit, vel e
Vomitu v ab ileo v superflua pur-
gaone v hemorhagia nimia a si
Coniunctus est cum febre maligna
a Dyssenteria
Item Animi deliquio aut nervorum
distentionibus aut delirio superveniens
Mortiferum habet. Vc in febribg
Tempore Criseos hic affectus excita-
tur et reliqua Signa bona Sunt n
desperandum Cura et qua cunque Cau-
sa singultus sit primo Vomitus idu-
citur si vires consenserint
Si vero Nausea aliaq Signa Vo-
mitus deficiant Lenia purgana.
Sunt propinanda fortiora vitanda
v ℞ Mass Pillul Macrocost ℈iß
Ess Castorei gutt i M f Pillul p 2bus
Vicibus
v ℞ Rad Scorzonell. ʒß Rhabarb.
Fol. Sen Orien. aa ℥iß Sem Cumi-
ni Cinamom Zedoar aa ℈i Passul
nond ℥i Flor 4. Cordial aa pij
Cremor Tartari ℥ij Coq in sufficien.
quantitat. Aqu. fontis fiat A-
pozema p duabg vicibus
In debilioribus Enemata dant
Item Pulvis Gasteranaialis No-
minatur Secretus
℞ ♁ Nativ v ℥ij dul ℈i Coral rub.
♁ sine △ pp aa gr xv Marg.
pp gr x. Theriac Celest gr ℥ij
Ol. Castorei Sanophyllon aa
gutt ij M. dosis ℈i infallibile re-
medium in ∇ Cinamo. opiata etiam con-
ducunt.

Ut.

Ut ℞ Theriac Andromach ʒij Extrac-
Ligr Aloes ʒß ○○ Macis destill gutt ij
Laudani opiat gr j
Item ℞ ∇ Menthæ Formicul aa ℥iß
℞ Theriacal ʒß Confect Alchermes
ʒi Laudan opiat gr ij Syrup de Ment
ʒi Misce.

In Singultu flatuoso

℞ ∇ Anethi Cumini aa ʒß ○○ Ani
si Carvi cumini aa gutt iij in dosi
Cochlear j v ij mane et vesperi
Item Cerevisia calidissima cum N. M.
pota solvit singultum probatum
Item Cataphlasma
℞ Ferment acerrimi ℥ijß Pulv.
Hb Ment ʒi Zedoar ʒß ○○ Caro-cum
Anis aa ʒij + Rosarii qs f Catha
plasma
Item Sacculus
℞ Hb Absynthi Ment. Bac Juni
peri aa Mj Macis Sem Anis Carvi
Nuc Moschat aa ʒi irroret Aceto
et Ventriculi applicet
Item applicat Cucurbitas Siccas ven-
triculo in circumligato linteo
Item Venæ Sectio nisi adsit Phleto-
ra adhibeatur tamen qm suppressio
habet

De Diarhea Lienteria et Cali
aca.

Diarhea e deiectio frequens et
copiosa qua Excrementa varia et
Liquida excernunt, a continua fluc
dulatione intestinalium et fibrarum
irritatione
Lienteria dicit levitas intestinorum
e alvi fluxus in quo cibi adhuc
integri et quidem eadem facie qua
degluti patiens per alvum deici-
unt
Caliaca Passio e alimentorum fermen
tatio tum quidem sed adhuc confu
sorum paluum excretio
Pars affecta sunt fibrillæ stomachi
et glandulæ intestinorum in quibus
læsio et irritatio et coarctatio spas
modica fit
Signa Diarheæ in ea sunt Excremen
ta biliosa idest flava v nigra idest aci
da v pituitosa v serosa v stercorea et
fœtida v cinentia v alba instar Chyli
v crustacea pinguia v sebacea in Colli
quativa Diarhea adest Extenuatio
Athrophia Corporis hectica v acuta fe
bris Vermes Phtysi confirmata.
Lienteria e assidua excretio cibo ru
indigestorum
In Caliaca Excrementa sunt alba
non rite digesta et mutata Nutritio
diminuit et simul adsunt Ructus
Ventris distensiones
Prognosis Diarhea curata facilior
Critica et symptomatica in Mor
bis autem Malignis difficile curat
et sæpe Lethalis habet quod si
Appetitus et digestio salva e-
xistant nil tunc Diarhea nocebit
quod si Chiamus fluxus diu duret
Ægrum in Athrophiam præcipi
tat bonum est si in gravida ultimis
Mensibus eveniat Partum red
dit facilem
Mala e quæ sequitur Pleuritidem
Mala sunt Excrementa valde alba
Spumosa, graveolentia Mordacia
Cruda viscosa aquosa purulenta
Farinæ v Paleæ speciem præferent
Diarhea solet e hæreditaria usque
ad Mortem.

Lienteria – Celiaca desinunt in Atro- phiam v Cachexiam

Curatio Imum a Vino abstineat Ægri Conferunt quoq cerevis in qua Chalibs aliquoties sit Extincta cum Pane tosto aut Nuc moschat item Decoct. R. Potus Cofa Rad Tormentill. Scorzonerra item infec Amygdalatæ Emulsiones dant. In Omni stadio adhibet medium purgans leve in debilibus autem Enemata in morbis Malignis apurgantibus abstinendum

In Constitutione bilosa Seqvens

R. Rhabarb. ʒij Nuc Mosch ʒß C. ℈j infunde p noctem in ▽ Plantagin adde Syrop Chalibeat ℥j M et da

v R. Rhabarb ʒj N M. ℈j C. ust ʒß Margant pp ∂ß M F. Pulvis

v Sero abundante

R Conserv. Rosarum ʒj Pul. Jalap Rhabarb aa ʒß C Absynthij ∂ß O Nuc moschat gutt ij Confect Alkerm in compl. ℈j M f. Bolus

In Delicationibus Enema

R Decoct Hord. ℔j Mell Rosat ℥ij M Pro Enemate

Prosunt quoq Sudorifera et diuretica

Ad Dolores intestinorum et Convulsiones tollendas Pulv. Seqvit Solemn.

R Terr Sigillat Lapid Smaragd pp ℈j Diaphoret C. ℈ij Terr. Catechu aa ℈j Laud. opiat gr ij Ol. Cinam gutt j M f aliqvod vicibus

Item Seqvens Magni Successus

R. Pulv. Pannonic rub. Beroard Terrae Sigillat Corall. rub pp C. Sine Igne aa ʒß Theriac Cælestis gr v. M.

Pillul quoq Mastichinæ Conveniunt quoq Extracta Balsamica Emplast Stomachica etc. Item ▽ Styptica et alia insinita

De Cholera

Dicit Fellislua Passio item Febris Acutoria Cholerica Passio item Dysenteria Menenta..

Definitio est in Ordinata et vehemens et indiversas Plagus irritatio fibullarum in Ventriculo et in testinis cum pravorum humorum excretione et præsentaneo virium periculo cum in Signi præcordiorum Anxietate, Cardialgia ventris dolore et imminentib Animi deliqvijs

Signa Ægri vomitionibus et deiectionibus crebersimis cum Angustia Cordis bilosa Acida nidorosa deijciunt tam Supne qm inferne p plures horas et dies, non aliter ac si venenum Sumpsisset Æger adsunt punctiones Ventriculi et Abdominis Excrementa ab initio Clariora, qvidiora colorationa deinde crassiora Subinde quoq Æruleo Viridi Prasino Nigro et Sanguineo colore tincta et aliqvando alba deiciunt cum flatibus et Torminibus Imo si malignitas affluens ad cinentium colorem vergunt Sitis quoq adest intensa Urina Vix ulla Redditur totum corpus sudoribus frigidis perfunditur pulsus freqvens et parvus Extremorum refrigeratio Animi deliqvia Singultus ac Convulsiones

Signa remota ciborum corruptibilium usus Largior ac melonum Cucumerum fructuum. dolor acuminis alicuius partis, ut Lum... Convulsus audi murmur intestinorum dolor Capitis inflao ab-

dominis
Prognosis cholera est morbus acutus paucis n[on] tantum diebus sedet pro hominem jugulans si a veneno ortum habeat eo malignior est morte quoq minatur si pulsus debilis cordis palpitatio animi deliquia singultus et convulsiones accedant, item si urina nigra est atq extrema frigescant solet quoq malum transire in urinam ardorem seu stranguriam
Curatio 1mo quod si cholera oriatur a cibis corruptis qui adhuc hærent in ventriculo et æger proclivis ad vomendum tum exhibeatur emmeticum, etiam si sit suspicio veneni caute autem p[ro]cedendum ne animales infrequi ctiores reddant.
℞ Tri emmetici gr iij ℥ Absynthij gr ij cum ▽ Menthæ v cremor tar. dei ubi magis vomient æger qm deiiciunt iis conveniunt varia laxativa et clysteres
Item corroborantia
℞ ♁ N. M. Expressi ℈ i Laud Opiat gr ij Pulv bezoard. gr v. M. quod iteret aliquoties
Item sequens opiatum magnum est vinum
℞ Conserv Rosar. ℨ j ß Electu dia scord. Corall. rubr pp Croci ana ℈ j Margarit pp ℥ ß Crystal montan ℈ j Syrop Menthæ q s M f. Electuarium cujus dosis castaneæ nucis
Enemata quoq adstringentia præcipue si vomitus urgeant sunt
℞ Decoct. Hord. ℔ j ß Theriac ℨ iij M f Enema v Rad Torment. till Bistort ana ℨ ß H[er]b[æ] Aristoloch.
argentin Sanicul ana M ß Flor Rosar. rubr Balaustiar ana p j granor sumach ℨ ij coq in Lacte dulci chalybeato
℞ Colatur. ℥ x adde Sacch Ateriani ℥ j Succi Plantagin recent ℥ j ß Vitell ovorum No j Laudan opiat gr j ß M. F clystera
Diaphoretica summe conferunt
℞ ▽ Menthæ ℥ j Portulac ℥ iij ♁ Theriacal. camphorat ℈ iij Elec dia scor. ℈ j Hiacint ℨ j ß ℈ j diaphoret ℨ ß Syrop Portulacæ ℥ ß M. pro aliquod vicibus
Item ▽ Styptica convenit eximie
Item Pulvis ℞ Lapid Crystal ℈ j Bezoar Oriental gr ij ℭ philosophi pp ℈ icul Cc ℈ j Laudani opiat gr ij M f Pulvis in duas partes dividendus
℞ Pulv antiddss Augus ℨ ß corall rubr Ocul Cc Margarit pp ana ℨ ß croci Adstrictivi gr xij ß Pulv. p[ro] 3bq dosib[us]
Anxietatibus cordis conveniunt cordialia varia
℞ Externe ♁ Vini camphorat calide regioni ventriculi applicatus multum valet
Item sequens cathaphlasma, ℞ Absynthij Menthæ Flor Rosarum rubr ana m j N Nuc moschat ana ℥ ß f Cathaphlasm
Item alia emplas varia stomachica

De Dyssenteria

Dyssenteria est variorum humorum puris et cruore tinctorum cum alvi torminibus pulsu frequenti siti vigiliis et cibi fastidio, ab intestinorum continua fœdi irritatione, quandoq cum exulceratione eorum ortum habens
Est morbus contagiosus
Dyssenteria v est maligna v epidemica v benigna
Pars affecta sunt intestina tam tenuia qm crassa.

Signa Amo Dyssenteriæ brevibus intervallis cum torminibus sequuntur externe Extrementa pituitosa cum commixto nonunquam cruore aliquando purulenta flava si prodit Materia interdum purus Externiter Sanguis, aliquando gummosus ac nunquam denis, item horror præcedit prænuntius febrium tormina maxime urgent tenuia intestina atrocius dolent acsi, ac si cultris discinderent, in Crassis vero intestinis remissior est dolor si dolor circa umbilicum urgent intestina tenuia infecta quod si dolor percipiatur iuxta stomachum et utrinque circa Latera. Signum est Crassa intestina esse contaminata.

Tenuia si sint afecta sunt ægere prochivis ad vomitum si Crassa minus si excernitur Materia cruenta Dyssenteria Cruenta dicitur, siti mucosa alba vocetur.

Prognosis maligna Dyssenteria gravis est nam Febrim sibi habet comitem

Qui cruorem purum fundit cum continuis et fere momentaneis Sedibus cum Anxietate cordis Sudore frigido Vigilijs Sitiq intensa is mortem pronuntiat sine dilo. Si intestina tenuia exulcerant periculosius est, dificili usque quam Crassa curatione admittunt. Dyssenteria quæ cum Vomitu et Singultu est deterrima item si cum Singultu Vomitus pessima siedera est nam copiam Acredinis indicat dolent etiam Vermes porreici Afectus hic aliquando intra 4 dies discursum suum absolvit aliquando ad 6. 7manas tamen ægri moriuntur si adest Cardialgia febris appetitus prostratio Petechia maiora Vitæ pericula minatur item si mentis Alienatio accedat, quod significat febrim intensam si indolens est tunc mali Ominis quia gangrenam denotat Aphthæ supvenientes Lethale est si Clysteres iniecti statim abeant pessimum est Signum quoad prognosim Tenesmi qui per consensum fit Absque periculo est qui vero per esseam sub inde procedentiam infert interdum abit in Vulcus et fistulam si prægnanti supvenit Tenasmus Abortus Causa est.

Cura perficit Amo purgatione Lenissima ut Rhabarbari informa Solida y ℞ Rhabarbari modice tosti ʒvj Mechoacan Mirobolanorum Chebd. tost aa ℥ß N. M. div. M. f. Pulvis dosis ℈j

Item Enemata u ℞ Lact chalybeat ʒvj Terebint cu Vitell Ovi solut ℥ß Mell rosat ʒvj M. f. Clistere

Item Efficacissimum Remedium toties probatum. ol. Amygdal dulcium ℥ 4 expreß. cum Succo citri commixtum sæpius indie exhibitum. præmissa assumptione Rhabarbar.

Diaphoretica convenientissima sunt.

Item Opiata.

Item ℞ Conser. Rosarum ʒij Theriac Andromach. ℈ß Tormentill. Contraierv. Margarit pp. aa ℈ß cu Syrupo de Papavere.

Mixtura Sudorifera.

℞ ʋ Card bened. gram. aa ℥jß Mixtur. Simpl. ℈j Theri Andr. ℈j M.

Emulsio Optima

℞ Sem 4. frigid jora aa ʒiij Papaver alb ʒiij Plantagin ℈j Amygd. dulcium ℈j Aqu Cydoniorum

Ex

Et. Succo, Plantagin Fol Quercus aa ℥ij F Emulsio.

Item Enema Probatum

℞ Decoctum Capitum et pedum ver vecis ℔iß Terebinthin venet cu Vitel. lo Ovi Solut ℥j Bals Peruvian ℈ij F. Enema

Etsi dolores valde urgeant addat. Clysteribus Laudani Opiat gr. j v ij In dolentibus dissenterijs caute cu Opiatis procedendum

Saccharu Satum. Egregium est reme- dium contra dissenteriam et alia in numerabilia item Pinguedo anse- rina plantis plantis pedum Appli- cata commendatur Summopere

Quodsi Tenesmus urgeat Ungu. ex butyro non Salito cum Lapi Scissili est optimum quo Pars recti intestini illiniatur unde statim Aemnonica cum doloribus cessat.

Item foveat Lacte calido. Ite Suf. ex Thusto et Mastiche.

De Passione Illiaca

Dicit. Chordapsus item volvulus convolvulus item Vomit. Stercoris Acutum Tormentum Misereme. Ite.

Definitio e dolor acerbissimus tenui orum intestinoru cum Obstructione Alvi pertinacissima faecum vero vomitum Ejectione Molestissima n tantum ab Angustatione intestinoru sed et Eorundem convulsione et fe- re totali intericeione nostri Regi. Ott. Tres sunt Illiac. Spes Stercoratis Ortum habens a Stercoribus et cibi Superfluitatibus quae p alvum Excer ni debent

Humoratis Qui fit Ab humore crasso A viscido infecto v acri et Mordaci Erodente Flatulentus qui Orit. a Flati bus conclusis motu violento Exitum Quae rentibus Alius est Essentialis a causis intestinis genitis Alia Symptomatica Quae Alios insequitur morbos. Alia pe- riodica v alio certo die recurrens

Signa 1mo Constipationes frequentes Cum magno conatu Expellendi nil tamen faecum Excluditur. Ructq quoq adsunt immanes murmura intestino- rum, et circa Ventriculum dolor, nau- sea Cardialgia, flatus, totum Abdomen p strepens ubi malum Extendit. do- lor fit p Acutus et intollerabilis ad est quoq Tumor abdominis Accedunt quoq Vomitus enormes cibum et potum ejicientes, ac aliquando ipsa Stercora brevi morte ex Syncope praecedente Subsequentes

Causa plerumq e frigus Externum aut Obstructio tubulorum a Salibus aut ira et perversus motus Spirituu Animalium aut flatus diutius retenti et quid quid inflammatori am Obstructionem producere valet

Si Ergo Affectus hic aborit. ab in flammatione tunc febris adest Acu- ta si vero a flatibus v alia Obturati one tunc nulla commitat. febris a fla tibus non sunt dolores ita fixi sed fa- cile dissipant.

Producunt Saepissime hunc morbum 1mo Colica flatulenta vermes conglo- bata Pituita inherentes, constipatio intestinoru v Oppressione intestinoru ab herinijs v inguinali a Umbilica li v Serotali Subsequente inflamma tione.

Prognosis 1mo Aphorysmus Hyppocratis quibus a strangurie orit. Ileos intra 7 dies moriunt nisi accendente febre copiosior affluent urina
Ex usu Opiatorum succedat quies et dolor remittatur salva res est, peius si obsurdescunt Ileosi in Ileo ventositas per crepitum exiens si multum faetet metu est si alvus ita constringat ut nec speci ali quidam extremum admittat exitio sum est.
Curatio 1mo Clysteres sunt necessarij Emollientes sine sale cum essentia Castorei vel ex solo oleo olivarum addito Trochis cum alchandal. ℥j vel ex Lact cum Trochiscis albandeli et oleato post. Clysteres det saponis venet ℥j vel ℨiß in sero lactis ad bibendum e probatus sunum
Purgantia non dentur nisi prius corroborantia stomacho aeg
℞ Cassia recent. tracta ℥ß Electuarij diaphoenicon diacatholicon ana ℨij v. Decoct hordei q.s. m. f. Haustus
Enema.
Decocti absynthij parietariae malvae rad altheae cum Nucleis Persicorum olei Lini succi Aeronis Equini f. 8.
Item Decoctum probatum ℞ H. absynthij card benedict Melis. Scolopendriae Calaminthae Rutae murari ana M. Rad Zedoariae Eringij Pimpinell ana ℨij Angelicae ℨj Rhabarbari optim ℨij Sem Anisi Foeniculi coni ana ℨj Fol Sen elect ℨiß Cort Rad Tamarisci Fraxini ana ℨij
Tartari crud. ℨß dentur inci sa ad nodulum, mensura vini cuius aspiret aeger ℥ij vel si vomitus maxime urget Aqua Nuc mosch Expressi gr viij Olei Absynthij ℥i Croci gr vj Laudani opiat. gr j in dosi Exhibent etiam varij medicorum globulos plumbeos vel ex Regulo Antimonij vel ex ☿ ipso quo sed cautissime ista sunt exhibenda ubi sit pertinax alvi clausura, quod nec Clysteribus nec purgantibus moveri potest ex habitio globulorum 1mo ex amalgamate ☿ij et Saturnij factorum qui ℨij pendeat aut ☿ij vivi q.s. ℨiv intitum deinde ☿ et agitatione post q.m. ergo ☿ per album rursus effluxit capiat aeger olei Amygdal dulcium ℥ß cum oleo Anisi gutt x sed si adsit Inflammatio aut exulceratio abstineas ab Exhibitione ☿ij
Item fomenta ventri applicanda ex herbis emollientibus
Item axungia Tadi ungatur abdomen si malum ortu habet ab hernia possunt fotus Balne. A omni vero studio attendendum ut intestinum Elapsum reponatur fotus hic est probatus
℞ Flor Malv Linari Chamomill Verbasci Anethi Sem Lini ana M. Cumini ℨij cum Lacte cabalino f. fotus vel fiat instar Cathaplasmatis

In desperato Casu fit apertio abdominis et intestinorum Sinus correctio

De Colica

Colica e tristis et dolorifica mentis Sensatio seu dolor ventris et intestinorum cum alvi constipatione et humoribus acido austeris v. mordacibus et acribus fibras spasmodice contorquentibus v. divellentibus et a ligurando [?] a flatibus abortus

Est dupl. ex spasmodica et humoralis, humoralis ab humoribus pravis intestino colon adhaerentibus spasmodica ex coagulata Lympha seu intestinorum glandulis

Signa dolor et cruciatus circa intestinorum Regionem vehementiss. inquandoq. clavo cerebro perforanti non absimilis item alvi constrictio ad convulsionem intestinorum item dolor atrocissimus Lumbaris item Sitis nausea Vigiliae Linguae Siccitas Febris Urinae Ardor Oris Amaritudo Abdominis distensio Animi deliquia Sudores frigidi tandem accedunt convulsiones et Paralysis

Prognosis dolor Colicus e Sexu facilio Curatu difficilior vero ratione morborum aut coniunctorum aut subsequentium terminat. saepius in Paralysim Epilepsiam v. Arthritidem saepe Mixta generat passionem colicam quae e ab inflammatione intestinorum aut eorum excoriatione vulnere aut ulcere f. ducit, item Periculi Magni e si ad sit Singultus Sudores fri-gid. delirium Extremorum frigiditas, praesertim si dolore hoc Senes gravidae afficiuntur a Causa solitaria Excitatus morbus, caret Periculo item flatulenta humorosa stercorea ac convulsiva, facilior autem quae a flatibus. Quae vero est habitualis periculosa e.

Curatio Emulsiones in Primis vero Opiata hic omnem implent Paginam

Item Enemata ac Cathartica varia

Item fotus Cathaplasmata

Pill. Solut. ℞ Mass. Pillul. ℞i ʒß Diagredij gr xij ol Succin gutt. j Thena gr iij cum Tinct Proprietatis f. Pillul. p. duabus dosibus

Potest addi Vinum dulcis qui muccum acidum detergit

In delicatioribus

℞ Mann Calabrin ℥ij Solv. in ▽ Foenicul. Menth. add Sper. Cet ʒßf. Potio.

Si ab humoribus frigidis Enema de vigens

℞ Herbarum Emollientium Card. benedict aa M ß Rad Helenii Acori Galang aa ʒij coq in Lacte dulci adde Hordei ℥j Vitell. Ovi No. i ol Foeniculi ʒß Junipe. ℈i M. F Clyster.

Sequens Haustus in Colica incomparabilis

℞ Vini generosi aut Malv ℥ij ß ol Amigd. dulcium ℥j Laud. Opiat gr ij Camphor gr iij ol Card benedict ℈i Croci gr vj – xii aut ol dulcis ʒß Syrupi Papaveris ʒij M F haust. sumar 2 bus vicibus

Item ☉ Roism. ʒß Lumbr. ʒij C.C. ol Succin volat. Viperar. volatica ℈i Digerad. R. Opij ℈j dosi gutt. xx pro

latissimum

In Colica Convulsiva

℞ Menthæ Chamomill. aa ℈ij Ess. castorei ℈ij Liquor C.C. Succin. Ess. Opii aa ℈ß Syrup. cort. Aurant. Misce

In doloribus intensissimis

℞ Sem. Lini Psyllij Papaveris alb. Cydon. aa ℈ij cum Decoct. Flor. Cham. et Sem. Anis q.s. F. mucillago adde Syrup. Fenell. ℥i m. d. s. cochleatim.

Inter omnia præferendus Volat. Ci qui paratur ex ♀ et ✠ei mixtus in Retortam vitream △ aperto

Balsamus Summand.

℞ Bals. Peruvian. cu ✠ei manitat. aa cum Eboris mixta diger.

In desperato malo cum successu datur ☿ vivi ℈ij in Syrup. Violar. et V. Menthæ

Idem Sacculus Ventri Applicatus

℞ Flor. Titi cumini aa M. ij Flor. Chamomil. verbasci Mellilot. aa m. 5 Sem. Cumini Bac. Juniperi aa ℥i Comm. munis ✠ei ✠i aa ℈ij Camph. ℈i m. pro Sacculo

Item Varia Balsama Unguenta Cathaplasmata ex Parietaria Nasturtio et Apis coctis cum Oo Scorpionum &

De Ictero

Icterus e Cachexia partes corporis tam solidas quam fluidas colore flavo aut nigro tingens, a spiritu Animalium Acrosis volat. particulis a textura sua ordinaria mediante Acida singulari diversi modo immutatio tunc massam sanguineam crassam et obstructionibus varijs aptam relin-

quentibus aborta.

Signa Primo album oculi potissimum tunti majoris inficiatur colore flavo item procedit. corporis segnities praecipue in tota cute maxime in dorso. Urinæ et flavæ et nigræ fere nigricant. Urina e crassa turbida primo pauca fæces alvi sunt sæpius sub albæ instar albi græci Alvus ut plurimum adstricta e Os Amarum e siticulosum appetitus diminutus gravitas circa præcord. et in dextro, Hypocondria somnia turbulenta, capilli decidunt respiratio difficilis aliquando accedit Lypothymia adsunt totius corporis et Artuum Lassitudines, febris non raro adest vel præcessit Cereni.

Nigri vero Icteri Signa tota cutis ad nigredine vergens sinistri Hypocondrij gravativus dolor, tumor, tristitia, pigrities, Vigiliæ delirium Urina ad nigredinem vergens

Causa ex varia Obstructione Hepat. et ductus biliarij impeditur bilis excretio ad intestina aeq si ipsius repurgat cum sanguine defertur per universum corpus et illud dolore suo flavo inficit.

Prognosis Icterus morbus e chronicus et quo sanguis magis viscidior eo magis ad curationem requiris tempus Icterus qui criticus e sponte tollit, et etiam quia morsus ducitur difficilior tamen qui ab obstructione calculosa et carnosa difficillime curatur in quo alvus lubrica est mollis aut qui inveteratus.

tus est, aut morbos aut Symptomata
Conjuncta hb gravia in primis ingravi
dis et Senibus aut qui ab inflamma-
one oriuntur aut Scirrho Hepatis aut
in febribus ante diem Criticum acci
dit Sequitur inde Hydrops Cachexia
Marasmus Si Ex Causa frigida Le-
thalis saepe e si sine febre est tutior
est

Cura Imo utentur Cibi dulces pisces
item Pingues Aromatici
Item Purgantia.. ℞ Rhabarb ʒß [illegible]
Absynthij ℈i M.
Item et Radicib Chelid et Bac Junip.
Succus vitio magni pendit.

Pillulae probatissimae

℞ Curcumae Rhabarb aa ʒiß cort
Capparorum Rad Asari aa ʒiß Extract
Gentianae Centaurei minoris aa ʒiß
Absynthij ʒß Sem Nasturtij ʒß Enulae
ʒß Elixier proprietatis ʒß Gum Ammo
niaci Solut qs fiat Massa dosis ℈ß
Mane et Vespere

Item Secretum [illegible]
℞ Urinae Icteri recent cineris fraxini
Misce et digere in Massa ferment
in 3 pillulas aequales in loco calido.
ad Δ quando indurescunt icteritia
quoq evanescunt
Item hic morbus curatur per vomitum su-
dores et Urinam

Arcanum in Ictero

℞ Stercori Anseris verno Tempor.
collect et in Sol Siccat pulv. Zatina-
cei aa ʒi Lap fulmin ʒß Ab
synthij ℈ij cinam ℈i Sacchar ʒß
M f Pulv dividatur in 4. partes
v ℞ Pell Gal. ventricul et Pedu
flav. ac ea Anseris ʒi volatilis

Urinae Lumbricorum Chelidonii aa
℈i M f Pulv.
Item prosunt Stercora ovium Capri caninum
Equinum in infusione in vino
Aidus dignam admiratione merentur lau-
dem
Nil e quod magis conveniat in hoc
morbo quam pinguedo canis destilla-
ta item viperina quod saepius iuvat
reliquis incassum tentans
Si Lypothymia acceperit et vires val.
de fractae fuerint Chol.
℞ ∇ Centaur. minoris fumari. Fragariae
[illegible] an aa ʒij Cinam. ℈vi Rasur.
Eboris C.C. pp Croci aa ℈i
dulcis ℈ß Syrup de Cinam ℈vi m.
f mixtura Cochleatim
In Icteritia nigra quae desperata
e Decoctum.
℞ Rad 5. aperient Rub Tinctor
Cichor. aa ʒij Herb Agrimon Hepa-
tic Nobilis Fragar Fumar. Marrubij
Centaur. minoris Absynthij aa Mj Flor
Hypericon pug ij San. [illegible] ʒj Croci
℈i Curcum ʒi coq in Vin. et ∇ aa q.s.
∇ Cystica probata
℞ Rad Anchus. Rub tinct Apij
Sellapat. Urtic minoris aa ʒß Aspa-
ragi Curcum Chelid minoris aa ʒij
Hb Agrim Centaur. Capil. card ben.
Chamedry Cuscut, Flor Buphthalmi
Lutei Celidon Aquileg Hypericon.
Sem Heder Arborescent Aquileg.
Hyperic aa Mj Cort med. Oxyacan
Flav. Sambuci. flav aa ʒß Rad Rha
barb Rhapont Limat Chalib. Ster
coris Anseris ver. aa ℈vj Lumbri
Terrest pp ℈ij Croci ℈ß infund in ∇
Abrotan Cuscut Endiv. aa

mens. ij Vin. et Alla
Pitacus ad ℥i in Pulv. redac. et exhibitus omnes Icteritios Sanat Sequens Experimentum neminem facile fallet Urinam Ægroti inde olla qm tegula cooperi et coq. ad medietatem ac in fimo Equino Pabscondi

De Hydrope.

Hydropis tres sunt species Anasarca Ascites et Tympanites
Hydrops in genere describitur vulgo quod sit Tumor Universi corporis ut plurimum abdominis et aquosæ seu flatulentæ materiæ collectione pars affecta Epar ut Instrumentum Sanguinis generativum. g
Signa Ascitis in eo Abdomen valde tumet in diesq. auget, Præsertim a copiosiore Cibo et Potu assumpto cum Abdomine tument etiam pubes crura et pedes in Viris Scrotum quod aliquando solet aperiri Sponte cum Claritis spe in Lecto aliquando sed non semper convertentibus de Latere in Latus manifesta percipitur fluctuatio respiraõ difficilis crebra et Anchelosa universum Corpus Sanguinis, ipsis marcescit et extenuatur semper adest Tussis Sicca aliquando humida febris continua, itaq. hectica Urina rubra cum crasso sedimento faeces flavet, quali in Ictero
Signa Anasarcæ seu Leucophlegmatiæ cognoscitur Ex Tumore Laxo et molli et pleniumq. pallide totius corporis. omniumq. Eius partium Extremarum et digitorum impressioni remanent vestigia, Ægri non semper ut in Ascite Sitibundi sunt, sed ut facile cognosci sic non facile curari potest
In Tympanide facies non ita de ordinario recedit statu et tumor abdominis hic a flatibus intestinis præcipue melius partim vero ab extravasato Sero productus tantq. ut quando abdomen v comprimitur v percutitur sonum edat instar Tympani
Causæ Hydropis Imo a Sanguine frigefacto seu coagulato Spiritibus privato v ff Hemorhagiam v Dysenteriam crebriores venam sectiones diminuto item abusu Aci Cond
Prognosis. Si qui Hydrops a Cyrrho visceris v humoribus ædematosis mesenterijs et omenti v qui a penuria Ctis volatilis in Sanguine existentis v R Aminalium dependet, vix sanabilis e homini Hydropici facile fiunt Apoplectici
Respiraõ difficilis significat morbum inveteratum quia indicat humores in Abdomine nore ee in crassatos
Omnium periculosissima Species Tympanites dein Ascites tande Anasarca quod facilior curatu
Si Tympaniti accedat Inflammaõ umbilici v alvus ventris musculi mors e in propinquo
Exulcerationes pedum atq. eas Evacuationes serosas maximo cum Levamine aliquando fiunt in du etiam Anima cum sus simul effluit. Urina quomingatur eo deterius

Melioris Spei curatio si Æger est florida ætatis robustus, sic febriles dispositiones absunt.
Curatio Amo. acidi, cibi salsi, item lacticinia vitent, item omnia legumina flatulenta, Cerevisia sit defecata Absynthio Baccisq Junipri maritata vinum concedit in minori.
Prodest omnis potus chalybeat.
Item purgantia
℞ Tartari Vitr. Resin Ialap ℈ß Trochiscor Alhand. gr iij m.f.
v ℞ Resin Ialap ℈ß Trochiscor. Alhand gr iij M. dulc gr vj Hydrl. ℈ß ol. Caryoph gutt iij fiant Pill. No. ...
Pill. ex Gum Ammoniac et ... dulci sæpe assumendæ sunt maximo Auxilio
... medicina secreta in Hydrope dosis gr. v.
Item Pillulæ commendatæ Lunares vocatæ
℞ Extract Elaterij gr xv ... dulc ℈ß Trochisc alhand. gr ij cum S.q. Ess Absynth. f. Pill.
Valida purgantia non semp exhibenda sunt in sola Ascite
Prodest quoq Electuarium Hydragogum Sylvij
... dulcis mira præstat in Hydrope
Item Infusio Croci metallorum
In Ascite vero Cathartica sæpe malum exasperant inde melius diuretica Sudorifera aliaq Specifica exhibent
℞ ... in Vini Rhenani ... frigid infund. adde.

Fol. Absynthij p. j Liquoris ... filtrad colati ℥iv mane hora 5. et ... Æger hauriat usq dum tumor evanuerit Exp. probatissimum
Mixtura eam sequens utilissima
℞ Elix. Proprietat. ... Sasafras. aa ʒß Mixturæ de ... ʒiij Ess. Absynthij Liquid ℥j Mixta digere ... adde Ess. Cort citri dosis ʒj in vino
Item Vinum Martiale simul et Cataplasma expertissima sunt vide in Notatis
Opiata vitent item Venæ sectio. ... volatilia sunt utilissima
Item sequens
℞ Limatur. ... ℥j Rad Zedoariæ. ʒiij infund in Vino generoso dosis 4. Cochlearia
In Anasarca ... Lumbricorum
Item Arcanum duplicatum uti arcanum in Hydrope omnis generis
Item ... fumigans ex ... parat.
Item ... ex fœtibus animalium ... efficacissima
Sequens eficax
℞ Rad Apij Rubiæ tinctorum vincetoxici aa ʒß ... Absynthij Centaurij ... Calaminth. Eupator. aa M.j ... ʒß Flor Bellid ... Anthos aa p. j ... Absinthij ℥j ... depurat ʒj affund vini Lib. iij diger in calid 24 horis adde Colat ... Junipe Ebul aa ʒß Syrop de Eupatorio ℥j ... Lumbricor ʒiij M. Libatur. Calid. Sexies de die 4 Cochlearia.
In Tympanide ... dulcis
Item ... diaphoret. Mater Perlarum Bezoard Jovial etc.
Conducunt quoq Balnea Laconica

ficationes Unguenta Linimenta
Emplastra cathaplasmata fimus
Cameli combustus et cum oo Lumbri
cor. et Laurini Emplastratus Hydropem
tollit p urinam
Asilum multos Hydropicos iuvat
Album graduum cu. V Chamapiteos
aliquoties Exhibitum pfecte curat
Hydropicos
Item Chelidonium maius plantis
pedum applicatum summe conducit
Filtrum depuratum contra sitim Hy
dropicorum optimum est item Colutio
bus V Ω Q: Acidula
Ad inflammationem sedandam et aqua
rum fluxum leniendo Externe appli
cari potest pulvis
℞ Rad Liquirit cretae coloniensae aa
ʒß Lap. Ʌris ℔ Mithad Electa aa
ʒi
De Fluxu Sanguinis Hepa
tico dicto et Haemorhoidum fluxu
nimio et suppresso
Fluxus Hepaticus est Excretio copio
sa et frequens in qua Excreta referunt
Loturam carnium v Ex flavo rubicun
da ee. videntur
Fluxus vero Haemorhoidum immodicus
et Haemorhagia Arteriarum Haemorhoida
lium excedens e quando ex Arterijs
Haemorhoidalibus in Ano Existentibus
Sanguis effluit dicuntur Authoribus
Haemorhoides Apertae et caecae
Apertae sunt quae certis Temporibus
et quidem singulis mensibus fluunt
Caecae vero dicuntur quae tument cum
dolore, nullum vero Sanguinem red
dunt
Fluentes describi possunt quod
quod sit reiectio Sanguinis ex
intestini recti Arterijs mox pii mox
minori copia p Anum facta
Caecae vero describunt, quod sint Eq
dem Sanguinis p ani Arterias Etabi
conantis interceptio et Stagnatio, cu
ius ope tubercula modo unum mo
do plura, mox dura mox mollia
libera cum dolore punctorio nunc
graviori nunc mitiori exoriuntur et
eiiciant praesertim post scybalorum
duriorum reiectionem
Causa fluxus Hepatis e vasorum bre
viorum ruptio
Haemorhoidalis vero provenit ab ar
terijs raro a vena
Signa dicitur hic morbus a pluribus
Dysenteria Hepatica in hoc tamen
non Excernitur purulenta materia
uti in Dysenteri sed merus Sanguis
seu dilutus nec Etiam diu durat
ut Dysent. sed p 2. 3ve. dies sub.
sistit ac sine ullo dolore
In Haemorhoidibus fluentibus adest
virium prostratio Cura Languescun
Sitis adest
Prognosis fluxus Hepaticus ratione
affectus et curatu facilis praeci
pue si febris adest solet aliquando
transire in Hydropem v Leuco
phlegmatiam
Si quis Haemorhoides diurnas non
sistere vellit, nisi una fluere sinat
Hydrops minatur ijs
Periculosiores sunt Haemorhoides
Caecae qm fluentes, et magis Peri
culosae sunt Externae qm internae

hi tamen magis molestiæ quia Sessionem et Ambulationem impediunt reddit quoq[ue] viros impotentes nimius fluxus

Immoderatus vero Hæmorrhoidum fluxus plurimorum malorum Origo est

Curatio in fluxu Hepatico Imo purgetur æger in Lacte Tamarindinato c. Rhabarbar Mirobolanis et similibus item Decocta aperientia item Sudorifera dein adstringentia tam intra quam Extra Sumpta

℞ Corall. rub Sanguin Dracon aa ʒß Extract Fol. Quercus ʒij f Pill. sæpius sumend p. 7.

Item conveniunt Omnia Calybeata et Cum Stis

Item ∇ Stiptica Secretissima

Opiata etiam magni sunt Successus caute tamen

Si provenit Anæmia Sanguinis tenuitate utendum e vulnerariis

℞ Fol. Linariæ Malvæ aa mj Millefolij mij Liquirit ℥ß decoq. in s. quan. ∇ Colatur adde Syrop de Althea q. s.

Sequens Mixtura in fluxu Hæmorrhoidali utilissima

℞ ∇ Plantagin Rosarum aa ℥ij Millefolij ℥j ∇ Cinam. ʒvj ℞ Stis ʒß corall rub pp ℈ij margar. ℈iß Laud. opiat gra. iij ℈ij dul. gr v Syrop Mirthello ℥j M.

Ad dolorem et Ardorem compescendum et fluxum immoderatum Lente sistendum Arcanum.

℞ Sarcocol. Lap Scissil q. cum Butyro non salito parato Ano applicet

Item fuligo cum albumine Ovi Ano applicata Sistunt fluxum

Terra Vitriol dulcis cum Mumia et Suber cum Succo Plantaginis in Linimentum redacta

Item Spongia tincta in ∇ Stiptica Certissime Sistit

Item fomenta ex herbis floribus verbasci Millefolij etc.

In Cæcis vero et tumentibus hæmorrhoid interne aliaq[ue] Dtia aperientia dent[ur]

Externe Unguentiss fotibus Emollientibus foveant[ur] hirudinum applicatio Suspectu num Solet inducere inflammationem imo Gangrenam

Sequens Linimentum magnarum virium

℞ Suberis combust ʒij ol. Lini q. v. Vitel Ovi No. j f L. art.

Sequens Cathaplasma in maximo dolore cum inflammatione probatum

℞ Pulv. Flor Verbasci ℥ß Rad Scrophulariæ ʒiß cum mucilagine Sem Psillij et cydoniorum cum ∇ Solani fiat Cathaplasma convenit et fonticuli in Tibia si affecti dolorosi habituales quasi sint

De Affectu Hypocondriaco

Hypocondriaca affectio e tristis mentis sensatio, ab Organis digestionis Imo præsertim pancreatici Succi nimio et diverso magis minus Acri Acido non solum primas vias sed et proxime adiacentes rosione ac constrictione molestante

Pars Affecta in Omnibus Sensibilibus nervosis et membraneis partibus infimi Abdominis causa latet huius affectus

Signa Imo dolor in dorso in Hypocondrijs quoq[ue] Æstus qui per ruborem faciei se manifestat Pulsus alii quan.

do tardus, aliquando frequens alvus adstricta somnus parvus Ægri urinam reddunt plane limpidam aquæ instar v. fontanæ cristallinæ magna copiâ et impetu diu continuato Urina variat maxime, estq similis sanorum dum autem subsederit relinquit ?tis nihil copia in Urinali

Causa Affectiones Hypocondriacæ pendent a spirituu Animaliu[m] appositæ ab Acido Sylvestri v alio humore quovis modo peccante in abdomine latente spiritusq ibidem existentes afficiente orta

Prognosis Periculi quidem non multum habet hic morbus sed chronicus est et diuturnus crescente etiam malo sæpe aut in maniam Melancholiam cephalicam Hydropem. Apoplexiam interdum Hecticam Epilepsiam, Maniam Paralysin et alios capitis morbos erudit quibus supervenientibus exitialis est

Hæmorrhoidum moderatus fluxus succedens affectui huic levamen adfert sic et urinæ nigræ excretione terminatur uti et alvi spontaneus fluxus per plures dies malum hoc non raro solvit

Cura Imo Potus Thee et Caffee maxime conducit Item bibat Æger cerevisiam defæcatam cum scolopendria absynthio v Decoctum Sarsaparill cum china vini potus sit parcus

Observetur sequens versiculus
Atra melancholico regnat si in corpore bilis
Læta vide, læta bibe, læta age, læta vide

Dein purgationes instituantur

Ante purgantia Imo exhibeantur absorbentia

℞ Croci ♂ aperit. ℈ij ♂ri Chalybeat ʒß Pulv. Aaronis ℈ij ocul ♋ ʒi, ℈ij diaphoret ℈ij M. F. ∴ in 6. part. divisus

Abhq vomitorijs vix aliquid præstabit Medicus præsertim in robustioribus

Post Purgantia

℞ Pulv Jalap ʒi ☉ Absynth gr v ℈ij diaphoret gr iiij M. F. pulv.

v ℞ Gum Ammoniac ʒi ℥ydulc. ʒß M. F. Pill. No. 5.

Item Noduli

℞ Rad. 5. aperient Filic aa ʒij Herb Cuscut Eupatoriæ Scolopendr. Fumar aa mj Flor Genist Bellid. aa p.ij Rhabarb opt ʒß Rad Polipod Esul pp aa ʒij Fol. Sen. Elect ʒi Zedoari. Galang Cost Omnium Capparorum aa ʒij Sem Anisi ʒiß ♂ri crud. ʒß Dentur in nisa pro mensura Vini

Item Potio Solut. Magistralis cum Rhabarbaro

Prosunt quoq R. ♂ri data Rad ♀ti ☉tis. Rad ☉tis Absynthiaca Item Cort Chin de chin. Item Arcan duplicatum

Si Stomachus debilis pro ut eq percipit.

℞ ☿ Stomach ʒiij ∴ Aaron. aa ʒij ☉ Stomach Myn. ʒi M.

Si Flatus urgent Carminativa addenda sunt

Si advenit Syncope palpitatio

cordis: prodest
℞ Ci ētid gr iij conchar ppt lap 69
℞ ōij diaphoret ∂ijs natiu ∞ ∂ß
Laudan opiat gr j m ℱ Pulvis di
vide in 6 partes.
Nihil præstantius ℥io dulci in
Hypocondria
Externe conveniunt Emp de Ci
cuta de Hyosciam Magnet ∞
gr. cum oo Canocost Malax
Epithema ex ✕io in ∇ splenetti
ca soluto cum Linteo Sinistro Hy
pocondrio cum successu appli
catz
In specie in hoc casu laudatz
Hæmorrhoidaru apertio aqua sola med.
ti convaluere
Item usus croci inform Pulv.

De Scorbuto

Scorbutus ē Dyscrasia Sanguinis
ahumo succom ad acido acri de
pendens et omnibus nostris regio
nibus negotium facessens inde
quoq varia variaru partiu sym
ptomata introducens
Provenit ex obstructione lienis ex
qua fit sanguineæ massæ ptur
batio ahumore pdominante pravo
in eo
Symᵃ capitis dolor vertigines
crebræ, in Apoplexiam a Epile
psiam desinentes, Paralysis
nun cnura nunc totum alterius
utrius lateris occupat vitiosq
est faciei color et intumescentia
cum varijs pustulis hinc inde
erumpentibus aliquando sine ijs,
dentium nigredo, vacillatio easqz

oris graveolentia agingivaru putre
dine Linguæ Paralysis aliquando ad
est, vigiliæ aliis vero somnolentia,
respirao difficilis cordis palpitas,
adsunt etiam maculæ nunc rubræ
nunc lividæ, nunc ad nigredinem
vergentes, quæ tandem desinunt
in ulcera sordida quæ sæpius
circa genitalia exoriuntz ut Lu
em veneream dixeris, potest eo ee
Scorbutus sine maculis
Causa Nimius sanguis acor cum
particulis salinis universam San
guinis massam infensissima im
buent acidtate
Prognosis morbus Chronicus est in
principio curatu facilis dum au
tem altas egerit radices contumax
est et facile transit in Hydrepem
Catharrum suffocativum in tabem
atrophiam in Apoplexiam, et sæ
pe hominem lenta iugulat morte
quibus hic affectus est congenitus
aut hæreditarius nunqm aut vix
curantz Mulieres magis obnoxiæ
Sunt huic morbo gingivaru caro
luxurians et fungos a magna arguit
corrosivæ materiæ copiam, si vero
eiusdem corruptio accedit, nisi ma
ture sanatz, alias partes inficit
easq ad ossa usq depascit, ut et den
tes excidant, ubi scorbuticis visce
ra iam dura in scyrhum degenera
tia et tumoribus obsessa sunt v
Pulmones exulcerati ibi spes con
valescendi perijt
Curatio amo confugiendum ad
absorbentia aq
℞ croci ∂tis aperitivi ∂i ∂bois

sine. V. pp. ℞ij depurat ocul. 𝔖g
℞ aa ʒß ʒij diaphoretici ℈ij M.
F ℥ in 3 part divid
Item ℞ V Antiscorb ʒiij Syrop de
Fumaria Antiscorbut Forestii aa ʒj
Tinct Ant. Ess. F. Fumariæ aa ʒß. M.
Dein prodest Vene Sect. ex Sal-
vatell. v Hirudines
Ad præparationem Materiæ peccan-
tis Apozema
℞ Rad Apij Fœnicul aa ʒiß Re-
phan. rust. ʒiij Rasur Lign Guaiac
ʒij cort. Eiusdem ʒj Hb Trifol Vquat
mj Fumar Card bened. aa mß Sem.
Phaphan ʒij Ant. crud. ʒiß coq ex V Fon
tis secundum artem coll. ℔ 3 40 aff.
sup. contus Hb Beccabung Nasturty
Aquatici Cochleariæ aa mj Colatur.
add. V Theriacal ʒj Syrop de Menth
ʒij m F Apozema de quo capiat æ
ger singulis diebus v hora matuti
na 8va et pomeridiana 4ta v 5ta
ʒiij et corpus ad sudorem disponat
morbus hic debet curari ut Lues Gallica
Dein purgantia nora a fortioribus
abstinendum
℞ Mass. Pillularum de Ammoniaco
ʒj masticis Mirrhæ Croci ētis aa ℈ß Re-
sinæ Jalapp gr vij Mercurij dulcis gr v fiant
Pillulæ exiguæ
v ℞ Extract Catholicon ℈ß Mercurij dulcis
gr v croci ētis apentivi gr iij f pillul.
f una vice
v ℞ Mass. Pillul Ant. de Ammoniaco
aa ℈ß Resin Jalapp. gr. vij cum S Co-
chleariæ fiant Pillulæ

De Arthritide Vaga et Fixa seu
Podagra.

Definit. sic e Obstructio partium
membranosarum nervosarumq circa
Articulos propter tensionem et Acri
moniam Succi Nervei fuliginosæ
particularum flatulentarum obstru
entium eas vellicantium dolorem
motumq impeditum etc. coniun
ctos habens
Species sunt 4. 1mo
Chiragra cum manus, Genugra
dum Genua, Ischia dum Arti
culi circa coxendicem Podagra
dum Pedes hoc infestant immani
ni dolore nec ab dolore hoc immu-
nes sunt Cubiti, humeri carpi, ma-
leoli Articuli
Arthritidis vaga articulos fere
omnes infestat dolor hic non est
stabilis sed Errabundus et sal-
tans in corpore
Inveterata Arthritidis concreti
ones Lapideas in Articulis qua-
les Nephritis in Rhenibus fabri
care solet
Affectus Arthritici omnes cum se-
mine Parentum in Liberos trans
feruntur et inde inter hæreditarios
recensent morbos
Signa sunt Manifesta quæ fuse
describit ut clare Doleus ibi et
Causæ videri possunt
Prognosis 1mo tollere nodosa
nescit Medicina Podagram, ubi
Lympha in nodos seu tophos
concreverit et induraverit
Arthritis et præsertim Eius recen
sitæ Species quamvis Longo
tempore remittant ordinarie ta-
men ~~remittant~~ redeunt alijs
citius nonnullis serius et

quosdam ad vitæ terminum commi tantur, absq tamen mortis Periculo Desinit hic Affectus sæpius in Apo plexiam Assissime in Calculum Sunt enim affectus consanguinei Tumor Venæ Urinæ spissæ ac ve luti cumentoræ turbidæ si superve niant morbi solutionem promittunt Lactis usus continuus loco alicu ius potus ordinarij efficacissima e curatio item Pulvis Regius multa Experientia Comprobi ℞ Ocis natio. ℈ij dulcis aa ℈i O ℈ij pp ℥ß fol. ℈i No 5 m. dosis a granis xv ad xx. mira præstat ea in Arthritide Scorbutica

a Seqvens Probatissimus ℞ Ocis natio ℥ß Ocul ℈ij pulo Con char pp unicorn Ven aa gutta xij Laudan Opiat gr ij m. f dosi circa vesperam det. hic Pulvis Diaphore tico Anodinus in Anxietatibus Ar thriticis Efficacissimus Theriacæ usus freqvens sæpe o mnem implet paginam. Conveniunt qvoq Enemata Purga tiones in Paroxysmo vitentur sed instruant, circa hoc Tempus quo Paroxysmus recurrere solitus est.

Decoctum Efficax

℞ Rasur Lig Gvaiaci ℥ij Sasa fras ℥i Rad Sarsaparill. Chind. aa ℥ij Lentisci Liqvirit F.B. Infus. ℈ij Fibrin aa ℥ß Sem Levistici ℥ij Papav ℥ij m. f. in Vini al bi qs. f Decoctio Lenta in Va se duplici Colatur ℔iij adde Sy rop Papav ℥j ℞ xi ℈iv M.

De hoc Apozemate ter in die biben dum mane in decubitu in Lecto an te prandium et ante Cœnam pro dosi ℥vj

In Curatione et Præservatione Exhibet Seqvens Electuar Syde hamij qvam magni pendit, nam ex amaris constat et optime Dige stioni vitiatæ confert

℞ ℞ Rad Angelic Calam arom. Imperator Enul Campan Fol. Absynt Centaur. noris Marrubij alb Chamæ drios Chamæpiteos Scord Calament vulgaris Parthenij Saxifrag Praten. Hypericon Virgæ aureæ Serpill Men thæ Salv. Pulegij Abrotan Santa. Flor Chamomill Tanaceth Lilior. Convalliorum Cinam Acut Sem Tha. Cochlear Hortensis carvi Bacc. Juniperi aa p. a. m. f Pulv subtil. Excipiat Syropo et Vino Cana rio cum Sacharo facto bis in die

Venæ Sectio in ipso Paroxysmo reprobat nisi adsit Plethora Fomentationes Etiam paruit ex Herbis nervinis Origano Thymo Lavendula

Item ℞ ♈ Anchalt. ℥i Ess Pini Infus. Pini Infus. fibrin aa ℥ß ℞ xi volat ℥ij Camphor ℈i m del.

Item Linimentum utilissimum ex Lacte Ebutyrato et melio simul cu Ais p cathaplasmate

Item Oleum Sabinæ et vermium Majalium

℞ ℞ Vini Rect ℥viij ℞ xi ℥ij Cam phoræ ℥ß Res opij castorei aa ℥ij Sachar ℥ij ℥ß

Inguibus autem Signis dolor ardor
ruborq adsunt ijs potissimum Catha
plasmata fomenta et Balnea con
ducunt pinguia vero et Olea non
Ubi vero frigoris algorisq reperiuntur ve
stigia ibi conducent Emplastra Lini
menta ac Olea Laurini Therebinthin.
Philosophorum Saponis Pinguedo cu
nium bovis ursi hominis C volat CC.
Emp de Ranis cum Mercurio desper
mat Cethe Oxycroceum Dia Sulfuris et
Epithemata Varia

Balneum quoq Formicarum opti
me conducit. possunt addi et Herbae
Specificae.

Omnibus frustra adhibitis ad Ther
mas confugiendum

Sequens Emplastrum Summe arca
no habendum quod neminem fru
strabit. Rx Confect Chamees ℥i ♂
Jalapp ʒß Extract Trifolij Fibrini ℥ij
Lithargirij Oi ℥ij Ol Olivar q.s. Cerae
et Picis Panum quod imponatur art. by
dolorificis quamvis inflammatis
mira praestat

Emplastra Varia probata

Rx Emp. Lysei Cerae citrin Ol Lini
aa ℥iij Masticis Ol. Arundini
aa ℥ij f Emplastrum.

In summo dolore Ischiatico
Allium contusum in forma Catha
plasmatis cum Lacte coctum et appli
cetur calide
v Rx Spiritus Vini camphorat ℥j Spiritus Xei
ʒj m. a Convenit etiam Spiritus Vin ♃ sat.
Saccharum Saturni etc etc.

Emp. Tackenij in Podagra
optimum.

Rx Ol. Rosat Ꝟj Sapon alb ras. ℥iv
calefac ad resolutionis Sapon adde
Cerusse Minij aa ℥iij coq Lento △
in fine add. Camphor. in 🜄 Solut ℥i
Castorei ... ʒß Estq probatum.

De Lue Vea Gonorhea et
Pollutione Nocturna.

Lues Vea est Discrasia omnium
humorum in Corpore nostro existen
tium et quidem in Aciditate eo
Latiti corrosiva existens omnes
Actiones nostrorum Regum pertur
bans imo tandem plane Excidens
Venera dicitur Quia facile ab im Vides ne quam
puro coitu contrahi potest estq hic mor-
bus contagiosus et non solum per
Coitum cum impura et infecta
Oritur sed saepissime communi
catur infanti nempe si Mater
hac Lue sit infecta imo infans
eo communicare potest venenum
nutrici.

Gonorhoea Simplex est quando Se
men quod affluit Aquosum est tenu
is et Albicans instar Albumi
nis Ovorum sine ullo dolore et ar
dore Exiens sine ulla prurigine
vel Cupidine in Venerem sine Erecti
one corporis partiumq genitali
um infirmitate.

Gonorhea gravior describitur quod
sit Seminis involuntarius cre
ber et quandoq Copiosus effluxus
quam noctu quam die circa
tentiginem sed cum flaccediatate
Parvnis Accidens

Gonorrhea Virulenta ea ex impu ro contrahitur Concubitu estq materi æ Seminalis albæ corruptio ut sit flava et virulenta

Pollutio Nocturna Est Excretio Semi nis cum Voluptate dormientibus eveniens exuta a somnis qeis etc.

Signa Luis gal.

Imo Gonorrhea Voluntaria qua præ cessit Stipata varijs Symptomatibus item gravitas totius Corporis et Lassitudo ossifraga, item Ulcuscu la in Labijs in glande præputii item pœnis intumescentia et in flammas ac Exulceratio Scroti Item Sputatio frequens idest Ardor faciei

Si malum iam altas egerit ra dices adsunt Capitis dolores Noctu quidem graviores item dolores Bra chiorum crurumq inter duos Articu los Sub noctem ingravescentes Item Convulsiones, Epilepsiæ, Cephal giæ insomnia terrifica Mania Melancholica. Item Pustulæ va riæ majores v minores in Capite fron te naso, Labijs, v alvi halitus Oris fœtidus est

In desperato malo capillorum ad est defluvium imo et Barbæ su percilioru

Item Dentium Casus, Macies Stran guria, item totius pœnis et testi um Exulceratio Contin. Item Pu stula in glande Oritur cum Liquoris Virulenti mox flavescentis mox virentis reiectione Sæpe vero in Ulcus degenerat

Signa Gonorrheæ Imo.

Ardor dolorq in reddenda urina ac si Stranguria foret, urina albicantior est et quædam filamenta exhibet, penis cum dolore continuo riget, præsertim dum urina mingitur sub inde quoq in glande aut præputio aut tumor aut dolor aut inflamma tio aut Pustulæ ulcerosæ conspi ciuntur hæ quandoq gangrenam in ducunt. Sæpe enim tumor durus in testibus.

In Gonorrhea maxime Virulenta apparent bubones in Utroq ingui ne, qui nisi ex arte tractentur facile luem gam producunt adsunt domi a qua Pallor faciei cum gravitate Corporis Sputiones frequentes Gonor. hea maligna cognoscitur ex Putredine et fœtore nec non materia effluente, Sub flava viridi; et maxime roden te, Lassitudo Artuum, Visus debi litas, appetitus gravitas circa Lumbos et tandem tabes et cachexia.

Signa Pollutionis Nocturnæ.

Imo Somnia qea cum Seminis excretione Item Labes virium Memo riæ debilitas, oculorum caligo tristitia ac mæror affectus hic facile infebri bus alijs Morbis contingit ab Leri monia

Prognosis Luis gal.

Imo Recens est facilior curatu qm inveterata, difficilius etiam curatur in corporib. Pituitosis aut Melan cholicis aut valde Pletoricis Lu es cum rancedine difficilis est Cu rat.

curationis ita si fuerint cum tu
more pennis et fœtore seminis, siquidem
cera est caruncula in urethra iam subor
ta sunt Lues Vea ubi altas radices egerit
gravissima induit Phænomena, id
est dum audum corrosivum glandu
las et cartilagines narium et fau-
cium erodit ossa carnosa reddit Lues
Vea et Pollut ac Gonorrhæa maxime
induunt ac sterilitatem adferunt
perdito vigore seminali semen enim
est quasi quinta Essentia Sanguinis
Difficilis est curaonis si adsunt Ul
cera caries Tophi similiaq alia multa
Gonorrhæa vero et Pollutio nocturna ex
se non admodum periculosi sunt
affectus diuturnus quoq solet esse
hic morbus adeo ut integrum annum
duret si asthma accedat desperatum
malum est. item si adsit Hydrops
Curatio fit per sudores per salivatio
nem per diuresim ac per alvum tum
sanguinis purificatio fit per decocta
vana venaesectio non spectat
hic nisi adsit Plethora si vero Cachexi
a et crudi succi corpus re
pletum existat finitio a purgantibus
cum ratione adhibitis vg. Confection
Chamech ʒß a ʒij.
v ℞ Mass Pillularum de Hermo
dactylis Cochiarum aa ʒß ♃ij dulcis
ʒj Extract. Panchymagog ℈ß Dia
gredij pp gr xij Trochiscor Alchan
dali gr ij ol Foenicul Lig Sassafr
gutt iij f Pill. dosis 7 et plures
v ℞ Therebinthin optim gß ♃ij
dulcis gr xv. Resin Ialapp. gr vij

M.
v ℞ Electuar de succo Rosarum ʒij
♃ij dulcis gr xij cum sacchar f bol.
dein confugiendum ad sudorifera
℞ Rasur Lig Guaiaci ʒvj sassafras ʒij
Cortic utriusq cum Rad Chin. ʒj Sar
saparill. ʒj Passull. minor ʒvj Glic
rhiz rasa ʒj coq secund artem
ex aqua pura colaturæ adde ʒ40
adde v Theriacalis syrup Trifolij
Urtici ʒß dosis ter v quater in die
ʒiv p eliciendo sudore
Item Decoctum Borellij Sarsapa
rill
℞ ʒij crud ʒvj Antimon in nodo.
Liget in 6 Amphor aquæ in quibus
sit Sa sapanil. cum 46 nunc cum
Putaminibus viridibus et stylis sus
pensum ℞ij ad 3tias Eiusq deco
cto utatur æger capiendo ʒß de die ter
haustum Longe a cibis
Nona die semper purgans interponen
dum est
Si accedat febris et sitis non ni
mium propinet decoctum Guaiaci
sed potius Chinæ.
Resina Ligni Guaiaci potentissimum
est remedium a ℈ß ad ℈i
Cum vero malum altius radicatum
dum est ad salivationes confugi
endum indebilioribus etiis qui
Ulceribus Prisis v fuerint Chrosij
v qui Angina Paralisi tremore ma
cie v Hectica infesti abstinendum
est a salivatione
Modus Excitandi salivationem
℞ Turpeth mineralis gr ij ♃ij
dulcis gr xij M f Pulv cum Re

gimine exhibitus per aliquod dies
usque effectus subsequatur
v R. ... vitae gr ij dulcis gr vj cum
conserva aliqua v Theriaca ... bol.
Externae vero salivationes promoveri
possunt aut suffitibus ore exce
ptis v linimentis aut unguentis
R. ... vulgaris Mirrhae rubrae
aa gs fiat pulvis
Dosis est ut eius quod cuspide cultri
ter quaterve in prunam iniciatur va
porque per infundibulum vitreum ore
excipiatur capite bene tecto et tamdiu
repetendus usque dum salivatio prodi
re incipiat.
Linimenta et unguenta ... vivi
Ungo de Althea Fernelij ... Ung
quo ungendi sunt omnes articuli
linteo prius fricatis locis ungen
dis plantis item pedum
Sunt qui ungunt spinam dorsi sed
periculum est
Melius autem ut salivationes in
tro sumantur quam ab extra exciten
tur
Si iniectio in uretheram necessari
a sit iniici potest vinum gallicum
cum sacharo ... v Decoct. Thee
cum lacte
... quoque Theriacalis Camphoratus
prodest
Si autem adsit durities cum tu
more sine inflammatione ungatur
Balsamo ... succinato quod omnino
discutit. aut oleo Ligni Guaiaci
citissime curat
In pustulis et in narium ulceribus

Secretum Regis probatum
R. Cinab. nat. Sacha. ... Sperma
ceti Camphor aa gs excipe cum
Balsamo Peruviano pro linimento
In ore quae omnibus praeferenda ...
... non admodum ...
Item calcis vivae decoctum.
In doloribus articulorum prosunt
Emplastra vigonis cum ... vino
In ulceribus oris et ani prodest
V Theriacae Campho. v Bals. ...
Anis at si inflammatio adsit
valent omnia Saturnina

Curatio Gonorrhea

Fere eadem quae luis quoad

Purgatio

R. ... Rhabarbari gr xii The
rebinthin venet ... dulcis
gr xij ... in ... adde
granum unum v Q. ... vitae
Post sumatur decoctum Li
gnorum in Gonorrhea simplici
... dulcis appropriatus est
Cetera vide fuse in Doleo.

Aqua Composita.

Aqua Apoplectica.

℞ Flor Lilior Conval Mviij Primulæ Veris Mj Vini generosi ℔iij ß in Vitro bene clauso in digestione per 12 dies postea destill destillationi adde Flor Peoniæ Mviij Lavendull Rorismar, Stæchad Arab ana Mj Tilliæ minutim concisæ Querci ℥ß rad Peoniæ ℥iij Nuc Moschat Gariophyllorum Cubebarum ana ℥j Sem Sinap ℥iv Peon ℥iiß Nucleor Persicorum ℥ijß fient et stent in digestione per 12 dies post adde Species dia ambræ dia moschi dul. ana ℥iiij F dd S.A.

Aqua Anti Epileptica Crat.

℞ Rad Peon Visci Quercin recent ana ℥jß Diptam alb ℥iij Ireos Flor ℥ij Bistort ℥jß Sem Peon ℥iv Cubebarum ℥ß coriandr pp ℥ij Nuc Moschat ℥ij Macis ℥jß Flor Bethonicæ Lavend. ana mj Stæchad Arab. ℥j Anthos Primulæ veris ana ℥ij contusa misceantur et infundantur in 12 Vini optim ℔xvj et stent in infusione in Loco calido per 8 dies deinde adde ∇ Lilior Conval. simp ℔iij Flor Tiliæ ℔jß Cerasor nigror ℔j Rorismar ℔jß Maioran Salviæ Chamædrios ana ℥iv M et S.A. destil. adde Magisterij Perlar ℥ij Corallorum ℥j Fol. ℈j ∇ Lo argen No x. F ∇S.

Aqua Anti Epileptica ior Quercetani.

℞ Rad Angelic. Zedoari. Bard. Scorzonell Tormentill Bistort Enul Campan Gentian ana ℥jß Rad Peo niæ ionis et nonis Luna decrescente in Signis Leonis collect Rasur Lign Buxi Visci Querci et Visci Corill. ana ℥ij Santal citri. Ligni Aloes Mirobolanorum omnium ana ℥j Diptami Alb. ℥vj Hb Meliss Ruetos Scabios Fumariæ Agrimon Rutæ Anagallid. Matric. Menth rub. Absynth. Pont. Hysophæ ℥ß Sem Card bened. Citri Peon utriusque Seseleos granorum Parad. Cumini ana ℥ß Cubebarum Macis Nuc Moschat Cinamom ana ℥iij Flor Genist. Hyppericon Centaurei nor Tiliæ alb. Lilij convalij Calendul Lavendul. ana pij Flor Cichor Bugloss Rosarum rubearum ana pj Sumendæ enim flores radic. quigvam recento et Herbæ sup infundantur in ∇ stillata Primulæ veris Lilij Conval. Flor Tilliæ Calendul ana ℔iß Aqu. Meliss Genistæ Hysophi Rorismarin ana ℔ß Vini alb. optim quod fuerit ad mixtionem illam imbuendam et perfundendam Fiat fermentatio 7. aut 8. dierum postea destilletur addito Theriac venet ℥ij Confectionis Hyacinth ℥iß Alchermes ℥ßj dia margaritarum dia Corallorum Lætificantis Galen ana ℥ij Castorei ℥ij Camphor ℥j mixtis omnibus et in vas Longioris Colli quod Matroecium Vocant. Firmissime Claus. imposit in B Maris F Digestio deind destil in igne cinerum ter aut 4ter. S.A.

Aqua Anti Epileptica nov Quercet.
℞ ▽ Flor Tilli & Lilior conval Cera-
sor nigrorum Salv aa ℔iß Visci
Quercin Diptami Gariophillorum Cinam
Nucis Moschat macis Cubebarum ℥Z.
aa ℥i Sem Paeonia Bacc Junipi
Diptam aa ℥iß Flor Anthos Sal-
via Betonica Stechad calendul.
Hysopi aa pj Camphora ℈iij dige-
rant ꝑ aliquod dies deind destillet
ꝑ Balneum vaporis ad Siccitat
F S.A.

Aqua anti Podagrica
℞ ▽ Spermat Ranarum Sambuci
Filicis Maniby aa ℔i ℚ Hunga-
rici ℥ Lithargirij ℥ij m F Aqu Sct.

Aqua Anisi cum Vino
℞ Sem Anisi ℔ij Cinam optimi
℥iij Gariophillorum ℥ij Galang Nuc
moschat granorum Junipi aa ℥i
Rad Polipodij ℥iß Calam Aromati
℥ij Enul Campan Zziberis Zedoar.
aa ℥ß Flor Rosarum rubearum Salvia
aa mij Lavendul mj Lilij convally
miß Hysopi Majoran aa mj Ruthae
Miß Sem carvi ℥ij Faenicul Coriandr.
aa ℥ß Granor Paradis Cubebarum cort
Citri aa ℥ß Aurantiarum Rad Ireos
aa ℥ij Vini generosi qs m F S.A.

Aqua antinephritica Quercet.
℞ Rad Aresti bovis Petroselin Erin
gij aa ℥iß Parietaria Saxifragia cum
Toto aa mj Fol vitis viridis miß
Amigdal et Cerasorum Sem citri et
Bacc Alkekengi congvasator aa
℥ij Milly Solis Faenicul. dulcis aa
℥i congvassent et macerent in Vi
ni albi et aqu Equis partibus de
hac Aqua Sumat Cochlear unum
Singulis Matutinis ac Sumpto
prius bolo et Cassia aut Electuario
Lenitivo v dia Sebesten

Alia ℞
Succorum Argentaria. Raphani Parietari
ae aa ℔iß Succi Limonum ℔i Granor
Juniperi contusorum ℥iij Milly Solis
Saxifragia Althaea Bardana Faenicul.
aa ℥ij ℥ aresti bovis cinam aa ℥i
Camphora ℥ij M D S.A.
℞ Rad Ononid. ℔i minutim incisis
macerent in Vini boni ℔iij ꝑ 3 dies
deinde exprimant in colatura infund.
Rad Glicirhiza. Rasp Saxifrag. cum toto
Petroselin Eringij Pimpinell granor Alke-
kengi Junipi Sem Milly Solis Faenicu-
li Melonum Urtica Lig Sassafras ne-
phritici Cinam Nuc. macis Succi hede-
ra Vitis Portulai Fumaria Petrose-
lini Veronica M D S.A.

Aqua pro Cambuca
℞ ▽ Plantaginis Prunell Solatri Ro-
sarum aa ℥i ℥ masticis Mirrha Oliba-
ni Sandaraca Tutia ꝑꝑ aa ℥ß Sangv.
Draconis Mumia aa ℥i infund in
Vino ~~dd~~ Secundum Artem

Alia
℞ ▽ Rosarum Plantagin aa ℥iß ℥
Aristoloch Odd. mercurii Sublim aa
℥iß ℚi ℥i Camphora ℥ij ℥ Brunell
~~ti~~ aa ℥i m F Aqu S.A.

Alia
℞ Aceti fortissim ℥vj ▽ Spermat Ra-
narum ℥iv Camphor Comp aa ℥i ℥ Onis
usti Olibani aa ℥i Lithargirij ℥ij Ma-
sticis usti aa ℥i M. D.A.

Aqua Cordialis Herculis Saxonia
calida
℞ Cort citri Fol Meliß Beyrni Vin
cetoxici Flor Rosarum Gariophillorum

Satureij Diptam Scord. Petroselin Foenicul aa m j Infund in sufficient quan vini Odorat aut malvatici p dies 3 postea destilla destillationi adde iterum Gariophillorum macis Ligni Aloes nucis ad aa ℥ij destillata iam aqua adde ali quod grana Moschi et Ambra

Aqua Cordialis Herculis Saxonicae frigid.

℞ Succi Boraginis Buglos Bistortae Melis Acetosae Oxylapati Cyani Chineb. Calendul Citri Limonum aa ℔j Aceti vini ℔ß Sem Citri Portulacae Flor Nymphae Rosarum Violarum aa ℥j Terrae Sigillatae Lemniae Boli Armeni aa ℥iij Species dia Tregacanth Sandal. ℥ij Camphor ℥j infund p dies. 8. dd S. A.

Aqua Cinamomi cordialis

℞ Cinam. Acut ℔jß HB Melisse Boraginis Buglos Card benedict. Nymphea aa pj Flor Boraginis Buglos Rosarum Violar. aa pij Sem Acetos Citri ℥ij Aqu. cord. omn ℔iv macerent horas 24 dd S. A.

Aqua Cinamom cum Vino

℞ Vini optimi ℔xvj Crema tart ℔viij cinam acut ℔jß Sem Anisi ℥ij Cardam ℥ß m dd S. A.

Aqua Cinamom Epileptica

℞ Cinamom optim ℔j Sem Paeoni ℥j Rad Paeoniae ℥ß Gallitrichon Gariophillat aa ℥v visci Querci ℥ß infund in Vino p dies Octo dd secundum Artem

Aqua Cinamomi Buglossata Mynsichti

℞ V Buglos ℔iv Flor Violarum Rosarum aa ℔j Cinam ℔j contrad Buglos ℥ij Flor Boragin Melis aa ℥j Species dia Rhod. Abbat ℥ß m et post debitam digestionem dd S. Arte

Aqua Carbunculi:

℞ Rad Angelic Acetos Tormentil. Diptami Alb Zedoariae aa ℥ß Flor Lilior convalionum m ij Boragin Buglos Rosarum Violarum Lavend Primulaeveris. Calendul Tunicae Anthos aa m j HB Card benedict Pulegij Lavendul Salviae Cuscut. Scabios Rosmarin Melis aa m jß Cort citri Aurantiarum aa ℥iij Aceti ℥ß Aquilegi Napi ℥ij Gariophyl lorum macis, Cardam. nuc. Mosch. aa ℥jß Cinam Bacc Junipi aa ℥jß cubebarum granor Paradisi aa ℥j Galangae ℥ij C C ℥j Visci Quercin Sem Peon Ungul Alcis aa ℥ß Os de Cord Cervi No xij concisis et contusis infunde in Vino Hungarico ℔xx vini malvatici ℔viij Succ cond Pomorum dulcium ℔ij

Aqua Reginae Hungarae vera

℞ Rad. carlin Angelic Peucedami Imperatoriae valerian Hirundinariae Contraierae Diptami Albi aa ℥j HB Salvi Hysoph Ruae Artheti- Lavendul aa m j Flor Anthos Salviae aa ℔j Sumitat Anthos ℔j infund in Spirit Vini optim rectific ollas. 2. stent in digestione p Heb domadas. 2. demum dda S. A.

Aqua Theriacalis Leineri

℞ Vitri ℥ij ℥j nuc Moschat Rad Ellebori nigri aa ℥ij Rad Asari ℥j Cinam. ℥ß vini optimi ℔iv stent in infusione p 6. dies in Lo

co calido colent dosis ab ℥j ad ℥ij

Aqua Epileptica

℞ Hirundinorum iuniorum No X Cerasorum Cerasorum nigrorum cum Nucleis contusorum ℔ Castorei ℥ij Granor Paeoni ℔ ℥ß Flor Lilior convalliorum Lavend. Bethonicae Tiliarum Rorismarini Visci Quercin Visci Corylis aa ℥X Aqu Ardentis ℔xx Acet Vini Acerri ℔ij Macera per 5 dies destill dosis Cochleari j

Aqua ad deponendas Oculorum Ungulas

℞ Rosarum Foeniculi Chelid Euphrasiae Apij aa ℥ij ℔ij vini tenuissime Esati ℥ß digerat filtret atq servet

Aqua Hydropica

℞ Vitrioli et Tartari aa ℔j Rad vincetoxic ℔ß vini ℔j stet in infusione per Octiduum deinde dest per alembicum Ex Arenis Aqu dd adde aliquod gutt ℞ ℞ ad gratum saporem dat Singulis diebus cochlear j urinam citissime promovet Obstructiones Solvit.

Aqua Hypnotica Secreta

℞ Lolij ℔j Sem Hyosciami Sem daturae aa ℔ß Sem Portul ℔jß Chalicacab ℥ij Rad Mandragor ℥ij singulatim tritis infund Succi Fabae inversae Hyosciam Flor Papaver. nigr aa ℔j in dest haec ▽ praestantissima virtus exhibet quod alia Opiata dosis ℥j ad ℥jß

Aqua Apoplectica

℞ Betonicae Rorismarin Salviae Maioranae aa M j Flor Anthos Stachad, Borag. Primulae ver Lavendulae aa Mß Sem Synap. Paeoniae aa ℥j Foeniculi ℥ij Nucleor Persicor ℥j Rad Paeoniae ℥jß Still ℥ij Visci Quercin ℥j Cubebar Nuc Moschat aa ℥ij Macis ℥j Confect Anacard aa ℥j aqu Vit opt ℔j ℥.

Aqua cordialis temperata

℞ Cinam Optim ℥iv cort citri recent ℥iij cass Ligneae ℥ß sand. citr. ℥j ℞ß recent Basilicon Florescent ℥jß Galang Gariophyllorum nuc mosch aa ℥ij Cubebar cardamom Spicae Indicae aa ℥ß Flor Rosarum Damascenarum recentium ℥iv Flor Anthos ℥j Boragin Buglos aa ℥ß Zedoariae Storacis calamit aa ℥j incis et contusis infund vini optim ℔ij Aqu. Meliss Acetos Violarum Boragin Buglos aa ℔ß stent in infusione per aliquod dies ac dest in capello alembico nodato in Musa Liget Rad Doronicae Lign Aloes aa ℥ij Croci ℥j moschi Ambrae ℞ servet usui

Aqua Perlata ad vires reficiendos et quasi mortuos et resuscitandos et admirabilis et parat sic

Solvant Perlae in Aceto vini fortissimi aut melius in Succo citri aut ℞ ℞ aut Sulfuris donec in Liquorem abeant, adiecto Subinde novo Succo, ac priori decapulato deinde huic Solutioni Lactescenti et turbid adde Sachar qs si Solutionis Erint ℥iv add. Aq Rosarum Fragorum Flor Boraginis Meliss aa ℥j

Aqua Cinamomi Cordialis

Aqua Analeptica in Phtysi.

℞ Pulmon Vulpis vituli aa No ij Bo- vin. junior aa ℔ij Caponis dimidij ℔ß perdicum pectoru duoru Sanguin Porcin recent ℔j Fol Pulmonar Salviæ Hysop hi Tussilag in Rad Gariophyllat Ireos florentin Diptam alb aa ℥ijß Sem Anis Fœnicul aa ℥ij Ficuu pinguiu No xij Papul nom ℔j maiori ℔ß Cina mom Gariophyllorum Macis aa ℥ß nuc moschat No vij Contusa et concisa ma cerent in ▽ fontis et vini q.s. stent in digestione per Hebdomadam add[ ]d dosis Cochlear ij

Aqua ad Calculum insignis

℞ Nucleor Cerasoru Cynosbat. contusor aa ℔ij rad cardui benedict ℔j cardam rad apij recent ℥ij Limon recent decort No j infundant vino, digerant 24 horis et dd in Arenis S. Artem

Alia Aqua contra Calculum praestan tissima

℞ ▽ Vitæ Simplicis Heder ~~Ter~~ ℔ij Saxifragiæ Fragariæ ℔iv Rad Ra phani ℔ij Allij capitat No 10 ocul Cg ℥ij Sem carvi Fœnicul Bacc Junipi Cinosbatos aa ℔ß Incis et contus di gerant 6 diebus postea dd S.A. hac aqua Utat Æger et spinas dorsi un gat etiam Singultu ~~inivat~~ iuvat. Przedkwie nastrobuwszy namoczyc w gorzałce lemin lowey y ciepło krzyz otrzeć y żywot

Aqua Epileptica Langij correcta

℞ Rasuræ Cranij humani Visci Quercin Rad Pæoni Diptam Alb Flor Lilior convalium recentiu ℔ij Rosmarin Tiliæ aa

Miij Cinamom ℥vj Nuc moschat ℥ß Gariophyllorum macis cubebaru aa ℥ij contusa infundant vino per Hebdomad. deinde in Arenis destilla

Aqua Naphæ. Aqua Seri Lactis

℞ Lactis Capri ℔ij oxymel. simpl. ℥viij mixta ad ignem lente agitent donec Seru a lacte se ceßent seripso lutiq et unctius ℔j adde Succi Cichorei depurat ac Endivi ℥ij incipiant 3. a 4 Cochlearia ante pran dium potest addi et fit Seru in rodulo

Aqua ad Oculos Caliginosa

℞ Sachar Candid ℥ij Olei Vitriol. q.s. Subtilißim ✝at ℥ß ovoru ad durite coctoru q.s. Scindat Exemptis vitellis includat pulvis et ad cellam repo. nat, eliciat Aqua Usui serve

Aqua Alkermes

℞ Sem Anis ℔viij cort Cinnm ℔jß Rosmarin Caßiæ Gariophyllat aa ℥ij m. Infund. ▽ Vitæ Al. 25. et dd addend. Species sequent ad Ollas 3. Syrup Alkermes ℔ij. Species hæ sunt ℞ San dal rub ℥viiiß Zz alb Cubebaru rad Ireos Cardam Gariophyllat aa ℥ß Cinam ℥vj Piperis nigr ℥ß Nuc Moschat ℥ij Mosch Optim ℥j sta.

Aqua Spectatadamant

℞ ▽ Vitæ al. 25 Cinam ℔jß Nuc mosch ℔ij Gariophillor ℥jß Di ptam alb Bac Laur aa ℥ijß Zedo ari Zz bris Cort Cinnm Rad Ireos aa ℔ß Acori ℥jß Sem Anis ℔vj dd dulioret Syrup Sachar ℔ 25.

Aqua Cordialis prestantißima Fri derici iij Imperatoris Hizennalis in feßionis

Aq-

Classis 1ma

℞ Flor Anthos Salvi Borragin Ros.. Lilior Albor Tillia Siligin Hyacinthi Tunicar purar Meliss. Rosar rubr. Violar purpurear Cheiri aa ℥ij convalij Buglos primul. ver Persicor malilor medicae Cerasor Prunor, Aurantiar Citri Punicor Tuberosa Bethoni La-vendull. aa m iß Incid et infund in ℔ Vin Malvat. bene rectificat. stent in infusione Anno integro Tempore Æstius in Sole Hyberno vero in loco calido post dest. in MB. ad siccitatem

Classis 2da

℞ HB Majorann Rut. Hortens Card. benedict Portulac Roris m Hysoph Sal-via Pilosell. Bethonic Menth Crisp Foenicul verbenn. aa ℥ij incidend et infundend supra ∇a dest item stent per Annum ut supra bene clauso Orificio denuo dest. in MB.

Classis 3tia

℞ Rad Ros. Caryophyllat Sem Pomor Medull. Panis tritici Visc Quercin aa ℥iß Nuc Iugland. virid No xx. Libri piperat Thorunens ℥ij Damascenor optim ℥i Lbris Nuc Moschat Zedoarid aa ℥ij Granor Pa-radis Cardam aa ℥i absq ℥ij Macis Cubebar aa ℥i Calhar Canar ℥ij Pastular [illegible] et nova aa ℥iv spi-ca indic ℥ij Croci ℥ij Galang Sard citr aa ℥i Corticum Citri ℥vj concis et contu-sis infundant in ∇ sup dest addendo Vini Malvat seu Hyspanici ℔8 ∇ Lilior Convalio Fragar in Vino dest aa ℔ij Foenicul. Salv aa ℔iß stent in infusione per 3 menses et dest in MB ad siccitatem servet usui et si placet dividat et uni parti addat Confect. Alchermes cum Moscho Hyacin-thi Smaragd aa ℥ij. Hæc aqua mira-culose excitat Lethargios Epilepticos de-linquentes singularissime recreat Spiri-tus vitales contra Palpitationes Apo-plexiam Catharhalis contra Abortum et cerebris. Singularissimis pollens virtutibus Cochlear j ad ij

Aqua Contra Lumbricos Expertissim.

℞ Sem Santon. ℥vj Rasur C.C. ℥iij Flor siccor Persicor ℥i Aloes Epat ℥ß gross contus. infund in ∇ Ruthæ Tanaceth Gramin Absynthij cical[illegible] digerant in olla per 3duum deind dest ter Coholend dosis ad Cochlear j ß ad ij

Aqua Scordei Theriacalis

℞ Succor Galang Scord Limonum Acetos aa ℔j Theriacæ ℥i digerant in loco calido et ex MB dest. s.a.

Aqua Stiptica secretissima

℞ ℥i alb ℔j Alum Roch ℥vj et ℥vj Ferri in subtiliss. ℞e mixta cum ∇ agitent in Vase terreo sine intermissi-one per horas demum 4 filtret ultimo adde ℞ ℥i gutt xxxij et servet usui

Vires Eius omnia vulnera recentia sola applicatione intra 24 horas sanat quem cunq fluxum Sanguinis Certissime sistit etiam Sanguinis excretionem et fluxum narium per extractionem huius aq sistit Gonorheas Menstruorum profluviem etia inveteratam.. dosis Cochlear ß dat in Cerevisia vel etiam per se sola cum Aliquo Syropo

Aqua Perlar Officinalis

℞ ∇ Rosar Boragin Buglos aa ℥iv Manus Christi Perlat ℥i:

Margarit ppp ʒß Syrup Granat ʒj M.

Aqua Vegetalis

Modus conficiendi Vm. Vegetalem
℞ ... ʒi ℔ et Cribrat ʒij ... ʒj m.
simul et in V fervent sensim inice de
expecta donec resilient. Aqu fervent de
bent ee ℔viij

Vires usus dosis

Valet contra omnes morbos et Obstru
ctiones Stomachi, iecoris v Lienis
et contra humores Melancholicos
unde cognoscere potes virtutem huius
Aquæ
Imo considerandum si omnes in
firmitates sunt ex Obstructione et ex
plenitudine Stomachi interioris p̄ pravis
humoribus qua aqua lente sine
molestia Extrahit
Dosis Si illa aqua non satis purgabit
potes addere Stio. Fol ʒß ʒi a ij et
circulum de Pomis citri Aqi infusi
p noctem mane Exprimantur debite
vg ʒvj
Stio Tempore Æstatis v Autumni
uti debet V mineralis addendo mediam
partem V Simplicis
si vis uti citius purgabit Ambula,
Si vis ut ista aqua sit cordialis et gustu
melior adde Syrup de Succo Limonum
NB ista Aqua non debet Servari in Va
se Argenteo nec parari Vius non con
tundetur in Mortario Æneo
Sumatur ista aqua sic hoc ē non
iacendo sed ambulando, quovis
Loco potes ire post consumptionem
istius Aquæ potes comedere intra spa
tium 4. horarum

Aqua Vitæ Mathioli

℞ Cinamom ʒj ... ʒß Sand. omnium
aa ʒij Gariophyl Galang Nuc Mosch.
aa ʒiß macis Cubebarum aa ʒi cardam.
Utriusque Sem Nigell aa ʒiij Zedoar ʒß
Anisi Foenicul. Pastinac Siler Cymini
Rad Angelic Gariophillorum Liquirit Ca-
-lam. odorat Iunonis. Flor Sclareæ
Thymi Calaminthæ montan Pulegij
Menthæ Serpilli. Majoran Rosarum
rubearum Flor Salviæ Bethonicæ
Rosmarin Flor Sam. Stechad Arab
Buglos Boragin aa ʒß cort citr.
ʒiij ista ob Aligenter terantur quæ teren
da Sunt et deinde in Vitreo vase ma
cerentur ex ℔ xx. Aqu Vitæ præstan
tissimæ selecto vino parat v si
ex vino ℔. 18 continuis ac inde vi
treo alembico vasi supposito p Aqu
Fervent is Balneum apposit Artificio
destillent Occlusis alembicis, adeo
occlusis ut nihil inde expirare
possit Aqua quod ini effluxentinali
ad subinde

Alia

℞ Rad Peon Zedoari aa ʒi Been
alb et rubri Galang aa ʒiß Fol
Rosmarin Salv Acetosell Card.
Benedict aa Miij Flor Rosarum
Violarum Liliorum convallium Me-
liss Boragin Buglos Lavendul
Salviæ Tiliæ Tunicæ Rosmarin
Peoniæ Spicæ indicæ aa Mj cort
Citri ʒiv Aurant ʒiij Sem Peoniæ
ʒiß Acetos ʒij Macis cinam aa
ʒiß Nuc Moschat Cardam cube-
barum Gariophyllorum aa ʒß Usci
Quercin C. C. rasplat aa ʒiß ʒß
de Cord. Cervi No xx incisa et
Contusa infund in vino Mal
vat. ℔viij Aqu. Rozarum ...

ganiæ Card benedict Meliss aa ℥ij postea destill in BM S.A. in ro-stro suspend species dia ambr Lae-tificant galen Temp. Cordial aa ℥ij M F.

Aqua p dolore Capitis

℞ ∇ Plantagin Rosarum aa ℔ß Album Ovi No j Sangv. Dragonis Boli Armen aa ℨj Acet Rosacei ℥ß m f. aqua fronti applicet.

Aqua confortans Caput

℞ Fol Salv recent ℥xij Rosmarin Majoran aa ℥ij Flor Lavend ℥vj Gran Paradis Nuc Moschat Cinam Mais Galang Cubebarum Cardam. Ze-doari Gariophyll aa ℥ij Flo Rosa Stechad Arab. Fol Lauri Basilicon aa ℥ij ~~Rad Canin Salv Paradis~~ ~~aa ℥iij Millepedi No LX Fol Lauri~~ ~~℥ij Cinam Macis Galang aa ℨj~~ Bethon recent ℔ß incisa infunde in vino qs et dest. Sem Milij Solis ℔j Anis ℔ß Card Benedict Frasin aa ℥j inci-sa & contus infund in Vino gene-~~roso~~ qs et destilla S.A.

Aqua Contra Calculum

℞ Rad Ireos Pæoni. Pimpinell Di-ptam Apij Fænicul Malv aa ℥iv ℔ß Saxifrag ℔ß Primul. veris Mal-va Arthemis. Matricar Capillor. Qis Rosmarin Flor Lavendul aa ℥ij Rad Canin. Salv Paradis aa ℥iij Millepedum No LX. Fol Lau-ri ℥ij Cinam Macis Galang aa ℨj Sem Milij Solis ℔j Anis ℔ß Card. bened. Frasin aa ℥j incisa et contus infund in Vin gno qs et dlla S.A.

Aqua Divina

℞ ~~Vijn~~ ℥i ℥ij Sachar Canar ℥j Sangv. Dracon ℥iij Tut. pp ℥ij Cam-phor ℨi Aqv. vit Comm. ℥ß Rosar ℥j Pulv. subtiliss et m. una ∇is distillatis digerend in loco cali-dioris. M.

Aqua Epileptica Minsicht.

℞ Rad Pæon. ℥ij Aristol. Odor. Diptam Alb Angelic aa ℥jß Visci Quercin Stercor Pavon. Squilled pp Anacard. aa ℨj Sem Pæoni Marin Coriandr. Carvi Fænicul. aa ℥vj Secundin Exsicat in qua Masculus fuit, Castor ver aa ℥ß ℔ß Card benedict Millefol. Ru-tæ Sylvestris Salv. Rosmarin aa ℥ij incis et contus infundan in Vin. Malvat ℔xij postea p MB. destilla et Liqvor destilla-to Anovo impone

Flor Pæon Marus Lilior Convali-orum aa ℥iv Bethon. Tiliæ La-vendull. Meliss Borag Buglos aa ℥jß Nuc Moschat Cubebarum Macis Cinam Pipis long Gario-phillorum aa ℨj M et Δ Lenis-simo in BM. destilla S.A.

Aqua Cocis Sani

℞ Cinam Hysopi Liqvirit aa ℥iv Juiubarum Sebesten aa No XX Passullarum Enucleatarum Siccor Dactillorum pinguium aa ℥ij Capill Qis Mj Fænugræci ℥iv Sem Li-ni Anisi Fænicul Ireos Calam aa ℥iv Pinearum Mundatarum ℥v Amygdal dulcium Liqvirit Tragag

Gum Arabic Amyl. aa ℥iij Ireos ℥ij Aqu. Fontis q.s. stent in infusio ne horas 24 deinde dtta et usui serva

Aqua Epileptica Langij

℞ Vinum Optim ℔iij Nuc Mosch ℥ß Pyperis long ℥ij Flor Lavendul ℥j Rosmarin Stechad. aa Mj Cubebarum ℥ij Visci Quercin Rad Peon Diptam aa ℥j

Omnia crasso modo contrita infund in ∇ Liliorum convaliorum Lt vino Malvatico. destillat Mensura Una post modum destillent in B.M. S. Artem

Agua Febrifuga

℞ Rad Scorzonell. Pentaphul. Tormentill. Diptam aa ℥ij Sem citri Cardo benedict Acetos Cardui Mariae aa ℥ß. Santalor Citrin aa ℥j Galang Mj Flor Cordial aa Mß Rasur C.C. ℥ß Contusis affundant Aqu. Tormentill. Cichor. Card benedict Card. Mari Pap. Rhead aa q.s. maceretur in Vitro Clauso p 3 dies postea adde pomorum citri contusorum No vi Succi Endiviae Acetos. Plantaginis Card. benedict. aa ℔j Borag Scordei aa ℔ß iterum destill. in B.M. S. Artem

Aqua ad Maculas faciei

℞ Cerus. ℥ß camph. ℥i ⊖ O. ℥j Amid ℥ß Borai ℥ij Tut. pp ℥j Aqu. Rosarum alb ℥ij Misce

Alia.

℞ ∇ Plantagin Rosarum Fragar Fol. Querci Lilior alb aa ℔ß misce

Aqua pro Facie Elusta aestate

℞ ∇ Rosarum ℔j album Ovorum No ij agitent donec Spumescat adde Alumin ℥j adde ⊖ gemmae ℥ß Camph. ℥j M et digerant Omnia in Cineribus Servetur ad Usum. pro Usu.

Aqua ad Scabram in Facie

℞ Xi ♃ ℥j ℥j aa ℥ij dissolv in ∇ Fabar. Lilior alb aa ℥iij Cerus. ℥j Album. ust. ℥j Mistkd Tragacant aa ℥ß Tutiae pp ℥ij Oliban ℔ij Aqu. Vitric Rosarum aa ℥j M S.A.

Alia ad Maculas faciei

℞ ∇ Liliorum alb. Urtic. Rosarum Nymphae aa ℔ß ♀is vivi ℥ij ⊖ ♃i ℥ß M. digerant in loco calid p 4 dies

Alia

℞ Succi Lapat aut ℔j Ovorum Hynund. No x ⊖ ℥ß ♃i ℥ij destilla S.A. in B.M. Etiam pulpa Melonum cum semine destillata ad idem valet.

Aqua pro Pustulis in facie

℞ ☿ij Subl. ℥iv O. crud ℥ß Cerus. ℥j Camphor ℥ij ⊖ O. Xi aa ℥j Aqu. Rosarum Plantagin aa ℥ij M S. Artem.

Alia fortis

℞ ∇ Rosarum ℥iv Cremat Optim ℥ij ☿y Sublim ℥ij ⊖ ℥j O. ust. ℥ij Cremor Tart. Armon ⊖ alba aa ℥j pone in Sole ad digestionem

Aqua ad Gonorheam

℞ Diptam alb Ireos Menthae aa ℥j Sem Agni cast. Rut Lactuc aa ℥ij. Therebenthin ℥ij Vin veteris ℔vj dtta p Usu. S.A.

Aqva Hysterica Crolij

℞ Rad Diptam albi sem Dauc. aa ℥i Cinam Cass. Lign. Meliss aa ℥ij Croci Orient ℈i Castor. ℈iß Leonum bq. mittis fiat Pulvis cui affund. ▽ Rutæ ℔iiß Stent in infusione per 4 dies tunc destilla in BM.

Aqva Hyrundinum usitata

℞ Pullor Hyrundinu vivo corpore Laceratorum aut dissectorum N° xxiv Visci Querci ℥iij Sem Pæonia ℥ij Rad Pæoni ℥ij Aqv. Lilior Vali. Flor Sambuc. Pæon. Tiliæ aa ℥xxxij Stent in infusion. in Bal. calid per horas 24 deinde dest. per BM.

Aqva Magistralis

℞ Rad Angelic ℥i Lign Aloes ℈i Nuc Moschat Garyoph. Cinam aa ℥ß Sand. alb citr aa ℈i rubri ℈ij Galang ℈iß contusid Omnia subt. Lib et infund in ▽ vitæ opt ℔i Stet per 3 dies post. filtret dul coret cu Julapio Rosat. q.s.

Aqva Menthæ composita

℞ Hb Ment. Absynth aa ℔ij Salviæ Calament Sem Erucæ aa ℔ß Origani Rorism. Lavendæ aa ℥iv Rad Calam Aromat Pæon. Pire thri aa ℥iij Angelic Ireos. Morsus Diaboli aa ℥iij Sem Anis Fœnicul carvi aa ℥iij Stœchad. Arab ℥i ZZ. Zedoariæ Macis Galang. aa ℥ß Flor. Cord. Omnium aa p.i incis et contusa infund. in ▽ Ardentissima ℔ xLviij et th.

Aqva Magnanimitatis

℞ Formicar Major ℔ij ▽ vini Mensur. j q.s. degere vase clauso donec putrefactione in liquorem abierint hinc destilla per BM Aromatisaq Cinam. ℥i.

Alia Descriptio

℞ Formicaru majo ni q.v. ▽ vini Rectificat ad Eminentia digitorum 3. digestis add flor Anthos Buglosß. Rosaru rub Meliß Majoran aa ℔ij Castorei ℥ij spec Dia mosch. ℥ß Confect Anacard ℥i Aqv. Buglos. Bethon. Tiliæ aa ℔i M. digerant per Mensem deind destillent per BM..

Aqva pro Oculis Excellentissima D. Oculist. S. R. M.

℞ ☉ M. ℈i Alb aa ℈ij Cm. ℥ß pulveris subtilissi ac cum ▽ Chelid. Euphras. Fœnicul aa ℥ij ✝ Collirium

Aqva na sspaie probata

℞ Gariophill. ℈i ZZ Piper aa ℈i 85. ust ~~℥ij~~ aa ℥iß Aq. vitæ q.v. commisceant optime et fiet aqva

Aqva præstantissima ad roborandam memoriam.

℞ Flor Rosaru rubr. Buglos Anethi Majorann aa ℔i Spec Confect. alikermes ℥ij Aqv. Bethonic Buglos Rosaru Odorat. aa ℔i ▽ vini optim ℔ß Infundant et insolent per mensem postea dest. per BM.

Aqva contra Pestem

℞ Aqv. Scorzonell. Angelic Enul.

Campan aa ℥ij Fol. Salv. Mvj
Theriac Venet ℥viij Agr. Vit optim
Ex vino vini Malvatici aa ℔viij in
fund. per horas 24. postea dth. ex B.M.
s. a. Spiritus protecty dulciorem Syrup.
de Cort citri q.s.

Aqua alia contra Pestem
℞ Rad Gentian Angelic Tormentil.
Diptam Pimpinell aa ℥ß Pesuchlled.
℥iß Zedoar. ℥vj Cinam. ℥j Croci cort.
citri aa ℥j Scord. Rut aa Mß Terra
sigillat Bol. Armen aa ℥ß Mirh.
Castorei aa ℥j Campho. ℥vj Theriac
Andromach ℥ij V Vit Fortiss ℔vj
Infundant et dt. per B.M. s. artem

Aqua pro Podagra.
℞ V Sperm. Ranar. ℔ij Lilior alb.
Dp O Ri ℥iij Croci. btis ℥j s. Ri
℥iß m. f. V app. Part affecta

Alia
℞ Vin. alb. ℥viij Campho ℥j ... ℥ß
V Vin. ℥j M Optim ut dissolv. et ap-
plicetur parti affecta

Aqua Paralitica
℞ rad Pdon. Ganophillat aa ℥ij
Diptam alb. Aristoloch Angelic aa
℥iß Visci Querci Stercor Pavon Sgut.
ss Anacard. aa ℥j Sem Pdon Foeni
cul. Carvi Majoran. Rad Acori aa ℥ß
℥ij castor. ℥ß HB Card. benedict
Millefolij Rut Salv. Rosmar Stech.
arabic aa ℥ij incisa et contusa in
fundant in Vino Malvatico ℔xij
aqua Lilij convallij Ex vino, Melis
Ex vino aa ℔viij post digestionem
destillentur in B.M. Aqui destillato

adde Fol Pdon recent Lilior con
valiorum aa ℥viij Bethon Tilia
Boragin. Buglos Lavendul aa
℥iß Nuc Moschat. Cubebarum ma
cis Cinamom Piper long Gario
phylloni aa ℥j Iterum destillentur
s. a. Servetur usui

Alia Descriptio
℞ Sem urtica ℥j Carvi Syleris mon
tan Anis Foenicul aa ℥j Rad
Gariophyllat ℥ij Pdon Maris
Pirethri. Calam arom aa ℥ij Bac.
Junipi ℥ij Lauri Ex cort ℥iß HB
Ivae Artetica ℥j Flor Primul veris
Lavendull. Salv. Bethon Anethi
Lilij conval. calendul aa ℥iß Rad
Angelic ℥v. HB Hysoppi Maio
rann Origan primul. veris Calamin
tha Verben aa ℥j Stechad. Arab Sa
turey Rosmarin Rutha Serpill aa ℥ß
Cardamom utriq. cubebar Lig. Alo
es Nuc Moschat. Macis Galang Ci
nam Piperis long et alb Gario
phyllorum aa ℥iß Incidant et con
tundant mixta infundant in ℔ii
vini malvat ℔viij postea dth in
B.M. s. A.

Aqua Substantifica
℞ Rad 5. aperient aa ℥iß Rum E
lect ℥iv Rad Polipodij Viciohiza
Ireos. Tussilagin Symphit Althea
Enull. Campan. aa ℥ij Cort Cappa
rorum Tamarisci Fraxini aa ℥iß
HB Pulmonar. Veronic Marubij
Farfara Lactuc Heder. Terrestris
Scabios Hysophi Salv. Capill V.
Borag Endiv. Cichorea Scolopen
dria aa Mß Flor Chamomil. Vio

Sani Rosani Beton Samb Ceat. aa pij Fruc Juniber Sebesten aa No viij Passul. nom et pond aa ℥iv Pinearum Pistaciarum aa ℥ß Dactill Caricarum aa No viij Amigd. dul. ℥iß Sem Anis Foenicul. Seseleos Heliotropi 4 frigid jor aa ℥ij card bened. ℥iß in cise et contusa indant in Ventrem Caponis bullianty in ▽ Farfarae Scabios Veronic Trifolij Buglos Scorzonella aa q.s ad perfectam coctionem cui adde Vini Malvat ℔iv et dllap B M.S. artem

Aqua pro Scabie

℞ ▽ Plantagin ℔ij Rosani ℔j Florum ℥iv Argent in pulverem redact ℥j M et coq lento igne ad remanend. partis

Aqua Saponifera

℞ Opij Thebaici ℥ij cort Mandrag Sem Hyosciam Papav alb et nig. aa ℥viij Agni Casti Loti Lactuc aa ℥ij M Omnia contundanty cui adde Succi Fol et rad. Pap. alb Pap. Erratici Lactucae Loti Solani Crassulla Nymphae aa ℔ij Vin. alb Optim ℔io Pomor Mandrag. No xx M d.

Aqua Salv. Composita

℞ Salv. Majoran Lavend. Thymi Epithym Bethon aa mj Nuc cast Cinamom aa ℥ß Rad. indis Cyperi rotund Calam Arom aa ℥j Storac Calam Benzoin aa ℥iß infund in ℔iv 𝔖 vin rectific. p 4 dies dein destill. p B Maris

Aqua contra Scorbutum Experta ad Lavandum Os et Dentes

℞ Aristoloch long Pyrethri aa ℥j cort citri granatorum aa ℥iij Hb Cochlearia Nasturtij Aristoloch Long aa Mj Spilt. Jos ℥iij Camphor ℥ßinci dant Ea grosso modo et infundant in 𝔖 vini ℔j Stent in calore Arenae postea destillent addend Aqu. Fumar Cochleariae aa ℥ij Serveh usui

Aqua Scribens inferro

℞ ... Ol. ℥d. os crud ... aa ℥ij infund in 🜅 fortissimo p dies. 6.

Aqua Tamarisci Composita

℞ Cort Tamarisci ℥xvij Capparorum Tilias aa ℥ß rad Gram ℥x rubiae tinctor. ℥vj Polipod Quercin ℥ij Fol Tamarisci Fumariae Ceterach Scolopendr. Capill. q.is aa Miij Agrimoniae aa Miß Cort Fraxin ℥iß Sem Agni Casti ℥j incidanty et Macerentur in Vino Generoso ℔iv p 3 dies post destillety S. artem

Aqua Theriacalis

℞ Theriac Venet ℥ii Mith rub ℥iiß Cinam et Croci Orient aa ℥ß Camphor. ℥ij affund. optimum 𝔖 vini ad Eminentiam 3. aut 4. digitorum ac in Vitro Clauso in semi calore. Item Extrahe p inclinationem Tinctum Spiritum tamdiu donec Amplius tingatur Spiritus vini tinctum postea ad medietatem abstrahe cui adde 𝔖 Vitr. ℥ij... simul circula p 8 dies

Alia aqua Theriacalis

℞ Cort citri Esterioni Rad Petasides Liquiritiae Pimpinell Tor

mentll. aa ℥ij Angelic. ℥iij Dyptam
alb. Acori Imperator Gentian Vincetoxic
Zedoard. Fol Card. benedict Rut Scabios
Scord. aa ℥ß Sem acetos Citri aa ℥j
Croci Orientalis ℥ij Camphor ℥iß Contun
dant grosso modo et infundant in ℔
Vini ℔x postea destillent cui adde The-
riac Andromach. ℥iij ℔ Aris ℥ij servet
pro usu

Alia

℞ ∇ Vitæ Commun ℔ij Theriac opt.
Andromach. Mithridat aa ℥ß Confect.
Hyacynthi ℥ij Alkermes ℥j Extract An
gelic. ℥iß Misce digerant p aliquod
dies postea postea filtret et dulcoret
Syrupo de Citri citri

Aqua Vitæ p Magnifico Dno
Olginski

℞ Rosmarin Salv Bethon. Ma-
joran aa mj Flor Anthos Stechad
arab. Borag. Primul veris Lavend.
aa pj Sem Eruc Pæoni aa ℥j Fæ
nicul ℥ij Rad Pæoni. Nuc Persicand
aa ℥j Visci Quercin ℥ß Squill Cube-
bar aa ℥ij Macis ℥j Nuc mosch.
℥ij Spec dia Ambr. dia Mosch dulc.
aa ℥ß Confect Anacard. ℥j ∇ Vi-
tæ optim ℔vj ɔsatis grosso modo
macerent p 8 dies postea dlli

Aqua Cardinalis

℞ Mellis alb. ℔j Garyophyllor
Macis Zziberis Zedoar Galang Pipis
Longi Granor Juniperi Lig Aloes Card
Cucubar Corall. alb et rub Santal
Sandal citri Aloes Epat Olibani
Cort Citri Pineoll. Amigd. dulcium
Flavand Regin. Sem Apij Fæni
cul. Bac. Lauri Stechad Arab Cha-
mæpitheos Chamædrios Scabios
Lingu Serpentis Agrimon Centau
Fumari Pimpinell. Portulacæ
Anthos Calend. Ros. Utriusq nigel.
Roman Endiv Euphras. Meliss
Capill. Vis Ceterach Politrychon
Adiant Vi. Scolopendr. Salvic
Anthemis Basilicon Flor Salv.
Calcatripp Rhabarb Optim aa
℥j Contusa Omnia grosso modo
affund. ℔ Vini ℔xiß stent in
loco calid. p diem et noctem et
destill. p alembic vitrew s. Artem
ponend. in rostro lambr. gis ℥ß
mosch. ℥ij

Aqua vitæ aurea

℞ ∇ Betonic. Buglos Flor.
Tiliæ aa ℔j ∇ vitæ ardent opt
℔ß Flor Anthos Rosarum rub. Ma-
jorann Flor Boragin Buglossæ aa
mj Spec Confect Anacard. ℥j Infun
dant flores aliquantulum con
tusi. in Vis quolibet recenscho
Tempore dum haberi pot et ea
dem Spes. Item ita simul in solo
aut loco calid p mensem poste-
a Extrahet Aqua p alembicum
Medicina Divina ad Memoria
Confortandam

Aqua Mirabilis

℞ Flor Primul veris Anthos
Majoranna Rud Arthetic aa
mj Species Dia Mosch ℥j Dia am
bra aa ℥ß Spec Confect Anacar
din ℥j Cubebar Lign Aloes Nuc
Moschat Garyophill Macropip

14

Comprobatam aa ℥j Rad Acori Ireos Aristoloch rot aa ʒiß Sem Sesel. Sion Foenicul aa ʒij ♀ Primul. veris Salv Bethon aa ℥j ♀ Flor Tilliæ ℥ß Cium Serap. Opopon Mirrhæ Gum Junip. aa ʒiß Stent. Omnia simul mixta in infusione p dies 8. postea Extrahantur in Cineribus calidis v Vapore sine Balneo Sicco.

Est mirabilis inventi in præservatione ab Apoplexia e omnibus nervorum ægritudinibus frigidis curans Paralysim Tortura Spasma mirabiliter restituens Loquella

Aqua Vitæ ad Pestem andernai

℞ Rad Angelic Gentian Torment M. Carlin Zedoari. Pimpinellæ Cervi aa ʒij Sandalor Omnium aa ℥j Theriac optim Mithridat aa ʒiij Camphor ʒij Mosch ℈j Rad incidunt miscentur reliquis deind in Vase vitreo diligent obsurato macerentur per mensem fict Composita. vini Optim Generosi optim destillat ℥iij funduntur ut quotidie commoveantur ad usum ✱ præservant gra summant guttas mane cum Pane Albo Curandi vero deth ℥j Ex aqua Cardui benedict hirund. Scordij v simil.

Aqua Bezoardica

℞ Cortic citri cum rad. miiß Rutæ Mj Scord. Mij Diptam Cretici Card. benedict aa mj Zedoari Rad Angelic aa ʒiij Cort citri Limonu aa ʒiiß Flor Tunic Rosam rubr. aa ʒij Cinam ʒiß Gariophillorum ʒij incidenda incidantur et triduum macerentur in ℔ iij vini sublimat fortissimi ℔ij Malvatic aut Flor Tunica aa ℔iß tandem Lento igne p Balneum Mariæ destilla cui adde Theriac. Alexandrin ʒiij Mithridat ʒiß Camphor ℈ij trochisc d vip ʒj Macis ʒj Cinam ʒiij Gariophill ʒiß Conserv. Flor Tunic ʒij Cardo benedict ʒj Spec. Liberant ℈v corn Cerv. ʒiß macerentur in priore destillatione p biduum et lentissimo igne p Balneum Mariæ dtis bis v 3 optima est atque probata contra Pestem

Aqua Theriacalis

℞ Theriac Alexand. ℥v mithridat ʒiß croci orient. ℥ß mixta ampullæ vitreæ indantur affundantur vini optim ℔xx operculo diligent superimposito simul macerentur parata aqua quæ vitro probe reconditur hæc aqua summam vim habet contra Pestem et Omnia venenata et cor majorem in modum roborat

Alia 1

℞ Ligni Guajaci ℔ß aqu Pimpinellæ ℔iij Vini ℔ij aqu. Rubar Cichor Chamomill. aa ℔j macerentur simul p noctem super cineres calidos adde Polypod. Quercin ℥ß Epithymi ʒij Asplenij ʒij Bac Juniperi ʒij cort citri ʒj Conserv Rosarum Cichor Boragin Buglos aa ℥ij

destillent in vase duplici bene
Obturato dosis ℥ix v iij quod si vel-
lis potens ℥iij. aqua theriacal. ad
dere Sachar ℥i Cinam ℥i. et rursus
per maniam Hypocratis destillare
datur in Morbo Gallico mane in le-
cto ad Sudores provocandos

Aqua Cinamomi

℞ Cinam Elect. Puit contus lb i
∇ Rosarum vin. cretic ana lb i v. ma
cera et destilla Balneo aquæ repen
tis manebit aqua frigid. Omnibus
affectionibus si ad duas terve ℥ß
Statis Tempori menti ac morbi
huc exhibeatur stomachum iecur li
enem Pulmonem Cor cerebrum ner
vosque roborat visum acuit Cordis affe-
ctibus opitulatur venenis resistit [illegible]
ætatibus ac morsibus prodest habi
tur Genera commendat menstrua
ac Socium educit nauseam Sedat et
si cum Succo citri bibatur fastidien
tem stomachum juvat omnibus tan
dem morbis auxiliatur, ubi calefacere
reservare attenuare digerere roborare
vellimus

Aqua Mathioli

℞ Cinamom Elect ℥i A ℥ß Sandalor
omnium ana ℥iij Gariophillor Galang
nuc Moschat ana ℥ijß macis Cube
barum ana ℥i Cardamom utriusque Sem
melantij ana ℥iij Zedoar. ℥ß Sem A-
nis Fœnicul Pastinac Sylvestris Cy
mi Rad Angelic Gariophillat Gli
cirhizæ Calam odorat Phu ponis
Fol Thymi Calaminthæ Pulegij
menthæ Serpilli Amaraci ana ℥ij

Rosarum rubr Flor Salv Betho
nic Rosmarin Pecudis Buglos. Bo
rag. ana ℥ijß cort citri ℥iij spec di
a ambræ aromat rosat dia mosch
dulc dia margaritarum Dia Rhod Al
bat. Elect. de gemmis ana ℥iij Teren
tur terenda sunt et deinde in vitre-
o vase macerentur ea lb xij Aquæ vi
tæ Præstantissimæ et Selectissimo vi
no diebus xiv continuis cum de-
inde vitreo vase alembico sup impo
sita per aquæ ferventis Balneum de-
stillentur operculis Alembici adeo oc
clusis ut nil inde expirare possit a-
qua quæ inde effluxerit in aliud sub
inde vas recondatur additis Sandal.
odorat conis ~~Ambr~~ ℥ij Ambræ
Moschi in tenuissimo Linteo colli
gat Singul. ℥i Iulapij Rausical.
lb i demum concutiantur fortiter quo
usque Iulapium cum Aqua commi
sceatur claudaturque deinde vis eraet
membrana de inde quiescat dieb
xiv et ultimis et ultimo in aliud
transferatur vitrum ibique asservetur
est hæc aqua Antidotum præ
stantissimum et præsentaneum
auxilium Sumentium enim vi
ta Sublata omni putredine custo.
dit favet reparat, tuetur auget, et
prodit, verit cum non solum nati
vum foveat et in suo vigore con
servet, sed vitales quoque Spiritus
regeneret et vivificet Ventriculu
calefaciat Cerebrum et intellectu
acuat, visum Clarificet et Memo
riam reparet, et præsertim si ab
his Sumatur qui frigidusculo
Temperamento, quique Crudita

tibus ventriculi flatibus et alijs frigidis affectibus sunt obnoxij quarchis qui ventriculi dolore afflatu cuttendite torquentur vertiginosis comitialibus resolutis melancholicis Veternosis Hypocondriacis et cordis pulsu aut tremore et animi deliquio laborantibus summum est auxilium summum est auxilium siquotidie e suma cochlearis communis auditio

Aqua Epileptica

R. Flor Lilior convallior Mj Flor Peonie Lavendul Bethonie aa Mj Tilie verbasci Odorat aa ℥ijß Rad Aristoloch long ℥iß visci quer. ℥xiiij visci corallor ℥iij cubebar ℥j Piperis nigr Cast. aa ℥j incisa infundantur in Vini generosissimi mensuris ℔ Germanicis 3 hebdomadas maneatur loco calido v Soli Exposito ut quotidie agitentur demum balneum M. destillentur. usus est in Paroxysmo deducto ore cochleariplenum infundatur fauces Tempora et nares ea confricentur.

Aqua ad Melancholicam

R. Flor Rosarum rub. ℥xviij. Scilici M. ℥viij acallat. Sandalor aa ℥iij Cinamom ℥vj macis Garophillor aa ℥ijß gum Arabic Tragacanth aa ℥ij ℈ij Nuc moschat Cardam Galang aa ℥j Spicanard ℈ij ambr. ℈ij Moschi ℈j aqu. Rosarum Vini optim aa q.s. est. Macerentur omnia deinde Lento igne excipiatur vitreis vasis aqua X Qua stomacho ieiuno ob frigiditatem ac humiditatem Languentem egregie succurrit et coctionem juvat Appetentiam Excitat.

cort. mino et opitulatur. Qui tamen calidiore sunt Temperamento cordis praesertim aut aliquam in epenterio caeterisque Locis partium inflammatione laborant ea temere non utantur.

Aqua confortans Visum.

R. Varum Betonie Foeniculi verb. rund aa ℥iß Vini alb. ℥j Tutiae pp ℥j Sachar Candidi ℥ij Aloes Epatic ℥j Lacrii Muliebris ℈ij Camphor ℈ß pulverisenda pulverisentur A 24 horis in infusione permaneant deinde coletur et colatura oculi manus abluant.

Aqua siccans Ulcera corrodentia et sordida.

R. Cerus. Lithargirij aa ℥j Plumbi ust. Lap Calaminar aa ℥ß boli Arm ℥iß Sangu Dracon. Terr sigillat aa ℥j Alum usti ℥ß calicu glandium Salom. Virid Baccar Mirthi Balausti aa cum cum eius aa mj Coriandr Sem. Plantagin aa ℥ß Rosarum rub pij bulliant omnia in V Fab aa sufficienti et cum omnia subsiderint ulcus ea aqua laventur ac foveantur

Aqua antapoplectica et Epileptica praestantissima Gaspari

R. Salv cum Foliis et Flori Majoran Hysophi Melisse Lavendul aa mj Rosmarin Verben aa mß Nuc Mosch. Cinam Galang aa ℥j Gran Junipi ℥iij Sem carvi Synap alb aa ℥ß contusa omnia infundantur in Vino alb opt q.s. stent in fimo Equino per dies 14 postea destilletur in Balneo M. Haec aqua est mirae virtutis in confortando cerebro et nervis. memoriam admodum juvat praeservat ab Apoplexia praesertim optime confert sive intrin

tinseus assumat sive membrum affectum foveat

Aqua Vitæ ad Dolorem Dentium

℞ Philon Romani cort et Rad Papaveris Rad Pirethri Fol Nicotian indic Piperis Long Sem Hyosciam aa ℨij opij Theb ℨß omnia macerent 24 horarum in ℔iß ℞ vini deind per Balneum M. destilla et aqua teneat in Ore

Aqua ad Ulcera virgæ Præputij Testiculorum Probatissima

℞ Ovor Gallin No ij coq durit aqui bus albumen accipe quod subtiliter scindas et in mortario tere deinde infun de quartam partem unius mensuræ aquæ vitæ seu ℞ vini adde Alumin Rochæ ℨß Camphor ℨij Tutiæ pp Lap Calaminaris aa ℨiß viridi Æris ℨß terant simul omnia in mortario et stent in infusione per aliquod dies dein de per telum vineam fortit exprimant ⊕. Utendi mod est is capiant fila linea in hac ℣a malefacta quod in vul nere ponant ter aut et inde est mira bilis effectum

Aqua Experta ad Asthma.

℞ Calamenti Hysopi Capill Veneris Pras sij Scabios Farfar aa ℳj Aristol rotu ℨi Ireos ℨi Sem Urtic ℨiß Rad Petro selin Fænicul aa ℨij Enul Campan ℔ß Sem Synap Nasturtij aa ℨß Corti ℨj Specie ℨx. F. acc Laur ℨij Nigell ℨiß Granor Iunipi ℨij terant omnia subtilit et stent per dies 6. in infusione in Vini Alb mensuris 6. deinde lento igne destillent dosis per vices ℨij mane

Aqua ad Mundificandos Dentes

℞ Sal Gemmæ aa ℨij alu minis ℨiß ponantur ad alembicu et destillent, quod si aliud vis facere imponas ℣ fortis ℔ij et sic stent per 8. dies colent, et dentes laventur

Aqua Elegans Contra Calculum

℞ Rad Asparag. Brusci, Fænicul Petros. Rub. Tinct. aa ℥ß Sem ℣ Diureticorum Levistici Ameos mili Solis Raphani Siler mont. Dauci Saxifragi aa ℨij Adianth. Ceterach Scolopendr Trifolij Hepatic Graminis Pimpinell aa ℳj Ireos ℨß Liquirit ℨß Sem 4 frigid. major mund. aa ℨß Hedere arboreæ et Vitis aa ℳß Nuclear Cerasor ℨi spic. nard ℨij Gum Heder ℨj Sang Hirci pp ℨß Ciner am. ℨi terant et infusis vi ni alb mensuris vij maneant per aliquod dies postea destill

Aqua Somnifera

℞ Sem Hyosciami ℨij Mandrag ℨj Sem nigell Opij aa ℨj Succi ly thio Carab aa ℨij Sempervivi Veru lans Nenufar Lactuc aa ℳj Terent et infundant in ℔ij Aqu Papav cu ℨiß Sem Lolij per dies duos deindo s. artem destilla

Aqua Faciem dealbans

℞ Lithargirij Argenti ℔ß Terat et Cribret et decoquat in ℔ij Aceti Albi per filtrum destillati cum spa tula miscendo donec 3tia pars ace ti minuat cui adde Camphor ℨß A luminis Boracis oo Laurin Therebinthin aa ℨj deinde Cola per fil trum et ubi opus fuerit faciem et Collum in iunge

Aqua Theriacalis

℞ Rad Gentian Enul Campan Torment Angelic Imperator aa ℥j Cyperi Ireos florentin aa ℥ij Zedoariæ Cort citri Aurantiorum Cinamom Garyophillorum Sem Card. benedict corimborum Hederæ Granorum Juniperi aa ℥ß Diptam Scordij Calendul Meliss aa Mj Macerent diem integrum sup cineres calidos in vase oris nonmultum spatiosi et bene obturati cum vini albi ℔vj die sequenti adde decoctioni ∇ Cardui Mariæ Betonic et nenufar ℔ij deinde bulliant parum ac lento igne Tum fiat expressio in qua dissolvent infunde p noctem Theriacæ ℥iij Postea ponatur in Alembico vitreo et destilletur in Balneo M.. Aqua hinc destillata asservetur Inter Aquas Theriacalis et Alexiterica. nulla est hac aqua præstantior et eficatior facultates Enim non modo recreat sed qualitatem Omnem Pestilentem et venenatam Oppugnat et Extingvit Syncopi spasmo ac omni Animi deliquio p dest vertigini Lethargo Epilepsiæ Apoplexiæ ac Paralisi.

Aqua ad Gonorrheam Gallic.

℞ Fol Menthæ Diptami Ireos aa ℥j Sem Agni Casti Rutæ canalis Lactuc aa ℥ij Flor Rosar Balaustiorum aa ℥ij Sem Coriandr ℥j Rasur. Eboris Succin alb aa ℥iß Nuc Cupress Sem Plantagin aa ℥ß Rasur Ligni Guaiaci ℥ij Cort Sass. ℥j Ligni Rhod Sassafras aa ℥ß Cort Medius Castan ℥ij Vini alb ℔iv ∇ Flor Plantagin Nymphæ Querci aa ℔ij Terebinthin Cypriæ ℔j destillentur p B. M S. Artem. Est aqua ad Gonorrheam Fœtidam virulentam etiam venereas Gallicam præstantissima et Experta licet sit inveterata Exhibeantur mane duo Cochlearia p aliquod dies præmissum convenienti seu Tiali purgationi conducunt Et ad ulcera renum ac vesicam vide aliam infra omnium Caudini Trifolij

Aqua Vitæ Aurea seu Roza solis

℞ Galang Albeno aa ℥ß Cinamom ℥j Granor Paradis ℥ß Cardamom ℥j Rad Liquiritiæ ℥j Sem Anisi ℥j Coriandri ℥ß Ireos ℥ij cort citri ℥ij Sandal rub ℥ß Rad rubetinctori ℥j Incidantur contundantur et infundentur in ∇ vitæ albis ℔iij Iterum colentur add. Rorrna solis ℥ij Sachar alb ℔ij M.

Alia Aqua Theriacalis

℞ Sandalor alb citrin aa ℥ij cort citri Omnium aa ℥j Flor Rosarum rub. ℥iij Garyophyllorum ℥ij Galang Nuc Moschat Macis Cubebarum Cardamom aa ℥ß ℔ ℥ij Contundantur et misceantur et infundantur in vini adusti ℔xij stent infusa p aliquod dies. adde Colaturæ Julapij Rosarum ℥viij ∇ Anisi: in Rorra Solis Colorat ℔j Olys Cinamom ℥ij Moschi in ∇ Rosarum distemperat gr vj M et Serva pro usu.

Aqua Imperialis

℞ cort Aurantiorum. Limonum ad Sol Exsiccatorum aa ℥iij Nuc Moschat Garyophillorum Cinamom aa ℥j. Fol Meliss Majoran. Hyssophi Thymi prius p se Exsiccatorum Mj Anthos Calendul Betonic aa pj incisis et contusis ponantur in Alembico affundendo Aquarum Rosarum Rubr. et ulmariæ aa ℥ß digerantur vase optime Clauso ad Calorem Balnei maris p Octiduum deinde p Cineres destillentur

ut artis est fit aqua Imperialis cui si proprium Salem addideris validior efficiet. Hæc Aqua Cor Stomachum cerebrum roborat si guttulæ aliquod v per se aut cum jusculo exhibeant, specifica est quoq prædertim in Senibus adiuvandum conceptionem adiecta huic prig copiosa Satis testiculorum Seporum quantitate ex quibus prædicta aqua per viam digestionis Salem allicere potent et præstantior reddi.

Aqua ad Epilepsiam Apoplexiam et Paralysium.

℞ Rad Angelic Enul. campan Zedoariæ aa ℥ij Rasur Lign Buxi Bacj Rad Pæoniæ Luna in Leonis Syno si fieri potest decrescente Collectæ Visci Querci recentis aa ℥ij Diptam alb sem Card. benedict citri Acetos Portulacæ Peon. Luna decrescente. ℥ß Nuc Moschatis aa ℥ij Flor Coruleæ Fœtideæ Sambuci aa p ij. Stechad Arabic Lilii Convallij aa p ij pulveris end. pulverisentur vasinscula et contundenda continendeut et macerent ad ignem Bal. Mar. per quatriduum in Vis Rutæ Cerasor. nigror Flor Tiliæ Genistæ Hypericonis aa ℥ij deinde fortit exprimant per Torcular huic Expressiom adde Species Dia Moschi Dia margarit frigid Dia Corallorum aa ℥ß Rasur CC ℥i Camphor. ℥i denuo per dies 2 prius digesta in Balneo destillent et Conserves. Huius Aquæ exhibeat pro dosi ℥ß v ℥ij in ipso Paroxysmo. N.B. Confect. Alkermes Hyacint. Ther. ven. aa ℥ß

Aqua Artetica Augustiani

℞ Flor Pulegij Ramorum Lavend. Majoran aa ℥i Anthos ℥ij Salv. Chamæpiteos aa ℥ij Mirth Mund et optim ℥ij Gariophillorum Cinam aa ℥ij Rad Pæoniæ ℥ß Pirethri Cyperi rotund. Ind. Illiric. aa ℥iß Cardamom. ℥ß Cubebar. aa ℥i Nuc Moschat ℥ß infundant in ℔iij Sp. Vini rectificati stent in infusio vase prius bene clauso ne quid exspiret per dies. 14. postea destillet in Balneo Maris et liquor estillat et servet ad usum ett. Tremulis Paraliticis ac Paralisym et Colica ppessis auxilium est frigidies Articulor. Mortis auxilium est quoq nervos roborat et in iunctis virium jacturam resarcit

Aqua Experta ad grossos Seu Fætus circa nasum.

℞ ℥ris vivi ℥i terant et per syndonem fiat Alkohol postea addat Aqu. Rosarum ℔i Camphor ℥i Omnia in Phiola vitrea bene obturata suspendant ad Solem dieb 40, in Canicularib ut quoq his terve moveant vitrum postea vitrum postea illa Aqua Loca affecta inungat est probatum

Aqua per Scabie mirabilis

℞ Vini Acet. rad Lapat Acut ℔i Succi Plantagin ℥iij v Rosarum ℥ij Succi Limon. ℥ij Lithargirij ℥ij Cerus Sublim ℥i Commun. ℥ß Sulfuris vivi ℥ij Pulverisent et cum Vis miscean macerent per diem naturale deinde ponant omnia in Alem

bico et lento igne destillent. Haec Aqua non solum prodest Scabiei verum etiam ad delendas Venicas Morbi Gallici

Aqua pro Oculis

℞ ♈ Chelidon Rutae Euphras. Rosar aa ℥iß Mellis despumat ℥j Fellis perdicum No iij M et F Aqua seu Collirium

Aqua pro Oculis inflammatis Cum Fluxu

℞ Album Ovi recent gallinacei dum inter Corticem et vitello abiecto incisum No j infundatur in ♈ Euphras. Chelid. Foeniculi Rosarum Farfar. aa ℥ij Plantagin ℥iß noctem mane bene Expressis et Collatis adde Tutiae pp Sachar. Candid alb. aa ℥ij Camphor ℈ß M F Collirium

Aqua Artetica et Podagrica

℞ ♁ fusi fortissim igne ℥ij pulverisentur tenuissime et affunde ♈am fontis ℔vj in qua Lumina Chalibis ignita. 12. Extingue deinde adde Alum. crud Colcotar Et Vitriolo pulveris. aa ℥j stent per 8 dies saepius vitrum movendo Est specificum remedium ad omnes dolores Articulorum Arthritidis Materiae usus ut ea partes dolentes foveantur Linteaminibus intinctis et Spongiis tepide applicatis praemissis semper praemittendis accuritaque digere adhibita

Aqua ad Frangendum Calculum in Vesica

℞ Succi Raphan ℔iij Limonum ℔ij Pimpinell. Parietar. Althae Arbores Betonic Saxifrag fructuum alkekengi aa ℔ß Rad Petroselin Foeniculi Acori Enull. Betonic Agrimon Gentian Ireos aa ℥ij Sem Petroselini Ocym. Garyophillear fol et Flor Violarum Tapsi barbat Scolopendr. Buglos aa Mj. Mellis despumat. ℔ij infundantur omnia praedictis Liquoribus et destillentur. Huius ♈ae propinetur ℥v vel iij cum ℈ß vel ℈j aa Therebinthin.

Aqua Experta in Vulneribus renum et Vesicae

℞ Caud Equin Plantagin Rosarum rub Malv Visci Granorum Alchermes Liquirit Ras. aa ℥j iuiubar sebesten aa ℥vj Boli Armen ℈ß 4 Semin frigid. corr mundat aa ℥ij Sem Papav alb ℥vj Cydoniorum ℈ß Sem Capsin ℔ij stent per dies duos in infusione postea Arte destillentur. da tepide ieiuno stomacho ℥iv quamdiu durat

Aqua Aluminosa Magistralis ad Pustulas Morbi Gallici

℞ ♈ Plantagin Rosarum aa ℔j alum. Rocha Sachar Candid alb argent Sublimat aa ℥ij decoquatur in fiola vitrea supra Carbones ad mediatatem Consumptionis postea reponatur per spatium 8 dierum ut desedat Sublimat et fuerit Aluminis et postea aqua tepidissima adde Camphor ℥j et serva pro usu

Aqua Lucida et Odorata ad Omne genus Scabiei 5o dierum Sanania

℞ ♈ Plantag. poc. ij Rosar poc. j argent viv Sublim ac in Fem redact ℥j misceant et Coquant omnia Lento igne per quartam horæ partem deinde removeant ab igne et cum deferuuent in fiolam aliam injiciat demum partes Scabie infectæ alternis diebus semel Lavent et p se siccati permittant cum vero tertio partes Lotæ fuerint videbis ximam et Secundam Lotionem eam Scabiem foras extraxisse et Sanavisse Hæc etiam Aqua Cuti candorem conciliat atq cum omnes humores vitiosos Salsos et putridos a fundo corpore extrahet Verisimile, Cuoque cam ad morbum Gallicum Podagram aliaq huiq modi pmulta vim habere

Ardoris q Urinæ q Medele.

℞ Rad Malv. Althæ Petroselin aa ℳj Coquant in ♈ fluviali ad ℔iam deinde Colent cui adde butyrum recens ad quantitatem Nucis iuglandis et bibendum prabe horis 2 by. ante Prandium Stomacho Jejuno pbatum

Aqua ad Hemophtysim seu Sanguinis Sputam.

℞ Rad Bistortæ Symphit ior Tormentil. ℥j Herb Centumnod. Millefolij Veronic Piroll Sanicul Bursæ Pastoris cum Rad aa ℳj Sumitat Rubi Lentisci aa ℳß Granor Sumach Mirtallor Sem Plantag Berberon. Papav alb aa ℥ij Flor Nymph. Cucurbitanæ Cotonionæ Rosanæ aa ℥ij Contusis et Commixtis ꝺbus macerent. ꝑ Quatriduum ad ignem Balnei in Succoræ despumatoꝝ Plantagin Portulac Acetos Agrimon. aa ℔ij deinde fortit Exprimant Hor adde Succoræ Hypocistid Acetos. aa ℥ij Terr Sigillat Boli Armen Venet aa ℥ß Electꝰ dia Tragacant frigid ℥ij macerent denuo p quatriduu deinde p cineres ad Siccitatem destillent.

Huius Aquæ qui Laborant Hemophtisim Capiat Cochlearia 2. v 3. p se v addito Syrop Mirtil. Lom de Rosis Siccis aut Simplici descriptione fornellæ quod si ab immodico fluxu Exsolvant vires adde ℥j ℞ Corallon v pane destillent quod cum morbo pugnet et refectioni inserviat.

Aqua ad Febres et Pestilentes et ardentissimas in Peste

℞ Rad Tormentill Buglos Scorzonerræ Acetos aa ℥j Theriac Alexandrin ℥ij Succ Limon depurat Aqu. Fumariæ Card benedict Centaurei nonis aa ℥iv Macerent p 4duum deinde Exprimant et destillent de qua Æger Febricitans capiat ℥iv et coopertis Paulo plus Sudabit

Aqua pro Oculis

℞ Tutiæ pp. Mastic ℥ß Carabæ ℥j Camphor ℥j Vitriol alb. ℥ij sit ꝺ ou Subtilissime ponat in 4tam partem ♈ Rosanæ optime destil. 3 bq aut 4 diebus ad Solem Stetin Vitro bene obturato et mane una v alteram guttam oculis impone et habebis Aquam præstantissimam

oculorum et visum recuperabis

Aqua Febrifuga

℞ Herb Absynthij Cardui benedict. Quinq foliorum Centaurei minoris aa ℥ij ℥ß Species Febrifug med ℥iv Macerent in Sero Caprino et destill in B. M. Extirpat Sanam tertianam et quartanam Sine Dubio dosis mane in Aurora et Tempore Paroxysmi

Aqua in Peste praeservans

℞ Sem anisi ℥ij Rad Angelicae ℥j Tormentill Zedoariae aa ℥ij Pimpinell vincetoxici aa ℥ij Liquirit. ℥j Gentian ℥ß Fol Rutae Mj Absynt Pontici Mj Aqu. vitae v Ω vini o lus ℔ xij destilla S. A. pro usu.

Aqua vitae vitam plongans

℞ Cinam cubebarum Galang. Garioph llor Nuc Moschat Macis aa ℥ij Salviae ℥ij ℥ij Aqu vit ℔vj hac aqua Gallus Caroli 5 Imperatoris medicus vere vixit Annos 129.

Aqua Scorbutica et Hydropi.

℞ Cort Capparorum Fraxin Tamarisc. Polypod Quercin aa ℥ij Hb Cochlear. Nasturtij Aquat. Beccabung melis. Eupatoriae numullariae Chamedrios Ceteracs Chamepiteos aa Mj Sem Foeniculi Anis Card benedicti aa ℥iß Flor Genist Centaur nor Hypericon Sambuci Epithymi aa ℥ij Omnia macerent per 3 dies in ▽ Fumariae Seri Lactis aa ℔ij Vini Albi Generosi ℔iv Oxymel. Squillitici ℔j deinde Colent et fortit Exprimant expressioni adde Trochiscor de Capparibus Dialacca ℥ij deinde destilla per Cineres ad Siccitatem dosis ℥ij mane 3bg horis ante prandium continuando per aliquod dies secundum morbi magnitudinem

Haec Aqua Tartareos Humores atque Crassos melancholicos tum in Liene tum in Messenterijs. alijsq nutritioni famulantibus partibus Collectos ac infractos praeparat. incidit deiecit et quiqz facit futuraeq Evacuationi aptos reddit Melancholicae Chipocondriacae Quartanae Febri Scyrrho tum Hepatis tum Lienis conducit sed confert proprie ad Scorbutum malum quidem Maritimis Aquilonisq prodsertim Regionibus familiare si praedictae compositioni herbam Cichoreae rad Vincetoxici rubiae tinctorum Valerianae Seminumq Sambuci et Ebuli addideris cum Trochiscis de Eupatorio de Rosis et de Rhabarbaro concinabis Aquam ad Hydropem perutilem

Aqua vitae Lenit purgans

℞ Fol Sen mundat ℥ij Rhabarbari Elect Mechoacan aa ℥ij Hermodactillorum ℥j Agaric Trochiscat ℥iß Species Dia Rhodon Abbatis ℥ij Aromatici Rosat ℥j Diamosch. ℥ß contusa ligantur in Petia rara et infundatur in Ω vini cum Anis destillat ℔iß per dies 8. Expressa dulcoret Julapio Rosato ℥iij et serveh pro usu dosis ℥ij mane v Eundo Cubitum purgat placide Corpus universum et Sanguinem mundificat

Aqua Caponis
℞ Caponem S. A. coq. in Olla vitreata cum Lactuc. Farfar. Pulmonar. Endivid. aa. m. j. Flor. Violar. Betonicæ aa. p. j. Rad. Liquiritiæ ℥ß Pinear. Passular. aa. ℨvj Jujubar. Sebesten. aa. No. xij Caricar. No. viij facta Coctione contusis in Mortario Lapideo pone Lactis albi Panis j̃ Sapilli Macerat. ℔ vj cum Borag. Buglos. Rosar. Politric. ℥j aa. ℨj Sem. Anis. cinam. aut Macis aa. ℨij Vini Canariensis ℔ iij Aqu. Farfar. Endiviæ Boraginis aa. ℔ j destilla S. Artem addendo Postea fol. Auri No. 3 4 v 5.
Hæc Caponis Aqua alios pse in morbis Pectoralibus Tussi, Asthmat. Phtisi. Dosis a Cochlear. 2 v 3.

Aqua Hydropica.
℞ Rad. Acori Gariophillat. Vincetoxici Curcum. Ebuli. Corti. Amar. Cardam. Sassæparill. aa. ℥ß Galang. Nuc. Mosc. Gariophillorum aa. ℨj H. B. Agrimon. Soldanell. Sumitat. viriæ Junipi. Centauri. noris aa. m. ij Flor. Epatic. Sambuci aa. p. ij Sem. Apij Tradin. Cumini aa. ℥ß

Aqua Vitæ optima.
℞ Rad. Liquirit. ℨvj Cinam. Cardam. Gariophillorum Zedoari. Calam. Arom. Gran. Paradis aa. ℨj Sem. Fœnicul. ℨij Albeis granor. Junipi. aa. ℨvj Flor. Anthos Majoranæ aa. m. j Anisi ℔ ij Mellis ℔ j Aqu. vitæ q. s. destill. secund. A. pro Usu

Aqua Hyrundinum –
℞ Suo tempore 7. Pullos Hyrundinum nidos Sua Largine Hirsutos has in Alembicum injce Cranij human pp ℨij pulv. Visci Quercin. Angeli Zed. unid aa. ℨiß Sem. Pæoniæ granor. Junipi. aa. ℨvj Castorei ℨj Succi rad. et folior. Pæoniæ Aceti Squillitici aa. ℔ j Aqu. Hyssophi Flor. Tilliæ Lilior. convalionæ Salviæ Rosismarin. aa. ℔ j vini generosi ℔ iij destill. in B. Mariæ

Aqua pro Pustulis faciei
℞ Flor. Lilior. alb. aq. Fabarũ Plantagin. aa. ℨvj bulliant parũ colent. Colaturæ adde rad. Aristoloch. Aloes Epatic. Alum. usti aa. ℥ß Camphor. ℨiß stent in infusione p horas 4 et iterum bulliant et colent adde Vini Sublimat. ℨj ad ℥j ℨij M. F. Aqua.

Aqua mirabilis ad Dolorẽ Dentium probata
℞ ℨiis Cotrin. alum. crud. aa. ℔ ij ⊖ Gemmæ Boracis aa. ℨij contusis grosso modo fiat d. Vtro. in alembico vitreo ultimo addatq fortis ignis facta Colatura addatq aq. Rosar. ℨj Mosc. ℨj aliquid et servetq usu.

Aqua fortis ad Scribendum in ferro
℞ ℨij Sublimat. ⊖ Armoni. vitriol Roman. ⊖ Gemm. alum. Crud. Viridis aa. ℥ß hoc infundatq in Aceto fortissimo p dies. 6. postea Accipe Ceram et Significa ferrum ad Scribendum quodcunq Volueris et Supraemitte praedictis Literis de hac infusione

Aqua na Czerwone Lerosty
℞ Camphor. ℨi ⊖ ℨi ℨiis vivi aa. ℨij ℨ ℥ß cũ ▽ Rosar. Chelid. q. s. F. A.

Aqua p Cambuca Extrinseca
℞ Vini ℔j Aristol. Odd viridi ℥iv aa ℥ß
Aq. Rosand ℔i Mellis Rosand ℥iij Aloes
Epaticad ℥ß Camphor ʒiij ☉ gemmae ℥ß
Coq. ant. S.A. apponat. calid ad membri.

Aqu. ad Exitum Matricis post Partu
℞ spe Dia Turbith cum Rhabarb ʒj
☉ Sena pptd ℈i dent cum Cerevisia
℞ Axung Ursi. Hbarum Plantag Brunel.
Consolid jois et mois Sanicul Poligoni
aa Mj Rad Tormentill Serpentar aa
ʒiß Fol Lauri Mirthi aa pij Acatiae
Mj Hypocisthydis ʒiß m. f. fomenta
tione Matricis

Aqua Carbunculi p Paralisi
℞ Rad Tormentil Enul Campan
Visci Querci aa ʒiß Rozmar Cardben.
Salv Majoran Menth Scabios Origa.
aa Mjß Fol Anthos Lilior Fuel.
Melis Salv. Rosar Boragin Laven
dul. Pulegij Buglos Violand aa Mß
Cort citri ʒij Aurantiaru ʒiß Sem citri
Peonia Cardui benedict Anthos Angeli
aa ℥ß Xylo Aloes Macis Croci Orien
talis Nuc Mosch. aa ʒj Cumin ʒiß
Cardamom ʒvj Gariophyll gran Parad
Cubebar Galang. aa ʒiij Bac Junip
Lign Rhod aa ʒij Ung alui ʒi CC
ʒij infund in aqu Acetos Rosar aa
℔ij Card bened. Scabios aa ℔ß vini
Optim ℔viij f infusio p Octiduu
in Vase vitreo postea dest. BM et
add. Fol ☉i ℞o xxxv.

Aqua p Fluxu Pedum
℞ Boli Armeni ʒiv Vitriol Roman
ʒij Camphor ʒiij Aqu Plantagin
Rosand vini alb aa ℔ij bullian(t) c...
quoties S.A.

Aqua pro Vertigine Capitis
℞ Salv recentis ℥x. Hysoph Menth
aa Mij Gariophillord Fl alb. Nuc
Mosch. granor Paradis Cinam Zedoa
riae Galang aa ʒß Calam Aromat.
ʒiij Sem Peoni. ʒiij Granor Junip.
ʒi Vini alb optim ℔x. infund p dies
4 deind destill S. Artem.

Aqua Paralitica praestantissima
℞ Calam Aromatic Enul Campan
aa ʒj Rad Peoniad Libens Pimpi
nell Ireos Angelic aa ʒiß Cinam.
Lign Aloes Cort citri aa ʒij Gario
phillord Cardam Cubebaru piperis
Long Macis Nuc Moschat aa ʒj
Fol Lauri Rosmarin Lavendul Sal
via Primulae veris Majoran aa pij
Spicae indic Celtic. aa ʒi Hb Salv.
Bethonic Ind Arthetic Chamedrios
aa Mß Granor Paradis Sem Anisi
Coriandr pp Synapi Cumini Foeniculi
Peoniad aa ʒiß Castorei ʒß Flor
Peoniad Lilij Convalij Salv aa Mj
Theriac Andromach ʒi Scudari ʒß
V Bethonic Primulae veris aa ℔ij
Vini generosi ℔iv Cematis ℔ij
F destillatio p BM.

Aqua Epileptica D. Ochocki
civis Cracoviensis
℞ Nucleor Persicor Cerasoru Amygd.
Amar. aa ʒiß Flor Sambuci ʒiv
Rad Pimpinell Onond. Verbenn.
Malv Ering aa ℥ß Lign Rosar den
tis aa ℥ß Mespillor Sango Flori
Cinam Galang Sap Percar ocul Cg

aā ʒiij Bac Laur Junip. Alkekengi
aā ʒij Fol Hederæ ✠stris ʒiß Sem Saxi
frag. urticæ Lapat. jonis Petroselin Geni
stæ milij Solis Dauci Cretici aā ʒiß
incisa et contusa infunde in Vini Mal
vatici ℔ix per dies 14 post destill. per M.
B. S.A.

Aqua Cordialis

℞ Cort citri ʒiiß Aurā ʒiß Cinam. ℥j
Macis granor Paradis aā ʒiß Rad Li
quiritiæ Angelic Galang aā ʒv Dypta
mi alb Sandal Citri Diptam Lign Aloes
Ireos aā ʒij Sem Card benedict Acetos
Coriandr. pp aā ʒiij Flor Rorismar La
vendul. Buglosß Boragin Betonic
Lilior Convalior Violarū Melisß Calen
dull. Pæoniæ Primul veris Tiliæ aā
Mß Species Aromat Rosat ℥j Dia
Rhodon Abbatis Dia Marg. frigid.
aā ℥ß Dia mosch. dulcis ʒij infun
dantur in vini Generosi Hungarici ℔xx
Aqu Lilior convalior ℔ij destill. per B.M.
s. Artem.

Aqua Scorbutica a Dno Korthin

℞ Cort Capparum Tamarisc Fraxin
aā ℥ij Rad Polipodij ℥vj Hb Cochle
ariæ Nasturtij Agrimon Chamedrios
Chamepiteos Melisß Rorismarin Sal
viæ aā mij Sem Anis Fœnicul Card.
benedict aā ℥j cardam ℥ß Flor Geni
stæ Centaurei noris Sabin, Epithymi
aā Mß Lign. S. raspt. ℥viij cort
Eiusd. Sasaphras aā ℥j incisa et
contus. infundantur in V. Fumariæ
Seri Lact. caprin. et Vino Gso aā
℔vj stent per 3 dies post destill.
addend. in medio Oxymell. Sptcis
℔jß Trochiscorū de Capparibus

Dia Laccæ aā ℥j Finiat destillao
in B.M. et Cineres fit Aqua S.A. jussu

Aqua Saxonica D. Crellinsii

℞ Succi Limonum Citri Acetos aā
℔j Succi Acetos Pentaphil Cyani jonis
et noris Oxylapati Boragin Rosarū
Buglosß Verbenæ Bistort aā ℥vj
Succi Melisß Rutæ Camp. Pimpinell.
Calendul aā ℥iij Acet. Vini Exal
bo vino ad 3tiam partem destillati
℔ß Flor Nymphææ ℥ij Sem Portu
lacæ ℥j citri Excorticat ℥ß cort Citri
ʒij ✠æ Sigill. Boli Arm. C.C. ras.
aā ℥jß Spec. 3. Sandalor ʒij Mar
garit pp ʒiij infundantur Margarit
Cor. cervi et Terra Sigillata in A
ceto distillato Succi Limon. et Citri re
liqua vero Excipiantur Succis herbis
et macerentur per 3 dies in loco tepido
cum frequenti Agitatione poste destill.
in B.M. S.A. et Aqu Cordialis

Aqua Herculis Saxonica

℞ Succi Raphani ℔iij Succ Limon
℔ij Succi Pimpinell Parietariæ al
thæ Betonic Saxifrag aā ℥vj Fruc.
Alkekeng ℔jß Rad Petrosel Fœnic
Acori Helenij Agrimon Gentian Gra
minis Bethæ aā ℥j Sem Portulac
Cucumeris Petroselin Ocymi Gari
ophillat ciceri rubri aā ℥j Fol. et
Flor Violarū Scolopend. Buglosß aā
Mj Infundantur Cuncta in prædictis
liquoribus in quibus dissolve Melis
despumat ℔ij et destill. S.A.

Aqua pro Dolore Capitis

℞ V Flor Sambuc Rosar. Plant
aā ℥vj Acet Rosat ℥ij oō Ro
sat Chamomil aā ℥j ℥ Samb.
Rosarū aā ℥jß M. et Oxirhodinū

Aqua Capitalis

℞ Hb Rorismarin Salv Lavendul aa ℥i Majoran Serpill aa ℥ij Flor Lilior conval. ℥ß Alberis Cinamom Galang. Gariophyllor. Nuc Moschat Cymin Carvi Granor Paradisi aa ʒi incidantur et contundantur in vino q.s. Macerentur per dies 8. adde Flor Verbasci Beton. Anthos Majoran Sambuci aa ℥ij V. Cheiri Rosar. aa ℥i misceantur et destillentur S. Artem.

Aqua Contra Calculum

℞ Gran Junip ℔ij Hb Saxifrag m iiij Sem Anis Foenicul aa ℥ij Nuc Cerasor ℥vi Persicor ℥iiij Rad Raphani Petrosel. Foenicul aa ℥ij Sem Foenugraec Rad Altheae uvam Alkekeng. aa ℥ij incidantur ad grosso modo infundantur in mulso et zemato fortissimo aa ℔ xiiij destill S.A.

Aqua Emetica

℞ Croci Metall ℥i vini Hungarici ℔ß infunde in vino per aliquod horas in loco calid postea pannum Cog et deinde panum stet per aliquod Tempus quod supernatet infundo et serva cuius dosis ʒi ad ʒij

Aqua Contravermes

℞ Camphor ℥ij [illegible] viv. ʒx Vitrioli Roman ℥ß vin optim Aq Lilior alb. aa q.s. destill in Vitreo alembico

Aqua Contra Paralysim

℞ Rorism ℔ß Lavend. ℔ß Galang Cardam Cubebar aa ℥ij Cinam Calam Aromat aa ℥ß Sem Eruc Synap Anis Foenicul aa ℥i Flor Betonic Salv Majoran Ocymi Stech. utriusque aa mj cort Citri Orangi aa ℥ß Fol Primul veris mß Piperis nigri Rad Pyrethri aa ʒvj Nuc Moschat ʒß contund. et in eo fiat infusio in Sp. Frument et vini aa ℔ xij destill S. Artem.

Aqua Expulsiva Variolas probata

℞ Rad Foenicul ℥ß Liquiritiae Acetos. Scorzonell. aa ℥ß Hb Scord. Scabios Card benedict Acetos. Flor Aquileg. Calend. aa mjß Borag. Bugl. aa mß Sem Napi ʒvj Aquilegiae ʒj Nasturtij citri Acetos. Card ben aa ʒß Melonum Ficuum aa No xv Passulnorum ℥ij Cicerum ℥ij Lentium ℥j Spec Liberant ʒvj incis et congrass. Affund. Aqu Scab. acetos aa ℔ij Aquilegi Card ben aa ℔ij stent infusione in loco calido per diem et noctem postea destill. F. V. Expulsiv. Variolarum et Morbillorum Dosis ℥ij ad ℥iiij per se et de quisie parat.

℞ Sem Aquilegiae Nasturtij aa ʒij Card ben Napi aa ʒj Rad Scorzonel. Diptam aa ʒiß Ter sigill. ʒj M. F. ℥ cuius dosis ℈ß ʒj in predicta. V.

Aqua Poliphileos

℞ Cinam Acut ʒj Gariophill. N. M. Macis. Cubebar Cardam gran Parad aa ʒvj Galang ʒij Piperis Long et alb aa ʒiv Zedoariae ʒß contunde ad minutissime et contusis affund vini ℔xij stet per dies 8. in Digestionem adde herb. Ment Meliss. Salvi Flor Rorism aa ʒij Sem Anis Foenic aa ʒij et destillet S. Artem artem ad gratiam saporis.

Phtisanna Laxativa refrigerans

℞ Tartar crud Cristall ℥vj. O pp ℥vj Dissolvein ▽ Olld ferventissim et indissoluto hoc juscul. infund. Fol. Armund S.S. ℥vj Rad Liquirit. rasa et contus ℥j Passular non bene mundatar ℥ß Stent in infusione in loco calido per horas 24 addit Sem Foenicul dulcis ℥jß Cnam autiss ℥ß de hac infusione colata ℞ ℥iij puna dosi mane hora 6ta. et item hora 8va similem dosim bibat tepide continuan to per dies aliquod item simile Dosim sorendo.

Aqua Hirurgica

℞ Calc viv. q.s affund. Mens. 5. ▽ Spermat Ranarum et Plantagin et in Colaturam Mensura una Dissolve ℥ij dulc ℥ij et usui Serva. ad vulnera consuranda

Aqua Cordialis Ex Succis

℞ Succi Grasor nigr. ℔iv Rubydai ℔ij Rosarum rub. Pallid. aa ℔jß Pomor dulcium acidorum aa ℔j Citr. ℔ij Bo ragin Buglos aa ℔j Acetosell. ℔ij m Destill in Baln. Maris.

Aqua pro Epithemate Cordis

℞ ▽ Rosarum alb Boragin Buglos aa ℥jß Meliss Nymphid Acetos aa ℥j Spec Cord. Temper ℥ß Dia 3um Sandal gr xij Sant Citri ℈j Lign aloes gr vij Been alb. rubri aa ℈j Corall alb. musc aa ℈jß Oss. de corde Cervi ℈ß cort citri ℈ß Succin alb pp ℈j Camphor gr vj Acet rubij dei ℥vj Croci gra iiij ▽ Hercul. Sa xoni ℥ij M F S A.

Aqua Paralitica probata

℞ Piperis ℥jß Sem Eruc ℥jo Galang Gariophillor Zziberis N.M. Thuris Mirh Masticis aa ℥j hac omnia in Pem redigan tur et in ℔iv ▽ vitae optim. Ma cera per 9 dies Soli Expone v in loco calid. retin. ser. usui

Aqua Fortis pro Pustul. in Morb Gallico.

℞ [illegible] ℥ß ℔j ℥ij ▽ Rosarum ℔j ℥ij ad medietatem in Olla vitreata et fiat.

Alia

℞ Mercur Subl. ℈ij O ℥j ♃ ℈ij ℥ß ℔j m F S. Artem

Aqua Calcis ad Ulcera mali gna mirabilis et cito parabilis aqua nullo Auro comparando adhunc fit modum

℞ ▽ Puro et Limpid in Vas nullo antea Liquore imbutusq tunc ferventem ruico in vivam Calcem et recentem. alteri vase novo imposito affundatur ac ibi quiescere tamdiu permitte donec adstricta Spuma clara et pellucida appareat Subsidente ad Imum va sis Calcem modo devoluta sum demum aquam separa ut e ar tis ℔ ad ℔viij Hujus ▽ ad datur ▽ vitae fortissimae ℔ij pro me liori effectu quam aquam dili genter obscurato ad usu servato hac quoq aqua vix Credi Possit quanti habet Energia et mira culi in Ulceribus quibus vis eo maxime. Exlinteolo in Lare

pente madefacto et vice Emplast
post hoc viscen imposito ac Als
inde renovato Saniem detergit Do
lores Sedat, Vulcq carne repleat
ac inflammaones parvo Tempore
Extinguit non absq ingenti Mira
culo, cum Sui Caloris Vehementia
aliogui incendat, facere hoc Ex
cellentissimo Secreto, quod multi
prece pretioq multo multis recu
sare consultus.

Contra Raucedinem ac Tussim
℞ Sachar cand. Elect. Flor Iris
℥iij ʒij diap horet Succin alb pp ma
sticis aa ℈i ōō Anis ℈ß si vis habere
si vis habere in forma Rotular et
Fem adde ōōq ſ. L. Rotul

Aqua Divina dicta ppt Operaones
Suas. etenim valet contra Chiragrā
Podagram dolores Dentium fistulas
descensus quosvis Ex Materia
Catharrosa Exulceraones Gutturis
palatis et alios quoſvis et afecti
one Plicā pluries iam probata
℞ Granor hord. Mj coq in lib ▽ de
fontis ad 3tias hanc Decoctionem
defecatam adime p inclinationem
Vasis et huig Decoction ℞ lbjß
℥ij ~~Sal~~ ℥i Camphor ʒß Alum Crud
℥i haec omnia coq in lagena vitrea
p horam integram in Aqu ferventi
Dē in BM. quo usq non pficiat
M ad Chiragram et Podagram ex
calid lintea madendo loco afecto
imponat dolor cessabit

Aqua ad Cancri tumores et
Pustulas
℞ Flor Fabarū Liliorū albor

Rosar alb Nymph Plantag sper
mat Ranar aa lbß ōō Fri ℥ij E Faba
rū ℥iij Anodin Mineral. ℥j ... Aqua

Aqua Angelorū absq distillaone
℞ Styrac Calam Benzoin aa ℥j Li
monem I in 4 parte Sup Garophill
℥ij ōō minute trita imponantr vas figu
lino bene intus vitrato qd habeat an
gustam os addita media olla optimā
▽ Rosarū vase bene clauso imponatr
Lebeti aquā bullientis ita ut fundum
non tangat stet ibi p 2 v 3 horas et non
auferatr post quam Aqua refrigeris
deinde traiciatr p linteum postea
adde Mosch Zibeth. aa gr X Ambr
gris gr viij dissolo bene et misceatr
Sacharo Candid et cum dicta ▽ mi
sceatr quod bene occlusa servetr usus
guttulas aliquod v Cochlear cū
▽ qua manus abluuntr.

Aqua Ophtalmica insignis
℞ Flor Cyani cum Calicibq recens con
tusi et in ▽ nivis resolut macerat de
stilletr mirabilit confortat visum
Oculis inmissa

Alia
℞ Tutiā pp Garophillorū pul aa
℥ß Sachar candid. ℥j Camph. alcōs
aa ʒß Vini Hyspanie lbß ▽ Rosarū
alb. lbß ▽ Chelidon Ex faeni Foenicu.
Euphrasiā Rutā aa ℥ij mixta in Solem
p 14 dies Vase bene clauso

Alia Summis digne Laudibus
℞ Valerian poris Chelid Euphras. Foe
niculi cum toto Corpā a sordibus pur
gatam n° tri ▽ lota in ascontus affun
de ▽ Rosarū albarū bis destilla

destillato Liquori adde novas herbas et usq repete 3tio

Alia Secreta.

℞ Flor Cichorea Collectorũ quo Tempore Sol Leonem ingredit immitte lagenã obvolve Pasta panis ad Furnũ et simul cum alijs pcoquat cũ me flores convertent in Vam quã destill. et usui servet

Alia

℞ Vini Rhenani V Rosanũ Plantaginis aã ℥iij Tutiæ pp ℥i Mirhã elect ℈ ℥iß coq ad 3tiã part consum. sub fine in nodulo suspens ℈ ℥i camphor gr iij bulliant pari et Cb lent valet in õbus affectionib oculorũ ad miraculum

Alia

℞ Ʋ Puerorũ ℔i Ol Rom ℥io Suc. Chelid ℔iß diger p aliquod dies et destilla

Aqua Nucũ Iuglandiũ Comp.

℞ Putam. iugland. Virid ℔iß Rad Raphan ℔i fol Asar virid ℥vi Sem Raphani ℥io contusis affund. t. vini diger. 2duo et d̃la

Aqua Ophtalmica Singularis Iustini Mechovitæ.

℞ Euphrasiæ cum Florib Centaur. majoris Verben Chelidon Pimpin et Rutæ Rosanũ aq̃s incisa infund. in V. Rosanũ alb. et d̃lbis exponat in Solem hac Aqua lavent Oculi

Aqua ad Oculorũ Caligines pbatissima.

℞ Sachari Cand. ℥ij Ol Ois subtil trit. ℥ß Ovorũ ad duritiem coctorũ qs Scindant Ova et Exemptis vitellis includat ℈ reponat in Cellario et Sic habebis Vam ad usũ pbatissimam

Aqua Picarũ

℞ Picarũ Nõ xx Flor Tiliæ Peoniæ Borag in Buglos Violam Rosanũ aã mj Rad Peon ℥i Visci Quercin ℥iij Spec Dia Pæoniæ ℥ß Aqu Boragin Buglos Tiliæ Lilior Conval. Ceras. nigr. Pæoni aã ℔io d̃ba in MB. S A.

Aqua Hirundinũ

℞ Hirund Nõ x Angelic Visci Quercin CC gran Iunip Fol Dyptam Melis Bethon Thym Hysopi aã ℥i Flor Lilior Convaliorũ Tiliæ Salv Rosmarin Calendul Betonic aã Mß Granij hum pp ℥iij Croci ℥ij Camph. ℥iß V Formicarũ ℔iß Vini Ungari aã ℔ij m ℈ d̃tio S. A. in BM.

Aqua p pustulis Exsicandis

℞ Album Ovorũ duorũ inde coctorũ ℈ viridis Tut ppaã ℥i dent quieti p semi horã postea exprimant fortissime et fiat V.

Aqua Confortans Viscera post Dolorem Colicũ.

℞ Sps Crom Ros. Dia Rhodon Abbat. Dia Galang Dia Mosc dul. Dia 3 Piper. Dia Cumin aã ℥i Theriac Androm Mithrid Damoc. aã ℥ij Conser Rosar Absynt Pont aã ℥ß infundant in ℔iij V vitæ et Semin Anisi Fœnicu et d̃la dulcioret Syro. Acori et Cort Citri et fiat A.

Aqua Cosmetica

℞ Calam: Aromat. album ovori ... ctoru No vij Mastichis Tragacan aa ℥ij Piperis long ℥j Vitriol alb. ... vivi in petia ligat aa ℥ß Medull Panis alb in Lacte Emolliti ℥iij Camphor gr v Fabaru Contus. M. S. Vin. Gallici ℔iij ∇ vitæ Simp. totidem Aq. Rosaru Nymph Lilior Conval aa ℔ß M et distle in B M.

Aloes Francofurtensis

℞ Aloes Succotrin ℔j Succi Boragin Buglos Violaru aa ℥ij Rosaru ℔v infundat p horas XX deinde Exprimant et Coquant ad Consumptionem Succoru adde Sem Card benedict Veronic Chamom Chamedr. aa ℥j et cu ... Vin ... Extrat

Aqua de Corde Cervi

℞ ♡ Cervi minutim incisso j Cinam Acut ℥ß Garyophil Cardamonis Galang. Macis Croci Orient aa ℥ij Lign Aloes Sant Citri cort citri Sem Peym Garophyll aa ℥ß Flor Lavendul Rorism Melis Salv. aa ℥j macerent in Vino malvat ℔vj et dch in B M.

Aqua Theriacalis

℞ ∇ Vitæ Composit ℔iij Theriac Mithridat aa ℥ß Confection ℥ij Alchermes ℥j cort Angelic ℥ß misce digerent p aliquod dies adde Syrop de cort citri ℥vj M ponarica Hypocratis

Aqua Virtutis

℞ Cinam Elect. ℥ij cort citri Aurantiaru aa ℥j Nuc Moschat Garophyll. macis Cubebis Cardam utriusq Galang. Cyperi Cubeb Lign Aloes Sandal citrin Zedoariæ aa ℥ij Sem Anis. Foenicul. Coriandri ... Dauciæ aa ℥iij Flor Lilij convallj Mij Flor Lavendul Cychorei Meliss Buglos Boragin Rosaru Violaru aa Mj vini optim ℔xij mensura convenientem infusa prius destilla in Balneo Maris S. Artem.

Aqua ad Menstrua provocenda

℞ Rad rubiæ tinctoru Saxifragiæ Angelic Rad. HB Arthemis Matricariæ Pulegij Savinæ Calaminthæ origani Capilloru ... Cuscut Fumariæ Agrimon Scolopendriæ Malvæ v cum radicib. mercurialis foeminæ valeriane cum Rad Cichorei Buglos Melis aa Mj Granor Juniper ℥j Sem Apij Petroselin Levistici Peoniæ anisi aa ℥ij Flor Betonicæ Lilij convallij Rosaru Carin omniu Cordialium infusa prius invino v aq destilla se. Artem.

Aqua Bezoardica

℞ Rasur Lign Sanct ℔j Sarsæ parill ℔ß Sasafras ℥ß cort Lign Guaiaci ℥iij cort citri ℥j Rad Tormentill Diptam alb Scorzoneræ Imperatoriæ Angelic Pimpinell. Zedoariæ Gentian Petasitidis aa ℥j Fol Cardu Benedict Scordei Diptami Cretici. Fumariæ Scabios Rud Arthet Chamedr. Rutæ Capri Flor Hypericonis aa Mj Granor Juniperi ℥ij Aq Scabios Buglos Fumariæ Cardu Benedict Betonic Salv aa ℔j Vini alb ... s. a.

Aqua Asthmatica Cordialis

℞ Enul Camp. Liquiritia Ireos

florentin aa ℥ij Cinam Elect ℥i cort
Citri ℥ß Sandal citri Ligni Aloes aa ℥ij
Hb Scabios Farfarae cum Radicibus
Hysopi Botridis Pulmonar Capil. q.s.
Tabaci nor Flor Violarum aa M.ß Caricar
Pinguium Dactillorum aa No xv Iuiuburum
Sebesten aa No xx Papular rom ℥ij
Stilla [?] ℥i Sem Lini Faenugraeci Bom
bacis urticae Anisi Foeniculi Vin. alb
q.s. Stent in digestione per aliquod dies
deinde S.A. dsla. Tempore destillatio
nis adde mellis purissimi et Sachari
alb aa ℔i dosis. ℥i per se Tempore
Paroxysmi ante cum Oxymel. Scylli
tico et Syropo de Latia pro praeservati
one ℥ß per se Sola capiatur

Aqua ad visum Clarificandum
℞ ▽ Euphras Rutae Foeniculi Rosar
aa ℥ij Ci alb ℥ß Caryoph gr.i Tutiae gr..

Aqua Styptica Specifica
℞ Vitrioli alb. ℔i Os [?] Rosar ℥ij
vi Subtilissim. Levigat. Species agi
tentur cum ▽ per horam integram si
ne ulla intermissione demum filtretur
4 vicibus cui ad ℞ ℞i gutt xxxii
misc et Serva ad usum

Virtutes Eius
Omnia Vulnera recentia Sola Applica
tione Spatio 24 horarum Sanat
Omnem fluxum Sanguinis tam ex
ternum quam internum certissime
sistit
Etiam omnem fluxum Ventris
Sumpta cum aliqua conserva vel
Liquore Sanat. Etiam fluxum Men
struum absque dubio quamvis inveteratum
sistit. Purgato prius corpore pruden
tia Ani et Matricis per applicati
onem restituit. Febres omnes
Curat et plura. Dosis Cochlear. S.
vel Sola per se vel cum aliqua Conser
va vel Syropo vel Liquore

Aqua Regin Hungariae
℞ Rad carlin Angelic Peuce
dani Imperator Valerianae Hi
rundinariae Contraiervae Dypt.
alb aa ℥ij Hb Salv Hyso
pi Ivae Arteticae Lavendul
aa Mij Flor Anthos Salv Su
mitat Anthos aa ℔i

Aqua Scordei Theriacalis
℞ Succorum Galeg Scord, Limon.
Acetos aa ℔i Theriac ℥i diger
et dla S.A. in MB.

Aqua Contra Catharos
℞ Sumitat Serpill Florent q.v.
Affund vini Malv q.s. digere
in Loco Calido per aliquod dies et
destilla Aquae destillat adde no
vam herbam diger itum et destilla
Cuilibet Librae huius Aquae ad
de Ligni Sasafras ℥ß Digere
et Transcola Dosis Cochlear i
praeservat ab Apoplexia Epile
psia Paralisi imo cum Sum
mo Effectu datur in renum Calcu
lo

Aqua ad Capillos Canos
denigrandos
℞ Limatura Lunae fine ℥i affund
▽ ℥i digere ut dissolvatur adde ▽
Rosar ℥iv in qua Vi Roman fu
erit dissoluta ℥i filtra et Serva
hac tingatur Semel Capilli qui sunt tin
gendi cum Setis ita denigrescunt

ut nec Aqua dellui possunt durat ad Annos 2. sed cavendum ne statim statim attingant nam exulcerent

Aqua Cordialissima

℞ ℞ margarit pp q. s. placet adde Succi Limon q s agita in Mortario Lapideo et statim dissolvent marga rita filtra et serva

Aqua anti Podagrica Cerulea

℞ Litirij ℥ß ♀ ∇ sper. Ranarum facta ℔ij ℮i ℥ß misce continuo in vase cupreo ad ⅓ am perfectam in hoc calido Liquore Linteama desecta applicent

Alia viridis

℞ ∇. mortua Aurifabrorum Phle gmat ℮i aa ℔ß ∇ sper Rana ℔i Gum Gutt Pulv. ℥ß Camph ʒij F. Epithema.

Item ℞ ♀ part ij ♄i crud par tem i pulverisa inde adde Acet Vini q s distilla erit aqua viridis ex capite mortuo adhuc calcinato extrahe sal

℞ hujus liquoris ℔i ℥vj & e ℮o ʒiij Phlegmat ℮i ℥iij m. et applic.

Alia

℞ Sperm. Ranarum. Phlegmatis ℮i aa ℥iv Ovis ℥ij Mass Pillul ℥ 3bus ide ea Mirrha Croco et Aloe ʒiij Camphor. ʒj F mixtu ra in doloribus Podagricis ex calida causa renovetur 4. in die

Aqua Columborum

℞ Mirh. ♁at ℥ij Columb. junior Carenter. et dissector No ij Vini Hispa nici seu sastis aa ℔ij Succi Limon sempviv pom pomor fragran aa ℔i

∇ Rosarum Nenuphar aa ℔ß album Ovorum No ij mixta ex alembico vitreo destilla hac aqua mire splendidam red dit cutem in facie lavando mane et vesper

Aqua Theriacalis

℞ Succi card benedicti Scordij cortic nuc Jugland. virid. aa ℔ij Rad Petas ʒiij Croci ℥ß Mirha Aloe aa ʒi Dipta mi alb ʒiß Theriac Antiq ℥iij Vini albi generosi ℔i contus macerentur 3. et dest dosis ab ℥i ad ij datur in Febribus malignis Sudores movet

Aqua Bezoardica

℞ Rad Carlin Vincetoxic aa ʒiv Fol Scordei Rut. card benedict Melissa Sum tat Hypericonis aa mij contusa et in cisa macerentur in ∇ Nuc Jugland ℔iv et 𝔖 vini ℔i dest ex arenis ex resi duo ⊖ latrahetur et ∇ addatur

Aqua Apoplectica DD Fabi an Scheyner

℞ ♃ lor Tilid Lilior Lualior aa ℔i Lavendul ℔iß Rad Peon ℥ij Visci Quercin Hb Paralyseos aa ʒiß tolock Long Betonic alb Cubebar aa ʒi Castorei Piperis nigr aa ℥ß infundantur in Vini Rhenani optimi ℔ij insoletur mensem postea destillet Dosis cochlear ß ad i bis in die et vesperi sumend.

Aqua Aphrodisiaca DD M. Volckmani

℞ Rad Satyrionis Eringij Mentſ Franc ursin Calaminth Nepet s. aa ʒv ♃ ben alb Garophill. maior Cubebar Nuc Moschat Galang Pip is Long aa ʒv Borax Artificial nativ aa ℥ij M F mixtura et infundatur

in Vino generoso ad eminenā Digit
torū & transversa stent indigestione et
postea destillet. Dosis cochlear. ad 2.

Aqua contra Vulnera vetustissima
non solū sedea ex Morbo Gallico

℞ Calc viv q.v. l. Exempli gratia ℔iv
infunde cum V fervida et stent insimul
p diem et noctem postea filtret. et usui
servet. tunc ℞ mercurij Sublim ℥j sol
ve similit in V calid q.s. pro solutione
et post filtraone itenī serva. Demū
huius solutionis ℔ij Sublim Misce
cum ℥vj praedutā V cl Calcis et sic
colorabit luteo colore. quod ad vulnera
semp agitando applicet.

Aqua Galli veteris habens An
nos 3 v 4.

℞ Gallum Antiquum exenteratū
in cuius ventrem imponat rad Chin
℥iij Lign Sanct ℥ijß Rad Petroselin
apij cort Capparorū aa ℥j his incisa
tis bulliant ad separaonem carnis
ab ossibg affundendo V recentem
sub fine coctionis addendo Rad
Liquirit. ras ℥j Ficu v Passularū
℥ij. Hb Hysop. Farfar aa pij deduc
ad finem coctione ℞ Thuris ℥ij
...

Aqua Optalmica Lugatorianne
Eiusdem DD. 1698

℞ V Rosar alb ℔ß Euphras. Fænic
Chelid. Rut aa ℥iij vini alb ℔io
Sacch alb ℥j ... crud in ... redact
℥ij Fellicū Avinū No iij Viridāris
... Camphor ... aa ℥ß Aloes Epat
℥iß Gariophil ... ℥j omnia in pul

verem redigant et ponant in sole
p dies xxx Tempore Æstatis quo
tidie vas agitando donec V flave
scat huic potest addi Sachari cand
servet. ad usum.

Aqua Fortis Aurifabrorū

℞ ☿ij Sublimati ℥ij. Vitriol Roman
alb Alum crud aa ℔ß ⊖ ℥iß
Auripigment ℥ij Viridāris ℥j destil. s.
artem.

Aqua Mercurij alia

℞ ☿ij Sublim. ℥ij alum crud ℥ß
Cerus venetian ℥j viridāris ℥ß
Camphor ʒj V od Plant. q.s.

Aqua p Herpetis

℞ Cerus Lithargirij Argent aa ℥ß
Lapid Calamin. Alum crud. aa ℥j
Oliban Masticis aa ℥ß Camphor ʒj
Terr. Sigillat aa ℥iij V Fumar.
℔ij

Aqua ad tollendas Pustulas
faciei

℞ ♃ris viv. ℥j Thuris alb ℥iij
Mirrhæ ℥ij Tart alb ℥ij Camph ʒj
... seorsim et pone in vase vitreo
sup infundat. Aqu Rosarū ℔ij stet
in vase saepe commiscendo et post
quam clarescet et infundo subsi
stet. Materia ... hac aqua fa
ciem lava cundo cubitū ... duobg
ve vicibg nec eam abstergat sed
sola exsiccari debet.

Aqua Laxativa nobilis

℞ Rad Jalap ℥x Ellebor nigr
℥vij Agaric alb ℥j Rad Asar ℥ij
Sem Anis Fænicul aa ℥ij cort
...ū citri aa ℥ß Gariophil Nuc
Mosch Cinam aa ℥ij Croci ℥j Flor
Rosar nob ℥iij Sachar. ℔j V vi
tæ optim. ℔viij stet in digest V.

34 ab ʒj ad ʒij. mane tertia stomacho

∇ Cordialis Nobilis

℞ N. Mosch. Cinam. Mac. Cardam ... Cubeb Gariophill. Gran Parad Iunip Galang. Sem Peon ana ʒj Flor Lilior Conval. anthos Peon viol. ana ʒiij HB Maioran Salv. Melis. Scabios Menth. ana ʒiß Flor Lavend Rosar ana ʒj Cort Citri Cortic Rad Ireos Angelic ana ʒß incisa infund in ... vini q.s. vini ungarici ... destilla additis Ambr Mosch Fol. Ꝫi q.v. et pone ... ∇.

Aqua Vitæ Ctiva quæ vocal Poli ... Arresto

℞ ∇ vitæ optim ℔viij Rad Ialap ʒiij Turbith Gum Agaric alb Hermodact ana ʒiß Scamon ʒiß resin Ialap ʒij Cinam Gariophill macis ana ʒiß Sandal rub ʒj Extrah ... s. a. dulcoret Sacharo et servet usui do sis ab ʒj ad ʒij

Aqua Cœlestis

℞ Cinamom ʒiij anis Fænicul ... tidem. Rad. Acon Cubeb Cardam ana ʒij Lavendul Cervi Flor Lilior Convali ... ana ʒj Cort citri ... Flor Rosar ana ʒij Rosmar. Majoran ana ʒß incisis contusis infunde in ... ∇. ... rectific digere ac destilla s. a. destillatoni Cinam Gariophil ... ana ʒj ... et servet usui contra disposiones Apoplecticas Paraliticas Asthmaticas Debilitates Stomachi Catharos et multas affectiones.

Aqua Surge amice in Podagra

℞ ... Rosmar ana ʒj Vini ... ʒiij Aloes Epatic Gariophil ana ʒij ... ʒj subl. ... Camph ʒj ∇. q.s. ... liant panni post inunctionem linteola ... applicentur locis affectis

Alia ad idem

℞ ∇ Spermat Ranar Thapsi barbati Filicis ana ℔iiiß urin Puerorum vinum bibentium ℔iij his adde Theriac recent ʒiß ... ana ʒij Flor Sambuci mij ... ad Siccitatem destillata adde ... ʒiß Camphor Croci ana ʒß m.f.s.

Aqua Perlarum turbida

℞ Perlarum q.v. solve ... Perlæ in Aceto fortissimo aut Succo Citri ... tis donec in liquorem abeant abi... cto subinde novo succo ac prior de cantato deinde huic Solutioni Lacte scenti ac turbidi adice Sachar. q.v. si ... Solutionis erit ʒi adde ∇ Cinam Cordial. ʒij m et sic habebis ∇a in Febribus acutiss omnis Mali gnis nihil unquam præstantius et plane mortuos resuscitat.

Aqua Vitæ Composita

℞ Sem Anis ʒj Fænicul ʒij Carvi ʒiß Rad Angelic ʒj Polip ʒiß calam Aromat ʒj Fol Anthos Flor Lavend ana ʒiß Bac Iunip ʒj Gariophillor ʒiß contus infundantur in ∇ vit. q.s adde Cort citri ... ana ʒij Cardamom Zedoar. Cinam ana ʒiß ... ʒj contusa ponantur in Linteolo Tempore destillationis destillata dulcor Syrop Rosacco ad gratitudinem. et f ∇.

Aqua Cinamom Composita

℞ Cinam acut ℔ij Granor Parad ℥iv
Zinzib. Zedoar aa ℥i Cremat opt ℔xxx
digere per noctem tandem destilla
℞ vg Sachari alb ℔v dissolv hoc
supra △ sin △unt ad rubedinis coloris
obscuri appareat tandem ei affunde
Aqua et denuo dissolve ac Sachari
℞ ℔iij et dissolve totu cu Phlegma
te Cinamom filtra et Commisce ac usui
reserva

Aqua Divina

℞ ☿ij Sublim ʒß Flor Balaustr
ʒi Rad Tormentil Lign Sanct Sasa
phras aa ʒß Ter Sigill. ʒi ☿ij dulcis
ʒi ☿i rubri alb aa ʒi ⊖ gem ʒi Sa
chari alb ʒß 🜂 vini ℔io M. fiat
Digestio aliquod diebus

Alumina / Composita

Alumen Saccharatum

℞ Alum Rech ℥iij Sachar alb ℥i ℥ij dulcis ℥ß cum Mucillag Tragagant ℥ Trocisci.

Aurum Potabile

℞ Fol ☉i q. v. macerentur in Succo limo num et digerentur per aliquod dies post di gestionem abiecto Phlegmate infundo remanet Substantia similis butiro re centi quod cum Vino cretico et Succo Granatorum dissolut. ☉ei Coloris fit do sis gut iij aut iiij

Aromaticum Rosatum

℞ Rosarum rubr ℥iß Ligni aloes Sa nophill Trochis dia Rhod Abbatis nuc Moschat ana ℥iß Liquirit mund. ℥iij Cinam ℥ij Galang ℥ ana ℥iß Cardamom Spicanard ana ℥ß redige in Subtilissimum pulverem qui species aromatici Rosat vocantur.

Antimonium Diaphoreticum

℞ ♁ij part ♃ ☉ part iij ♁entur Sub tilissime detonet ignita materia in Crucibulo sensim iniicienda deti neatur media hora demum eximat in ▽am calidam postea edulcoret aliquod vicibus filtret Siccetque usuique asserveth

Anticecticum Poterii

℞ Regul. ♁ij Stan Anglici Limatur ♁is ana ℥viij pulverisentur Subtilissi me postea calcinentur in Crucibulo do nec Liquatum fuerit quantum Electri habes adde Triplum nitri et tere si mul in ♁em postea in candentem Crucibulum inice p vices ut fluat postea eximatur et in aquam calidam iniciat Edulcoret filtret et Exsic

℞ Alio modo

℞ Regul. Antim ℥viij Stanni ℥io Observa quod non debet misceri materia in Crucibulo Stylo ferreo

Alio modo

℞ Regul ♁ Stanni Limat ♁is ana p. ℈ Electrum quod Subtilissi me levigatum cum 3plo ☉i pul verisentur uniantur et detonentur per horam unam et edulcoretur o ptime NB nitrum Edulcoratum Evapora ad siccitatem contere et in vase ferreo ignitum pu rifica Sulfure tere filtra solve et Edulcora optima e ppio

Antimonium Diaphoretic Crc.

℞ ☉ puri dissolv in ▽ Regia in hac Solutione depositum Dug postea intingantur Linteola do nec ebibatur Solutio Siccetur ad ignem postea in Crucibulis suc cessive Instulatum comburatur ♁ remanentem ex nigro rubrum cum ℥i ♁ij Subtilissime ♁sat et cum ℥iij ☉i detonetur et Lave tur Secundum Artis dosis ℈i in Febribus Malignis

Anticecticum Poterij

Electrum minus paratum ex Re.

Apozema pro morbo Gallico

℞ Rad Card bened Foenicul Ci chor Brusci Polypod Ireos ana ℥i Calam Aromat ℥i Sem Carth. ℥ß Sem 4 frig jora ana ℥i Sem Card benedicti Chamedrios ana ℥ß Herb Fumar Bethonic Cuscut

Lupuli Melis card. bened. aa ℞ j Sem
Anis Fœnicul Cumin aa ʒ iij Deco-
quantur in ℔ viij Decocti Ligni Guaiaci
ad medietatem colentur in Colaturam
funde et decoq. Rad. Ellebori nigri
ʒ v Turbith ℥ß Hermodactilorum
ʒ v Squinanthi ℈ ij Mirobolanorum
Cit. aa ℥ß Coquantur aliquantulum
bonis Ebullitionibus sub fine De-
cocti adde Fol. Sen. ʒ iv Polipod. ℥ j
Thymi Epithymi aa ʒ vj Cinam. Ca-
riophillorum aa ℈ j bulliant ad me-
dias Sent in nodul suspendatur
Rhabarbari ʒ ij Agarici Trochis.
ʒ vj bulliant parum iterum Colaturae
℞ ℥ iiiß Syrop de Cichor cum Rhab.
ʒ ij de Epithymo de Fumaria de
Limonibus aa ℥ß Ellect. de suc.
Rosarum ℥ß Pul. Jalapp ℈ß m. et
da patienti die una et alijs do-
sibus cum ℥ j ∇ Cinamom.

Regulus ♄ij Salis

℞ ♁tis ℔ß appone igni donec in-
cipiat liquescere tandem adde ♄ij
℔ j auge igne violento per quadran-
tem iniciendo paulatim ⊖ et ♁
♃ri aa ℥ j funde in Mortarium
ovo inuncto idque movendo quod
separa a scorijs

Arcanum Duplicatum seu
Panacea duplicata
seu Sal Holsaticum

℞ ⊖ part iij vel quatuor Capitis mor-
tui part j fundas in Crucibulo
adiiciendo Flor ♃ris ad depuratio-
nem demum refrigeratam solves fil-
tres et Coagules ad Cristallizand.
estque praeparatio securissima et proba-

tissima sine omni difficultate datur
in Febribus

Arcanum in Surditate

℞ Raphanum excava imple ∇ Ma-
joran. et tege eadem frustula quae exim-
eris sepeli in terra per aliquod dies
Exime serva usui dum opus instilla
Auri saepius in die

Antidotum optimum mirabiliter infe-
rens Memoria et Lethargi vel Obli-
vioni Ventriculum confortat et Ca-
debilitata Membra. ex Phlegma-
te et Frigore.

℞ Albenis Galang Masticis Cumi-
ni Origan aa ʒ vj Nuc Moschat.
Calami Aromatici Asari Cubebarum
Lign Aloes maus Sem Apij Amomi
aa ʒ ij Thuris alb Cariophillorum
Cardam Zedoari Pirethri Castorei
Piperis long et nigri Cort Citri aa
ʒ iij Menth ʒ v pulverisata Ca-
cum Peridijs et melle despumat
q. s. f. a.

Contra Epilepsiam Puerorum

℞ ∇ stillat ex Florib. Tilid aliquo-
ties repetita cum recentib. florib. omni-
no modo ministretur et si addideris
Visci Quercin melius operatur

Contra Surditatem

℞ Axung Canis Succ. Absynthij ∇
veteris aa ℥ß m. et in Aures instilla

Bezoar Animale
Summe alexipharmacum

℞ CC. ad summam albedinem Calcinat.
et fiat ʒ vvj. Leviga sup. mar-
morem instillando guttatim ∇ Q.
donec fiat Pasta ex qua formentur
globuli qui statim exsiccentur

Rubinus Vegetabilis

Fit ex Resina Scamonei et magisterio Santalino tinctus S. A.

Scamoneum Rosatum

℞ ℞ ℥i cum ℞ vini prius rectificat ℥iij Flor Rosarum rubr. Exsiccatarum ℥iß infunde donec Spiritus rubicundus evadat quem filtra post eum hoc Spiritu dissol ve Scamoneum crudum ad instar Pultis et Exsicca et hunc laborem 3 repete tandem adde Pauxillum ℞ Rosarum et Pistillo prius oo Amigdalarum illito tere fortit ut f. Mass usui

Acetum Theriacale

℞ Theriac Andromachi ℥i Salis Spagirice Calcinat Bac Junipi Sem Card benedicti aa ℥ß Flor Verbenae Scordei Rutae aa ℥ij mithrid rub Cort citri aa ℥iß Rad Tormentill Angelic Zedoariae Petasit aa ℥i Camphor Ligni Aloes Macis aa ℥ß Aceti vini Calendulat q.s. m donec optime tingat postea separa acetum tinctum et ad usum Serva.

Acetum Bezoardicum

℞ Rad Petasit. Pimpinel Angel. aa ℥ij Bac Junip ℥iß cort citri siccorum ℥i Cymarum Rutae ℥vj H. S Valerian Scord. Scabios Card benedict aa mj Flor Rosarum Calendul Anthos aa pi Camphor ℥ij Croci ℥i incisa et contusa infundantur in Acet Sambucin ℔iij fit digestio cum bona obturatione vasis

Acetum Scyllitium

℞ Scyll S. A. in Olla Coctae ℔iß Aceti Acerrimi ℔iiß deinde p 4 dies macerentur

Balsami Compositi

Balsamus apoplecticus

℞ ol. Nuc. Moschat Express. ℥i Ambrae ℈i Mosch. optim. ℈ij gr v. Zibethi ℈i gr xv. ol. destill. cinam. majoran. aa gutt. xv Garioph. gutt. iij Lavend. dul. Rosmarin. Succin. aa ʒß Rutae gutt. xv Ex his omnibus S.A. mixtis Fiat iustae Consistentiae Balsam. qui volet aliquid de Balsamo Peruviano addere erit integrum.

Balsamus Rutae

℞ ol. Nuc. ist. Express. q.s. pl. hoc ol. Expressum coquat. q.s. Decoctionis ℔ Rutae recentis donec eius tota fragrantia et ol. subtile Spiritu. sum exhaluit quod sicc. in Sole v. alio leni Calore ne liquefiat Humi tandem oleo immisceat. olei destillati Rutae q.s. pro legitima et Debita Balsami Consistentia addendo ultimo p colore viridi maius eiusdem ℔ q.s. et F. Balsamus

Atq. hoc modo omnia balsama Simplicia debite et dextre confecta posita sunt

Balsamus p membro

℞ Rad. Pirethri Euphorbij aa ℥i Cantharid. ℈ij coq. in Vino Malvatico ℔i ad Consumptionem Medietatis Colaturae adde ol. Olio. Gi de nuo Coq. ad Consumptionem Humiditatis oleo Colato adde Nuc. Mosch. Express. ℥i Formicar. de Nuc. Indu. ʒiß Castorei Gariophillorum Macis Spicae aa ℥i Mosch. Zibet. aa ℈i Cerae q.s. m. F. iustae Consistentiae

Balsamus Ruffi

℞ ol. Nuc. Mosch. ʒiij sps Dia Ambr. Arom. Rosat. Dia Mosch. dul. aa gr iij ol. Cinam. gutt. iij Spicanard. gr ij Mosch. gr xv Ambr. gr ij m. F. Balsamus S. Art.

Balsamus Gariophillorum

℞ ℔ Gariophill. ʒß ol. Nuc. ist. ℈ij C. q. in ℥ij Aquae ad consumptione Humiditatis Cui adde ol. Gariophill. q.s. F. Balsamus

Balsamus Cordialis

℞ Bals. citri Rosar. aa ℈iß ol. Nuc. ist. ℈ij ungu. Pomat. ℈i F. Bals.

Alius

℞ Confectionis Alchermi. ℈i Hyacinti ℈ij Species letificant. Galen Temperat. Cordial. aa ℈ij ol. Ligni Aloe. Cinam. citri aa ℈i m. F. Bals.

Balsam Embrionum

℞ Nuc. Moschat. ℥i ℈ij maiis Galang. aa ʒß Gariophill. Cinam. Cardam. Granor. Paradis aa ℈v Flor. recentium Tiliae Iunic. Lavend. aa miß Menthae Rad. Peon. Sem. Ligd. Visci Quercin. aa ℈v Panis tritic. cali di aa ℈ij Amigd. dul. Dactillorum Pessulani iond. et nou. aa ℥i Rad. Zedoariae ℈ij covei Orient ℥i Flor. Rosarum rubr. Cort. citri nuc. Iugl. Excort. aa ℈iij Panis Pipis Nornbergensis ℥iiß infund. in ▽ Fragor. Rosarum Buglos. Veben. salviae Boragin. Menthae Lilij convallij aa ℔i vini malvatici ℔ij stent in infusione p 8 dies postea destill. in B. M.

Balsamus Puerorum

℞

℞ ☿ij vivi ℥i pone in Patella et mortifica cū Ole et aceto post mortificatio nem pone Axungiam porci et agita bene postea ℞ Pulv Stafisagriæ ℥iv Ellebori Nigri ℥iij Bau Laur ℥sat ℥ij a- ut oo Laurini M F Balss.

Balsamus tis Therebinthinat Zwelffer qui tam internis qm externis maxime confert ulceribus

℞ tis crud ℥vj liquefac in olla add. ☉ ti ℥ij m. optime refrigera tere in se immitte Vasi Vitreo Supfunde oo Therebinthin abietis aa ℥vj digere in cineri b et Separa

Alius mod

℞ Flor tis ℥j oo Therebinthin ℥vj m. Simul in Phiola oblongi colli digere in Arenis Sup accensas Arenas ent ubi: eundissimy potes addere. oo Ani si Sivis eodem modo parat Balsam. tis anisat cū oleo Anisi Solo

Balsam Apoplecticus

℞ oo Nucis Moschat Expres ℥j Succini alb ʒß Rhod. cinam Lavend. majoran aa gutt XV Ruthed ʒß Garyophil citr aa gutt iv Zibethi ʒij Mosch ℥i Balsam Peruvian ℥iß M F B S A.

Balsam Apoplecticus Minsichti

℞ oo Nuc Moschat ℥j Succini alb rectificat ʒß Rosam veri cinamaa ℈i Lavendull Majorann gutt XV aa dulcis Rutæ aa ʒß Garyophillor citri diligent et optime mixtis add. Ambræ gris ℈iß Zibethi nonfalsificat ℈i ℈i Moschi Laudatissimi ℥j M F

Balsam Saturni

℞ Sachari Saturni ℥v contere Subtilissime Supinfunde oo Therebinthinæ ℥i digere in arena ad tingendum fibra usuq serva

Bolus ad Excretionem Sanguinis p alvum

℞ Consero Rosarū ℥iß Boli Armeni Trochiscor de Terra sigillata aa ℈i Masticis corall rubra aa ℈ij Nuc Moschat ℈ß ... tis adstringentis gr vij. Rad Tormentill. Syropi de Mirtha de Rosis siccis aa q.s. dosis Magnitudinis castaneæ ante huius usum Electui bibat Eger p aliquod dies Cremorem Phtisann. cū Floribus Lavendull

Balsamus Stomachicus

℞ oo Nucis Moschat Expres ℥j oo Menth. Absynthij Masticis Salviæ Cort citri Oro macis Garyophillorū Ligni Rhod. aa gutt X. Bals Peruviani Species dia Rhod. Abbatis aa ℈iß oo Rosarū Coct. F Unguentū Expertissimū.

Alius

℞ oo Nuc Moschat Expres ʒß Masticis Menth aa ℈ij Calami Aromatici ʒß Cani cinam aa gutt X. macis gutt V. Balsam Peruvian ℈ij olis alb q.s. F Balsam

Balsamus Samaritan

℞ Sachar alb ℥iij oo Olivarū mixta Semis. calefiat ad liquefacti add Vini Generosi ℥ij coq igne Lentissimo ad consumptio Dosis Cochlear. 2. mane et Vesper contre intnas torsiones et Disenteriam.

Balsamus Vulnerarius
℞ ol. Olivar. ℥iv Mast. Gutt. Oliban ℥ij
Aloes. Myrrh Masticis Sarcocoll Colocynthi
dis aa ℥i Colophonid Picis Cerae Axung
Porci Recent simul decoq per horas 2. tun.
adde Storacis Calamit ℥i vini optim
℥iv ol Petrae ℥iij Hypericonis Spicae
aa ℥iß Benzoin Elect ℥i decoq ad
Consumptione vini colent ac Exprimen
t usui Servet dat in Potu vini ℥i
intra Corpus applicet et Extra

Balneum Optimum in Arthriti
cis doloribus
℞ Granor Junipi ℥ijß Lign Junip
℥iv Coq. ant. in sufficient. quantita
aquae Fontan. in Balneum in hoc Æger
vesperi resideat 2bg horis potest addi
Magisterij Aluminis crud. ℥ij Plan
tagin Flor Rosar M. F Balneum

Balneum in Suffocatione Ma
tricis Decoctum Pulegij cum Floribus
Chamomill. q.s. Sepius utendo

Balsamus Epilepticus
℞ Extract Rutae ℥ij Castorei ℥i ol
Succin ℥ß Junipi gutt vj Theriacae
Andromac ℥ij Campt gr iij f. ung.
quo nares et Vertex Capitis in Paroxy
smo Ungat

Balsam. Odontalgicus
℞ ol Garyophillon ℥ij in quo dissol
ve Camphor gr xxiv adde ol Nuc
Moschat ℥ij aa gr xv Filig Splen.
q.s F Balsamus.

Bals Vulnerarius
℞ ol Hypericon ℥ß ol Laurin The
rebinthin venet aa ℥ij ol Junip ℥ß
aloes ℥ij Viridis ol Garyophillor
aa ℥ij mixta in solent usui serva.

Balsamus Apopl. Regianus
℞ ol N. M. Expr. ℥i Bals Ind ℥ß
Ambr gris ℥ij Mosch. ℥i ol Still.
Salv. cum Liliis convalliis par gutt xxi
Masticis gutt xiv Garyophill gutt
xij Succin recent gr vj Cinam ℥ij
Gum Tacamac q.s F B.

Balsamus Hyspanicus quod
intra 24 horas Vulnera sanat
℞ ol Olivar vetustis ℥iv The
rebinthin ℥viij Frument Inte
gri ℥iß Flor Hyperici ℥ij Rad
Card benedict. Valerian aa ℥i
Rad. et Herb gross contus Superfun
de vini ut Submergant stent per
biduu diem adde Frument q.s
Coq ad vini Consumptionem et
Exprime Decocto adde Thereb.
Thuris bull. in MB ad Consump.
humiditatis miras ht virtu
tes et intra sumptus

Balsamus Samaritanus
℞ ol Olio. ℥ij MB momordic
Ophioglossi aa ℥ij Balsamin
Millefolij aa ℥ß Flor Hyperi
con ℥iij Verbasci ℥ij Macere
tur per 8dies post adde Rad Flo
Hypericon per vinum fact ℥ß bulli
ant in duplici vase occluso ad hu
miditatis consumption Exprime
fortiter et adde. Flor Hypericon
℥ij Hornicae ℥ij Balsam Indic
℥ij Therebinth Cyprian ℥iv di
gere in MB. Exprime usui ser
va

Omnia Vulnera brevissime per vi
ni tempore Sanat

Balsam pro Capitu

℞ Balsam Apoplectici ʒij ○○ For
micar(um) ʒiij Zibet optim Adung Scho
nis Catul. Sylvestris aa ʒj M F pro
Linimento

Balsam Galbanetum

℞ Galban ℥j ○○ Therebint ʒij Sen
fo Calore p 14 dies postea d[e]stil[la] adde
○○ Lavendul ℥j item destillent[ur] pro
dibit Balsam quod si cum ○ vini
circulaveris penetrantissimum efficiet[ur]

Balsam Apoplecticus DD.
Michaelis

℞ ○○ destillat Cinam ʒß Gariophul
ʒiß Rust[?] Succin Balsam Peruv
aa ℥j ○○ Nucist q[uantum] s[atis] adde Mosch.
Ambrei aa ʒij et F[iat] s[ecundum] artem Bal
sam

Balsam Artiarthriticum
in Podagra Expertissimum.

℞ Calam Aromat ℥j cort citri et
Aurantiorum aa ℥iß Hb Absynth.
Abrotan Gentian aa ℥j Rad E
nul consolid join Flor Serpillaa
ʒij vini alb optim ℔i ○○ veteris ℔iß
coquant[ur] ad Consumptionem humiditatis
in fine adde Resin alb ○○ Spicae aa
℥j F. Balsam pro illiniendis partib[us]

Balsam. Petri de Cortona pro
Santissimum

℞ ○○ Olivar(um) Antiquam ℔ij ○○
Abietis v[el] Therebintbina ℔ij olib
subtilissime pulverisati Mirh. Elect
ʒij Aloes Epatic ℥j Rad. Valerian
Sylvestris ℥j card benedict Fol Flor
et Sem Hypericon aa ℥j Tritici
elect gross contus ʒiv vini Malvati
v[el] Hyspani aut Hungarici vetustissimi
optim q[uantum] s[atis] pro infusione

Modus Conficiendi

Rad valeriana Collecta verno Tempore
antequam planta Crescat Fol card benedict
Hypericonis et semin omnia sicca a con
quassent[ur] pistillo in Mortario Lapideo ad
dito Tritico infund vini q[uantum] s[atis] stent in
digestione per noctem mane effundat[ur] in
vas figulinum, addat[ur] ○○ Olivar(um) The
rebintbin v[el] ○○ Abietis vase bene co
operto decoquat[ur] ad consumptionem
vini demum Exprimat[ur] Expresso adde
Olibanum Mirha Aloe F[iat] M[assa] quo vetu
stior Eo melior hic Balsamus

Skutki tego Balsamu są niewysta
wione autor napisał dosięgły onim
wyliczając Szerocie iego mocy cum ap
probatione ale y ten który wywiózł
ten Balsam Zeudzey Ziemi Sam
widział iako przy nim wiele dobrego
Zleczono

N[ota] B[ene] Potest hic Balsamus fieri et ex
siccis herbis etiam radicibus dum
desunt recentes

Skutki niektore

Rany wszelakie tak cięte iako y kło
te, tak proste iak y od iadu Zapuszczo
nego Grzą Żądane dostatecznego
Uleczenia iadowitych bestyi Leczy
Stłuczenia Złamaniny wybicia na Sp
dki Zwysoka doskonale pomaga
Na Stłuczenia Głowy będź Obuchem
będź Kiiem wielę Sturzy także y otwo
rzy nie trzeba
Wszelakie Wrzody Dymienice Gru
czoły Hemoroidy także na bolączki

powietrzne bardzo stury skutecznie
Pisze tenze Autor iz uleczył tym Balsamem
człeka ktoremu Puginałem nawylot wątrobę
y zołądek przebito, a to daiąc go pić y extra
applikuiąc
Drugim ktory z okna wypadły mowę
stracił. Skoro mu dał dwie dragmy Bal
samu wypić w winie letnim zaraz z sie
bie krew z siadłą wyrzucił y mowił
Takze kosci w głowie po strzaskane wy
wodzi, pisze y to gdy się kosc zaklęknie
w głowie bez otwierania y trepanowania
dostatecznego goi
Sposob applikowania taki; otarszy
ranę cieplego Balsamu wley potym
na wierzch chustkę przyłoży y winem
cieplym polać.

Balsamus Polychresti D.D.
Wolff Soc. JESU.

℞ ōō Olio. ℥i Hypericon Laurin
āā ℥i Succin alb rectif. Junipi
Petrol āā ℥ß Spic. ʒij N.M.. Ond
Rosmarin āā ʒi Chamomil Kom
Cimin āā ʒiß Mixtis simul adde
Sp vin. bon Rectificati C in quo prius
mastis, Storax calam, Benzoes. Mu
mia, Grana Tinctor, Flor Centaur. mor.
Consolid. jor. Rosam violar. Rad Len
thus fuerint infus. ℥i Therebinthin
Cyprian in ▽ Rosam diligent Lot ℥ß
Bals Vitis Anis ʒvj misce ingenios
digere per 14 dies in loco calido versus
sus fornacem post diligent per BM.
lentissimo igne abstrahe Sp et infun
do habebis Balsam constantissimum
et insigne usus tam externe quam
interne

Balsamus Spinalis
℞ Adung. hum ℥i Anseris
Taxi āā ʒiij ōō Laurin ʒij Fol
Salv Majoran, Ebul. Sambuc, Cala
minth Origan, Lavendull āā mj coqad
Succorum consumptionem F Expressio
cui adde Ovals Succin ʒi Butyr Ma-
calis ℥ß Petrolei ōō Spic āā ʒij M.
F Balsamus.

Balsamus Splenneticus
℞ Fol Rutæ Hederæ Chamomil Thy
mi āā mj contund. add. Fell. bovis
ōō ex pedib bovis āā ℥i ▽ vitæ ʒij
coq s.a. et servetur usui

Balsamus Succin seu Butyrum Volatile
℞ Succin alb puriss ʒv. vel ß. ōō The
rebinth. ʒio Stent in Sole donec recte
sit dissolutum Succinum

Balsam. Magistralis
℞ Therebinthin venet ʒviij Styrac li
quid ʒio ōō olio optim ℥iß ōō Hyperi
con ʒiß Laurin Spic Petrol āā ʒi San
dal rubr ʒi Benzoin Sang. Dracon āā
ʒß Ceræ ʒio bulliant per horam deinde
adde ōō Stillat Bacc Junipi ʒi Cara
mom ʒß Cariophillorum ʒi M F s.a.

Balsam Vitis Compositus ex ōis
℞ Flor Vitis ℥ß ʒij ōō Therebinth
ʒij Junipi ʒiß Pini ʒi Succi ʒiij
M. F S. A. B.

Balsamus Uterinus
℞ Sebi Hircin Galban. ℥ß Sal.
Adung. Castorei āā ʒiß ōō Succin
Rut. Sabin āā ʒiij Meliss. ʒiij
M F Balsam
Cuius dimidia Nucis testa juglandis
Exceptus et Umbilico applicatus dolo
res uteri et inde natas Passiones
Hystericas egregie demulcet.

Balsamus Innocentij XI

℞ Opobals. Bals. Copaiv Peruvian Storac. Calam. Oliban aa ℥j Masti cis Elect Aloes aa ℥ß Ambr gris. ʒß Rad Angelic Therebinth aa ℥j Flor Hyperic Anthos Salv aa M ij incisa et contusa ponant in vas vitreum quibus afundat ... ℥iij acuat. ... clauso vase digerant ... et filtre ... balsamica ... rubicundissima

Bezoar Facticium

℞ Margar pp ℈ij ... Philosophic pp ℈ij Species de Gemm frigid ℈ij Ter Sigillat ℈ij Lapid Hyacinth Granat aa ℈j Saphir ʒß Mosch ... cum albumin Ovi Formet Mass S. Artem

Bezoardicum Minerale.

℞ Butyri ♁ij afund ... evaporat in Aren ... fiat ... Ista evaporatio potest applicari capell ... erit ... Philosophici ... Butyro ♁ij

Butyrum ♁ij

℞ Reguli ♁ij v. melius ♁ij crud subtilissim triti cum ☿io Sublimato pond equalis indat retortam vitream Loricat ... Spiritus Butiraceus Lento igne ... Fit ea ex antimonio crud cum ☿io Sublimat in ... retorta erit Cinnabar ♁ij quod excepto conterat cum Butyro et iterum ... seu rectificet per Retortam vitream

Bezoardicum Poteri cum ...

℞ Regul. ♁ij ♃ni angl. Limat ...

aa p. ... Electrum ... Subtilissime levigetur cum ... ♁i pulverisat detonet igni ... horam ... et diluat edulcoret ... optim. F. S. Artem.

Butyrum ♁ij

℞ ♁ij ... aa ... simul ... indant retort. vitream Loricat collocet in Loco humido ut ... humectet dein ... Butyraceus in ... erit ... ♁ij quod seorsim serve ... impurior autem ... rectificet cum Butyro.

Confectiones ... Compositæ

Confectio Alchermes

℞ Syrop parat ad Confi ℔ij primitus semel bullire Sandal rubri. ad coloris suff. cui add. ambr. gris. ʒ. o. Cinam Aspers ℥j sive ut liquescat ad ignem in Syropo beneq unicq. Remotis ab igne. sequentia adde Lig Aloes ℨij Cinam ℨij Lap Lazul pp Margarit. aa ℨj Mosch Fol ℨj aa ℈ß F. C S Artem.

Confectio de Hyacintho.

℞ Hyacinth pp corall rub. Bol. Arm. Terr. sigill. aa ℥ß Gran Kerm. Rad Torment. Diptam alb. Sem Citri Acetos Portulac Croci Myrrh Flor Rosar rub. ofs d cord. C. Sandalorum ... Rasur Eboris aa ℨiv Lap. Saphi Smaragd. Topazij Margarit pp Seric aa ℨij Ambr. Mosch aa ℨj Camphor gr. v Fol. ℨj ... Argent. ... cum Syrop de Limonib et Julap Rosar aa q.s F Confect.

Confectio Orvietana

℞ Rad Angelic Dyptam alb. ... Bistort. Tormentil aa ℨij Sem ... Bac Lauri aa ℨiß Hb Centaur Callamint. ment. Puleg. Chamedr. ... Cardbened. Dyptam Cretic ... aa ℨiß Mellis despum. q.s Theriac Andromach. Mithridat Damo crat aa ℨij m. S. Artem

Confectio Neapolitana

℞ Fol ... Bij Hermodactill ... Turbith Gummos aa ℨij Lign. ... Sarsaparill Sassafras aa ℨij

Mellis despumat et cum q.s. Decoctionis rad Chinæ probe percoct. ℔ß aut q.s m F S.A.

Confectio Smaragdina

℞ Lap Smaragd pp Hyacinth ℨj aa ℈ß Sem Peon Rad Eiusd Cinamom aa ℨiv Sem citri ℨj ptam alb aa ℨvj Corall rubror pp Granor. Tinctorij Sem Acetos aa ℨiij Croci Orient ℨj Ligni Quercin Spodij pp Zedoari aa ℨij Syrop de Limonibus Mellis despumat aa q.s M. F Electuarium S.A.

Contra Epilepsiam Apoplexiam Paralisyn Vertiginem Capitis Efficacissimum Remedium

Confectio contra dolorem Dentium

℞ Rad Pirethri ℥ß Sem Staphisagriæ ℨvj Apij Piperis Euphorbij aa ℨiß cu Melle despumato F Massa.

Confectio Hyspanica p morbo Gallico

℞ Fol Senæ ℨiij Hermodactillor Turbith Gummos aa ℨij Lign Sancti Eiusdem Sassafras aa ℨj Chinæ ℨij ... Extract aa ℨij Mellis ... spissat et Chinæ item exsiccat in ... m F Confectio.

Confectio Alchermes

℞ Serici Rad ℨiß Succi Pomorum

fragrant. V Rosarũ odorat. aã ℔ß. a melius Succi in tali q. s. in Lund. per diem naturalem in Ex pressione forti adde Succi Granorũ Chermes ℔j Sachari ℔ij coq. ad Consistentiam Mellis aut paulo minus Mixturã ab igne deposito et ad hùc calenti addito Ambrae chr. minutim incisae ℈ij quibus optime liquatis injecto Sem Cinamomi Lign Aloes aã ℈vj Lapid Lazul ust et Lot margaritarũ aã ℈ij Fol ☉i ℈j Mosch. ℈j F. Ell. molle in vase vitreo bene obturaẽ servetur

Confectio Hyacinthi.

℞ Lap Hyacinth ℥ß Boli Armen Ter. Sigillat aã ℈ij Rasur Eboris C.C. ust pp Corall rub pp aã ℈iv Rad Tormentil Diptam alb. Gentian Angelic aã Zedoariã Flor Rosarũ Scord Melis. Card benedict Violarũ Nymph Sand. aã Sem Citri Acetos Rut. Caprariã Granorũ Iunipi aã ℈j Fragmentorũ Rubin Carneol. Smaragd. Margarit. aã ℈ij Croci Mirrhae camphor aã ℈ß Lap Bezoard. Unicor veri aã ℈j Mosch Ambr aã ℈ß Fol ☉i et Argent. aã No xx. Syrop de Limonibus q.s. M. F. Electu.

Confectio Anacardina.

℞ Anacard. pp cort. Melis Bac Lauri Sach. albiss aã ℈vj Pipi nigr ℈ij Cyperi ℥ß Pipis Long Mirobolanorũ Chebulor Emblicor. Belliricorũ Indorũ Castorei aã ℈ij Anacard per se terant deinde alias tum omnia Excipiant Butyri Vacini portione Una et mellis despumati ℥vj, simul coctis ita ut Mellis et Butyri sit quadrupla. adde Eis M. F. E.

Confectio de Bolo Orientali

℞ Boli Orient ℈ij Ter. Sigill Corall. rub pp C.C. usti pp Rasur Eboris Rad Tormentil Diptam alb aã ℈j Sem Acetos. Citri aã ℥ß Sp. Dia margarit. Frigd. ℈j Syrop Limon q.s. M. F. Confectio cui poterit addi Camphor et Ambrae aã gr iij Fol ☉i No x Croci Orts ℈ß.

Collutio Narium.

℞ Calam Aromat ℥ß Mirhae ℈j Rozarũ rubr. Siccarũ Comarũ Hyperici M ß Vini odoriferi ℔ß F. D. S. A.

Confectio Anacardina Cephalica

℞ Melis Anthosat ℔j Anacard pp ℈vj Rad Doronici Cyperi rot aã ℈j Cardam Cubeb. aã ℥ß Lign Aloes ℈ij Cinamomi aã ℈ij Majoran Elelisphaci Lavendul. Oronici aã ℥ß M. F. A.

Confectio Hyacintha.

℞ Hyacinth ℈j Rubin Smaragd Saphir Topasij Granat margaritar aã ℈vj. Rasur Eboris Corall rub Unicornu Fosil aã ℥ß Sem Acetos Portulac Endiv. Coriandr. Citri Ruta Caprar aã ℈ß Boli Armen Orientol Terr Sigillat Sandalor oĩu aã ℈ij Been alb rubr Diptam Cretici Rad Carlin Angelic Scorzonell Valerian Contraierva aã ℥x

℞ Scord. Lign Aloes cort citri Rad Tormentill Bacc Espr Rozar rubr aa ℈j in Omnium ℥ ℥ subtilissi mè deind addend. Syrop de Succo Limonu Ʒiv Confect. alcherm ʒß Fol ℈i qv. agitand donec ℈i Folia misceant.

Confectio Satirionis Mynsich.

℞ Rad Satyrion Cond. ℥ij Cons. Flor Tunic cond. ℥℥. aa ℥ij Di pitam alb Borac Venet aa ʒß Specier. Dia Tamaron ℥ij Nuc Ind condit No i. Testiculorum Cervi Ta Li Exsicat aa ʒiß Bolet Cervin ℥ij Cinam optim. Piperis Long aa ℈i Galia mosch. ad Sang optillonis. aa ℈i Ling. avis ʒß Fol ℈i No xv M. et Syrop ℥℥. ℱ Electuarium.

Vires usus dosis. ma

Maxime ad stimulandum Coitum vim habet ad Libidinem Desiderium in Utroq sexu egregie Excitat sperma multiplicat nec non consumptos et Emeciatos Singulariter reficit Dosis mane vel vespe ri cum Vino Veteri, aut Malvatico a ℈ij ad ℈iij

Conserva Rozaru

℞ Rosa selectissim. Egreg ℥ij Sachari ℥iij ℥mo infervente ∇ Mittatur pani Sachari et ad decoq post Flores inice coq pani adde Sachari habebis pulcherimas.

Confectio Alchermes

℞ Fol Serici incis ℥iv infund Succo Pomoru quidoni depurat. ∇ residentiam. cu Æquali parte

℞ qs. unu aa ℥iß stent in digestione per aliqvod dies in Sole vel fimo Equino tum fiat fortissima Expssio cui adde Castionell Subtilissim ℥sat cu Succo citri in spers. ℥ij Extrahe Tinctura et adde Sachari ʒ8 Fit Decoctio ad Consistend mellis Mox moschus et ambra dissolv. q Sernotisq ab igne reliqs Spes insperganty Ambr. minut incisa ℥iv Lign Aloes Cinam aa ℥vi Lap Cyaneij Lot pp Margar alb aa ℥ij Fol ℈i ℥i Mosch ℈j ℱ. Elect.

ℱ Etiam sine moscho

Alia Descriptio

℞ Cocinell ℥ij Os. ℥i Succi po morũ dulciu ℥ij coq ad Aliqt E bullitionem et Cola restanti vero Materia. add novi Succi pom. ℥j Bns. ℥j itera Coq et cola demu ℥tio Coq et Cola in residuu infund ∇ Rosaru Coq et cola et Cum Sacharo decoq in Syrupum et adde Lig Aloes Cinam Elect aa ℥i Lap Lazul pp Margaritaru pp aa ʒß Mosch ʒiß Amb. Gris ℈j Fol ℈i No xoo Syrop predict ℔ ij Dissolvant prius Ambra et moschus in Aliqvod ℥. Syrop. post reliqvæ species uniant in fine Quru.

Confectio Hyacinthina

℞ Sachar Canar ℥xij solvin ∇ font. qs ut ℱ Syropus bonã Consistentia ad. ℞ cocinel cu Succo pomoru dulc Extract ut fiat Color ruber adde Syrop Chermes

℥xiiij ℈ Lign Aloes Cinam Antt ãã ℈ij ʒ Lap Granator Margari tari oriental. ãã ℈ij Fol. ⊙ lib. 4. Amb. ℈i et F Elect S.A.

Confectio Dia Tartari

℞ Tart alb ℥iß Rub Sen Elect ℈ix Turbith Hermodactill ãã ℈iij Mann Calabrin ℈iij Syrop Rosat Solut q.s. M. F Electuarium

Confectio Pectoralis

℞ Man Calabrin ℥iß Syrop Liquirit de Succis ãã q.s. Looch de Pulmon Vulpis de farfara ãã ℥iß Amigdal Dulcium Excorticatar ℥iß Hali ℈i Flor Benzoin ℈i M F S.A. Confectio

Confectio Ctra Pestem

℞ Rad Angelic Galang Enul Camp. Gentian Pimpinell Zedoar Levistici Bac Laur Junip Rad Aristoloch Odd ãã ℈i Cinam Zinzib Gariophill ãã ℥ß Cort Citri Cnd ãã ℈i Rad Calam Aromat ℥x Fol Rut Salv ãã mij Rad Imperat. ℥ß Hb Fumariad Hirund. Borag Hysop ãã mij Nuc Jugland Excort ℈ij Mith ℈i Mellis despumat q.s. M. F Confectio S. Artem cui adde croci ℈i

Conserva Hepatica Gallicata

℞ Fruc Cynosbatos a sem. et capi. lament. Exact liberat q. Custodian & simul in Loco calido p dies. 6. deinde addita ▽ Rubell q.s Coq ad Mollitiem et p Setaceum traiciat Pulpa adde Sachari Optim ãã et unam quamq libram ▽ Rosani ℥iß Coq in MB ad Miv Consistena conseret ad Urinam Cruentam Calculum per Diuretica potent Hepar refrigerant et Scorbuticis.

Conserva Citri

℞ Flavedin Cor. Cnd Citri recentis minutim incis. ℥ß Contunde optim cum Sachari alb ℥i in Mortario S.A. F Confectio in Colica et Torminibus ventris

Conserva Nicotianna

℞ Fol Nicotian Recent ℈ij Styrac Calam ℈i Cinam ℈i Sachar ℈vi Mann Opt ℈ij ʒ contus et in sole diges 45 F E S.A. mira est in Asthmate et Catharro suffocativo Dosis ℥ß quodlibet 4 horis sum

Confectio Cordialis Nostra

℞ Syrop Cordialis ad iustam Consistentiam parat ℈ij Confect. Alchermes Hyacinthi ãã ℈ij Speci er Dia Margarit Frigid ℥iß Dia Cinamom ℥iß Diatrios alb Sedarensis ℥ß Letificant Galeni ℈i croci Orient ℈i M F El. S Artem

Confectio Contra Hecticam et Phtysim &c

℞ Rad Ireos Florentinos Liquiritia Polipod Rhorei Tart ãã ℥ß Chin Elect ℥iß Flor Rosar mij Sem Anis Foenicul ãã ℈ij inci dant et exsiccant redige in Sem Subtilissimum ⊙ Halij contra Phtysim ℥ß Pectoral ℈ij M F Puls. ℞ Sachari alb ℈i ▽ Farfar q.s. Decoq ad iustam Consistenam deinde dum Artem

Confectio Alchermes

℞ Syrop Granor Chermes ℈ij Coq ad Consis. Paulo Spissiore coctoaddi Ligni Aloes Cinam ãã ℈vi Corall rub pp ℈ij Fol ⊙ no xiv Ess Reg gutt xx

Oo Cinam. guttis m P Confect.

Clareta Cydonior Spx

℞ Pomor Cydonior cu sem et corticibus. Item Cydonior sine corticibus et semin aa lb. xx. coq in vase terreo affusa V simplici q.s. ad mollitiem pomorum tunc colet et exprimet lenit.

℞ Huius Decocti lbvj Sacchar alb lbj coq item ad iustam consistentiam lenissimo igne cuius perfectio talis est dum particula immitet sup vas stanneu ad refrigerandum vitroq non adheret et tunc ea perfecta e coctio auferat ab igne cui adde aliquod guttulas Ol Q. permisceat q.m diligentissime et effundat sup formas stanneas aut ligneas od Amigdalino unctas

Clareta Cydonior purgans

℞ Decoct superiori modo parati lbiß Sachari alb lbiv coq ad iustam consistentiam cui sub finem adde Resin Scamon Spir vini dissolut aa lbij perfice coctionem secundum artem

Clareta Solutiva

℞ Turbith Sem Hermodact. aa ℥ß extrahe Rem cu ppvinis art et servet aparte deind. Resin Scamon lbiß dissolv cu Ol vin postea decocti Pomorum Cydonior pbe pcocti cu Sachari lbix v quant placet permisceat primo Ra ~~tmo~~ in fine Resinam dissolut adde ut fiat Clar.

Opymal miraculosu in omnibus Atri fluxibus atq vernaciß

℞ arsenic cristallini ℥ij Diptam alb. Zoci camphor aa ℥ij Euphorbij ℈i ℥sata Excipiant. Gum Arabic in ▽ Rosand. Solut. Fiat Pasta exformentz. Breui quo Cordis Regioni applicetz v in forma Emplastri

Cera medicata

℞ Diagredij ℈i Trochiscor Alchand. ʒß Spec. Dia Turbith cum Rhabarbar. ℥ Ellebori nigri aa ℈j Euphorbij ℈i Cera alb ℥ij M. S. artem.

Alit

℞ Cera alb ℥vj Therebinth. ℥ß Agarici Trochiscat. Euphorbij aa ℥ij ℥ Ellebori nigr. alb aa ℈ij Scamon ʒß ℥j M. Secund. artem.

Cera rubea

℞ Cera citri opt. ℔iv Therebinthar ℔ijß ol Olivarum ℥iij Cinabaris ʒß ℥iv misce.

Cera viridis

℞ Cera alb ℔iij Therebinthin ℔jß ol Olivarum ℥ij viridaris ℥ij Misce Fiat Cera.

Candela pro Fumo

℞ Olibani Masticis Succin Benzoin Lign. Rhod. Ligni Cupress Thymi Rosmarin aa ℥iß Carbon Tilia ℔ij et Storacis Liquid ℥iv mucillag in Tragacant Fiant Candel.

Alia Seu Pyleta

℞ Storacis Calamit. Aspalathi aa ℥ijß Thymi Laudan aa ℥iij Mirrha Olibani Iuniperi aa ℥jß Storacis Liquid ℥iij Carbon Tilia ℔jß Gum Tragaganth qs S. artem.

Alia

℞ Storacis Liquid Aspa. Dulcis Mirrha Olibani aa ℥ij mosch gr 7 Zibeth. gr. 4. F. Candela

Candela cerea

℞ Linteolum tenuissime madefiant in Cera calida addito parum Otherebinthin post qm refrixerint fiant instar Graminis

qß dum est aliqua Excrescentia in Penno ℞ ʒij Capit. Supfund. ℞ Aleure n. cum Butyro Sine Sale ungant vertices Candelam etiam Unguent vertices cum Butyro ʒij

Cerasa Condita

Exemptis primo Nucleis ad Cerasis infunde ∇am fermentam et pani coq potest aqua affundat addat Sachari aa ℔ij Cerasorum ℔ij non statim Sacharand impo nat sed pvices infunde pani Aquae illi ʒ infusae sicq coquat Lentissimo igne ad Syropi Consistentiam. Sic Ribes Agresta etc. non debent Coqui prius cu ∇ sed statim cum Sacharo

Cydonia in Placentis

℞ Cydoniorum purgat. q.s. decoq in ∇. et contund ac p linteum Exprime Si e. runt ℔. 8. adde Sachari ℔ij decoq ad iustam Spissitudinem ac ad Pa teli bedzie od stawato adde si placet ℥ Garyophillorum Nucis Moschat Cinna mom Sachari ℔ct et cu Sacharo ℔a to forment Placentas et exsiccent.

Candela p Suffitu.

℞ ʒß Dulcis Storacis Calamit Carbo num Tiliae aa ʒij Garyophill ʒß Lau dan. ʒvj Therebinth alb ʒiv. Mucilla gin Tragagant cu ∇ Rosarum Solut q.s. f Candelas. S.A.

Cera aurifabrorum Seu Coloritiu Auri

℞ Cerae nov. ʒviij Rubricae Sinopitae u Fabrilis. Q.i albi Lap Haematitis aa ʒij Viridis Aeris Boracis aa ʒj Misce Fiat Baculi teretes ʒvij

Circulus in Peste pbatus

℞ S. Cristall. ʒij Diptam alb Croci Camph aa ʒij Euphorbij ʒj ℔sata excipiant Gum Arabic dissolut in ∇ Rosarum ex hac massa formet Circulus qui cordis Regioni applice t u in forma Emplastri

Cristalli ♂ri Chalibeati

℞ Cristal. ♂ri ʒviij Solvant in ∇ adde Qi ℔tis ʒj decoq filtra ac iterum Evapora ad Cristallizandu dosis ʒj ad ij

Cinabaris Artificialis

Liquefactionis ʒviij immisce illi ☿ij vivi ℔j et ʒiv ex his mixtis simul fit Sublimatio. erit Cinabaris

Cera Hyspanica

℞ Colophon Elect Therebinth aa ʒij Masticis ʒj Thuris ʒß Gum A. rabici Lacc. aa ʒij Cinabaris ʒvj m. F. S. Artem

Alia

℞ Colophon Masticis aa ʒj Suc cin ʒß Resin ʒiß Gum Lac ʒij ~~Thuris~~ ℔ olivarum Cinabaris pp aa ʒj. m. S. Artem.

Collirium ad rubedinem Oculoꝝ
℞ Corall rub pp Tutiæ aa ʒj Sacchar
alb ℈ij Camphor ʒß Aqu Rosar Fæ
nicul Chelidon Euphras aa ℥iij M f.

Collirium pro pelliculis in Oculis
℞ Cr Roman ʒi ~~Cri~~ ʒß Bac Lau
ri Gariophillor aa ℈ij ▽ Euphrasiæ
Fænicul Chelidon aa ℥v vin alb
℥iv misce in solent pro 20 dies poste
a filtret pro usu

Collirium ad ungulas Oculorum
deponendas
℞ ▽ Rosar Chelid Fænicul Apij
Euphrasiæ aa ℥iv ʒij sublim qm
tenuissim triti ʒj digere ac destilla
usque serva.

Ceratum Ex Pelle Arietina de Villa nova.

℞ Rad Aristoloch rotund. Flor Balaustionum Gallarum immatur aa ℥ij rad Consolid. jonis ℥i Rosarum rubrarum ℥ij Sachari ℥iij Sang. Dracon. Boli Armen. Lap Hematidis. Lumbric Exicat ℥ij Thebaic aa ℥i Succi Hyppocistidis ℥vj Aloes Epatic ℥j Soluta hac ℥ in Decoct Consolid. Sangv. Hominis recent Extracti ℥ix Mucillagin Ex Pelle Arietina, per diuturnam coction Extracti ℔ ℥i Coq prius trita quae terenda sunt in Pulverem Subtilem Lento igne spatula continuo agitando ad Cathaplasmatis durioris Consistentiam Cui ab igne remoto adde Liquata Picis nigrae Colophonia Cerae Flav aa ℥ij Item Masticis Thuris Gum Ammoniac Mirh. Galb. Elect aa ℥i Cuncta hac in Therebinthina Clara ℥ij Liquat et dissolvet nec non visci Querci in Particul. ol Hypericonis Solut et Colat ℥ij Fiat Justa Consistentia Ceratum.

Ceratum Matricale v de Galbano Augustani.

℞ Galban in Acet dissolut ℥iß Therebinthin Clara ℥ij. in Pulv Tacam. ℥ij Gum Anim ℥ij. As Fatidae ℥ß dissoluta et Liquata sint ac alternatim de Pulvere Sequenti C. ut pote. Nuc Mosch ℥ß Matricar Anthem aa ℥ij Sem Dauci ℥iß ut et et Bdellij in ∇ Matricaria Soluti ℥i Portiuncula adiciant ✝ Ceratum

Ceratum Ceroneu Crysophontis

℞ Cera citrin Therebinth ol Chamemill ⊖ ℥i aa ℥ß dissolv ℥i in ∇ Rosarum ℥iij postea Coq semper Baculo agitando ad perfectam Consistentiam ut ✝ Massa Exsiccat mirifice humores omnium Partium Corporis praesertim Scroti

Ceratum Dia Palmae seu dia Quercinum ubi Palmarum ramis e ꝑventu vices dia Palmae Supplere potest

℞ Fol Querc recentium tenerorum et Succulentorum ℥ij facta aliquando Maceratione Conscind. et contund Optime immergantur in Axungi a Porci et ol Pan olivet aa ℥ij Coquant et Exprimant ol et Axungi Expressi recent. contusa et concisa folia in Supradicto Pondere immergant reiterata Maceratione coctione et Expressione addantur Lithargirij Subtilissim ℥ij coq leni p Spatula Continuo Agitando et sensim ac per vices infundendo vitriol alb in Succo Querci Solut ℥iv v ∇ fiat Ceratum.

Ceratum Stomacale

℞ Fol Absynth ℥ij Ment Abrotan Rosarum rub aa ℥i Galang Gari ophillorum Lign Aloes Masticis aa ℥ij Calam Arom Spic Celtic Storac Calamit Benzoin aa ℥i Laudan ℥iß ol Absynthij Menth. Mastichin aa ℥ß Nuc Moschat Expres ℥ij Cera resin aa ℥iv M ✝ Ceratum S. Artem.

Contra Cardiacam

℞ ⊖ Corall rubr ℥i Croci ℥ß Vini

Alb odoriferi ℥s M. F. Haustus ad idem. Succi Buglossi depurat. Sacchar ℥ij laborans ꝑ aliquod dies talimen cura

Crocus Metallorum

℞ ♁ij Crud. ♁i aa p. e. qm materiam subtiliss pulveris misce et in ice in Mortariu Carbonem candente ut accendat materiam exemptam Aqua calida aliquoties ablue sicca et serva.

Alius

℞ ♁ij crud ♃i alb aa p. e. et Salis communis.

Impone in crucibulu combure una hora additis Carbonibz ignis quando erit rubicundus flavus effunde ♁sa sup fiunde ▽ calida. pone in fornace et stet ꝑ duas horas in calore quodcunq in ▽ solvens. Seorsive effunde et sup fiunde acetum et cadet Crocus infundum. impone chartam bibulam et transtellabit aquositas et Crocum exsicca

Crocus alius Metallorum

℞ ♁. antimonij aa p. e. ♁mo calcinet. ♁u ꝑ mediam horam postea adde Antimoniu calcina usq ad rubedinem postea Edulcora ▽ calida et Exsicca.

Alius

℞ Antimonij crud ℥iiij. ♁i bene Exsiccati ℥ij ♁sa subtilissime postea tere in lapide tritam bene materia. accipe mortariu aeneu et cum carbone ignito comburet illa materia et habebis rubicundissimum Crocu

Contra Tussim et Asthma in Plica

℞ Hdcul Brion ℥iß Rad Scabios Tussilagin aa ℥ij Polipod Quercin Petasid Enull. campan. Chin. Elect aa ℥iij Liquirit. Ireos aa ℥ß Bat. Aron. Mirtis Nymphae Scorzonell aa ℥j Hb Veronic Virg. Aureae Marrub. Pulmonariae Maculos Endivion Hederae Terrestris Capillor. ♀is Botrios Salv Hyssopi Scolopendriae Rosae Solis. Auriculae muris Flor Symphiti Tiliae Verbasci Violarum aa ℥ij Sem Portulacae Bombacis Malvae aa ℥i Anisi Foenicul aa ℥ß Papav alb ℥iij. Spec Dia Pénidion Dia Tragacant Frigid Dia Ireos Salamonis aa ℥i ♁ Hali ℥i Lact. ♁is Flor. eiusd aa ℥ij Pulmon Vulpis ℥ij Flor Benzoin ℥i Sem Melon Excorticator. ℥ij Sacchar rubr aut Rosat Tabulat ad Pondq omnium ♁ Anisi ℥ß citri gutt ~ M. F. ♁ Subtilissim. S. Artem. dosis ℥ß

Crocus ♁is ♁u fulminans

♁. fulminans fit ꝑ solutionem ♁i in Aqu Regia. Evapor. alij praecipitant dicit Crocus Solis.

Crocus ♁is Cachecticus

Liqr ♁ ♁mi in ♁ minutim inice Limaturam ℥s ad siccitatem nam paulat non totum auge ignem ad accensionem Prunes ♁u eximatz infunde aquam calidam decantatz filtretz colloce ꝑ 24 horas et praecipitabit ♁ rubeis quem ab aqua ꝑ filtrum Separa et Exsicca

Cerotum Oesypi Filagri

℞ Oesypij humid Cerae citri aa ℥i Therebinthin ℥ij Resin ℥j Medul.

cumi vacc Adipis Anserini aa ℥v oo Nardin ℥iij Storac liquid Gum Bdellij ammoniac aa ℥i ℥ ma sticis aloes Epatic aa ℥i Bdellium et Ammoniacum dissolvant in Decocti one Chamomill. et Foenugreci m F S. Artem Cerotum.

Cerotum ad roborandas juncturas
℞ Cerae novae ℥iß Resin ℥i Therebin thin ℥ß Emp. Diachilon cum Gum ℥ij Rad Calamin ... Arthetic Hermo Dactillorum Piperis Pirethri Cost aa ℥i Consolid Boli Armen aa ℥ij Mirh. Masticis Thuris aa ʒß Croci ℈i oo vulpin. Hypericon aa q.s. M. F. S. A.

Cerotum adstringens
℞ oo Mastichini Mirtini Rozarum aa ℥iß Cerae ℥iij Resin ℥i ℥ Calamin Olibani Laudani Sangu Draconis Cort Granatorum Nuc Cupress. Boli Armeni aa ℥ij Camph. ... Aca tiae Hypocistidis Succorum aa ℥ij M. F. Cerotum.

Cerevisia Medicata
℞ Salsae ℥iß Lign Sanct ℥ß cort eiusdem ℥iij mixta dent pro Cerevi sia medicata. ℞ Cinamom Acut ℥v Sasafras odorat. Ireos florent aa ℥i Includant nodulo pro aromati zatione eiusdem Cerevisiae partis mediae tantum Sint autem Cerevi siae totius ollae xii

Conditum Conditone
℞ mirobolan Ebul Cond. ℥i ... condit ℥ij Calam Aromat Cort Citri ... Cond. aa ʒß Nuc Ind. ℥ij Rad Eringij Cubrij cond. aa ℥i Conserv Rosaru Acetosell Meliss aa ℥ß Cinamom Acut ʒiß Macis ʒß con ditis et Aromaticib grosso. contusis et incisis Omnia Simul misceant.

Ceratum Santalinum
℞ Rozaru rub earum ℥iß Santal rubr. ℥x alb. Citrin aa ℥ij Boli Armen ℥iij Spodij ℥iv Camphor ʒij oo Rosat ℥i Cerae q.s. M. F. S. A.

Crocus sive Sulfur Salis parat
℞ ... ℥iß ... alb ℥ij ... Gem ℥i et ʒij Auri Luminat ~~...~~ Siber unus terant in Lapide ... indant ollae infunde ▽ Simplic ... filtra prae cipita oo ... filtra edulcora post Calcina in Crucibulo tantum pe nam ∪ alteram ~~horam~~ Oratio nem Dominicam Erit Crocus Dosis gr vij ad x vide fusiores Circumstantias apud Hoffman.

Ceratum ad Herniam
℞ Empl ... Barba Capri de Con solida de Pelle Arietina contra rupturas rubri aa ℥iv Succi Hy pocistid. aa ℥i Picis navalis ʒi Colophon. ℥iij Resin ℥ij Cerae citri ℥iiß Mucilagin Colapiscium ℥ij M F S. Artem Cerotum.

Cerevisia vernalis

R. Fol Send ℥v Rad Polipod. ℥ij Rhabarb. monachorum Oxylapathi ana ℥x vi Cornus ℈j Glicirhizae Sem Foenicul ana ℥i ß Rasur Sasaphras ℥ij Fol Salv Agrimon Nasturtij Aqu at Cochlear mar ana mj M. f. Sacculus p Cerevisia

Cerusa ℈j

Hoc est idem ut Diaph. Diaphoreticum

Cerusa ℈is

Fit ex Regulo ♂ ut Cerusa Antimon parat etiam cu nonuplo ♀ Antimonij e instar Cerus ℈j

Chalcatum rubefactum

Fit calcinando ... ad rubedinem maxime stringit et desiccat valet in Dysenterijs Hemorhagia et Sifluxus sanguinis accidit Applican p. ... ... et Linteo

Chalybs sine Acido

Parat humectando ... abstrahunt in ▽ Cichorea Solut et siccando in Aere sicco post fiat Pulv subtilissimus potent aperit obstructiones Dosis ℈j ad ℥ß

Chalybs Tartarisatus

R. Limatur Chalibis mund Tart alb. ... ana ℥vj ▽ Fumariae q.s. ... M. f. instar Electuarij Coq in vase fictili calore lento ad siccitatem ... cui adde ▽ Fumiae et iterum repete coctionem et sic ter Labora deinde ... ex hoc fit ♂ potabilis

Cicera ...

R. Therebinthin Chinens optim ℥ij Acidi ... ℥j Species Dia Ireos simpl

O ... ana ℥ij m. f. Mass. Pillulans ad Podagram pro cautionem dat ℈ß bis in die p menses aliquod

Cinabar ℈j

Fit Sublimando Caput mort. post distillationem Butyri ℈j relictum rectificando secund Artem. sudores movet valet in Podagra Lue ... Epilepsia Paraliti etc Dosis a ℈ß ad ℈j

Chysus Portulacae

R. Succi Portulacae depurat ... Sachari albissim ... q.s. ad Mellis Consistentiam Eodem modo fit Chysus Betonie et alij

Chysus ♀

R. ♀ viridis terna Solutione et Clarificati Cristallisatione et ad flavedinem Calcinati q.v. solve in Aceto filtra et Cristalliza. 3. repetendo Opus Calcina iterum et dla p ... cu Cohobatione ad siccitatem Tum dla igne apto donec ... Omnes Exstillant ex ... in Aere exposito Eliciat ... qd crebro Solvendo filtrando et Cristallizando depuret. Tunc R ... huius p ... praedict. p. 4 Extrahe ... digerendo p mensem. deinde filtra ad usum nodos humores Expellit p insensibilem transpirationem venerem stimulat Uterum roborat Eius mot in Ordinatos sistit et in Utroq Sexu vim Seminis ad generationem Operat

Colcothar ♀

Nihil aliud est qm vitriolum ad Rubedinem Calcinatum v Caput mortuum post distillationem ol. Vitriol relictum

Corp

Corpus Sine Anima

℞ Rad Ireos Florent ℨiß mosch gr iij Sachari ℥vj m F. ℥ in ℔ Pulmon Tussi Asthmate fetorem Oris tollit

Corvus Epilepticus

℞ Corvum jorem deplumatu et Evi sceratu abiectis pedibus et rostro immit te in Ventrem, Cor iecur Pulmones Vesi cam fellis cu Galang. Sem. Anis aa ℥iv Coq in Vase Terreo Novo bene Occluso et Lutato cum Pane Dome stico in Cibano, post frigefactionem alaterib. separet et sic fiat 2da et 3tia Vice cavendum tamen ne adu rat. deind. fiat ∀ subtilissi S. A. Do sis ℈j quotidie in Morbo Comitiali insigne remedium

Cremor Hordei

℞ Hord. Perlat mund. ℥iv, coq Cum ns V. abiect. in ∇ fontis qs ad molli tiem Contund. Hordeum cum Amigdal. Excortic. No 20. addend. V. Hord ℔iß sit Expres fort. S. Artem add. Sachar Optim ℥ij Rosani Damascen. ℥j ut F. Cremor S. A. Diureticu est et Nu tritivum Sitim in Febribus Extingit

Crocus Jovis

Fit ããã. ca 4. ℥ß ♀ij ℥iß aqua Evaporato ~~fiat~~ relinquat Crocus Jo vis Sudorifer e Dosis a gran. v. ad x in Lue Gea Podagra. Pesse uteri stran gulatione mire valet ad Ulcera in veterata Cancros fistulas Externe usus.

Crocus ♂is

Fit reverberand. Cum ♂is S. Art. Diureticus est Colicus Uterinus Fe brifugus Dosis ℈ß

Crystallum minerale

Solve ⊖ Prunell in ∇a filtra et Crystalliza S. A. Si addes Sachari aa ante Cristallizandum Vocat Sachara tum, Putredinem resistit Sitim ac Æ stum in Febribus. compescit Co agulatum Sanguinem resolvit et

Catharticum Cæsareu

℞ ♃. alb ℈ij Magist Scamonei ℈ß Conteict. Alkerm. ℈iß Speci es Dia Rhod. Abbat Dia Qi Cri stall. ♃i aa ℨj Nuc Moschat ℨi oo finam ℨß Syrop ♃ qs m F. E lectuarium Dosis a ℈j ad ℨiv

Cucupha Capitalis

℞ Flor Chamomil Melilot Salv. Verbasci Primul Veris Betonica Anthos Lavendul Majoran. Ruta Boragin Buglos Rosaru Violaru aa mj Pulegij Hysopi Asari aa pij Garioph. Galang Piperis Long aa ℨß finam ℨ3 Macis ℈ij ♃b. Nuc Moschat aa ℈ij Cubebaru Gra norum Paradis aa ℨß carvam Zedo. aria aa ℨj Semin Anis Foenicul. Carvi Cumini Nigell Coriandri aa ℈ij Peon Calament Serpil Anethi Melilot Flor Nymphea aa pij in cisis et Contusis gross mov. F Cucuph.

Aliud

℞ Hb Betonic Verben Primul Veris aa mij Flor. Rozaru rubr Lilior Convallior Nenuphar aa mjß Fol Majoran Anthos aa mj Sem Anis Cumin Anethi Coriandri Nigell aa

ʒiß Flor Sambuci ʒiij incisis et Contus F. Sp. p C.

Cathaplasmata Composita

Cathaplasma p Capite

℞ Fol Rosmarin Pulegij Lavendul. aa mj Far Hord ʒiij cu ∇ Rosani et Sambuci F Cataplasma.

Alia

℞ Bac Iuniperi ʒiij Sept. Comin. ʒiß Flor Samb. Rosaru aa ʒß Rad Bnon. Acanthij aa ʒj opij Thebaici ℈ß Camphor gr iiij cum Emuls facta Ex Amigdalis Amaris Nucleoru Persicoru et Pap. alb cu ∇ Rosaru Betonic Sambuc q s F Cat.

Cataphlasma p Angina

℞ Farin Malv Bismalv Rad Alt Fœnugræci Lini Nidi Hirundinu aa ʒiv Hord Fabaru aa ʒiß Alb græd ʒij Coq cum ∇ Simplici et Aceto aa p. a. ut F Cathaplasm

Cataphlasma p Gutture et Collo in Angina

℞ Nidi Hirund. ℥ß Alb Græci ʒij od Cinam. ʒiß cu ∇ Malv q s F Cataphlasma

Alia Contra Tumorem Gutturis

℞ Farin Fœnugræci Rad Altheæ Sem Lini Panis alb Pulp. Ficuu aa ʒij od Amigd dulc ʒiß cu Lact vacc q s F Cataphlasm.

Cataphlasma Contra Tumore membri

℞ Hb Malv Altheæ Hyosciam Solatri aa mß Flor Rosaru Chamomill aa pij Sem Lini Fœnugræci aa ʒvj Far Hord ʒj od Lilior alb Chamomil aa q s F Cataphlasm cu Vino albo tepide applicent

Emulsio ad idem

℞ Emuls ex 4 sem frigid. maj. Extracu ∇ Acetos Nymphea Plantagin ʒiv Syrop de Succ Plantag. Nymph de Limonibus aa ℥ß m S. Artem

Cataplasma pro Extract. Ignis

℞ Succi Solatri Semp viv. Portul. aa ʒj Lactuc Plantag aa ʒß alb. ovoru No ij Bol Armen ʒj Ter Sigillat ʒiij m S. Artem

Cataphlasma p dolore Pedu

℞ Farin Rad Alth. ʒij Hord Fabaru Oros aa ʒij Fœnug. Lin Chamomil Absynthi Rosaru Melilot aa ʒiß Rut. Salv Abrotan menth. Betonic malv aa ʒß Bol Armen ʒiß Cum Suff. quant Cerevis F Cataphlasm.

Cataphlasm p Hydrope naturali Ex Strangaria v ex Inflammatione Venaru.

℞ Flor Chamomill ʒj Croci Oriental. ʒiß Sem Malv Altheæ Cidonioru aa ʒij od Chamomill ʒj Cidonior ʒij Butyri non Saliti Cochlear postea ℞ Lact vacin dulc ℔j et coq cum Pane triticeo in fine appone ista quæ supposita sunt in Pulverem redacta p. Locum totum debet imponere et ita debet sanare Locum afectum

Cataphlasma Dominis quando Locij non Erit.

℞ mellis stercoris Vaccij smeg macchi Lini decoq in lacte Vaccino recent. ol Olivarum et misce insimul Ora et applica tepide et calefac semp prioria et appli ca ad hoc ut sit calidum

℞ stercor Anseris vivid et recent et exsiccat cribres et cum confectione da sumere.

Cataphlasma ad Tumores emolli endos discutiendos 4 deskript Fernelij

℞ Synapis in Acet Macerat p horas xx deind. contus ℥ij Rad sigill. salam B M. ℥vj Adung porcini Veteris qs Croci ʒß Rad Brion recent ℥ij Malaxent simul in forma cataphlasmatis p partibus dolentibus quotidie semel removeatur et multis diebus gestet

Cataphl. expto pbatu ad duritiem splenis

℞ Tar volatil ℥ij Mellis.. Butyri Re shani aa p.d. aqu. Vitæ ℥ij mixta in dentur olla nova beneq occlusa decoq lentissimo igne postea extendat calide applicet pbatum est

Cataphlasma communis

℞ Fol malv Bismalv. Chamomil Melilot consolid aa ℥j Farin Faba rum Fœnugræci Lini Althæ m s.A.

Cataphlasma ad sistendum Vo mitum probatum.

℞ succolat ℥iß Confect Alcherm ʒij ol Nucis Moschat expres ʒiß Bals Peruvian ʒij Cinamom ʒj cum suffi cienti quantitate vini Malvat F C

Cataphlasma ex Gypso remedium extremu ad sistenda Da.

℞ Gypsi usat ℥j ex oculis sperniat. Dat. Rad consolid sangui Dracon Ba laustiorum aa ʒj album ovorum Gum a rabie crasoni aa ʒj M F C Regioni applicandum

Cataphlasma Hydroticu

℞ stercoris columborum in Acet macer ℥j Capiri ℥iv et commun ℥ij ʒiv vivi ℥j ℥ß Frad Enul camp. Ebuli Bac Lauri summit Anethi Flor cha nomil aa ℥vj sem Nasturtij ℥ij ad et Flor sambuci et vini. s.q. coq ad Pultis formam et adde The rebinthin ℥iß Mellis succi Ebuli ℥iß Rad indie Nostrat ℥ij F C

NB Cancri fluviales vivi contus: et abdomini appositi Hydropem e vestigio cum admiratione tollunt

Cataphlasma ad Tumores duros œdematosos et molles maxime in Hydrope

℞ Fimi vaccini ℥ij columborum ℥vj Gallinacei ℥iv Ovill ℥ij Hb Hyosciami solan chamomill. cu toto aa miv Rad Aconi ℥ij cap Papav cu sem. et stipidibus xvj contus miij Litharzirij usat ℥ij mithed ubr ℥ij camph ʒiß Fæ cum vini ℥ij v etiam mucillag sem Lini m. F cataphlasma. ap plicet abdomini calide singulis 24 horis renovet solet aliqdo excitare pustulas cu maximo le vamine Infirmi

NB Ex applicatione huius cataphla smatis et usu vini sequen. intra 24 horas soleret infir 1½ quartes ciei v p urinam

Cataplasma approbatum
℞ Bac Iunipi p. 4. Lauri ʒj ʒsat Excipian
tur ℥ij Mellis despumati decoq ad Consisten
tiam Debitam per omnem ambul Abdominis
renovet Singulis 24 horis

In Hydrope intensissimo cum rubore gan
grenam Ominante
℞ Hb Solan Hyosciam cu toto mij Flor
Sambuci Mij Sem Foenugraeci Lini Psyllij
aa ℥ij ∇ Spermat Ranarum poliat ʒj
Coq ad lenem Ebullitionem et fiat Mucila
gine Cataplasma bis terve indie applicet

Ulcerum erodentium Topicum in Scroto
et Gangrena
℞ Bals Sulphuris compositi ℥ amplius ℥ij Sper
mat Ceti ℥ij Camphor ʒj m f Bals.

Cathaplasma Emolliens et Discuti
ens
℞ Rad Lilior alb. Althea aa ℥j ß
parum no vj Caricarum no iv Fol. Mal.
vel Absynthij Salv. Flor Anethi Cha
momill aa Mß Hb Hysop. Origan
aa mj coq in ∇ et Acet q.s. optime
pistatis adde Farin. Tritici Foenu
graeci Lini aa ℥ij adipis Gallin Porci
vel Chamomil aa ℥iß

Cataplasma miraculosissimum
Excellentissimi Dni Zupaszewicz
℞ Sem Cataputij noris Coloquinthid aa ℥ij
rad et Fol nigrorum Ellebori. Ebuli Succ.
Thitimali Cucum Asin. Agrest Sambuci
recent Ebuli aa ℥ij Aloes Epatic
ae aa ℥iß Therebinth ℥ij mell.
despumat q.s.

Cataplasma Emolliens et Dis
cutiens
℞ Rad Lilior alb Althea aa ℥j ß
par no ij Caricarum no 4 Fol Mal
vel Absynthij Salv Flor Anethi Chamo
mill aa Mß Hb Hysoph Origan aa mj
Coq in ∇ et Acet. q.s. optime pistatis
add Farin tritic Lin Foenugraec aa ℥ij
Adipis Gallin Porci vel Chamomill
aa ℥iß

Cataplasma Hydroticum
℞ Stercoris Columb in Acet Macerat
℔j Capnin ℥iv Commun. ℥ij Sulph
vivi ʒj ʒiß rad Enul Ebul bac
Lauri. Summitat Aneth. Flor Chamomil
aa ℥ij Sem Nasturtij ℥ij cum ∇ Flor
Sambuci et vini q.s. coq ad pultis for
mam cui adde Therebinth ℥iß mellis
℥ij Succ. Ebul ℥ij Rad Irid Nostrat
℥iß f Electuarium.

Cataplasma Contra inflammatio
nem Testiculorum.
℞ Ungu Peregrinorum cum Sulph vivo
Alb Camphorat Althea aa ℥ij
Rosat ℥j m f S.A.

Cataplasma ad Idem
℞ Stercorum Columb ℥ij Far
Fabb Lini Flor aa ℥ij coq in vino
vel ∇ adde tertiam partem Lixivij
Saponis et applicetur tepide.

Ad Vulnera quaevis praestantis
simum ac Paratu facile sequens
remedium.
℞ Picis Graec Sulph Oliban aa q.s.
terantur cum Albumin. Ovi excipi
untur et vulnerum Labijs rite obductis
Abstersoq Sanguine Sup Linteolum
positum vulneri applicetur fascia
deligantur et dies aliquot ibidem ma
nere permittantur res mira et probata

Cataphlasma ad Narium obstructionem.

℞ Succi Bethonic Majoran aa ℥i ℔ Amigd. Amaraꝝ ℥i m. et ꝑ nares attrahant.

Cataphlasma Contra Anginam

℞ Cataphlasmat ex Stercoribus Hirundin. et Nido eandem valde prodesse in discutientibus Tumoribus gutturis et curandis Anginis

Cataphlasma Contra Retentionem

Inscitum ex Decoct Herb. Rad. cum Succo Radice ab Hesterno duo ali quod hausit Illam ꝑfecte sanat

Cataphlasma Contra Hydropem seu Enema.

℞ Hb Card benedict decoq in Urina et sic applica

Cataphlasma Contra Calculum

℞ Sem Grasonis ꝑparatis pulv in Vino albo et propina patienti bis in die

Cataphlasma ad Urinam movendam

℞ Solat seu Pimenti rad decoq in Vino et bibat aeger mane et vesperi. Copiosam et gravelentam Urinam emittet Idem valet contra Gonorrheam virulentam.

Cataphlasma Contra Tremorem Manuum.

℞ Arthemis. Contund. et macera in V. Rosarum et Laventur Manus

Cataphlasma ad Extrahendas spinas.

℞ Abrotani ʒs tere et cum aceto misce et applica cum spina.

Item Pedes aut manus a frigore laedun: pinguedine vulpis ungendæ sunt

Cataphlasma Podagricum

℞ Farin Fab. Hord aa ℥iijß Iusp intra Panis Attici ℥viij Coquat in suff quant Lact. vaccin ad Consistentiam Cataphlasmatis deinde add Bol Armen ℥i Camph. ℥ß opij Thebaic ℈iij Croci Oriental ℥i Album Ovorum nov. m.f. s. Art. Cataphlasma.

Ad Bubones Contra et Tempore Pestis

℞ Stercoris Anserin Caliis Extract mel. Crud q.s. m. f. Cataphlasma.

Item valet Balsamum Microcosmi recent. Calide applicatum

Cataphlasma ad Rupturas

℞ Hb Plantagin Fol Quercin Mah Perfoliat Prunell aa mj Flor Rosar rubr Acatiarum Consolid Chamomill aa mj Rad Consolid Bistort Barb Capri Tormentill aa ℥ij Sem Plantagin Althæ aa ℥i Fabam Lini aa ℥ß incisa et Contusa bene cum aceto v. V cocta applicant.

Cataphlasma Hydropicum

℞ Fol Sambuci Chamomill aa mij Rad Ebuli ℥ij Bryon Ireos aa ℥iv Bacc Lauri ℥iß Sem Anis Carvi aa ℥i incis et Contus decoquant in s.q. vini Generosi ad Consumptionem 3tiæ partis Expressi adde Farin Fabarum ℥ij Fus vivi ℥ij Ol ℥iß Ungt Aegyp mell dep q.s. et.

Decocta Composita

Decoctio ad provocand. Menstr.
℞ Ros. Canin Saturez Savin Cardui
℥i Rad Diptam Alb Acor Bacc
Lauri ana ℥iß F Decoct. in V for
tis ℔ij Colaturd ad. Sacchar ℥ij

Decoctio ad adstringenda M.
℞ Rosani rub Plantagin. Consolid
Consolid nond ad p. d. Coq in Vino
alba ad Casum ⅓tiâ partis Utat
vespen et mane,

Decoctio p Calculo
℞ Rad Pimp. Pell. Petroselin Levi.
Aic Apij Liquirit. ana ℥ij gran Pa
radis ℥i Turbit Cum ℥ß Agaric
Alexis ana ℥ij cinam ℥ij Galang
℥v infundent in Vin Alb ℔ij
Stent p dies ℈. postea destilla
in B M. S. A.
Utat ℥ sequentis ad ℥ijad ℥ij

Pulvis
℞ ocul Cq sang. Hir Nuc Mosc.
ana ℥iß Lap Judaic Lini Leporin
combust ana ℥ij Rad Saxifragid
Ononid ana ℥ij Vitriol ust ℥iß
Sachar alb ℥ißm ℥ ℥.

Decoctio Contra Tussim
℞ Hysoph Salv ana ℳß Farfar
Mj Rad Liquirit. ℥ß Coq in V Far
fara ad Medietatem. Colatur. adde
Looch de Althea ℥ß Syrup Sreat
Oxysachari Simplic ana ℥ m p. usu

Decoctio pro Tumore Testiculo
rum et Virgd.
℞ Fol Absynthii Serpill Origan
Card benedicti Fol Lauri Thym..
Flor Chamomill Verbasci Melilot

ana ℳß Bacc Lauri Junipi ana ℥ij
Sem Cumini ℥ß Foenugraeci ℥vj F.
Decoctio in Sufficienti quantitate
Vini ad Consumptionem ⅓tiâ partis

Decoctio pro Delore Dentium
℞ Rad Celid ℥i Sem Staphisagr. Ni
gell. Hyosciam ana ℥ß Origan ℳß
Coq in Aceto fortiss. S. A.

Alia
℞ V vit ℥ij Acet vin ℥i Flor
Anthos Absynthij ana p.ij San
darac Ammoniac Gallar Turcic
ana ℥i bulliant Simul in Unica ebul
litione et Colet

Decoctum Cephalicu
℞ Stechad Arab Betonic Salv
ana Mi. Rad Enul Campan Peon
Foenicul ana ℥ß Liquirit ℥vj Fas
sul. nond ℥ij Sem Ameos Dauc
ana ℥vj Nuc Moschat ℥v incisa
decoq in V appropriata M.

Decoctio pro Matrice
℞ Rad. Petroselin Foenicul Liqui
rit rasd ana ℥ß Fol Betonica
Arthemis Calamenti Pulegij Serpil
li matricaria ana mj Centaur Capill
Vis Meliss ana ℳß Sem Anis Foe
nicul ana ℥ß Coq in S.q. Aqua ad
Consumptione ⅓tiâ partis Colatu
ra ℞ ℥iv Syrup de Arthemis de
Ubus radicibus de Matricar ana ℥ß
M F Haustus pro Una dosi

Decoctum Forestii
℞ Sem Malv Althea ana ℥ij Citer
Citrull ℥ij Hord. mund ℥ij 4
Sem Frigid jora ana ℥ij Canicand

fingvior No ix Sebesten No viij L. quiritiae ras ℥vj incisa et contusa servetur usui

Decoctum Antiphtisicum

℞ Rad Symphit jor Elect ℥ij Herb recent Veron Hepatic Tussilag. Plantagin. Scabios aa ℥ij Rosmarin ℥vj Incisa coquantur in Seri Lactis capr recent depurat ℔vij ad remanentiam ℔iv demum colet et dum adhuc fervet adde Conserv Rosar ℥ix cinamom ℥ij et refrixerit denuo colet dosis ℥v mane et vesp. propinat.

Decoctum Magistrale ad Medicamenta macerat

℞ Prunor Damascenor No xij Sebestenorum No x. Papul jor et notad ℥j Hord decort ℥ß Glicirhiz ras. Violar purpurear Fol Sen Polipod Epithymi Corthami Anis Dauci cinamom aa ℥ij Incisa et contusa usui servo

Decoctum Floru et Fructuu cordialiu.

℞ Caricar No x Prunoru Damascen No 30 Jujubar Sebesten aa No 40 Tamarind ℥ij Flor Rosar Violar Boragin Buglos aa ℥ij Capill Vener Lupulorum Endiviae Scolopendriae Scabios aa mj Liquirit ℥ß incidantur et contundantur M. S.A.

Decoctum Pectorale

℞ Papull. nom mundat ℥ij Sebesten jujubar aa No xxxv Caricaru fingvior No xij Hord purgat ℥ij Liquirit ℥jß Capill Vener miß Hyssopi ℥vj M. F.D.S.

Aliud

℞ Papular jor Emundat ℥vj nom ℥iv Flor Violar Buglos aa mj Capill Vener ℥j Scabios tars aa mj Manib. Hysopi aa mj Sem Anis ℥ß Urtic ℥vj Hord mund ℥ij Caricar No xvj Liquirit ℥ij Cichor rad Enul camp Ireos florent aa ℥j M F D. S.A.

Decoctum Capitale

℞ Rad Peon ℥ß Hb Betonic utriusq Stachad. utriusq Salv Rosmar Majoran aa mj Rosar miß Sem Anis Dauci aa ℥ij Papul ℥j Liquiritiae ℥ij Nucisto ℥ß M F D.A.

Decoctio Aperitiv. Usualis Temperata

℞ Rad Asparagin Foenicul Apij Petros Ani Liquirit aa ℥ß Cort Capparum Tamaris. aa ℥ß Hb Agrimon Cichorei Endiv. Fumarius cut Scolopendr Buglos Betonic aa mj Sem Anis Foenicul aa ℥ij Ficuu No xxx. Papular ℥ij Flor Cordial aa mß Sena ℥j contusa serventur pusu

Decoctio Aperitiv. major

℞ Agrimon Scolopendr Boragin Buglos Cuscut aa mj Rad Liquiritiae Foenicul aa ℥ij Papular nom ℥iv Flor Cordialium aa mß Sen. ℥j Sem Petroselin Anis Foeniculi aa ℥ß Hb Epithymi ℥iv Cort rad Tamarisc Capparum aa ℥ß Fol Sen ℥iv Polipod Agaric Elect aa ℥ß Hb Endiv Cichor Fumi terrae aa mj incidantur et contundantur usuiq asserventur.

Digestivorum forma

℞ Crem. Tr. Tri Tart aa ℈j Cristall. Tart. Chamomil gr. xv

℞. Ti Cichor aa ℥iij m. F. Digest.
sumend ante Cibum.

℞ Rad Cichor ℥ij Junip. Dar. Gramin.
Genist. Petrosel Tart. Rat. aa ℥ß m. F. F.
dosis ℈i in vino servit omnibus obstructio-
nibus

℞ Syrop de Cichor cum Rhabarb.
℥iiß Acetos simpl Oximel simpl. aa
℥iß ℞ gutt. x. misce F. Digestio

Decoctum pro Scorbuto.

℞ Vini alb ℔iß Acet ℥iiiß Camphor
℥ij Ri alb. ℈i Alum. ℥ß Rad Pirethri
℥iij Staphisagr ℥ij ℞ ℥i Garioph.
℥iij Zedoariæ Calam arom aa ℥iß Lign.
Brasilij rub ℥ß incisa et contusa decoq. in
olla vitreata ad consumptionem ℥

Decoctum ad sistenda Menstrua

℞ Rad Tormentill Consolid. Jond. aa ℥i
Sem Berberorum Acetos aa ℥ß Gum A-
rabic Tragacant aa ℥ij succi Plant.
depurat ℔iß macerent. p. 12 horas dein
de coquant. et colent. addend. Syrop. Cy-
doniorum v. Mirtillorum ℥ß F. Apozema
in 2 doses.

Decoctum purgans ad quartanam
Exptum

℞ Fol Sen Epithym aa ℥ij Mirob
Citri ℥ß Flor Buglos Centaur. non ℔ ℥ij
pericia aa ℥i F. omnium Decoctio
in s.q. Seri Lactis in cujus colatura
macera. p. 12 horas Rhabarbari Elect
℥ß Rad Esul pp ℥i Cinam ℥ß Coquan
& Deind. Exprimant. addend. Syropi de
Pomis redolentibus compos. ℥iij F. A-
pozema in 3 doses prima dosis dat.
unam horam ante accessionem aliud
duab sequentibus alijs duabus

Ad Iterum Exptum.

℞ Chelidon cum toto mj Folet
Flor Hyperricon aa mß Rasur Ebo-
ris & stercoris anserin aa ℥ij Croc.
℥ß Fiat Coctio in sufficienti quantitate
Aqu Scolopendr. qui dividatur in 3 doses
Edulcorent. si vellis

Decoctum ad Dysenteriam et Lien-
teriam

℞ Rad Tormentil Acetos Sand rub.
aa ℥ß Sem Berberorum Plantagin
Portulac Granor Mirtil aa ℥i Co-
riandr pp Cinam Macis aa ℥ij Be-
en alb rubr aa ℥i Flor Saps. Bar-
bat Rosarum rubr Spicanard aa ℥ij
Aqu Acetos Plantaginis Agrimon
Absynthij aa ℔iß Coquant. ad medi-
etatis Consumptionem fit Expressio
Colaturæ adde Syrop Granatorum et
Cidonior Cytonior. de Rosis siccis aa
℥i F. Apozema. antequam hoc De-
coctum porrigit. pomum exhibend.
est. ℞ Pomum catnitus pendulum
quod exsiccatum rursus impleat.
Gum Arab. Rosa Cornu alb. aa ℈i

℞ Fol Sen ℥iv Rhabarb Elect
Rad Jalapp aa ℥ij Scam. ℥iß
Cinam Elect ℥ij Rad Ireos Flor.
Mens aa ℥iß Cardam ℥i Ga-
lang Garioph aa ℥iij Sem Ani-
sij ℥i Rad Alcan ℥ij cort citri
Or. aa ℥iß Sandal rub ℥i Lau-
dan Styrac Calam aa ℥ij Inci-
denda incidant. contundenda con-
tundant. grosso mod. infund. ℞
Vini ℔xij stent in loco calid
Claufsch p. man. cam. Hypocra-
tis Colaturæ addend. Sach. q.s.

 et Aqu Laxativa Rosa Solis

Decoctum Aperitivum Hepaticum

Rad 5. aperient ℥ij Rhabarb Monachorum ℥iß Fol Agrimon Tarax. Cichorei ana mj Flor Cichor Epatic nobilis ana p ij Papul jovi No xx Coq in sufficienti quantitate seri lactis ℞ Colatur ℔ix Syrop de 5. radicib ℥iij Eupator Mesl ℥ij spec Dia 3 Sandalorum ℥iß M. p 4 dosib in Cachexia et Hydrope.

Decoctum Aperitivum in Ictero

℞ Rad. 5. aperientes ℥j Chelidonis ℥iß Ab Marubij Agrimon Hyperican Centaur. min ana mj Flor Laven dul pugil. ij. Coq in S. q. ∇ Chalibeat ℞ Colatur ℔ix Syrop de 5. radicibus ℥ij de Marubio de Cichoreo ana Rhabarb ana ℥j M pro 4 dosibus.

Decoctum Splennetic. Aperitiv

℞ rad Polypodij ℥j Filicis Saxo phillat Cort Rad Capparum Tamarisci ana ℥j Fol. Beccabung Nastur. Lupul. Scolopendr Cochlear ana mj Flor Genist Borragin. Centaur mi. ana p ij Sem Fraxin ℥ß Cochleari ℥ij Coq in S. q. ∇. Chalibea.

℞ Colatur ℔j Syrop de Pomis ℥ij Sacchar q s Coq et adde Sp Cochlear ℥ij Tart Rat ℥ij dt p 7 dosibus

Decoctum in Lue gea

℞ Lign Sanct ℥ij cort Eius ℞ ℥v. Sarsaparill ℥ij Sasaphras Sasaphras ℥j ℥ij in Petia Ligat ℥ij iterum ana ℥j incisa et Contus Coq in ∇ Mensur xij ad 3tias Colat

Colaturae dant singulis diebus mane ℥iv vel vj pro Potu Sudorifero remanentias vero coq in ∇ adiectis vais Passis Cinamom. pro potu ordinario usq eius continuando per 14 dies

Decoctum ad Odonthalgiam

℞ Rosarum rubr mß Flor Salv p j rad Bistort Pirethri ana ℥j Nicotian Cort granator ana ℥iß Balaustiorum mß Cupress ℥iß Gallarum No iv. Os: crud ℥ij coq in dimid. parte. F. et liet.

Decoctum singulare contra Defluxiones Capitis ad Pect. aliasq Infirmitates.

℞ Ligni Sasaphras Odorifer ℥iß rad Liquirit. ℥j Cichor ℥ß cort citri ℥ij Sem Anis ℥ij Foenicul ℥ij Cinam elect ℥j Fol Scolopendriae Rosarum rubrarum ana mj Uvarum Corinthiacarum ℥iß inci sa macera in ∇ ℔vij per 6. horas tum decoq lento igne ad Consumpt. 4. partis Colent Colatura ppinet in Prandio et Coena

Decoctum Commune pro purificatione Sanguinis

℞ Chin Elect ℥iv Salsaparill ℥ij Lign Sanct ℔j Cort Eius ℞ ℥ij Ligni Sasaphras ℥ij Sandal rubr Sant citri ana ℥j Lign Brasiliensis Lentis ligni Rhod ana ℥iß Rad Polipod ℥v Glicirhizae ℥ij Rad Pentaphil ℥iß Tormentill ℥j Sem Anis Foenicul. ana ℥j incisa et Contus infund in ∇ Fervent ℔ll. 7 per horas 24 bulliant in Vase duplici ad 3tiae partis Consumptionem in fine add Papul jovi Concis ℔iß Canic ℔j Cinam ℥iij Sem Carth ℥j Cort Aur. citri Galang ana ℥ß Ti in Nodul Ligat ℔ß colet per Pannum

et si opus albumine Ovi Clarificetur
Potu Ordinario
℞ pro secunda infusione decoquantur re
manentia et loco V Simplicis infundan
tur nova species.
Pro Pauperibus
℞ Rasur Ligni Iunip. Vere Quai
aci aa ℥viii Guaiac. ℥viii Sasa
fras ℥iij Rad Tormentil ℥iß Zedo
ar Pimpinell Pentaphil aa ℥i Li
quirit Polipod aa ℥iv Bardan A
pij Foenicul aa ℥iij. Tij contus et
Incis inclus. Vi infund. V ferven
tes 8 Coq ad 3tiam part Consumpt
in fine adde Cort citri Ond Baccar
Iunipen aa ℥i
Ad menses provocandos Expe
rimentum mirabile
℞ Millij Ois Anis Visc Quercin aa
℥iij Diptam ℥i citri ℥i. contunden
da contundantur et macerentur per 24
horas in Vino Albo generoso dein
parum bulliant de hoc Decocto ex
hibe ℥iv propinandæ et hæc Potio
mulieribus ad provocandos Menses
ut Stato ipsorum tempore fluant præ
missa purgatione cum Pillul Aloes
aut Simili quodam et Congruo purgan
te medicamento idque 2bus v 3bus sub
sequentibus diebus Ad promovendum
partum sive vivum sive mortuum i
psamque Secundinam proriendam addi
to tamen scrupulo Diaambra idem
remedium mire præstat
Adsistenda Menstrua
℞ Rad Tormentill [illegible] aa
aa ℥i Sem Berberis Acetos aa
℥3 Gum Arabic Tragacant aa
℥j Succ Plantagin Depurat ℥iß
Macerentur per 12 horas dein Co
quantur Lepiniantur et Colentur et ad
dendo Syrop Cydonior v Mirtill
q.s. Apozema in duas Doses
Prudentis Medici est hic delibe
rare et circumspicere priusquam Ro
Adstringens Exhibeat remedium
nam forte fluoris Scaturigo et
fons dependeat ab humoribus sal
sis et Sanguine Seroso tunc Ejus
modi humores Acres et Serosi
sunt digerendi sive Consequend.
et postea expurgandi Syropis præ
parantibus et purgantibus oppor
tunis et idoneis
Ad Præcipitationem Uteri
℞ Fol Lauri Mirthillor. aa ℥ß
Sem Pastin Domest. ℥iij macerentur
postea Coquantur cum Vino genero
so de hoc decocto Exhibe mulieri
℥iij reiteretur Potio Si Opus fuerit
Ad Iuvandam Conceptionem
℞ Testiculorum veneis [illegible] in vi
no. et Exsiccat Vulva Leporis eiu
sdem pp. maris Cinam Gariophil
Zz. albo Ameos aa ℥j Croci ℥iß
Medul v Cern. nuc communi A
vellan. Pistatiar aa ℥ij Con
tundantur et macerentur Coquanturque
in ℥iij vini malvatici ad 3tiam par
tis Consumptionem. Huius De
cocti Mulieri post Legitimum Men
sium fluxum Offerendi Sunt 3.
v 4 ℥. mane 3bus v 4 horis
Ante Cibum idque 3. diebus conse
quentes quarto vero die jungatur Ma

Inito Suo Ac nisi plane Sterillis sit
Concipiet probatum.

Ad morsum Venenatum Serpentis & Canis rabidi

℞ Rad Gentian Valerian aa ℥iß Fol. Consolid. ronis rut. Sicca Pulej aa mj Mum [illegible] cateniat aa ℥i coquant cum Vino de novo Decocto Capiat Æger mane ℥ij & 3 post Occidunt Loco Laboranti ex morsu applicanda Erunt Balsama et Emplastra Congrua qualia Suo loco descripta Sunt. Hoc Decoctum Peculiare e remedium ad morsum Canis rabidi in morsu Serpentis addi debet radix Serpentariae jonis

Ad Febres Chronicas Descriptio perutilis

℞ Fol. Scolopendr Absynth Centaurei nonis aa mj Uvar. Corinthiac. Hord. aa ℥i Asari ℥ij Coquant in 8. partibus Seri Lact et vini albi in Colatura dispon. Sach et Cinam q.s. ad dulcorandum et Aromatizandum praedictum Decoctum pro duabus dosibus [illegible]

Ad febres forte a verminatione quadam ut in Puerulis saepenumero accidere solet producantur Sequens exhibenda Erit Decoctio

℞ Vermium Terrestr. in Vino albo lotor. Et Exsiccat ℥ß Flor Hyperic pij Coquantur cum Sufficienti quantitate vini alb Generosi cu tandem transcolentur et fiat infu Decoctio de qua Exhibe Ægroto ℥iij mane et vesperi continuando ad 4. 5. dies

Ad Febres intermittentes quotidianam et Quartanam aliud Decoctu Purgans optimum.

℞ Rad et Cort Sambuci aa ℥i Asari ℥ij Cinam ℥iß coquantur ex lacte hoc Decoctum movet simul et Semel vomitum ac secessum sumatur initio Paroxysmi reiteretur si opus fuerit.

Ad Hydropem et Purgendas aquas

℞ Rad Ireos recent ℥iß fol. Danel. ld Asari Species Diacarthami aa ℥ij. Sem Ebuli Cinam aa ℥i Sachar ℥iß vini alb et ∇ Sambuc. aa q.s et ℥ʃ. maceratio et Decoctio in 3 doses

Ad Icterum Expertum

℞ Chelid cum toto mj Fol et Flor Hyperici aa mß Rasur Eboris Stercor Anseris aa ℥ij Croci ℥ß crocus ponatur in Linteolo et omnia Coquantur aequis partibus vini alb et ∇ scolopendrii Colentur et dulcorentur si velis Sacharo et f. Decoctum in 3 doses pro 3bus matutinis et perfecte curabitur

Ad duritiem Splenis

℞ Rasur Lign Sanct ℥iv Cortic ejusdem Frasin aa ℥ij Asari ℥vi Ligni vitae Polipod Quercin aa ℥i Ceterach Adianthi Politrychon Chamaedrios Chamepiteos aa mj Flor Genist pij Macerentur per 2os dies integros in vi
ni

ni alb et Agr Scolopendr ana ℥ij
adq in Balneo Vaporoso vase optime
Clauso ut nihil exspiret tandem Mani
ficent per Manicam Hypocratis aroma
tizent et dulcorent Cinamomo Sacha
ro dehoc decocto utat Æger ad plu
sculos dies dosis ℥iv mane et toti
dem vesperi nibus ante cibum hons.

Decoctum Galli veteris ad Opil
lationem Hepatis Lienis Mesenterij
Colicum dolorem calidum Quarta-
nam et Chronicos omnes afectus
℞ Polipodij Quercin Sem Carthami
ana ℥iß Thymi Epithymi ana ℥j
Sem Cumini Anisij Anethi Fœni
cul Carvi card bened. ana ℥ij Fol
Sen ℥j Turb. Gum ℥ß Cinam ℥iß
Cremor ℔ ℥ij Ogem ℥ß contur
dant et misceant simul. exqu a
mixture Vent Galli veteris evisce
rati impleat deinde quant ℔ij V
partibus et una Vini albi quousq
Galli cro at Ossibus separet Dehoc
Decocto seu Jusculo utat Æger omni
mane ad plusculos dies.

Decoctum Carminativum.
℞ Sem Anis Fœnicul Dauci Carvi
Cumin Gliciriz ana ℥ß Flor Chamo
mill M iij Papul ℥iß m. s. a.

Decoctum Apentivum ius
℞ Endivia Cichor Fumar ana mj Eu
patorij Boraginis Buglos Cetr cut Sco
lopendr ana Mß Gliciriz rasa rad
Fœnicul Apij Petroselin Pasulan
ana ℥ß Sem Anis Fœnicul Comar
Thymi Epithimi ana ℥iß Cort.
Tamarisci Capparum ana ℥ij Fol
Sen. s. s. ℥ij Polipod Quercin ℥j
Guaiaci Elect ℥ß M. f. d. s. a.

Decoctum Apentivum Hepaticum
℞ Rad 5. aperient ℥ij Rhabarbar
monachorum ℥iß Fol agrimon Tara
xac ana Cichor ana mj Flor Cichorei
Epatic nobilis ana pj Papul jord No
xx. Coq in Sufficienti quantitate Se
ri Lactis ℞ Colatur ℥ix Syrop d 5.
Rad ℥vj Eupatorij Mesue ℥ißSpec
Dia triu Sandalorum ℥iß p 4 dosibus in
Cachexia et Hydrope

Decoctum Apentivum in Utero
℞ Rad 5. aperient ℥ij Chelidonis ℥iß
Fol Marrubij Agrimon Hypericon Cen
taurei ana mjß Flor Lavendul pug.
j Coq in Sufficient quant V Chali
beat. ℞ Colatur ℥ix Syrop de
5. radicibus ℥ij de Marrubio de
Cichoreo cum Rhababaro ana ℥j m.
p 4 dosibus

Decoctum Spleneticum Apen
tivum.
℞ Rad Polipod. ℥ij Filicis Gand
stillat ana ℥iß cort rad Capparum
Tamarisc ana ℥j Fol. Beccabung
Nasturtij Lupuli Scolopendr Cochle-
aria ana mj Flor Genist Boragin Cen
taurei nonis ana pj Sem Fraxin ℥ß
Cochlearia ℥ij Coq in Sufficient q. V
Chalibeat. ℞ Colatur ℥ij Syrop
De pomis ℥ij Scorb. ang. Cog et ad
De ♂ Cochlear ℥ij ℔ Rat ℥ij

Da ℥ 4 dosibus

Decoctum ad Odonthalgiam

℞ Rosarum rubrarum M ß flor salv. p. i Rad Bistort Pirethri aa ℥ ij Nicotian cort Granatorum aa ℥ ij Balaustriarum M j Nuc Cypress ℥ i ß gallarum No 4 C. crudi ℥ ij Coq in dimidia parte ∇ et Aceti

Decoctum ad Renum dolorem

℞ Rad Liquiritiae Malv Althaea aa ℥ i Flor albor Symphiti aa ℥ i Hb Parietariae Petroselin. Melilot. Malv Althaea aa m j Sem Foenugraec Lini Lentium aa ℥ ij Flor Chamomil Hyperici aa p ij coq in Sq. ∇ Commun ℞ Colatur ℔ ß adde Syrup de Symphito ℥ ij rosa ℥ ß m p 4 dosibus

Decoctio ad Confortandos Dentes

℞ Flor Balaustiorum ℥ iij Piperis ℥ ß Album Crud ℥ i ß Mirrhae ℥ i Lapis alb ℥ ß Flor Rosarum rubrarum M i ß Decoq in Vino et Aceto.

Decoctum Antichecticum

℞ Lign Guaiac ℥ iij cort Ejusd ℥ i Rad chin Bardan Helenij aa ℥ ij Bacc Junipi ℥ iij Hb Veronic M ij Heder Terestris m j inci sa et Contusa Macerentur in ∇ Sim plici 24 horis post Lente Coq ad dimidiam partem sub fine adde San tal rubri ℥ ij Passul minor ℥ ij Sem Anis Foenicul aa ℥ ß Rad Liquirit ℥ ij et F. s. art Coctio.

Decoctum Album

℞ CC calcinat Fiat ℥ ij ∇ Font ℔ iv Coq ad Consumpt Medietatis Colatur cito p Linteum cum Levi Expressione cui Lactescenti ad de Syropi de Succo Aurant. ℥ ij vel ℥ ß in adsitim Extinguendam in Febri bus Egregium est

Decoctum Amarum

℞ Sumitat Centau. minor Flor Chamomil Fol Agrimon aa m ß Sem Cardu benedicti citri aa ʒ ß Flor Calendul pugillos duos Rad Gentian ℥ ij Fol Senn ℥ ij Rhabarb ʒ vini alb ∇ Font aa ℔ j coq ad dimidias Colet et usui ser. p 3 v 4 dosibus

Decoctum Ambrosianum

℞ Sem Milij. Contus. ℥ viij ∇ Font ℔ viij Coq ad 3tiam partem adde Ultimum vini alb. ℥ xij post refrigerat. fiat Colatura traiciendo Sepe p Manicam Hyppocratis ad Limpitudinem det in sudandum Sepe ℔ ß tepide Diaphoreticum est nobile utatur in Hydrope Arthritide Vaga Podagra Febri maligna etc.

Decoctum Analepticum

℞ Cancrorum fluviatil Contus No ij Coq in Vino alb. et ∇ font Sq. ad Medietat Consumptionem Colatur add Sachari Candid q s det Cochlear ij v 3 Sepius in die in febribus hecti.

Decoctum Antimoniale

℞ Lign Lentisc Visci Quercin aa ℥ ij Fol Betonic M j Basilicon Sassaphras aa ℥ i ℔ j Crud Crass Fiat

in Seriu ligat ℥ij Coquantur in Sq. ▽ fontis ad ℔ij Colet Dosis ℥vj mane cali de ad Sanguinem mundificandu ad Sca biem omnesq Catharros et impuritates Confert Liberat Corpus ab omnibus humo ribus noxijs

Decoctum Antiphtisicu
℞ Cancroru fluviatil. No xij Rad. Enull ℥ij Ireos florentin Consolid jonis aa ℥j Glicirhiz ʒß Fol Alchi mill Heder Terrestris Millefol. Plan tagin rouis Veron. Pulmonar semp vivi jonis aa mij Conser Rozum ℥ij Coq in Sq. ▽ fontis ad ℔vj Colatura clarificat cu album Ovoru adde ℞ ℥iij et f. S.A.

Decoctum Astacoru
℞ Astacoru fluviatil No xx. Rad Ari stoloch Odd. ʒß Symphit jonis ℥j Fol Sanicul. Alchimill Buglos. A grimon. Heder Terrestris Betonic aa Mj Coque in ▽ Font. ℔vj vini alb ℔ij ad Consumptione 3tiaparti Colatura adde Syrop Limon et ℞ ℥iis qs f. S.A. pro vulneribus Pectoris f Dosi ℥vj bis indie 4. horis an te pastam et plagulis isto intinctis tege bis indie mini in deploratis

Decoctum Digitale
℞ Fol Zeptam ℥iv u Mj Uvaru Corinth. mundat. ℥j Contusis adde Cerevis non lupulat ℔ij Coq ad di midiam partem f Expressio dat in Epilepsia Hypocondria.

Decoctum Diureticu augenij
℞ Rad Apij Petroselin aa mj Rub. tinctoru ʒß Spica Adiant Cuscut Agrimon Ceterac. rub. aa mß. Rad Asa. ℥j Calam Arom. ʒß Sem Anis Apij Petroselin Fœnugrec. Dauc Carvi aa ℥j Melon Cucum. aa ℥ij Coq in ▽ font ℔vj ad Consumpt ℔ij. Colatur adde Sachar qs f S. in Urina difficult. Do sis ℥vj

Decoctum Dyssentericu
℞ ℥iv Panis cortici inferiori coq in ▽ font. ℔vj in qua infund. p 2 horas Gariophillor contus ℥ij co laturæ adde Vini Carlet ℔j Sachar albiss. qs m f S.a.

Decoctum Limacum
℞ Limacu Hortensiu et e testis suis Exemptoru mund. No xij Lactis re centis Vacce nb ℔ij Coq ad dimi dius Colatur adde ▽. Rosaru ℥j Sachar Candid. ℥iß m. f Haustg Omni mane Sumend p potu Mense majo mind est.

Decoctum ad Morsum Canis Rabidi
℞ Fol Rut ℥vj Rad Alli Theria. Londens. aa ℥iv Limat 4uis ℥iv Cerevis. non lupulat veteris ℔vj Co q ad Consump. jonis medietatis fi mat Æger morsus de Colatura Co chlear vj bis indie p dies ix et Appli Magma Loco affecto

Decoctum Pacificum
℞ C ℥i cu Oo fact. ℥viij

Flor Papav Rhead Bacc Iunip Helle-
bori nigri aa ℥iij V. Benedict Ser-
pilli ℔iij. Coq lento igne vase clau-
so optim per horas 24 post refrigera-
tionem Cola per Manicam Hypocra-
tis det cochlear 3. hora somni et
cochlear 3 omni mane cu vino alb
saccharato

Decoctio Polichresta

℞ rad Polipod Quercin ℥iij Cichor.
ʒij Rhabarb Monachoru ℥vj Fol
Sen ℥ij Sem Foenicul Glicirhizæ
aa ℥j Uvar Pass Lacin ℥iv Coq
in sq. V fontis per horas 4. Colaturæ
℔iiiß adde Succi Cochleariæ Mann de-
puratoru ℥viij Sach. Thom Mannæ
Calabrin aa ℥iij. Clarificet cu alb.
Ovi dosis ℥iv ad viij singulis an-
nis ad Sanguinem purgandu.

Decoctum ad Rhachitidem

℞ Rad Polipod Apij Foenicul aa
℥j Glicirhizæ Anis aa ʒ3 Fol
Lingu Cervi aa ʒß Capill Veneris Cuscut
Betonic Celidon Tamarisc aa mj
Uvaru Corinthiac ℥iv Coq in V. Hor
dei ℔iv ad dimid Colet det Cochlear
3 viij. viv. per vice bis v 3. in die
interpurgando semel in septimana
cum Syrop de Cichoreo cu Rhab.

Decoctum Rubiæ tinctoru

℞ Rad Rub. tinctoru ℥ij Anis
Glicirhizæ aa ʒß Coq in V. font.
℔iv ad dimid. Col. det bis in die
℥iv per dies 20 in faciei rubore
remedium praestantissimum

Decoctum rubicundum.

℞ C.C. calcinat ℥j coccinel integr
ʒß coquat in su. qu. V. fontis ad
℔iß Colatur. add. V Cinam. horde
℥iß Sachari albi q.s. det frequen
ter haustus in variolis morbillis

Decoctum Reguli

Fit coquendo Regulum in poculo
℥ij ʒß plus minus in vino albo
℔iß ad consumpt. tertiæ partis pro
vomitorio

Decoctum Rhabarbari

℞ Rhabarb. ʒij uvar Corinth.
contus. ℥iv Rad Acetos ℥ij Sem
Foenicul ʒj Coq in V font ℔iij ad
℔ij Colat add Sach ℥j Clarificet
S.A. Dosis ℥iv ter in die in
Rheumatismo.

Decoctum Scorbuticu

℞ Conos Abietis No iv incide in
partes 4. adde Fol Tritici vire
scentis ℥ij vini alb ℔iij coq ad
℔ij colatur frigid ad. succ Cochlea
riæ ʒß Syrop Cond de Pomis alter
nis aa ℥iß dos. ℥iv. bis v 3. de die

Decoctum ad Sitim

℞ Fol Acet. mij coq in V font sq
ad ℔iß Colat add Succu ad Limon.
vini Rhenan ℔ij Sach alb ℥iv
vel q.s. m. f bibat ad libitu Empiricu
quidam huius gratia nime celebris
evasit

Decoctum ad Anurras

℞

℞ Geran. Robertian. Beccabung.
aa m iij urtic. mort. m ij Glicirhiz. A-
nis aa ℥i avar. Passul. ℥iv Sen. ℥iij
Cartham ℥ij Agaric ʒvi ∇ font. ℔viij
infundat. et coquat. ad ℔iv Dosis ℥iij
v iv ter in die et præterea bibat Comi-
tis purgantibus.) pro potu Communi

Decoctum Traumaticum

℞ Summit. Hyperic. Veron. utriusq
unc. p[u]inc. Agrim. aa m ij Rad. Chi-
n. Symphitos Sand. alb. Lign. Ne-
phritic. aa ℥i Dactil. in iis No xxx
Glicirhiz ℥iß infund. p horas 12
in ∇ Calid. q s. Colatur ℔iv add.
Syrop de Pilosell. e succ. Uer. aa
℥ij. Dosis ℥iv horis medis

Decoctum ad Tussim

℞ Fol. Cynoglos. m iv Hysoph.
Capill. ♀is Farfar aa m ij Anis
Glicirhiz aa ʒvi Coq. in ∇ Hord.
℔vj ad ℔iv Colatur add. Sachar
cand. q s Dosis ℥iv 3 v 4 in die

Decoctum Ulmi

℞ Cort. recent. interior Ulmi ℥iv
Coq. in ∇ fontis ℔ 3bus. ad dimid.
Colatur rubicund. add. Syrop de Ru-
bis Idæ et de moris aa ℥iß m. f. Gar-
garismus Elegantissimus optime
valet in Lingua Aspera de Ore Oris
calidis affectibus et Ulceribus cujuscumq
generis p Potu Communi cum parte
vini albi liberat ab Elephantias
et Lepra græcorum grave olentissimos
movet Sudores

Dentifricium Dnand.

℞ Cristal. pp ʒiß ö Laterit. Lap. Pum.
aa ʒß ossi. Sepi. Coral. utriusq aa ʒij
margarit. Garophill. aa ʒij mosc. g. io
m. f. ö subtilissimus Cui add. Melis Ro-
sat. q s ut past. mollis

Aliud

℞ ö Laterin ℥i 2 ♃is q s f Pasta
cui adde ö ♃i ʒvi Panis Crem. ʒiß
m. p Dentibus fricandis colluendo os
cum Vino.

Dentifricium Infantum

℞ Butyri recent. ℥i Melis despum.
ʒvi Coral. rub. pp ʒß f mixt. s. a.
p a fricent. Gingivas bis v 3 in die
ad dentitionem facilitandam

Dentifricium Scorbuticum

℞ ö Cochlear. Maris aa ℥i Sal.
v. ♃iv. Alum. ust. ʒij ö decrepit.
ʒij f ö subtiliss. cui add. Mellis
Rosat. q s fiat p fricandis dentibus
Ante usum Lotionis

Dentilarium Scorbuticum

℞ Rad. Bistort. Sem. Cochlear. aa ʒij
Mastich. ʒij coq. in ∇ font. q s ad
℔i colat. add. Mel. Rosat. q s f Lotio.

Electuaria Compositaru.

Electuarium de Salsapro
morbo Gallico.

Fol Sen Elect ℥ij Hermodactillorum
Turbith Ligni Sancti Sasafras Sar
saparillæ aa ℥ß Mechoacan ℥ij
Cinamom Zzbens aa ℥j Sem Anis.
℥ij pulverisat. Subtilissim misce
cum Mell. despumat lbj f Elect.

Electuarium Hyspanicum

℞ Lign. Guaiac ℥ij Sarsaparill
Chin elect aa ℥j Species Cariocost
ʒx. Species diarhodon abbatis ℥ij ♁ Fol Sen.
℥j Sachar in ∇ Cinam dissolut ℥xij
f Electuarium S. Artem.

Aliud pro Sudore.

℞ Ligni Sanct Cort Eius aa ℥ij
Fol Sen ℥j Panis Porcini Epithy
mi aa ℥ij Scordei ven Turbit ʒ.
Hermodactillorum aa ℥ß Agarici Tro.
chiscat Cinam. aa ℥ij Zzbens mel
lis despumati lbiß m f Electuarium.

Electuarium Contra fætorem Oris

℞ Conserv Rosarum Salv Cochlearia
aa ℥ij ♁ Garyophillorum Nuc mosch aa
masticis Olibani Cubeb aa ℥j
Flor Rosmarin Lavendul. aa ℥j cum
Syrop de Acetos citri f E. S. Artem.

Electuarium contra Sputum Sangu.

℞ Conserv Symphit Rosarum Antiqu.
aa ℥ß Pulp Cydoniorum ℥j Trochisci
de Terra Sigillata de Carabe aa ℥ij
cum Syrop Mirtino qs f Electuarium.

Electuarium ad Dyssenteria probatum

℞ ♁ p Casura Dissenteria Sicca aca
tiam Sangu Dracon Nuc mosch mac.
Cc ppti corall rub aa ℥j Terr Sigillat
Croci Oriental aa ℈j croci ʒtis ℈ij Pul
pa Cydoniorum. mivd Cydoniorum Rob
Berberorum aa ℥ij m f. a.

Electuariu pro Dissenteria

℞ Theriac Mithridat aa ℥j Zzbens
Cinamom Garyophillorum aa ℈j Lap.
Hematid. Sangvin Dracon aa ℈iv
Castorei Croci aa ℈ß Opij Thebaici
℈j cu Miva Cydoniorum qs f Elect.

Electuarium Contra Pestem

℞ Diptam alb Rhabarb Zedoari aa
℥ß Rad Tormentill Gentian aa ℈ij
Pimpinell. Piperis Long Absynthij Zo.
ci aa ℥ij Theriac Androm. ℥ß Sa
char Candid ℥ix ocul Cancri ℥ij
Cum Mel Rosat qs. M f Electuariu.

Aliud

℞ ♁ Pannonic rub ℥j Species Sal
vificant ℥vj Theriac Venet ℥iß
Conserv Rosarum lbj Cum Syrop de ci
citri qs f Electuarium.

Electuarium Contra Vertiginem
Capitis

℞ Conserv Rosarum Boragin Buglos
Betonic Tunic Rosarum Sambuc aa
℥j cubebarum ℥iß N M. ℥j Lign Alo.
es ℥ß Coral rub ℈ij ♁ Gedanensis
℥iß Spec Pleres Archon ℥ß ∽ Anis
gutt x cum Syrop de Stechad et Be
tonica f Electuarium.

Electuarium Dia Cyphoidos Galeni

℞ Papulani nom lbß Mandat et
incisas decoq in Suff qu. ∇ Continu
ad Mollitiem Circa finem Coctionis

adde Vinum bonum Sub acid. Effet
decoq iterum ad Modum Pultis tum iure
Pulpd per cribrum traiectd adde Conserv
Flor Anthos cond. citri aa ℥vj Conf.
Alcherm ℥iß Cinam Acut ʒat ℥i Ligni
Aloes ʒat ℈i Croci ℈ß m F Electuarium.

Correctio Electuarij Dia Cyphoidos
D. Doctoris Jozefowicz in L.

℞ Pulp Pasul nov ℥vj cons anth.
cort citri aa ℥i Cinam Acut ʒß Spec.
Aromat Rosat Dia Cinamom Dia
Margarit calid. Lign Aloes ʒat aa
℈i Croci ℈i m F Opiata

Electuarium Contra Paralisim

℞ Conserv Flor Lavendul ℥ij Salv.
Primul veris aa ℥i ʒ Galang Cardamom
Rozmarin Majoran aa ℥ij cu Syrop.
Calam Aromat Cond. qs F Electuarium.

Electuarium Dia Cinosbatos

℞ Pulp Cinosbat. ℥iij ʒ Sem Milij
Ois Petroselin Apij urtica aa ℥ijß Sa
xifragia Sacchari alb dissolu in ℞ Fraq
et Petroselin ℔i F Confectio S. Artem.

Electuarium e Succo Rosarum Ni
colaj.

℞ Succi Rosarum rubr. Sacch. alb aa
℥vj Scamon pp Seu Diagred. ʒat ℥iß
Santal omnium aa ℥vj Spodij de Ebo
re ℥ij Camphor ℈i Succus Rosarum
cu Sacharo ad iusta Consistentiam co
quatur deinde trita Species adiciantur.
Commendatur ad Omnes affectus in
quibus bilis flava redundat, aut bili
osi ihores peccant, convalescentes
ex Egritudine, quotidianarios et terti-
anarios sine molestia purgat, mali
gnorumq humorum reliquias potenter e
ducit, tertianis simplici, duplici, Fe
bribus biliosis malisq omnibus a Calore
natis prodest, probet in Calidis affe
ctibus ad purgandam Materiam Ca
lidam et biliosam

Modus Conficiendi hic est ut Suc
cus Rosarum cum Saccharo in Syro
pi Consistentiam percoquatur, post
modum inspergantur Santalla in
pollinem redacta itemq Spodium
tritum postremo addatur Diagredi
um et Camphora, quorum utrumq
per se aut seorsim pulverisatum
praedictis admisceatur et fiat ex
L. A. Electuarium.

Electuarium Orvietanum
Schroderi

℞ Rad. carlin Tormentill aristo
lochia longo. v Scorzoner. calam
Aromatic Angelic. Impatoria
Anthos v Contraierva. Fol. Eiusd
v Absynthij Pontici Diptam
Alb. Boli Armen. Terr. Sigillat
aa ℥i Ter. mellitea id e S. Pauli
ℨß. ℥v Theriac veteris ℥iij Mellis
despum Rad Gentian ℥iij F Elect.
S. Artem. ℔ Succi p Syropis

Electuarium Dia Catholiconis

℞ Polypodij Quercin ℔ß decoquatur
in ℞ simplicis Mensuris 4 ad
medias cu huius Decoct. Sq. Ex
trahe Pulpam Cass. Tamarind aa
℥iv. Inspissentur Pulpae demo
cu residuo Decocto dissolv Saccha
ri ℔iv coquantur ad Syropi con

consistentiam et ubi pani refrixerint
adde Pulp Cassiæ et Tamarind. postre-
mo Sequentes Pulveres Sen. ℥iv Rha
barb. Violarum Polipod Anis aa ℥ij Li
quirit. ℥ij Sem 4 frigid maj ℥ß F.
E. S. Artem.

Electuarium Dia Phœnicon

℞ Pulp. Dactillorum Pœnidiorum recen
aa ℔ß mixtis adde Mellis despumat
℔ij decoquant pane deinde adde Zinzibe-
ris Piperis Macis Cinam. Fol. Rutæ
Sem Fœnicul Dauci aa ℥ij Turbith
Esat ℥iv Diagred. ℥ijß F Elect S.A.

Electuarium de Succo Rosarum

℞ Succi rubr Rosarum Sachar alb
aa ℥viij Diagred ℥ij Sand. Cit. aa
℥ij Spodij de Ebore ℥ijß Camph. ℈ß
Succum cum Sacharo ad Syrupi Con
sistentiam decoq. addant Species
et camphoram cum oo Amigdalarum
conterant

Electuarium Orvietan. Roman.

℞ Rad Angelic ℥iv Dyptam alb Car-
lin Bistort Tormentill aa ℥ij Bac
Lauri Sem Seseleos aa ℥ijß Summit
Centaur. Puleg. Calamint. Chamedr.
Hysoph. Cardu Benedict Carlin Di
ptam Cretici aa ℥ijß m. F Pulv. ad.
de Mellis despumat. ℔vijß Theriac
Mithridat aa ℥iij. M F Elect S.A.

Electuarium Orvietanum

℞ Rad Anthor Scorzonell Rhapon
tici carlin Gentian Dyptam alb.
Bistort. Aristolochiæ utriusq Tormen
till Hb Eupatorij Mesuæ aa ℥ij
Rad Vincetoxic Valerian Caryophyl
lat aa Calam Arom. aa ℥ijß

Imperat contraien. aa ℥iv Hb
Chamedrios Scordii Cretici Hysopi
Card benedict aa ℥vj Sem Citri Cau
lium nigror. Acetos Hypericon Ling
Avis aa ℥iij Mellis despum qs F El.
S.A. cuilibet vero add. Theriac Mithri
dat aa ℥ij

Electuarium de Chalybe.

℞ Oleum ♂ ℥vj Fol Sen mund. ℥ij Vi
ni Hungarici Optim ℔iv ♀ Cinamom
Vin destill. ℔ij m. simul in Vase
Vitreo et bene cooperte et maneant per
3 dies in infusion. in M.B. per 3 dies
semper agitando postea per inclinatio
nem Liquor separet. et novum ℔iv
et Senam per 3 dies itenum in eadem
dosi et in eodem modo Liquores
Separent. et ℔s et Sena deinde pi
ciant rursum novj ℔s et Sena ℔ij
additis manipulis Absynthii et An
thea. Rhabarb ℥i. Elapsis ℔bus
diebus colent. et Exprimant omnia
propter martis Expressi. Liquores Eva-
pora ad Consistentiam Mellis adde
Rhabarb Esat Cinam Acut ℥ij
F Electuarium cuius Dosis ℈j ad ℈ij

Electuarium præservativum

℞ Theriac Mithrid. Conf. Absyn
thij aa ℥i Acetos ℥i Coral rub
margarit pp Terr Sigill Bol Ar.
mem Zedoar. Angelic ver aa ℥ß
Syrup de Limon. qs m F Elect

Electuarium Chalibeatum

℞ ♂ Fol Sen ℥ij Epithym ℥ij
Tamarind ℥ijß Mirobelan cit ℥i
Pulp Cass ℥ijß bulliant hæc omnia
in ♀ Agrimon Borragin et Ceterach
vel Eius loco Endiv aa ℔ij usq ad ℔ß

Consumptionem Medietatis deind.
Cola Colatur add Sachar fini ℔ij bulli
ant rursus lento igne donec incipi
ant crapescere ad Spissitudinem Mel
lis et infine adde Sequentes res ℞
Mastiches Rub Tinctor. Rasur
Eboris Glicirhiz Adiancy Capill.
Gis Acori Semin Nigell apij urticae
Anis. Foeniculi Seseleos Siler monc
Lactuc Petroselin aa ʒij Schenan
Eupatorij Damaris Portulac Nuc
Moschat Macis Cinam Gariophil
Spic Nard aa ʒj Sem Lin Agrim
Betonic aa ℥ß Croci ℥ß Limatur Chu
libis ℔ijß M f Electuarium Dosis a
ʒj usq ad ℥ß in vino albo et postea
Electuarium adhibend. e exercitium in
imbecillioribus fit fricatio Lienis anti
dotum praestantissimum ad Obstructio
nes viscerum potissimum Lienis et He
patis

Electuarium Jacobi Ricci Ctra Peste
Saepius Venetijs Exptum
℞ Specierum Dia Moschi dia Rhodon
Abbatis Dia 3. Sandalorum aa ʒij Oss
de Cord. Cervi Corall. utriusq Flor Ro
rismarini Citri aa ʒij Rhabarb Elect
ʒij card. benedict ℥ß Fragment.
Elect. de gemmis margarit aa ʒij
Sem Perfoliat Cym Gariophillat Ze
doari. aa ʒj Spicanard Lign Aloes
aa ʒj Diagredij ʒij Croci ʒiß his
Omnibus in rem redactis et cu con
serva Rosarum Boraginis Violarum
Buglossi aa q.v. et Theriac q.v. f ℥
S. Artem Insere Persica et Elect Dia
Prunis Solutio accipiend redigantur
in formam Electuarij Ex quo dosis
una vice ʒj cum ℥ Acetum aqu Rosa
rum.

Electuarium Contra Pestem
℞ Mith. Elect Aristol. Rad Gentian Sabin
Bacc Lauri aa ℥ß Tormentill Diptam
alb Pimpinell. ʒiii Sandalorum Corticis
Capparorum Galang. cor. Cervi ppti Boli
Armen Terr Sigillat Agarici Zedoariae Ru
tae Valerian Flor Boragin aa ʒij Corall.
utriusq Aristoloch Long aa ʒiß Spodij
Oss de Cord. Cervi Cinam Ligni aloes aa
ʒj Granatorum Hyacinthij Saphiri Sem
Citri aa ℥ß Rosarum rub ʒj Moschi gr. v
Hier Pigr Galeni ʒj Terrantur Subtiliss.
et incorporentur cum Syrop de Sacharo q.s.
add. ʒj m. f Electuarium S. Artem

Electuarium p Hepate.
℞ Conserv. Flor Melliss Cato Absynthij
Fumariae Cichorei aa ʒj Species Dia
Rhodon Abbatis Aromat Rosat Tro
chiscorum de Capparibus de Rhabarbaro
de Eupatorio dia Lacca dia Cartham
aa ʒj cum Syrop de 5 Radicibus

Electuarium Contra Pestem.
℞ Rad Valerian Vincetoxici Angelic
aa ʒiß morsus Diaboli Scordei Zedoar
aa ʒiß Sem Rut. Acetos. Doron aa
ʒj Mithrid Croci aa ʒj Nuc Juglandi ʒj
Species Elect de Gemmis calid Trochis
cant Rosis aa ʒj Theriac Vener Mi
thridat aa ʒj Boli Armen Terr sigil
lat aa ʒj Conserv Rosar Boragin Cort
Citri Condit aa ʒij cum Syrop de Ace
tositate Citri q.s. f Electuarium

Electuarium de Gemmis frigid
℞ Margarit pp ʒij Spodij pp Rasur
Eboris Corall utriusq pp Rosarum rub.
aa ʒiß Lapid Hyacinth Smaragd Sa
phir Sarcocol Granat Sandal alb et
rubr Citrin Flor Rosarum Boragin
Bugloss Sem Acetos Basiliconis
Been alb et rubri Citri flor aa ʒj
Oss de Cord Cerv. Fol ☽ argent No

No xv m F E. S. A.

Electuarium de Lign Guaiaco

℞ Lign Guaiac Sand. citri Lign Aloes Flor Borag. Buglos aa ʒß sps Dia Rhodon Abbatis Su Sandalorum Dia Mo schi Dia Laccæ aa ʒj Syrup de Cortici bus citri de Cichoreo qs m F Elect S. A.

Electuarium Contra Tussim

℞ Ireos ℈ij Boli Armenum ℈ij cum Sy ropo violato q.s. F Electuarium S. A.

Electuarium de Citro Solutivum

℞ Cort citri Condit. Conserv Borag. Bu gloss violarum aa ʒv spec Dia Traga. cant Frigid Diagredij aa ʒß Turbith optim ℈vj Sacchari alb in ∇ Rosarum dissolut ℥iß F. E. S. A.

Electuarium de Salsaparilla

℞ Sarsæ Parill Cribellat ℥xij Cinam ʒj sem Fœnicul ℈vj Sachar ℥iij dissolvantur in Succo Fumar qs m Fl.

Electuarium Magnanimitatis

℞ Lingu Avis ʒiß Stinctor. carnis ℈iij Cinam Zedoariæ Galang Zz Ubens Pistaci orum Pinearum Amigd aa ʒiß Rad Cardopa tiæ ʒß nuc Avelanarum no x sem Papa verum urticæ Erucæ aa ʒj Dactili no ij Pulp. Capull novum Testiculorum vulpis aa ʒß Cerebill Paser. no 4 cum melle despumat F E. S. A.

Electuarium Indum jus-

℞ Cinam Gariophill Spicanard Rosarum majus ciperi aa ʒß Lign Aloes Nuc Moschat aa ʒij Galang Asari Cardam aa ʒiß Sandal Citri Masticis aa ʒiß Di agredij ʒxij Turbith ℈vj ℈ij Sachar alb Penid aa ℥iß mellis despumat cum Succo Apij et Fœniculi et vino Cydoniorum ℥iij m F El. S. Artem

Electuarium Solutivum

℞ Species Dia Rhod Abbat ʒj A romat Rosat ʒß Lign Aloes ʒj ʘ Po lior Sen ℈ij Sulapij ℈ij Mechoac ʒj Zi albissim idest Gemor. ʒj Trochi scor Alhand ʒß Conserv Rosarum ℥ij Anthos Absinth aa ʒß Syrup Rosat Solut qs m F El. S Artem.

Electuarium Magnanimitatis

℞ Pipers Longi ℈vj nigr Cinam Sem Erucæ Cardam Cubebar Gan gibil. Zz bens aa ʒiß carn Stin corum marinorum Pinearum Pista ciorum Nuc Juglandium Indicum A migd dulcium mund aa ʒj sem Synapi Papaverum Dauci Fraxini Fœniculi Urticæ aa ʒj Rad Sa tirionis Eringij aa ℈ij Cort. dul Cerebell Paserum Columb assat aa ℈ij Boracis venet ʒj Cuturey ʒij Croci Oriental Pirethri aa ʒß Ga lang Ziv. sem Rapæ Pastinaca aa ʒj Napin Dauri ℈ij Centaurgr. iiij m F Elect S. Artem.

Electuarium Hispanicum.

℞ Lign Guaiaci ℈ij Rad Chin Sar saparill aa ʒj m F. ʘ Subtiliss. Sachari ℥xij dissolut in ∇ Commun in fine adde ʘ Sen ʒj spec Condico stin ʒx Pleres Archonticon ℈ij ∇ Cinam Cordialis ℈ij m F Elect S.A.

Electuarium pro Gonorrhea

℞ Therebinth Cyprian in ∇ Plan tagin Rosarum Fragrant et Sali freg. Lotæ ʒx. ʘ Lilior alb ʒj A risto. Loch Odeæ ʒiß sem 4. major Excorticator aa ʒj ocul 69 ppti ʒj Rhabarb ℈ij Succin pp ℈ij Electuarium Dia Catholicon ʒß Cuss Extract ℈vj Trochis alkec-

lenti Ʒi M. F. E. S. A. cu suff. qu. Sacchar alb.

Electuarium Lumbricans

℞ Cass. verae Extract. ℥iij Butyri Majalis in Sale Ʒij Sacchar Ʒi ß Cinamom Sem Anis aa ℈ij m. f. Electuarium

Electuarium ad visum Clarif. candum

℞ Conserv. Euphras. ℥ß Cardam. Cubeb. ani Sem Aleris Montan. Rutae Anis mais aa Ʒi m cu Syrup de Stechad q. s. F. Ell.

Electuarium Contra Fluxum San. guinis

℞ Conserv. Rosarum ℥i ß Trochisc. de Spodio Ʒij Corall Terr Sigillat. Boli Orientalis aa Ʒi cum Syrupo Mirtyno F. Electuarium

Electuarium Cordiale

℞ Conserv. Rosarum ℥ij Con. ℥ij Confect. Alcherm. ℈ij Ol. Cinam. gutt. viij citri gut. vij cu Syrup. Acetositat. citri q. s. F. Electuarium

Electuar. Melancholic Plen. ctos Excellentiss. D. D. Zukaszewicz

℞ Limat. ol. in T. Rosar. q. s. pp. et in Umbra Exsiccat. ℥ß Fol. Sen. Elect. ℥iij Rhabarb. Mechoacan aa Ʒi Spec. Dia Rhod. Abbat. Ʒiß Aromat. Rosat. Ʒiß cort Rad. Damasc. Bradin aa Ʒj Cinam. Nux M. aa Ʒiß m. F. Elect. cu Syrup. de 5 radicibus q. s. quod usui servet.

Electuarium aliud

℞ Limatur. ot. is cu T. pp. et in Umbra Exsiccat. ℥ß Fol. Sen. ℥ij Rhabarb. Mechoacan Hermodactill Polipod. Quercin aa Ʒi Spec. Dia Aromat. Rosat. Ʒij Dia Rhodon Abbatis Ʒij cort Rad. Damasc. Bradin Capparum aa Ʒiß Zinam Ʒi Sem Foenicul. Coriandr. aa ℈i Galang. Ʒiß Nuc M. Gariophill. aa gr vj

Redigant. in subtilissimu. pulverem et cu Syrup. de Absynthyo et Cichor. cu Rhabarbar. q. s. Form. ex opiat. dosis Ʒß

Electuarium Antidisentericum Castrense.

℞ Bacc. mirtillorum in Clybano per. torum Ʒiß Panis dulcanij Thoruniensis Aromatici ssat. Tormentill aa Ʒß et Ʒij Nuc moschat Theriac Andromachi Antiqu. Ʒij cu Elix. Mathioli F. Electuariu spissu dosis Ʒi

Electuarium Antiphtisicum Probatissimum

℞ Rad. Symphiti jonis Tussilagin. Enull. aa ℥iv. cog. in V. Amplici q. s. ad mollitiem tunde et traice per Setaceum. ℞ Papul. jon. et novum aa ℥ß cog in Decocto prior et Extrahat. eodem modo. ℞ Salv. Rut. Betonic. Hysophi veronic Heder Terrestris Pulmon maculos aa mj Cog. ad mollitiem in Decocto Papularum. ℞ Decocti Colat. Sacchar Canar. aa ℥i Cog ad Consistentia adde pulpas radicu et Papularu amigd. dulc. Decort. pineand. recentiu probe pistand. aa ℥ij Cinamom ℥ij Croci ℈i m. F. E. M.

Electuariu Stomachicum

℞ Granor Junipi recent contusoru ℥x. Cog ad pultis formam in V. Cardbened. et et Exprime per Setaceu adde Sacchari ℥ß Cog iteru ad formam et adde Zibeus Calam Aromat. aa Ʒiß Mais Ʒij Cubebaru Ʒi m F.

Electuarium pro Stranguria probatissimum

℞ Pulp Cap recens Extract ℥ij Therebinth ven t Vitell Ovi Solut ℥i Ocul 69 pp ʒij O Prunell aa ʒi O Succin volatil ℈iv cum Syrup de Althea Fer rly Ct Electuarium.

Essentia.

Essentia Ambr minderen

℞ Elixier vitae Mathiol ℥ij spiritus rasoni nigr Optim rectificat ℥i Ambr ℈i Mosch Orient gr iv fiat infusio per aliquot dies deind. filtretur. Praestans hoc et illustre remedium animum et Spiritus Animales reficit in Omnibus Organis facultatis Animalis, ita ut in Vertigine Scotomia, caligine Oculorum Capitis Frigidis affectibus Excellentissimum.

Essentia Castorei Sennerti

℞ Castorei ℥i Seca id in minutissimas particulas, affund. Aceti vini destillat. forte et Extrahe Rem per Charta filtra et Acetum per Balneum destillande, Separa Materia restanti spiritus vini rectificatum affunde et per 14 dies digere, postea in Vitro pruni Essentiam effunde et Serva.

Essentia Cti

℞ Eleosacharum Cti ℥iiß Extendi bus Expressi q.s. ut fit Essent Liquida Misce S.A.

Delicata admodum et praestans est hac essentia ad Cordis et Ventriculi Imbecillitatem Iuvandam Veneris eam adversat, omnis habitum Commendat vino permixta illud Suavissimo Suo odore et Sapore magnifice Commendat.

Essentia Croci Martis Crollij

℞ Scoriam Cerulea ferri tere in ℥e minutum pone in Vitro affunde Aceti vini destillat Acerrim Stet in Calore medioc per 14 dies et tingetur Colore rubro. filtra et abstrahe in Balneo remanet Materia rubra

Aqua ter v quater aqua Pluvialis abstrahit ut Sapor Aceti Evanescat Conducit in sistendis fluxionibus intempestivis Menstruis in Dysenterijs Diarrhaeis Haemorrhagijs salubre.

Essentia Martis Liquida

Ferrum Limatum Candefac igne valido aut in Crucibulo aut Olla ex in descens Limaturis ferri Extingue in sufficienti quantitate Aceti acerrimi reiteretur Labor p[re]dict[us] ter aut Sepies semp[er] cum Extinctione ferri in Aceto deinde Acetum Essentia Martis p[re]d gnas filtra p[er] manicam Hyppocratis et impone Cucurbitae abstrahe acetu[m] in Balneo ad Latitudine 3 digitor[um] remanentibus vero affund. Spiritus vini q.s. pro Extrahenda Essentia Martis Spiritus vini tinctum Filtra et in Balneo Abstrahe ad Syrupi Liquidioris Consistentiam.

Essentia Sacharina Begvini

Rc Sachari Alb gross tusi ℥iv Spiritus vini rectificat ℥viij. V Succende in Scutella figulina vitreata in qua Sachari inice continuo Spatula agitan de donec flamma cessabit adde Sulphuri ct V Rosaceo ℈ij Misce

Est Suavissimi Saporis Corroborat et Incisi a materia Lenta et Crassa Laborantibus certo Experimento Opitulat Asthmati Raucedini et Pectoris affectibus medet[ur] in edit enim istam Materiam absumit ea, Lenit pectus Catharros non nihil Sistit et Ventriculi Concoctionem ~~absumit~~ promovet

Essentia Martis aperitiva Hsata

Rc Limaturam Martis Fi aa ℥ss V fontana Cantia coquant[ur] simul in Vase ferreo horis 7. agitand tam nigr Liquor ablato igne cum subsiderit Primum Liquor tinctus affertur nova aqua infus. et sic etiam repetet[ur] Liquores iuncti filtrat Arena Calore et habent ad medietatem v plus vim Habet. aperit dosis ℈ij

Essentia Martis aperitiva

Rc Limatur Martis Purissi ℥ij immitte in Vas Vitreum amplum Sup[er] infund guttatim Spiritus Salis optimi ℥ij Salis rectificat ℥ij Spatula ferrea continuo agita ne induresceat et vitrum rumpat Spiritus. omnibus instillatis dilatat[ur] Massa. Phlegmat Salis ℥x. elicit[ur] Ra potest omitti Spiritus Salis potest cu[m] Solo vitriolo melius autem p[ro]cedet cu[m] Succo de purato Acetosae infund Exsiccatoali quo ultimo eodem Succo Elicit[ur] Ra videat[ur] Minsichti

Essentia Hypocondriaca ex Descriptione DD Lukaszewicz 1698

Rc Limat Martis cu[m] Acet Rosat p[re]p[arati] in umbra Exsiccat ℥s Fol Sen Alex ℥ij Rha barb Mechoacan aa ℥i Species Aromat Rosat ℥iss Dia Rhod. abbat ℥ss Cort Rad Tamarisci Fraxin aa ℥ij Cinam Acut ℥ss N. M. ℥ss M. et cu[m] Syrup de 5. radicibus incorporet[ur] p[ro] Electuario

Essentia Ambrae

Rc Ambr ℥ss Zibeth gr iij Succi citri gutt j v ij Moschi ℈i dissolvant[ur] cu[m] Spiritus Rosam q.s.

Essentia Carminativa Magistralis

Rc Scamonei Turbith Agarici Hermodactillor Rhabarb aa ℥ij Extract Ellebori ℥ij Rad Salapp Cinam aa ℥ss M. P. infusio in Spiritus vini q.s.

Essentia usualis in Scorbuto

Rc Essent Cochlear cu[m] Spiritus vini p[re]p[arata] R

Tartari cu ℞ vini pp aa ℈ij Elixpppi-
tatis ℈j M. usui.

Item ad idem

℞ Rad corallorum verd ℈ij ℞ Olei Sem.
℈j aa diu M usui

Essentia Jalapp. Laxativa

℞ Rad Jalapp Resinos ℥iij cort citri Exte-
rior recentior ʒj Cinam. acut ℈j Sem anis
ʒiß ℞ vini boni ℔ij M. F s dige S. A.

Essentia Aromatica

℞ Galang nuc moschat Garyophill Cina-
mom macis aa ℈ij Zedoaria ℈j Rad Im-
peratoria heleni Calam Aromat Croci O-
riental aa ℈ij gr viij incisis et Contusis
infund in ℞ S. A. F.

Electuarium Alexipharmacum

℞ H. Scordei Rosarum rubrar Bol Arm.
aa ʒß Resin Storacis Cinam Cass Lignea
Fol Dyptami Cretici Rad Tormentill
Bistort Gentianae Galban Succin Terr.
Lemnia aa ʒiß Extract Opij Piperis Long.
Albeis Sem Acalidos aa ℈ij Extractu
dissolv in vino malvatico Species verspul
veris eng et cum Mele Rosarum ℥xiij F. E.

Electuarium Benedictum Laxativum.

℞ Turbith Elect Sachar aa ℥x Diagred.
Esul pp Hermodactill Rosarum aa ʒv Ga-
ryophillor. Spic ind. Albeis Croci Saxi-
frag. verd Piperis Long Amom veri Cardam
monis Sem Apij Petroselin Granorum Solis
Foeniculi Asparagin. Carvi Rusci Galang
Macis aa ʒj Mellis despumat q.s. ℔
ʒiß F Electuarium.

Electuarium in Catharronimio

℞ Loch de Pulmon vulp Syrop de Far-
far aa ʒß Sachar Rosat ℈ij Lact. fis
ʒi Boli armen ℈j Gum Tragacant
in ∇ Rosarum dissolut ℈j M F E.

Dosis in magnitudine Avellana

Electuarium Montagnanum
Contra Colicam.

℞ Cubebarum Xylobalsam Opobal
sami Bac Lauri aa ʒj Anis Liqui
rit. aa ℈ij Sem Rut. Levistici Fa-
nicul aa ʒiß Macis ʒiß Cinamon
acut ℈ij Thymi Epithym Polipod.
Carthami aa ℈ij Syrop Conserv Z.
vini ℥viij Sachari Alb ℈ij Cru
℈ij Cogvant cum Syropo et reliquis
Superadditis F Electuarium.

Dosis Paulo ante Coena et Vespe-
ri qvantitatis N. moschat

Electuarium Pectorale

℞ Succi Glicirhiza Amigdal dul.
aa ʒj Pinearum ℈ij Hysoph Ca-
pillorum q.s. Ireos Sem Urticae Ani
Stoechad. Odo aa ℈ij Piperis nigr
Sem Nasturtij rad Enull aa ʒj Me-
lis ℔ij et ℈iv F E.

Electuarium Contra Hydropem

℞ Specier Dia Rhod Abbat Dia
curcum Dia Lauri c Rhabarb Ele-
ct aa ℈ij Rad Esul pp Aaron aa ʒj
H. Soldanell Epaticae Absynthij pon
tici aa mß Sem Anis Portulac Ber-
beron Acetos Croci Orie aa ℈ij Spo-
dij pp ℈iß m F omnium c Subti-
lissimus et F ut est Artis Elect.

Aliud ad idem Pro Coyitu.

℞ Specier Dia Galang arom. Ros.
Dia mosch aa ʒj pulv Canthand
cu toto ʒß Carsis Stinc. marin ℈ij
Rad Satirionis Condit ʒiß Syrop Hede-
ra Terrestris q.s. m F E. Slartem.

Essentia ad Extrahendum Dentem
Sine Dolore.

℞ Pomum Cologvintid. Contunde illud bene manibus impone Aceto bono forti ut submergatur pruitte illud in Aceto p mensem totum post Deco q̃s pane et Exprimatur ut sit ad in star mellis tunc Pomum illud abiice Esentiã usui serva

Eleosacharum Cordiacum

℞ ôô Chym. nuc mosch ʒiij ôô Cinam. cũ Sachar optim ℥xviij m. F ꝭ Secundũ Artem ad Edulcoran dum Julapium

Eleo Sacharũ. Carminativũ.

℞ ôô Chymic chamomill gutt 24. Sachar albiss ℥xij m. F ꝭ.

Eleo Sacharũ Foenicul.

Fit Ex ôô Foenicul Still. gutt 40 et Sachar albiss ℥xij.

Eleosacharũ Nucist.

℞ ôô Nucis Mosch. ʒj Sachar albij ℥xij m F Dosis ʒj sepe urgente ven tre Conflatione

Ellectuarium album

℞ Cerus ʒij ʒiv Sachar albiss ℥iij m. F Pulv. cui adde Syrop de Rad E- ringij ʒiv v q̃s ut F Ellect Dosis dosis ʒij ad iij bis indie augendo quantitatem quotidie gradatim ad ʒiv quie Sanguinem purificat. Dat in Cachexia Hydrope. Ictero Scorbuto cu- c- Quea

Ellectuarium Asthmaticũ

℞ Flor ♃is ʒiij cinam ʒj ℥be- nis ʒiv Croci ʒij moschi gr vj Mel tis despumat ℥vj v q̃s m F Ellect. Dosis ʒij ad iij bis indie

Ellectuarium Garophillatũ

℞ Conserv Garophil Hortens. ʒiv Conserv Rosar ʒvj Syrop de Cort. Citri ʒij contusa bene traiciat p setaceum et add Aromat Rosat ʒij Gariophill. Zedor in visore ʒiij Ambr gris ℈ß m F Ellect Usus est in Annorexia ventricul Dolore etc Dosis a ʒj ad ij

Ellectuariũ Castitati

℞ Sem urtica Hyosciam aa ʒj Camph. ʒij Glicirhiza ʒiv m F ꝭ adde Conserv Flor Nymph ʒiij Syrop de Nymph q̃s m. F Ellectuariũ S. A. Dosis ʒj ad ij bis indie supbibendo Seru Chalibeatũ et inungendo interim renes ac Testes ôô Semin Hyosciami Expresso

Ellectuarium Chalibeatum.

℞ ♂tis pp ʒj Limat mund ℥ß Pulp Tamarind rom ℥xij ôô Cinam v Gari ophillorũ gutt xxxx. m S. dat in Chlo rosi Hydrope etc Dosis a ʒj ad iij bis v 3 indie.

Ellectuarium Dia Rhodi.

℞ Specierũ Dia Rhodon Abbat ʒiv mix. Berber. ʒiij Sachar Albissim in ▽ Tragar Solut. ℥iij m F S A. Ellectuarium Dosis ʒiij bis in die sup bibendo Haustum seu de sedo

Electuarium Ducis Sabaudiã

℞ Sars spar ʒiij Sem Ebul ʒj Sem Hypericon Flor Chamedr Chamepiteos aa ʒiij Rad Angeli ʒiij Aristoloch Od ʒvj Cinam ʒjß Gariophillorũ ʒiv Croci ʒij m F ꝭ cu q̃s mellis de- spumat F Ellectuariũ Dosis ʒij p Annum totum quotidie ad arthritidem curandam optimum remediũ.

Ellectuarium Epilepticũ.

℞ Stercor albiss Pavonis siccat Rad Peon aa ʒiij Rad Valerian ʒj ʒij Sem Peon Excorticat ʒiijß Cervi

Ʒiijß m F f cum sufficienti quantitate mellis Anthosat F Elect Dosis Ʒij

Electuarium Juniperinum

℞ Bacc Junipi Succulent. contusorum ℔i infund ∇ fontis ℔ij 3 horas F Colatura cui adde Sachar alb ℔i coq ad Syropi crass consistentiam tum adde ℞ Electuarij e Sasaphras ℥iv Calam Arom. Esat ℥ijß macis ʒi Croci ℈ij M. F S.A. Elect. Diureticum Stomachicum Specificum remedium. Dosis ʒi ad ʒij

Electuarium Lithontripticum

℞ Therebinthin venet ℥ij vitellor ovorum no ij exactissime mixtis adde Pulv. sem Bardan mil[illegible] sol ana ʒi Alkekengi ʒij Lapid iudaici ppp ʒij Syrop de Altheae q.s. m F S.A. Elect. Dosis ʒij bis indie primis praemittendis supbibendo ∇ sem Composit ℥ij cum Syrop de Althea Fernelij ℥i

Electuarium Macis

℞ Macis in Oxirhod per 24 horas infun et desiceat ℥i sem Citri Cardben Ligni utrius ana ℥iß f ou d Subtilissimus cui adde Species Liberant ʒi cort Citri condit orum ℥i Theriac Andromach ʒij Consew Boragin ʒij Syrop Lupinorum q.s. F S artem Electuarium eius in Peste ac morbis malignis

Electuarium Olydoricum

℞ Succ Rut Chelid despurat ana ℥iv mellis optimi ℔i coq despumando ad debitam Consistentiam deind adde ‡ Sumitatum Euphrasia Coniguis Sarcolis ʒ ℥ij sem Foeniculi ʒvj Cinam Cubebar Cardamom Gariophillorum macis Macropiperis ana ʒi M F Elect. Advisu Auendum in Signe Dosis ʒij bis indie

Electuarium Paraliticum

℞ sem Synapi siccat et Esat ℥v sem nasturtij ʒij Syrop de Succ Salvia ℔i M F Elect S.A. Dosis ʒß quotidie p[illegible] mensis aliquod optimum.

Electuarium Pectorale

℞ Pulp Ucam Passul Ebain Conser. Rosar. Syrop. Capill q.s ana ℥iv Sachari candid Esat ʒiij Specdia Tragant frigid ʒß ℞ ℔is gutt xxv M. F Elect S. Artem

Electuarium Piperinum

℞ Piperis Long minutiss incisi ʒiß F Fol Rutae ℥ß & ℥v Ther. Saraceni ʒxij in Colic Ventricul Dolor post varia in Usum usurpata admiraculum hoc praestat.

Electuarium Vermifugum

℞ Fol Helleborastri Esat ʒij mell. despumat ℥vi m F Electuarium ad Lumbricos necandos et deducendos Certissimum Dosis ℈ij ad ʒij

Electuarium Humores peccantes discutiens.

℞ cort Guaiaci ℥iv Ligni Eiusd Ebeni Quercus Buxi ana ℥vj Sars Saparill ʒvj Hermodactillorum ℥iv Turbi gummos ʒij gariophillor ʒij sem Anis ʒi Sasaphras ʒij Fol. Sen ℥vj Aqu Commun ℔viij. Stent p 24 in Cinere Calido post Colent postea affundat Aqu. pars Equalis bulliant ad 3tiam Partij Consumptionem expressione bona facta prima infusio cum hoc Decocto misceat per evaporationem Lento igne factam ad Syrupi Consistentiam inspiss addat mellis optim despumat et inspissat ʒiß

Pulver. Salsaparill Fol Sen Hermoda-
ctillorum aa ʒß Turbith Gumm. Rad Ja-
lapp aa ℈ij Garyophillorum ℈j Extract
Scamon ℈ij m F Elect S. artem

Essentia Carminativa volatilis odora.

℞ Rad Heleni Imperatoriæ Levistici
Angelic Calam aromat aa ʒß Zedo
ariæ Galang aa ℈iij Bacc Juniperi
ʒß Lauri ʒß Sem Anis Foeniculi Car-
vi Cumini Levistici Dauci Cret aa
ʒß Flaved Cort citri Cru aa ℈ij nuc
moschat ℈ij macis Garyophill aa
℈ij Cardam cubebarum aa ℈iß Ligni
Sasaphras ʒj Hb menth salv me-
liss Rosmarin Rutæ Thymi Basi
licon Origani Flor anthos Lavend
aa m ß Chamomil Rom m iij incis
et contus infund in lb viij sp. vini
Vulgaris adde ⊖ Tart ... F infusio
per 3 v 4 dies in loco calid bene clau
dend postea destill S. artem et habe-
bis sp. volatilem aromaticum et ⊖
Volatile Oleosum. R ⊖ Tart ʒß ⊖ vo
latilis odori Sylvij ℈ij admisce Olei
Anisi Foeniculi Carvi Junipi aa gutt
xv Lign Rhod. Sasafras menth Ab
synthij Rosmarin Chamomil Cumi
ni Garyophillorum. macis Cort Cru citri
aa ℈ß. Cinam gutt viij Bals Peruvi
ani ʒß sp. volatil odori ℥ß sp. ⊖ vola-
til. ʒij F S. artem

Essentia Cordialis

℞ Flor Rosarum Violarum Rhead Bo
ragin Buglossi Lilior Convalliorum Laven
dul aa mj Cort citri Cru aa ʒß Sem
Anis Foeniculi aa ℈ij Rad Galan
gæ ℈iiß Ireos ℈ij Cinam Acut ℈iß
Incisa et contusa infundantur in sp. Vini
Di ponantur in Phiola ... supra Cineres
nes in Vase apto stet per dies. 8.

Essentia Cathartica

℞ Turbith Gum ℈iß Hermodactillorum
Jalapp aa ℈iß sp. vini ℥ij post facta
digestionem et Expressionem. R Eiusdem
Colaturæ ℈iß Diagred ℈j ... digerantur
iterum filtretur usuiq servetur dosis aa ℈j ad
ʒj.

Essentia Anglica Amara

℞ sp. Cort ... cort ... Gentian aa
℈ij infundatur in sp. ...

Essentia Odonthalgica

℞ Lign Guaiaci ℈iv Sasaph. ʒj Rad
Pirethri ℈iß ... ℈ij opij ʒj sp.
vini ad Eminentiam 2 digitorum F. Ra

Essentia Dulcis

Fol ... ℈ij Terantur in mortario cum
ʒj Sachari Canari sp. Vini Malvat ʒj
Stent in digestione.

Essentia Alexipharmaca

℞ Rasur CC ungul alcis ...
aa ℥ß Flor Sambuci m ij ▽ Sambu
ci lb vj Destilla Lentissimo igne per Re
tortam ad Siccitatem Abstracto
adde ... Fuligin Lucidissim ℈ij stet
in digestione per aliquod dies postea fil
tra calide Servetur usui

Essentia Amara

℞ Flor Centaurei nor ℈v Rad Gentian
℈ß Flor Chamomil Roman ℈ij absyn
thij ʒj sp. vini rectificat q.s F digest Sa.

Essentia Regia

℞ Ambr ʒj v ℈j moschi ℈ß Zibethi gr iv
Olei Cinam Jasmin Lign Rhod aa gutt ij
⊖ Tart ʒß sp. vini Sup Rosas Benzoin et Ty
... Calami et Garyophil rectificat ℈ij m.
Simul per 4 dies et noctes et Obtinebis

Essentiam fragrantissimam dosi ℈ij ad iv in Morbis Periculosis et in illis qui cum morte fere conflictant; etiam vino admisceri ad bonu odorem

Essentia Armoniaci Acida Cordialis
℞ Ol. ʒj Sachar candid. ʒij pulverisata subtil. misce deinde imponant cucurbitæ vitreæ amplæ capitello munito destill. Sa.

Essentia Cholagoga
℞ Diagredij ʒj Vini ʒij tentin digestione per dies 8 dosis ℈ij ʒj

Extracta Composita

Extractum Quietis
℞ opij Thebaici ℥ij Succi ex recentibus Corticibus parat rad Hyosciam sub initio veris v finem Autumni collecti expressi et inspissat ℥ij
Opium minutim a sicco tre sub Camino supposito prunis 2 partem purgari debet deinde in Vas vitreu et longi Colli cum Succo Hyosciami impone quibus sup affundat rus ex Fæcibus vini dlati ad Eminent 4 digitorum reponat ad digerendu in cinerib calidis spumamq supernatantem diligen abmovendo, tali modo affundendo et effundendo Extrahe opij et Hyosciami Succu donec remanserint infundo solæ feces postea extrahe spiritu et infunde manebit Liquor spissus huic imposito vase vitreo ad de Extracti Croci Oriental bene inspissat ʒj commixta et inspissata lentissimo igne ut posit in grana formari serve in vase vitreo ubi grana formare volueris si adhereat ad Digitos Cr. Cervi v Magisterium Perlam insperge gr 1.2 v 3 p dosi

Extractum Bezoardicu
Quercetani
℞ Absynthij Pontici Basilicon Betonic Centaur. minor Card benedict Chamæpiteos Diptami Cretici manib ij ana m ß Rad Carlin Vincetoxici Angelic Cariophyllat Diptam alb. Peucedam Imperator. Rad Tormentill Calami Aromatici Cyperi utriq Galang Valerian ana ℥ß Bacc Junip Sambuci Mirtillorum ana ℥iß Flor Hy

nconis Calendul cum Seminibus cartham Chamomill Roman Lilior Qualiorb Ec- onicl Scabios Panaceeth aa ℥vj Contusis Sup infund ℞ vini ℔iij stent in digestione per Hebdomadam filtra et inspissa ad Consistentiam Mellis cui adde ol. Cari Cinamom Macis aa gr. ß Servet. Usui

Extractoni Parand Modus

Amo Siccad Radic contundant post infunde ℣ m Spiritum qv. coquant colent per Lannum Evaporent ad medietatem reliquum in Vase duplici ad Consistentiam reducat. Materid vero resinosd infundant in ℣ vitd ad Eliciendum Extractum ut Rad Enul Extracta Turbith Agarici Hermodactil. Jalap Mechoacan per ℞ vini Eliciant. Hb Extracta parant per ℞ vini debent destillari ad extrahendum ℞um. Saltem ad medietatem Reliquum in Arenis v in Balneo evaporet v in Vase duplici Extractum Rhabarbari fit cum Vino Extractum Send cum Simplici Sine Cetura.

Extractum Hellebori Nigri

℞ Hellebo. nigr Cortus. Ex. Fol Sene Polipodij recent aa ℔ij Sem Anis Pd. Omid Foeniculi aa ℥ß Galang Macis aa ℥j Violam Anthos Epithym Buglos aa Mß M. Extrahat. in ℞ vini ℞ ol Gentian Pimpinell Diptam alb Tormentill Nichd Angelic Mithridat gr ß per in Corporationem Massd

℞ Extract. Agaric Rhabarb Ellebori nigri mechoacan aa ℥j ß Turbith opti mi Hermodactillorum Fol Sen miro bolanorum Citri Indorum aa ℥iß Trochisci Alchandal Diagredij aa ℈j ol Anis

Cinamom aa gutt iij cum Syrup Ros at Blut F Massa

Extractum Laudani Opiati

℞ Extract Opij ℥ij Croci ℥j Magisterij Palum Hyacinthi Corallorum aa gr xij Ter Sigillat gr vij Lapid Bezoard Orient aa gr. v misce s artem.

Extractum Dia Catholicon

℞ Mechoacan Ellebori nigri Agaric. alb Turbith Gummosi aa ℥ß Hermodactil ℥iß Pulp Coloquintidis ℥iij Rosar Cubebarum Cardamomi aa ℥j Stechad. Arabic Spicd indicd Cinam Elect ℞ alb aa ℥ij Spic Roman Rad Asari aa ℥ij contundant Omnia grosso modo et infundant in Spir. Vin. q.s. stent per dies. 8. coquant pani postea Exprimant fortit Expresioni adde Aloes Succotrin ℥iiß Diagredij ℥iß Gum Bdellij Masticis Serapini Opoponacis aa ℈j inspissent Lenit Lento igne v in Sole siccent Servent Usui.

Extractum Paracelsi, Seu Catholic.

℞ Pulp Coloquinthid Scamon Agarici Ellebori nigri Specier Dia Rhod Abbatis Rhabarb optim aa ℥ij infund ℞ ad Extrahend. Ram repetat infusio Digestio Rd Collectd adde Aloes Sots ℥ij Resin Jalapp ℥iij M. Evaporent Lentissimo calore ad perfectam condensationem et Serva usui

Extractum Seu Cipsma Catholicd

℞ Rhabarb. ℥ij Jalapp resinosd ℥j Rad Ellebor nigr alb aa ℥j cort Rad Pitymali ℥vj Pulp Colocinthydis Fol. Sen aa ℥ß Scamon ℥iv Gum Gutt ℥iij ℞ Vini q.s. ⊖ Fi ℥ß Extrahe Ram amo ex Resinosis radicib Sem Seorsim ex Sena Rhabarb Ellebora in

fine addet aloes Succotr. exhalet Leni
ssime in calore ad Debitam Consistentiam
si placet addatur Extracto Ganopl. ℥ß
nicul Dosis a ℈i ad ʒß

Extractum Pestilentiale

℞ Rad Angelic. Imperat. Zedoar. Vin
cetoxic ana ʒß Gentian Petasitis Suxis-
seu Sacad nigr Pimpinell ana ʒi Sem
Levistici ʒiij Angelic Melis ana ʒiij
Citri ʒi granorum Iunipi Anij Polve-
rum Arthemis Melis Scord Galang
Scabios card benedict ana mjß Flor
Hypericon mij ft Extractum. S.A.
Maximam e virtutum in Arcendo A-
ere Pestilentiali eodemq morbo et si-
milibus malignis affectibus curandis
et praecavendis Sudorem Movet.

Elixier Proprietatis Paracelsi S.A.

℞ Myrrh Alexandr Aloes Epatic Cro-
ci Orient. ana ℥iv Terent oa diligent
Separatim et in vitrum indat humec-
tando optimo Sp. alcoholis. postea affun-
de oo ∆is p Caimp. fact cu ✝ g pla-
vo v sub griseo tempore quijs Sicro
rem copiam habebis ad Eminentia 4
digitorum. ponat in digestione ac circum
culatione p duos menses tandem g
tinctum et Extractum fuerit p incli
nationem Separa et infundo restanti
bonum Spirit vini affund et Circulan
do p duos menses iterum colorem ex
trahe Separa ac priori colorato Liquori
misce feces infundo Lente destillen qui
aggrediet addan Superiori Rae et ita p
mensem adhuc sine destillatione circu
lent. Appe e Suavis non avaris

Elixier Uterinum Crollij

℞ Castorei ℥ß Croci ʒij Extrahe Ra
Seorsive cu Spiritu vin et Separa

Spiritum ad remanentia Extractioni
quibus mixtis adde Extracti Arthem.
ʒiv & Matris Perlam ʒi oo dlato-
rum Anis Angelic Succin ana ʒij
digerant mixta Omnia p octo dies
ad varios uteri Morbos Suffocationis
minitantes minum et Aeri prae
stat remedium etiam Menstruorū
vitia corrigit et Emendat

Elixier Pestilentiale Crollij

℞ Flor ∆is ʒij affund oo Iuni
peri e baccis. ad eminentiam Duo-
rum 4 digitorum Succini ab Odoris ve-
hementia Liberati quartam parte
addend. ∆ Iunipi Stent in Arena ca
prius movendo ut Flores Lente si
ne adustione solvant

Postea ℞ Theriac Elect ℥i extra-
he cu ∆ vini optimo Ra quam
a ∆ vini Separata Seorsiu Serva

℞ Rad Angelic Elenij Bac Iuni
pi Contusarum ana ʒij cu eode ∆u
Extrahe Ram quam in Balneo
Separatam Misce cu Ra Theri
aca ac affund oo Iunipi et Succi
ni Flor ∆is impraegnat et p Chart
bibulam prius filtratum, omnia q cir
cula Lentissimo ignis calore p dies
14 praesentaneum e in Peste praeser-
vativum et Curativum si cum Liquo
re appropriato mature exhibeat
morbis eodem modo Epidemijs alijs
Certissimum praestat Auxilium.

Elixier Purgans Panchymago

℞ Reubarb Elect ʒiß Spica Ind.
ʒiß Sandal omnium ʒi infund in
∆ Bacc Iunipeni uncias octo Diges

et Cola deind ℞ Agaric Elect Cinam aa
ʒi Ebenis ʒij infund in ℔ Fœnicul ℥ij
Gummi ℥iv Misce digere cola ultimo
℞ Mechoacan alb ℥ij nigr ℥x Turb.
alb et Gummos ℥iß Hermodact pp
ʒi Rad Polipod Quercin ai pp Asari aa
℥ij Ellebor nigr pp ℥vj cort Rad Ebul
pp ℥vj Aurant citri aa ʒß Flor Viola.
Boraginis Genistæ aa ʒj Fol Senæ
Stipidibus Sem Carthan Ebcort aa ʒiß
Ebuli contusi ℥ij macis ʒi incisis et
contusis omnibus infund. Spiritus
Anis ℔iv digerent aliquandiu et
Colent tandem omnes hos 3 Liquores
commisce et asserva in Vase Vitreo
Optime clauso ad Usum.

Elixier Laxativum

℞ Rasur Sand rub ʒß Aqv vitæ
optim ℥x fiat infusio ad tingen
dum cui filtrat adde Resin Jalapæ Sca
monei Contriti aa ℥ij stent in calid
post aliquod dies iterum filtra et adde
Sachari ℥ij. ol macis destill ʒi. dosis
℥ij cum Custodia

Aliud.

℞ Rad Jalap. ℔ß Mechoacan alb.
Turbith Gum. Agaric Trochis aa ʒv
Scamon ℥iv Sand rub Cariophyllor
Galang aa ℥iij grosse contusis infund
V vitæ optim ℔viij stent in digestio
ne in Calido per Hebdomadam j Expri
me fortiter filtra et adde Sacchari q.s.
f. Elixier

Elixier Vitæ Mathiol Correct.

℞ Cinam Acutiss. ℥ij Ebenis ʒß
Lign Rhod ℥ij Zedoariæ ℥vj Cario
phillorum Galang nuc Moschat macis
Cubebarum Cardam. aa ʒi Piper Long
nigr aa ℥ij Sem Coriand. Anis.
Fœniculi Pastinac aa ℥vj Apij

℥ij Rad Angelic Cariophyll. Calami a-
romat. odorat. Phu rosis aa ʒß Py-
rethri asari aa ʒi Fol Matric Salviæ
Thymi Basilic Calaminth Pulegij Ser
pill. ment Majorann recent ℥ij Flor
Rosarum recent Contusorum et G. com ℥iij
Salv Betonic Rosmar Stechad Bora
gin. Buglosß recent aa ℥ij cort Citri re
centium ℥ij incisis et Contusis infund
℔ vini Optim ℔xij stent in infusione
in Loco calido per aliquod dies postea
dla in Alembico ad Siccitatem in Ro
stro Alembici indant in Petia Ligat
Rad Doronic Lign Aloes aa ℥ij Croci
ʒi Moschi Ambr aa ʒß Spiritui
iam destillato adde Julapij Rosarum q.s.
f. L.A.

Elixier Asthmaticum.

℞ Rad Enul Campan ℥ij Ireos flo-
rentin ℥ij Hb recent. Calam odorat
Hyssophi Salviæ Rosmarin ℥iß Sem
Anis. ℥ij Bac Jumpi ℥ij Cinamom
Acut ℥ij Camphor ʒi Incisis et Contu
sis infund ℔ vini ℔xij f Rosarum
fragrantiss ℔iß factaq digestione de-
stillent per m B. ad Siccitatem in Rostro
Alembi alligans Benzoin Storac Cala
mit aa ℥ij Croci ℥iß Armoniacu sub-
limat ʒß facta destillatione addatur
Sachari q.s. Servet usui

Elixier Hydragogum

℞ Cort rad Ebuli Sebr ... Ras. ʒi Hb Gra
tioll Asari Soldanell aa ℥ij Mirobo
lanorum Indorum ℥iij cort Cariophillorum
nuc Moschat aa ʒi Gum Gutt ℥ij
Contusis infund Aqv vitæ optim ℔iv
factaq digestione exprimatur et filtretur
usuiq servetur Dosis a ℈iij ad ad ʒj ep-
Secretum.

Elixier Polychrestum

℞ Mirh. Aloes Croci aa ʒß ℔ vini

Tartarisat ex Tartari per Deliq. ʒvj
Liquoris C. Cervi ʒj et Elixier

Elixier Pectorale
℞ Hb Pulmonar Prassij Scabios Tussi
lagin Veronic Hysophi aa Mj Rad
Enull Tussilaginis aa ʒj Aristoloch C.
Ireos Florentin aa ʒß Mirrh. Mastici
Croci Succi Glicirhizæ aa ʒj Cardamom
Cinam aa ʒß Benzoin ʒj Styrac ʒß
Sem Urticæ ʒij Nasturtij ʒij Sacchar
candidi ʒiv incident contus et incid
℞ ℥is infund. postea Spiritu Hyso
phi q.s. digere exprime filtra efficacis
simum est

Elixier Nephriticum.
℞ Bac Juniperi ʒij Heder arboreæ
ʒj Alkekengi ʒiß Sem Cynosbato
milij Solis aa ʒj Rad Saxifragal.
Tuberos Pimpinell Ononid Rapha
ni Rustici aa ʒj Lign Nephritici
veri ʒj Fol Hederæ Terrestr Vero
nic Virg Aureæ aa Mij Flor Melli
lot Chamomill aa mjß ℞ vini ex
Floribus q.s. ℞ ℥j ʒij digere per dies
3. exprime filtra arenulas Renum
seu fæculentem Tartarum fluidum et
Coagulatum resolvit Calculum ex
pellit dosis a ʒj ad ʒß et j

Elix vitæ videnssium Mathioli si
mile.
℞ Cinam elect Cubebarum Galang Cari
ophillorum aa ʒij Hb Arthemis Chame
drios Majoran aa Mij Calamin Ro
smarin Betonic Millefolij aa mjß Pu
legij Mj Bac Lauri Junip aa ʒij Pi
peris Long nigr aa ʒij incidant et Con
tundant grosso modo infund. ℞ vit opti
mæ Libras 2. Vini Malvat ℔jß stent
in infusione per 3 dies et Noctes in lo-
co calido postea per B. M. destilla
lente. Recipienti impone Flave din
Atri ʒij Croci ʒij Xilo aloes ʒj et
si placet cum Syrupo aliquo vel Sa
charo Candido dulcifica Secundum
Libitum Dosis Cochlear j aut ij ca
nitiem tardat et Juventutis robur
Conservat veneno et Peste resistit
Melancholiam discutit, Stomacho
valet, et summa omnibus virtutibus
Elixier Mathioli Convenit, Mangi
Compar

Extractum seu Cisma Catho
licum.

Elixier Camphoratum.
Fit Solvend Camphor ʒß in Alcohol
vini Croco tinct. ʒvj S. a. utilissi
mum est in Peste tum præservand tum
Curand item in Passion Hysterica
Dosis ʒj ad ʒiß

Elixier proprietatis dulce
Paracelsi sine Acido.
Fit ex Mirrha Aloe Croco aa ʒj
Alcohol Vini ʒviij maceratis fil
tratisque S.A. Prod in morbis Mali
gnis Hypocondr. utcum Stomach.
Cruditate et inde Appetitu imminuto
Extrinsecus ulceribus Sordidis mundi
ficandum inservit.

Elixier Proprietatis Pestilenti
ale.
Fit ex Mirha Aloe Croco aa ʒß
Cum ictis cum Alcohol vini ʒiv
digere et filtra S. Artem.

Elixier proprietatis Tartarisatum
Fit ex mirrha Croco Aloe aa ʒj
℞ C ℥ri ʒxij digerend filt. ad usum.

Elixier Salutis

℞ Pol Sen ℥iv Lign Sanct Rad Enull Sem Anis Carvi Coriandr Dulcis ãã ℥ij Uvar Passar Exacinorum ℥viij ▽ vitæ ℔viij macerent per 4 dies deind Colent per manicam Hypocratis Sunt qui addunt ⊖ ℥i Rhei Scamon Dosis Cochlear iij hora Somni mane.

Elixier vitæ

℞ Nuc moschat Macis Cinam ãã ℥i Gariophillorum ℥ß Flav Cort citri ⊖ ãã ℥ij Croci optimi ℥ij Alcohol vini ℔viij Diger filtra S.A.

Elixier ℞i Mynsicht.

℞ Cinam Albens Gariophill ãã ℥ij Calam aromat ℥i Galang ℥iß Fol Calv Ment Crisp ãã ℥ß Cubeb nuc mosch ãã ℥ij Xyloaloes cort citri ãã ℥i f. ♃ add Sacchar Cand. ℥ij ▽ vin ℔iß ▽ ℞i ℞i Extrahe Rem dige rend per xx dies S.A. deind filt Dosis ℈ß ad ℈i.

Ellebonis albus pptus

℞ Fit affundend. Rad. ♂ar ▽ ℞i impregnatam dissolutionis Corall. macerand per horas 24 exsiccand repete opus 3. dosis a ℈ß ad ℈ß.

Extractum Catholicum Dle mort

℞ Pulp Colocynthid ℥vi Agaric alb Ellebori nigri Jalap ãã ℥iv ♂satis grosso modo cum ▽ vini q.s ℔vj ad ℔viij digerant per dies 10. Rem a feculibus separa per Chartam bibulam feculibus infund ▽ pluvia lem q.s diger per horas 6. v 8. dein semel simul Ebulliant postea per Linteum Colent colatura Clarificata affunde Rad precedenti cum ▽ vini facta et lactescent simul hasce solutiones evapora ad Consistentiam usq mellis dein adde sequentia ♂sata, ℞ Aloes Lucid ℥viij Scamonei ℥iv ▽ vini ℥iij ut dissolvantur postea ad consistentiam Pillularum evaporatione redigat.

Elixier Proprietatis Pectorale

℞ Rad Scab. Tarfar. Ireos flor Polipodij Enul Campan Ligirit ãã ℥ß Summit. Hysophi flor Rozarum R glos Hypericon ãã ℥ij Sem Anisi Fænicul ãã ℥ij cinam Acut ℥iß Croci ℥iß Aloes Succ mir Elect ãã ℥ij incisis et Contusis infund ▽ Frument Vini q.s m M.S. A Elixier Proprietatis Pectoral.

Enema in Dysenteria

℞ Hordei ex corticat et parum torrefact ℳj Coq in suff quant Aqu ad medietatem Colatur ℥xvi adde Sach. rub Gum Arabici Tragagant Boli Armeni Sanguin Draconis ana ʒj Vitell Ovi No j m f Enema.

Alia

℞ Malv Bismalv Alchimill Plant ana ℳj Anethi ℳß Fol Querci Flor Chamomill Prunell Burs Pastoris ana pij mirtill Balaustiarum Rosarum rubr ana pj Coq in s q. ℣ simplicis ad medietatem Colaturæ ℔j add mellis Rozat ℥v Sevi Hircini ℥j m f Enema.

Enema in Morbo Paralitico

℞ Hb Malv Betonic Primul veris Chamomill Acant Stechad Arabi Cent. ℳj Arthetic ana ℳß Flor Lavendul Lilior convalliorum ana pj Sem Anis Fœniculi ana ʒij Pulp Colocint. ℈j in petia Ligat ʒj Agarici alb ʒij f Decoctio in s q. Aqu Hord. Colatur ℔j adde Elect. Dia Catholicon ℥ß Hiera pigr. ana ʒij Benedict Laxat ʒß mel Rosat ʒiß Spec Hiera Logod ʒß o° Chamomill ʒij m f Enema.

Einschlag ad Vinum.

℞ Rad Ireos ʒj Laudani Olibani Thymiani ana ʒj Gariophil Cubeb ana ʒß Cinam. ʒj Galang ʒij ℥ dulcis Nuc Moschat ana ʒj Flor Lavendul Anthos Rosar. Absynthij Macis ana ʒv Storacis Calamit ʒij Piperis nigri ʒvj ʒj Cori ʒiv m f. A.

Aliud

℞ Rad Ireos Laudan Thym Olibani ana ʒj Gariophillorum ʒß Cinam ʒj Galang ʒiv Flor Lavendul ʒv ℥ Dulcis Gall Moschat ana ʒiv Flor Rosarum Anthos Absynthij Macis ana ʒv Storacis Calam. ʒij Malonopippi ʒij Sulfuris Citrin ʒiv f L. in Corporat cu ℥ dissolv. madefiet gumiction Vasorum

Enema in Apoplexia DD Schein

℞ Calaminth Origan Serpill. Majoran Hb Betonic Lavendul. Cucumeris Asinini ℳj Arthetic ana ℳj Hermodactill Ireos ana ʒij Agaric ʒij Colocynthid ℈j Fol Sen ʒiij Coq in suff quant ℣ aduet ganis de Colatura postea Rq. L. o° Ruta Castorei Laurin ana ʒß Liliorum ʒiß Elect Hier Long Hier Compositi Benedict Laxat ana ʒij Ꝫ gem. ʒj m. et f S. A. Enema.

Emplastra

Emplastrum album Coctum

℞ oo Oliv. ℔ij Cerus tosat ℔iß Cerae alb ℥s Coqu. ad iustam Consistentiam Emplastri

Emplastrum Attractivum Citrinum

℞ Cerae citrin ℥vj Resin pur ℥iij Sevi Hir cin Therebinthi aa ℔iß oo Olivar ℥ij F Emp S. A.

Emplastrum Attractivum Chirurgorum

℞ Minij ℥iij oo Lini ℥v Coque Lento igne cui adde Cerae Resin aa ℥vj Masticis Oliban aa ℥j si placet adde Therebinthi ℥iv Picis navalis ℥j M S. A.

Empl de Alchimilla

℞ Cerae alb Resin aa ℔ß oo Chamomill Lumbricorum ℥vj Hircin aa ℥ij Alchi mill ℥iij Furfur Fabarum Ireos aa ℥j M.

Emplastrum Antipodagricum Seu Lancutense

℞ oo Olivarum ℔j Lithargirij ℔ß coq in Patella ad formam Cerat adde Rad Con solid ℥iv postea parum bulliant addend Cerae resin mund. Boli Armen aa ℥iiß Farin Fabbarum ℥ij mum Tragag aa ℥ß m F Emplastrum.

Emplastrum ad Antiqua Vulnera

℞ oo Rosarum ℥iv Cerae citrin ℥iij Lithar girij Lapid Calaminaris aa ℥ß masticis Oliban aa ℥j Matris Perlarum Terrae Sigillat Plumb usti aa ℥j ℥ij Camphor ℥iv m F Empl S. A. molle.

Aliud

℞ Lithargirij Lapid Calaminaris aa ℥ij Cerus ℥j Therebinthin ℥iß Tutiae pp Corall rubrorum Aloes Succotrin aa ℥ij Sevi Cervi ℥ij Cerae olei ant ℥s F S. A Empl.

Emplastrum de Ammoniaco Foresti

℞ Emp de Melliloto Ungv de Althea aa ℥ß oo Irini ℥j Resin Therebinth aa

Composita Varia

℥iß Pingv Anatis Gallin aa ℥ij Ammoniaci in Aceto dissolut ℥j Galban Bdellij aa ℥iß rad Ireos Brion aa ℥ß Furfur Frument ℥vj Cort citri ℥iv M F Empl. S. Artem.

Emplastrum attrahens ferrum.

℞ Empl Diachilon Simplicis ℥ß Lapid Magnet pp ℥j Polypod Dyptamad ℥iß Alung Leporis ℥ß misce.

Emplastrum Bonus plaster.

℞ Resin ℔j Therebinthin ℔ß Cerae ci trin ℥iij Pul Rad Bars capr ℥iij Consolid majoris ℥vj Aristoloch Odor ser pentaria aa ℥ij Boli Armen ℥iij Tragagant ℥j Ri Rom ℥iij m S A.

Emplastrum de Betonica

℞ Cerae Resin Therebinthin Pulv Betoni cae aa ℥iv Masticis Oliban aa ℥ß m f. ex. Emplastrum.

Empl. S. Dominici alias Bono niense.

℞ Nuc Moschat Cinam Gariophillorum aa ℥j Absynthij Ment Majoran Cala mint montan Rosarum rub aa m j Cy peri rotund. ℥ß incisa infundantur in Sufficienti quantitate Aquae Ardentis post Digestionem coletur cum forti Expressio ne cui adde Masticis Mirhae Lauda ni Storac Calamit Benzoin aa ℥iv Gum Ammoniac ℔ß Mosch ℥j infund iterum per dies 2 in B M. postea Extra he Spiritum adde Resin Cerae aa ℥iv misceatur quam optime ut F Emplast.

Emplastrum Contra Bubones

℞ Empl Diachilon Simplicis Diachil. cum Gum Mollifican Venet de Al

Achimill de mellilot aa ℥ß m.

Emplastrum de Bolo Armeno

℞ oo Lini ℔ß Cera citrin ℔j Therebinthin ℥v ♁ oliban Lapid Calaminaris aa ℥iß ♁ masticis ℥ß alumin. ust ℥ij Sublim aa ℥j Lithargirij Boli Armeni aa ℥iß Veneris ʒij Camphor ℈j m ft Ellectuarii.

Empl. Catagmaticum ad Fracturas Ossium.

℞ oo Rosarum ℥iv Lithargirij ℔ ℥iij coq ad Emplastri Consistentiam cuire moto ab igne statim injice in eoq liquefac Cera virginea ℔j Therebinthin ℥iij Picis navalis ℥iß Colophon ℥vj oo Mastichin ℥ij mixta et Liquata in vicem asservent. Item ℞ Rad Symphitis [illegible] Atthaea Visci Quercin Lign aa ℥ij Plantagin Chamepiteos Hypericonis aa mij fiat Addito Vino albo potius rubro et ▽ fabrorum Decoctum mucillagin aa ℔iß Cui in Sup adde.

Mucillaginis Sem. Cydoniorum cum Decocto Aristoloch rotund Extract ℥ij Dis Balaustiorum Rosarum Mirt Mond aa ℥iß Mumiae Sem Hypericon aa ℥vj Sangu. Dracon ℥ij Succi Acatium in Decoct Aristoloch etiam Solut ℥ß Boli Armeni Farin volatilis aa ℥iß Coq in Vicem ad Consistentiam Cataplasmatis spissioris igne Lento continuo agitando Huic Cataplasmati adde Supius mixtu Emplastrum nec non ♁ masticis Thuris aa ℥iß Succin ppti ℥vj

Factaq una adhuc ∪ altera Ebullitione et Continua agitatione ft Justa Consistentia Emplastrum

Emplastrum Camphoratum

℞ oo Olivarum ℔j Lithargirij minij aa ℥iv ♁ masticis olib alum usti aa ℥j Camphor ℥ß mellis despumat ℥j m. sa.

Empl. de Consolida.

℞ oo Olivarum ℔j Lithargirij Cera aa ℔ß Tragagant infus. ℥ij Consolid Bol Armeni Farin Fabarum aa ℥iv Sanguin Draconis Masticis Lapid Hematid. aa ℥j m. sa.

Emplastrum pro Dolore Dentium

℞ Gum Taccamacae Oliban ∯ dulcis Succin ppti oo nuc moschat aa ʒß Balsam Orientalis ℈j misce.

Emplastrum Defensivum

℞ oo Rosat. Mirtin aa ℥iß ~~dipole~~ in ~~Therebinthin~~ ℥ß Chamomil. ℥j Acetid Sati Cera alb aa ℥vj dipole invicem addend. Farin Fabarum ℥ij Hord. ℥ßß Boli Armeni Terr. Sigillat. Sandalor. omnium aa ℥j Rosarum mirtill aa ℥ij Succi Plantaginis ℥iß misce ft Em.

Emplast. ad Dysenteriam

℞ Sem Acetos Plantagin Coriandr ppt aa ℥ij Anthor Rosar. coral rubr ppt aa ℥j Sem Hyosciam oliban aa ℥iß Cort Granatorum Gallarum Balaustr. aa ℥ij oo Rosat Cera Picis aa ℥ß m ft Emplastrum.

Empl Dia ♃is

℞ Balsam ♃ri ℥iij Cera ℥ij Colophon ℥iß Mirrhae ad Pondus Omnium omnibus ∯ Mirham Liquefactis et bene commixtis inspergat mira subtilissime trita Lentoq igne coquat semper agitando hinc ab igne remove agitaq donec refrigescet.

Emplastrum ut Dentes cadant Sine Dolore

℞ Opium. Rhabarb Gum Ammon. aa ℥ij cum Aceto Fortissimo ft Empl.

Empl Febrifugum Strobelbergerij

℞ Therebinthi Cyprian ℥iß Liquefcat

in vase Cupreo Sub igne moderato huic
inice. Araneam vivam in Hypocaustis
v Locis mundis Captam nō resipiscant et
agitent cū Pistillo Ligneo, usq dum Color
Therebinthin Fiat Cupreus et vix aliqd de
Araneis deprehendat, tum iterū tepefa
cta mixtura add Totam Araneam mund
q prodicta Aranea texere v hanc Lo
co adhuc aq Araneas mediocres iterū
fortit agitent interea etiam immiscēat
Asphalti optim ℥at Olei albis aa
℥iiß terant usq dum refrigescat mate-
ria et acquirat Emplastri Consistentiam
Coloris nigerrimi tandem manibꝫ ol Fe-
brifuges inunctis malax et modice

Empl. Filij Zachariæ.

℞ Ceræ alb ℥viij medull Cur. vacc aa
℥ijß Gall anatis Mucillagin Sem.
Foenugraci Lini aa ℥ß ol Laurin ℥ß
m S.A.

Emplastrū Contra Fracturam

℞ Emplastri Nervin nigri ℥iß Oli
vacei Diaphoretici Diachil simplicis
aa ℥i Dissol. ol et F Emplastrū

Emplastrum De Gratia Dei

℞ Ceræ nov Resin Sevi Hircin aa
℥iv Therebint ℥ij Pulv Lingin Ma
sticis Olibani aa ℥ij m S.A

Emp Griseum seu de Lapide
Calaminari

℞ Lapid Calaminar ppti ℥i Litargir.
℥ij Cerus ℥ß Therebinth ℥iß Ceræ alb.
℥iij Sevi Hircin ℥iv Tut. pp ℥i Oli
ban ℥v masticis ℥ij mirh ℥ij Camph
℥iß confic S.A.

Empl de Galbano

℞ Gum Galban ℥x Resin There-
binthin aa ℥iv Ceræ citi ℥v ol Cha
momil. Castor aa ℥iß m S artem

Emplastr pro Hydrope

℞ ℥ masticis Oliban Mirhæ aa
℥i Bacc Lauri ℥ij Cyperi Cort aa ℥ß
Mellis optim ℥iß F Empl. S. Artem

Emplastrum Hystericū.

℞ Resin ℥i Ceræ ℥ij Therebinth ℥ij
℥a dissolv dum Gall ℥ß Tacama-
chac ℥iv Bdellij in Aceto dissolut
℥ij ℥ mirh. Castor. ap Rutæ aa ℥iß
Rubiæ tinctorū Arthemis Pulegij da-
vin. Matricariæ aa ℥ij Nuc Moschat
Gariophill aa ℥ij ol Savin Hardi
m F E.

Empl. S. Job.

℞ Resin Therebinthin aa ℥iij ol
Olivar ℥i Laurini ℥ß Cer. Citrin ℥i
℥vj Acet Rosat vin aa ℥ij Litar
girij ℥iß Gum Ammon. ℥i ℥vj
Bdellij opoponac Galban aa ℥iß Thu-
ris Masticis Aristoloch Oldæ aa ℥vi
Mirhæ vinideris aa ℥v Gum Taca
mach ℥vi Consolid Asari aa ℥vi
m S.A.

Empl de Laudano

℞ ol Mirtini Ceræ citi Acet vini
aa ℥ix Lithargirij Laud. Chelutiæ
aa ℥ij Bitum Jud. ℥i m F E.

Empl Mollificans venetorū

℞ Empl Diachilon simplicis ℥ij
Therebint ℥vj Ceræ ℥iv ℥ Ireos ℥ij
Medull Cur vaccæ ℥ß m S.A.

Alia Descriptio

℞ Mucillagin Rad Althæ Foenug.
Lin. aa ℥vj Lithargirij ℥ij ol Lini ℥iß
Ceræ Therebinthin aa ℥iv Medul.
Cur. vaccæ ℥ij ℥ Ireos ℥i Croci ℥ß
m F Empl.

Empl de Mercurio

℞ Resin Ceræ aa ℥iij Therebinthin
℥ij ol Olivarū ℥iv Chamomil Lauri
ni Ment aa ℥vi Bdellij Opopo

racis Euphorbij aa ʒß Masticis Olib
aa ℥iiß Castorei ℥ij Gum Ammon Galb
Serapin Storacis Calamit Sangv Dracon
numid aa ℥vj ☿ij vivi ℥iijß Boli
Armeni ℥i Cinabar ℥ß m. ft Emp S.A.

Emplastr de Melliloto

R. ʒ Sem Foenugraeci Rad Altheae
Bac Lauri Flor Chamomill aa ℥iij
Rad Ireos Sem Ameos aa ℥ijß Melli
loti virid ℥ij Absynthij virid ℥ij Hum
℥ij Coquant in s.q. Decoct. prius facti
ex Mellilot virid Chamomill absynthio
et Spica indica ad Consistentiam Cata
phlasmatis durioris Lente igne huic
Cataphlasmati adde Storac Calamit
℥v Solut in Therebinthin ℥ij et Cola
to item Ammoniac in Aceto Solut ℥x
Sequentia autem invicem Liquata et
Colata nimirum Sevi Hirci Resin aa
℥ijß Cera ℥vj oo Sampsuchin nard
aa ℥ij ultimo etiam inspergant
Tres Sequentes ʒ Melliloti virid ~~℥ij~~
℥v Flor Chamomill Absynthij ~~aa~~
℥ij Sem Apij Cardam Cyperi rotund
Cinam aa ʒß Majoran virid ℥ij ft
Emp S.A.

Empl. Magistrale.

R. Cera pur. ℥vi Resin ℥ijß Colophon
℥vj oo Castorei Vulpin Chamomill ℥v
Gum Ammoniac Bdellij Galban aa
℥ij Oliban ℥vj ʒ Absynthij Foenugraec
Chamomill Cymin aa ℥ijß Masticis ℥ij
Vini odorifer. M. Emp S.A.

Empl. pro morbo Gallico

R. Empl. de Pell Arietin ℥ijß Diaphar
macon. Diachilon Comp ℥ ☿ij viv ex
tinct aa ℥ij Resin Pini ℥i Cinnab ppt
~~[illegible]~~ti aa ʒx m. S.A.

Emplastrum Nervinum Vigonis

R. Hb Rosismarin Betonic Centaur.
aa mj Vermium Terrestrium mundor
℥iij Rad ubi distincto ʒx Flor et Sem
Hyppericon aa mj Coq in vino et Aceto aa
℥ijß ad medietatis exhalationem po
stea Colentur et Exprim. Colatura asserva
ta iam. R oo Chamomill Ros am aa
℥ijß Lini olivar Mastich Therebint
aa ℥ijß Lithargirij Ol Argent aa ℥ij
Minij ℥ij Coq lento igne semp affunde su
periori Decocti: relictis huius tamen
Decoct ℥ij p dissolutione Gummatu
ad iustam Emplastri Consistentiam cui
addant Sequentia Liquata invicem.
ac p Pinum transcolata Sevi vi
tuli Hircin aa ℥ijß Picis navalis
Resin aa ℥ijß Cera flav ℥ij his mi
xtis dissolvant in Therebinthina
℥iv Pulv Gum Elemi ʒx Mastichis
℥i ℥vi et priori Emplastro etiam ad
dant. Tandem in superiori asservato
Decocto Acido Dissolv ʒ Gum Sagape.
Ammoniac Galban aa ℥ij ad formā
pultis et sensim semi refrigera. Emp.
admisce.

Emplastr. opodeltoch.

R. Therebinthin Clar ℥vij in qua
dissolvant v. liquefiant ʒ Gum Ammo
niac opoponac Galban puri aa ʒß
ʒ Mirrhae ℥ij Thuris ʒß
Quibus Solutis aut Liquefactis ad
iunge ol Therebinthin ℥ij in quo
dissolv Gum Elemi ℥ij Mastichis Elect
Esat nec non Ammoniac aa ʒß parit
Soluta aut Liquefacta prius Sint Item
Colophon Liquid ℥ijß ex Cera flav
℥i Aloes Epatica cu Succo Pirollae
in formam Pultis Soluta ℥ijß Tan
dem eam pulveres Sequentes ut potte
Succin alb ppt ʒß Sangv Dracon Barco
coll aa ℥ij Lap Magnetis ex Succo
Nicotian et Fol Querc ppti ℥i Croci
Ftis Sola reverberatione facti et non

dulcorati Tutiae in Succo Symphiti ex
tincta et Levigat ana ℥i Lapid Calaminar
prius Candefact ac in Succo Piroll ac Sym
phiti Extincti et ppti ʒv. Sachar Satur
ni ex Succo Piroll et Consolid ana ℥ij
-oluti et ad pultis forma inspissat ℥i
Colcothari in aceto ... ℥i relicti dul
corati ℥ij et si habet adde ultimo Succi
inspissati Alchimill Symphit. Rad Piroll.
Sanicul. Millefol. Fol Querci Consolid
ana ℥ß F Empl Nobile S.A.

Emplastru de Spermate Cethi
℞ Cera alb ℥iv Spermat Ceth. ℥ij Gum
Galban in Acet. Solut ℥i m F Emp.

Emplastru Oxycroceu
℞ Picis Cera flav Colophon ana ℔i The
rebinthin ℥v Iunctim Liquata et per
Linum Colata calida asservent hinc
pulv. Croci ℥ij Infund. in vino dilata
ad formam Pulticula qua interim
etiam asservata dissolo in Sq. Aceti
Gum Ammoniaci Galban Elect ana ℥iv
Ad formam Pultis quibus Paulatim
et alternatim adde de Superioribus
Liquatis portiunculam mox etiam
℥i v alteram de Pulvere Sequent ut
Pote mirrha Thuris Mastichis ana ℥iv
nec non de Croco Superius infuso ali-
quantulum donec omnia sic alterna
tim immissa et Commixta sint

Empl Mundificativum
℞ Cera ℔i Resin ℥iv Therebinth ℥ij
oo Bufonum Scorpionum ana ℥ij Stora-
cis liquid ℥vj Succi chelid express ℥iv
Aristoloch ... ℥ß Gum Ammon in
Aceto solut ℥iß Mirh. Sarcocol ana
℥i F S.A. Emplastrum

Emplastrum pro Matrice
℞ Rad Bistort ℥ij Lign Aloes Sand
citrin Nuc moschat Cinam Sem Ber
berone Anthera ana ℥ij Gariophil
Schoenanti Flor Chamomill Ma-
joran ana ℥iß Thuris Mastic a-
lypta Moschat Storacis Calamit
Benzoin ana ℥i Cera citrin ℥v The-
rebinthin ℥ij Laudan ℔i Picis na-
valis ℥ix Moschi gr viij F S.A.
Emplastrum.

Alia Descriptio
℞ Laudan ℥ß Storac Calam ℥ij
Lign Aloes Cinam Benzoin ana
℥i Specier dia Ambr ʒij oe Li
lior alborum Unguent Rosat ana
℥ij Cera resin ana ʒß F Emplastr.

Empl Prutenicu
℞ Lithargirij ℔iß oo Olivar ℔i
Aeris usti ℥ij viride Aeris ℥ij Aceti vini
℥ij F Empl. S. Artem

Emplastru de Plumbo Mynsicht.
℞ Saturni usti et Loti ℥ij Sevi Hir
cini Cera alb ana ℥iß Therebinth.
℥vi Lapid Calaminar. ppi Cerus
Lota ana ℥ß Pompholigos Tutia
pp ana ℥ij Mirrha rubr Mastic O-
liban ana ℥i Aloes Epatic Camph.
℥i pp ana ℥ß m et F Emplastru.

Emplastr. pro Podagr Probatu
℞ Oler Formicaru ℥iv Farin Fab
Lini Hord ana ℥iß Flor Chamomill
melilot Anet. Rosaru ana m j Coq
in ✝ simplici ad Consistentiam Cata
plasmatis dunionis addend. oo
Chamomill anethi ana ℥iß vitel
Ovoru No iij Croci ℥i F S.A.
Rad Aaronis cu Stercore bovis ad
Formam Emplastr parat valet

Emplast Puncturale

℞ Cera flav oo Hypericon aa ℥v Lithargirij ℥iij vernisij ℥ij Gum Ammoniac in Aceto Solut. opop. Galban Bdellij Therebinthin aa ℥j Lap Calaminaris ppti ℥ij ʒij Corall alborum rubr pp aa ʒij Bdellij Masticis Olibani Succin pp Camphor aa ʒj m. secund. Artem

Aliud Minsichti

℞ Therebinthin Cyprid ℥iv Gum Elemi ℥ij Cera citri Colophon aa ℥j Minij tenuissim triti Sanguin Dracon aa ℥vi Bolar Calam Magnet aa ℥ß Rad Aristoloch Olde Mumia Transmarin aa ℥ij Aloes Epatici Alum ust. aa ℥j m et cum Balsam vulnerario F Emplastrum

Emplastrum Pectorale

℞ Mucillagin Rad Alth Lin. Fed nugr aa ℥ß oo Amigd dulcium Violat Ungo Pectoral aa ℥j Frad Althæ Foenugræci aa ℥j Cera citr q.s F E.s.a.

Emplastr contra Rupturam

℞ Gum Ammoniaci Opoponac Galb. aa ℥vj Picis navalis ℥viij Therebinthin Colophon aa ℥ij Litargirij ℥ij ßs i aa ℥iiß F cort citri ℥iij Aloes Epatici Mumiæ aa ℥vi mirh Oliban Nuc Cupress Gallarum aa ℥iij Sanguin Dracon ℥ij Rad Aristoloch Utriusq aa ℥ß Consolid jo is ℥vj Boli Armeni ℥ij Visci Quercin Croci aa ℥ß Sang Hominis ℥j M. F E.

Emplast de Ranis cum Ʒio

℞ Argent viv ℥iv Solvat in Sq. Vel fortiss cui adde Axung. Serpent ℥ij olei Lilior Albor ℥ij Coq Lenit in Vitro Capation ad Aqu Fortis exhalation. postea

℞ Ranarum vivent n. x Lumbric purg. ℥iiß Schœnant Stœchad Matricar aa Mi Croci ℥ij Succi Rad Ebul. Enull aa ℥ij Aceti vini fortissimi ℥iiß Coq ad dimidias Colatura facta paru Passevata tum demum. ℞ ol Chamomill Anethin de Spica Ceti aa ℥iiß Laurin ℥iß olei vitulin ℥ß Lithargirij triti ℥j. Coq lento igne addendo semp aliqd de superiori decocto ad Consistentiam Empl durioris grisei in Colore cui ab igne remote adde

Therebinthin Clara ℥ij Cera flav ℥ij Et his Liquatis Etiam Pulveris Euforb ℥v Thuris ℥v nec non Argentum vivum sæpius Solutum agitent bene in Calore Semi admiscendo Sub finem Styracis Liquid ℥iß F Empl.

Empl Stomachale.

℞ Cera flav ℥vi Resin ℥v olei Absynthij menthæ masticis Cydonior aa ℥ij Flor Rosarum rubr ℥j Comarum Absynthij menth aa ℥vj Spicæ indicæ Galang Masticis Laudani aa ℥ß Gariophillorum Cinam Calam Aromat Macis Sandal citri rubeor Nuc moschat aa ℥ij Lign Aloes Benzoin Styracis Calamit aa ℥iß Tacamahaca ℥j oo Nuc moschat Expssi ℥iij oo Absynthij distillati Carvi menthæ aa ℥j m F Emplastrum S.a.

Emplastrum Stomachal picatum

℞ Laud. Elect ℥j masticis ℥iij Olibani Ass dulcis mirhæ Picis navalis aa ℥ß Therebinthin Cypriar q.s. Misce ad ignem remotis adde Spec ...m Dia Moschi dulcis ʒ3 Cinamon Nuc Capress Galani Mirtillorum Sem Sumaid Nuc moschat aa ℥ij Balaust

℥ß Caryophillorum Galang Zedoariæ aa ℈i
Absynthij Pontic Menthæ Flor Rozarum
℈ij F Empl.

Alia Descriptio

℞ Laudan ℈i Storac Calamit Benzo
in aa ℥ß gum Tacamac ℈ij Thuris
masticis aa ℈ij Picis Therebinthin
aa ℈ij oo nuc moschat ℈ij Pulv Nuc
moschat ℈ij Cypress Galar mirtillorum
aa ℈ij m F E. S. artem.

Emp de Spermat Ranarum

℞ Spermat Ranarum ℔ij Coq item ad
consumptionem medietatis cui adde ol.
oliv ℔ij et agrositatis ol. Colato adde
Ceruss pulver. ℔ij Coq ad Form Empl.
addend Ceræ alb ℔ß remotis ab igne
et parum frigefac injice. Pulv masticis
olibani aa ℈ij Camphor Sacchar Satur
ni ℈. Oi aa ℥ß m. F E. S a.

Aliud

℞ oo Spermat Ranarum ℔ij Cerussæ
℔iv coq ad instar Emplastri alum Crud.
Vitriol albi aa ℈i Ceræ alb ℈ij masti
chis Olibani aa ℈iß Camphor ℈i m S a.

Empl Splenneticum ex Pharmacopea
Regia

℞ Therebinthin clar ℈iv in qua li
quefac Gum Ammoniac. Elem aa ℈ij et
cum invicem bene commixta et colliqua
ta sunt sensim pvices ac alternatim
adde de sequentibus ut Pote Ceræ flavæ
℈vi Decocti Tabaci infumat ad spissam
consistentiam inspissat aa ℈i Verden Pa
ritariæ aa ℥ß Misce F E. præstantiss.

Aliud

℞ Therebinthin Claræ ℈ij in qua Dissol
ve Gum Ammoniaci ℈iv oo Capparorum
℈ij Nardin ℈ij Ceræ Flav ℈v Ceræ
℈ij Quibus iam bene Commixtis et ab
igne remotis injiciant sequentia Aloes
Succotrin ℈vj Styrac Calam ℈iß Thuris

℈ij Mirhæ ℈ix Cinam Macis Pipis
Long aa ℈ij Croci ℥ß m F Emp.

Emp Scalmiriense

℞ oo Olivarum Litargirij aa ℔iß Ace
ti vini ℔ij coq ad consumption Ac
eti et Consistentiam Cerati cui ad
de Ceræ citrin ℈viij oo Laurin Cha
momill aa ℈iv Therebint ℈ij
Liquatis et bene commixtis adde
Galbani oppoponacis aa ℈iß Ammo
niaci Serapini Bdellij masticis aa
℈ij Sanguin Draconis Sarcocol Olib.
Mirhæ aa ℈i Alum Plumos ℈iß
Ousti ℈ij Viridæris ℈i Aristoloch Cedæ
℥ß Rad Lilior alb ℈iv Consolid ...
asari aa ℈i m S. A.

Aliud

℞ oo Olivarum Lini aa ℔ß Litargirij
℈iv Acet ℔ij Therebinth ℈iß Ceræ
℈ij Pul consolid asari Plumbus
aa ℥ß m S. artem.

Empl S. Styeks Plaster

℞ Gum Galban Opoponac aa ℈iß
Ammoniac Bdellij masticis aa ℈i
Lap magnetis Mumiæ aa ℈ij Coral.
alb Sang Draconis Aristol Rotund
aa ℈vj Olib Mirh Lap Calaminar.
Ceruss Styrac Calamit Camphor aa ℈ij
Lithargirij ℈ij Colophon Viridæris
aa ℈i oo Ovorum ℈iß Therebinth.
℈iv Ceræ flavæ Rezin Picis navalis
aa ℔i Axung Taxi ℈i m F S. Emp.

Styeks Plaster sine Gummatibus

Ceræ ℈ij Colophon ℈iv Picis nava
lis Therebinth aa ℈iß Mirhæ O
libani masticis Mumiæ Corall.
albor nis Lap. Hematitæ magne
tis Terræ Sigillat aa ℥ß oo O
vorum ℈i Camphor ℈iß m F

Emplastr Arthritici Paracelse

℞ oo Hypericonis ℥ij Laurini ℥ij Litargirij ℥i ℥ß cog lento igne ad Consistentiam Cerati cui adde Cera citrin ℥ß Gum Ammoniac Opoponacis f. dissolutio in Therebinthin Clara ℥ij ad ℥ij Bdellij mirrhae Oliban Diptam albi Aristoloch utriusq aa ℥i Margaritar ppt ℥ß mixtis Omnibus fiat Emplastrum

Emplastr Sparadrap Seu Tela Gualteri

℞ oo Rosarum Omphacin ℥ß Litargirij minij aa ℥ij cog simul ad ustam Consistentiam. adde Cera alb ℥x. Sevi Arietini ℥iv f boli Armeni Masticis Olibani Plumbi usti Tutiae ppt aa ℥iß Camphor in oo Rosarum Solut ℥ß. f Emplastrum

Emplastrum Stiticum Crollij

℞ Lap Calaminar minij aa ℥ßi Litargirij Auri Argenti aa ℥ij oo Lini Olivarum aa ℥ß Laurin ℥ß Cera Colophonia aa ℥i vernicis Therebinthin aa ℥ß Gum. opoponac Galban Serapin Ammoniac Bdellij aa ℥ij Carabe citri olibani mirrhae Aloes Epaticae Aristoloch utriusq aa ℥i Mumiae Granomarin Magnet Hematitidis aa ℥iß Coral albor rubror albor. matris Perlar Sanguin Dra. Terrae Stigensis Vitriol alb aa ℥i Flor ℥ij ℥ij Croci Otis ℥iß Camphor ℥i m f Emplastrum S. Artem.

Aliud Sparadrap Seu Tela Gwalteri cu ☿io

℞ Emp Diachilon cum Gummis Axungiae Porci aa ℥ß oo Laurin Therebinthin aa ℥iß ☿ij vivi extinct. ℥iv Pulv Sud Artetica ℥ij Croci ℥ß Boli Armeni ℥i oo Spicae pane Cera q s m S. Artem

Aliud Sparadrap.

℞ Cera citrin Resin oo Olivarum aa ℥ij Gum Bdellij opoponacis Sagapeni Galbani Masticis oliban aa ℥ß minij Arsenic alb aa ℥i mercurij vivi ℥ij Sublimat ℥ij Storacis Calamit Liquid aa ℥ß Therebinthin Cypri anae ℥ij m. S. artem

Emplastrum Contra Sciatica pass

℞ oo Omphacini ℥ß Lini Chamomill aa ℥ij Litharginj ℥i ℥iv Cog simul ad nigredinem ut fiat ad instar ungu Cui adde Cera resinae aa ℥iv oo Lumbricorum Hypericonis aa ℥ij Liquatis et bene commixtis adde Masticis mirrhae Gum Tragacant in ℞a vini Solut aa ℥iß Succ Chelid in ℥ij Sat ℥ij Costiae ℥i farin Fabbarum ℥ij Consolid join ℥ij Boli Armeni Mumiae aa ℥i m f Emp S.A.

Emplastrum Scorbuticum

℞ Emplast de Melilot Diachilon Composit aa ℥iß ungo Deopilat et Succis De Althea aa ℥vj oo Capparum Spicanard aa ℥i Gum Ammoniac Bdellij Galban aa ℥ij Rad Brion Filicis Cucumeris Asin aa ℥ij Ceterach Flor Genistae aa ℥i Cera q s ut f Emplastrum

Emplastr ad Uulnera recentia

℞ Rad Altheae Lilior albor cort Ulmi aa ℥iv Sem f Enugreci Lini aa ℥vj extrahe mucillagines cu̅ Lutisio cui adde oo Olivarum Lini aa ℥ij Litargirij minij aa ℥i Coquant simul ad Exhalationem humiditatis tum remotis ab igne adde ipsimul Liquatis

Picis navalis ℥ij Ceræ citrin ℥xij ℔ vi Hircin ℥iv Aceti vini p. anu. m. f. Em.

Emplastrum pro ventriculo

℞ Laudani mastic. aa ℥iß Gum Tacamachae Caran aa ℥vj ℥ mentæ ℥iv Nuc moscs aa ℥ij Olei Absynth. ment. distillat aa ℥i Nuc moscs exp. ℥ij Mastich Absynthij Coct aa ℥vi Ceræ resin aa ℥i m f E.

Emplastrum pro vermibus Puerorum

℞ ℥ absynthij ℥vj Aloes Epatic ℥ij Coralin ℥iv mirh ℥i oo Absynth Fel bovis aa ℥iv Ceræ q.s. f Emp.

Empl. Norimbergense:

℞ oo Lini ℔i minij ℔ß coq ad Consist Emplastri adde Ceræ Flav ℔ ℥ij campht ℥ij f Emp S. art.

Empl pro Vesicatorijs

℞ Ferment acris ℔ß cantarid ℥ß Euphorbij sem staphisagr Rad Pirethri aa ℥ij sem Eruc ℥i cum acet forti f Emp.

Aliud

℞ Cantarid ℥ij Therebint ℥i Olibani mirhæ masticis Camphor aa gr xv olio ℥i Ceræ ℥ij m f Elect S. Arte.

Aliud

℞ Ceræ ℥ij Adung. Leporis ℥ij Adung. ursi ℥ß Cantarid ℥at ℥iß Crab. pp ℥ß m S. a.

Emp Vind

℞ Ceræ citri ℥vij Sevi Hircin ℥ij Resin Therebinthin aa ℥iß mastius Olibani Aristoloch. Odo Alum aa ℥iß Vind. ℔ris ℥at ℥vj Confic S. Artem.

Emp Diachilon cum Gummis

℞ Empl Diachilon simplicis ℔i cui immisceant pedetentim sub continua agitatione in leni parit Calore sequentia Gum Amononiaci Opoponac Galbani Sagapen aa ℥ß soluta prius in suff. qu. aceti ad Pultisformam item Pulveris Olibani masticis aa ℥vj f E. S. A.

Emplastrum Diaphoreticum

℞ Ceræ Flav ℥xij Colophon Gum Bdellij aa ℥iv Gum Ammoniac in aceto dissolut Therebinthin aa ℥ij Gum Galban Sandarac aa ℥ij Masticis Thuris aa ℥iß Succin citri ~~℥iß~~ ℥ij m f Empl S.A.

Empl de Branca Ursina Definitione D.D. Iorefowicz Fliene

℞ ℥ Branc Ursin seu acanthi aa ℔i Resin Pini ℔ij Ceræ citrin ℔ij oo Capparis Chamomil aa ℔ß oo Pini Gum Ammoniaci in aceto dissolut infine aa ℥iv Empl de Melilot ℔i ℥ Cort Tamarisc Capparum aa ℥ij Absynthij ℥ij sem Agni casti Cumini aa ℥iß m f Emplastr.

Empl de Barb. Spina

℞ ℥ Resin ℔ij Therebinthin ℔ß ℥ rad Barb. spin. ℥viij Tormentill Rubiæ Tinctorum aa ℥ß Ceræ ℥iv Ol. ℞ ℥iij m f Empl. S.A.

Empl Matricale

℞ Gum Galban pp ℥iß ass. fœtid ℥ß mirh rubr ℥ij Bdellij ℥i Tacamachae ℥v matricariæ Arthemis aa ℥iß sem Dauci ℥i Gummi dissolvant in aceto et f Emplastrum.

Empl Diachilon Spla

℞ Rad Althæ sem Lini Fœnugræci m f Mucillago. ℞ huiz Mucillag. ℔iß oo veteris ℔iiß Litargirij ℔ij coq. lento igne et f Emplastrum

Emplastrum Divinum

℞ Gum Galban ℥i ℥vj Ammoniaci ℥ij ℥vj Opoponac ℥i Oliban ℥viij Litargirij oo Oliv aa ℔iß Ceræ novæ ℥vij mirhæ ℥x Masticis Bdellij Vind ℔ris aa ℥i Aristol Odo ℥ij Tormentil. ℥iv m f Emp S.A.

Emp. de Galbano

℞ Gum Galban in acet dissolut ℥vj Emp de Melilot Diachilon Spl. aa ℥ij Ceræ citri ℥ij Therebint abs ℥i Croci Oriental ℥vj m et f l. Artis iustæ consistentiæ Emplastrum.

Peptissimum usuq Celeberrimum est ad Emolliendos et resolvendos Tumores duros et Scorhosos nec non ad sedandos et miti gandos vehementes et lethales dolores Pectoris Scapularum, mammarum Hypocondrio rum Laterum ventriculi Hepatis Lienis & renum ac uteri etc Sive a frigidis humoribus v a flatu Crasso aut alia intemperie mem brorum frigida excitatos insup omnes Anin mas tam recentes quam veteratas Emol lit lenit Concoquit digerit incidit atq dis solvit Praeterea in Convulsione et Singultu felicissime utimur

Empl. ad Antiqua Vulcera

℞ Minij Cerus Litargirij aa ℥s ol. Ro sacei ℥iß Smegma ℥s. Coq ad iusta Consistentiam Emplastri ut fiat Empl. de Smegmate et adde Alumin usti ad gratum et Serva pusu postea Cerevi sia Medicata debes uti

℞ Postea pfumo ℥j dulcificati aut praecipitati et misce cu Cinabaris ℈ e et debes fumar Locu affectum Capit aut aur.

Pillulis debes uti p hebdom 2as 1mo. 3 secundo 3tio 4to una post 3. postea Una et alio die una tertio Una postea 3

Hoc Tempore debes uti Cerevisia medicata quando 3bus pillulis utatis tunc debes Consumere Cocta fercula et quando Una tunc assata Fercula et non debes exire foras Balneo Sicco debes uti semel in die post Sumptu Prandiu et Syropo p Sudore debes uti Antequm Balneu ingressus fueris post 1mam purgationem mittendus est Sanguis Ex mediana 3tia die.

Emp! Vesicatorium

℞ Canthari ʒij Therebinthin ℥i O. libani Mastiis Mirrhae Camph aa gr xv ol Rosat ʒij Cera ℥iij m F Em.

Empl. Matricale.

℞ Gum Galban ℥iß Assa Foetid ʒßMi rrhae rubr ʒij bdellij ℥i Tacamacis ℥o f H Matricar Arthemis ℥iß Sem Dau ci ℥i sed prius dissolvantur Gum in Aceto et fiat Empl.

Empl. de Spermat Ranarum

℞ ol Spermat Ranaru ℥ij Aceti ℥i m ℥i Cera Lithargirij aa ℥ij Cerusa ℥vj Camphor ℈i alb Alumin usti aa ʒij Coq oleum cum Aceto ad Consump. adde Cerusam Litharg Coq ad Consis. reliqua adde Decoquant in ol Oliv. v Axung Porcin Sperma Ranaru addes Coq fluviat viv. Colet et Ex primat. ℞ olei huius v Axung adiuncta huius humidit ℥iv Cerus fiat ℥ij Coq ant lento igne et in ipsa Coctura admisce Sucessive ℈i alb Alu minis Crudi aa ℥iß Solutum in Sper mat Ranaru resolut et p Linteu Succu transmissi S q. coq ad debi tam Emplastri Consistentiam tum adde Cera alb ℥vj remotisq ab igne f Mastiis Olibani aa ℥½ 3 in fine ve ro Camphor ℥j F E. s Artem

Aliud

℞ ol Spermat ranaru ℥iv sacha ri Saturni Camphor aa ℥iß Cera alb ℥s F E.

Aliud ℞ Sper ranar ℥iv Cerusa ℥iß Sacchar Saturni ℥ij Cera ℥s F Emp.

Empl. Splenetium

℞ Therebinthin Clar. ℥j Gum Ammoniaci Elemi aa ℥ij Cera Fla vae ℥vj Decocti Tabaci inspissat Succi Verben inspissat aa ℥i Armo niaci Sublimat ℥ij

mith rub ℥i ℔ Verben Parietaria aa ℥ ʒß ℞ armoniacum dissolvat in succo v Decocto Tabaci

Empl Splenneticum Foresti

℞ Gum Ammoniaci in Acet dissol ℥ij Ung De Althea Empl de Melilot aa ʒß Far n volatilis ℔ Rad Brionia Irid Mini aa ʒß Pinguedin Anet Anseris Galli aa ℥ij Bdellij Galbani aa ℥iß Ol Irini ℥iß bulliant Leni igne in mucillaginibus Sem Lini Foenugraeci aa q.s. inferen Cerat et adde Therebinth Resin Pini aa ℥ß F.E.

Empl Matricale v de Galbano

℞ Galb ℥iß Gum Tacamaca ℥v Anim ℥ij ass Fotid ℥ij Therebinth ℥i dissol ve Gumsnat in Therebinthin et adde Cera ℔i ℥iv ℔ mirha ʒß Arthemysia Matricaria aa ℥ij Sem Dauci ℥iß Bdellij ℥i M F E S A.

Empl Mirabile seu de Sapone

℞ ol Olivam ℥iij Minij Subtilissim Fiat Cerus aa ℥ij Sapon Basil ℥ij Alumin usti ℥ij M F Emp. S. A.

Empl de Melliloto.

Empl Norbergense

℞ Succi Napi Ol Olivani aa ℥i Mi nij Subtilissime Levigat ℥ß mitta de coquantur ad consistentiam perfectam ad de Camphor ℥ij est Secretum in Curati one vulnerum Vanona

Empl Dia Sulfuris

℞ ol Sulphuris Rubund. ℥iij Cera ʒß Colophonia ℥ij Mirha ℥iiß O F S. Emplastrum

Emp Oxycroceum

Picis Cera flav Colophon aa ℥vj The rebinthin ℥ij ℔ Croci ℥i Gum Ammo niaci Galbani aa ℥ij Mirha Thuris Masticis aa ℥iß O F S. A. Emplastrum.

Empl Dia Palma v Dia Quercus quod commodius Subtali y Dosi

℞ Fol Querci tenuior recent ℥ij in cisa et contusa imp ascentur Axungia Por cina ℔iv facta Maceratione aliquod dies Coquantur Parum et Exprimantur de inde nova Phiola in eandem Axung. adde Lithargirij Subtilissimi triti ℥iij Co quantur leniter movendo Ansim ac per vices infundendo Vitriol alb ʒv dissol lut prius in Decocto v Succo Fol Quer cus ℥i ad Emplastri Consistentiam quod non solum Dia Palma vices sup let sed et virtutibus superat Confert adultera artuculorum morbos Buboni bus Combustis ossium Fracturis Con tusionibus Plagis fotitiis etiam utilitatem adferent ℞ pro Axungi a potes Substitui aliquod oleum

Empl de Lapide Calaminari

℞ Therebinthin ℥vi in qua Lique fac Masticis ℥i Colophonia Cera fla va aa ℥iß tum adde Lapid Calamin. ppti ac cum Succo Boragin Millefolij Exsiccati ℥ij Tutia ppt ℥iß Olibani Subtilissimi triti ℥i Lithargirij ℥i prius cum Aceto Cocti et Exsiccati Fiat E: Ulceribus manantibus proficuum.

Empl Citrinum Vulgare

℞ Therebinthin ℥ß Resin Pin Sevi Hirci aa ℥i Cera ℥iß Liquata Colen tur si opus adde ℔ Curcum q.s. F. E.

Emplastrum Stomachicum

℞ Therebinthin ℥ij in qua Leni Calore dissolv Gum Elemi ℥iß Sto racis Liquid ℥vj ℔ mirha Oliban aa ℥i Nucis Moschat Corticum Cariophill aa ℥vi quibus ultimo refrigeratio ad de Balsami Peruviani ℥ß

Emp De Crusta Panis

℞ Panis Hordei crust Panis in Acet

mu-

Macerati iterumq Exsiccat aa ℥ij Co quant in Aceto Rosaceo ad Cataplasmatis formam cui adde Therebinthi ℥ij ♁ Mastiis ℥iß Cera flav ℥iv ♁ menth ℥j Garyophill. ℥ß nuc moscb. ℈vj Oliban ℥j F C. sa. ut Parat sit aun in Promptu ca Mastic Tacama. Rosis Siccis nuc moschat Pane et ∇ et ∇ vita addita Theriaca m F E.

Emplastr Schiedam

℞ Gum Galban Sagapen aa ℥j solvantz in Aceto ℥ij Colentz et exprimantur quibus Liquidis sine Coctione ad de Pulveris Castorei ∇ Pinguid. suis ℥ß Euphorb ℥ij Sem Lini Capand Erucca aa ℥ß Acerconi Columb ℥vj Term. aeris Pulv Still non Assat ℥v.r. inspa ventz optime Supra ignem infine ad de Ol Leni ℥j

Empl Sandalinu

℞ Cera nov. ℥iv Rezin ℥iß Sandal rub vini Sublimat aa ℥iß Croci ℥ij Oliban Mastiis mirha Alum aa ℥iß m Ft E.

Emplastr Diaphoreticu

℞ Gum Ammoniac ℥ij Elem ℥iß Sagapeni ℥j Solvantz in Sq. Aceti ad pultis formam cui adde pededentim et quasi guttatim Cera flava ℥j The rebinth ℥ij Colophon ℥iv Sigvata in vicem Leni igne addantz Sequentes Pulveres Gum Bdellij ℥iv Succin citrin ℥ij Oliban Mastiis aa ℥j Sandarac ℥vj agitentz in Diploma te ad Consistentiam Debitam

Emplastrum Antipodagricu

℞ o͞o Hyosciam Expr. Papav Expressi aa ℥iv Minij Subtiliss triti ℥xv Aceti Sambucin ℥ij coquan tz Lente igne ad Consumptionem E. tum adde Cera flava Therebinthin aa ℥ij Saponis venet ℥iß ♁ Oliban ℥iß Mastiis Tacamacac aa ℥vj Rosaru rubrar Sem Hyosciami aa ℥j m F E.

Emplastr ad Tumores duros

℞ Axybij ℥iij Calcis viv. ℥xvij mixtis Superfunde vini ℔iv factaq digestione p 26. dies 1ma die commovendo decantetz cum hoc Lixivio Lap medicamentos ℥iß Sequent adde this ℥ij Oliban mirha Sanguin Draconis Succin aa ℥iß Rosaru rubearu Balaustriorū ad Consistentium Cataplasmatis ne manibus adderet adde Therebinthin ℥v. Gum Tacamacac Elemi ♁ Mastiis aa ℥j Ammon ℥iß Cera flav ℥ij Ft Em S.A.

Empl pro hepatis Apostemate et Syrho

℞ Emplast de mellilot ℥j o͞o Cydoniorū Amigdalarū amararū aa ℥ß ungv Santalin ℥j Gum ammoniac in Aceto Solut ℥ij Anet Cymini aa gr x. Cera ℥iß Therebinthin ℥j

Aliud

℞ Therebint ℥iv Gum Ammoniac Elemi aa ℥ij Cera flav ℥iv Succorū inspissator Agrimon Absynthij aa ℥j Armoniac Sublim ℥ij ♁ mirha ℥j Eupatorij Avicen ℥ß Camphor cu o͞o Succin triti ℥iß m. Ft E.

Empl Manus Dei

℞ Lapid magnet ℥iv Gum Ammoniac ℥ij et ℥ij Bdellij ℥ij Galba mirh aa ℥j et ℥ij Oliban Opopon Mastiis aa ℥j Aristoloch Longi ndbus o͞o Olivarū ℔ß Cera nov ℥iij Litharg ℔ß m. Ft E. S.A.

Empl Stomacale Commune

℞ Herb menth Crisp Salv Absynthij Sumitet Centaur minor Rosmarin Flor Rosarū rubear aa m j Rad Acori Veri an Dtb eris Dystam alb aa ℥ij

Galang. Nuc moschat Piperis nigri aa ℥ß Gariophillor corticis citri aa ℥ij mirha ma stiçis aa ℥j Rad Ireos ℥j Bac Iunipeni Lavendul aa ℥ß Sem Coriandr Cum. Carvi Foeniculi aa ℥ij Fiat incispergant vitella optim et calefiant bene tum adde Cerae Pi cis Colophon Therebinthin aa gs oo Oli vand q.v. Faniculi Olei gut v. m. s. a.

Emplastru de Galbano Crocatu

℞ Gum Galbani in Aceto dissolut ℥ij Empl de Melitoto Diachilon cu Gūis aa ℥iij Cerae citri ℥ij Therebinthin ℥j Croci Orientalis ℥ij Ft Emp Emollit et resolvit Tumores duros mitigat partium dolores ut Dorsi Scapularu Lienis Hepatis Ventriculi

Empl Saturninum

℞ Saturni usti et Loti ℥iv Advi Hir cini Cerae alb aa ℥iij Therebint Lap. Calaminaris pp.ti Cerus Lot aa ℥j Ni hili alb Tutiae pp aa ℥ß mirhae rub Masticis Oliban aa ℥j Camph nitr pp aa ℥j F. s. a Emplast ad vulnera ulce ra maligna Caret Difficil Dignem Persic Lepra Cancer Usripij Confitet

Emplastr Hypnoticum

℞ Cerae citri ℥vj ungu Popul ℥v opij oo Nucistae aa ℥iij Croci Storacis Calam Oliban Sandarac aa ℥j Resin gs m Ft Emplastrum fronti impositum So nirus Suavissimus ciens

Empl de Pelle Arietina idq Contra rupturas.

℞ Picis naval v Commun aloes aa ℥iij Litargirij Cerae citri Colophon Gum Oliban Ammon. aa ℥ij Mucillagin Bac visci Quercin v Pini Gypsi Ari stoloc Long et Rod mirh Thuris aa ~~℥iij~~ Boli Armen aa ℥ß The rebinthin ℥ij Vermium terrestriū Gallaru aa ℥iv Consolid utriqq San guinis human Sicci aa ℥j Amo Uccia piat a Pellionibus Auricula Pedes et Catera frustula fellis Arietina de coquant ad Emittendam Gelatin de mum Extrahat mucilago ex Bac cis Visci Quercin reducant ad Con sistentiam Loco Sanguin. homin alij addent Sangv. Dracon in hac Decretione mucosa pellis coquan q Sequentia lente Therebinthina Li targirium Colophonia Mastic Thus vermes Mirha Galban. Ammo. Consolid Gypsum Bolus Armen Alkoholisa Aloe ultimo semp agi tando sne intermissione usq ad di gitos non adhereat

Emp Antipodagricu

℞ Litharzirij ℥ß oo Olio ℥j cog ad formam Croti et addat ℥iv rad Consolid sois Boli Armen aa ℥iv Cerae gs Mumiae Farin Faba Tra gagant aa ℥ß F. E. s. a.

Empl De Gratia DEI.

℞ Ammoniac Galban aa ℥iij Vel Ammoniac pond. Opopon. Bdel lij Mirhae Thuris Masticis Aristolae Long vind Rus aa ℥ij Lap Magnet Item ectid aa ℥ij Litargirij ℥xxvij oo Abietis ℥ß Sivis Litargiru Retri ndens cum oleo ad Consistentiam de coq Summata in Acet dissolut et re duc ad Consistentiam Decoq reliqua Esent et Ft cuius Legitim pp.tio

Emp De Litharginio

℞ oo Olivani Acet Litharg. aa ℥j Cog ad Empl. formam

Emp Stomachicum Dni Ioan nis Ecortyn

℞ Masticis ℥ij Stor. Cal. Liquid Laud. Tacam Succin ℥ij Aloes aa ℥j Benzoin ℥ß Gall. mosch ℥j

et ℈i ʘʘ Nuc Moschat absynthij dest. ana ℥iv ʘʘ Mastichin ℥j Therebint. ℥i Cerae citr. ℥ij ℱ l. s. a.

Empl. ad quam vis Herniam probat.

℞ ana Eluvias Aquillam non Salitin Aqua Calid. lotand. Coque in Lixivio donec crassescant et fiant instar Glutinis quod effund. supra marmor ℞ hujus Glutinis traiecti ℥iv Lap. hematit. Sacchar Saturnij Stanni usti ana ℥ij Gum Ammoniacu in Aceto Acerrimo dissolut. et ana ʘʘ Mirtillor. confect. ℥ij m. omnia insectili superinceros ad formam Emplastri

Empl. universale ad discutiendos quosvis Tumores

℞ Laudan ℥iβ Thuris Styrac. Calam. ℥β Sulfur vivi ℥ij Alumi Nitri ana ℥ij ℥ visci Quercin Isatid Cinerum communiu ana ℥i Rad. Acori Spicae ana ℥β croci ℈iβ Stercori Vaccae ℥ij omnia inspergant. Aceto et exsiccetur tum adde Therebinthin q.s. ʘʘ Rutacei v. Lilior. ℱ l. s. a.

Empl. Samaritanu

℞ Cerae flav. ℥iv Vutiae ℥ij ʘʘ Olivand ℥i rad. Asari Comus ana ℥ij ℱ l. a. Emp. quosvis Tumores extrahens Vulnera Vetera Sanans probatissim.

Empl. Incognitum

℞ Rad. Consolid. ℥ij Sem. Lini Ceul. Gf. Foenugr. Bol. Armen. ana ℥i Alb. Ovoru no vj mictis add Sem. Fol. Querci ℥β Resin ℥ij Therebinthin ℥β Aqu. vitae ℥i ℱ s. artem omnia vulnera citissime Curat Tumorem resolvit

Emp. Prutenicu

℞ ʘʘ Olivar ℥iß Litharginij ℥i vi ndiis ℥ij decoq. ad consump. Empl.

Emp. de Cicuta

℞ cicut. recent. in toto ℥ix succi ejusd. ℥iv ʘʘ Capparor ℥i Irin ℥ij Gum Ammoniac ℥iβ Cerae q.s. m. ℱ l. s. a.

Empl. p. Hydrope

℞ Stercor Columb. in Acet. macer ℥i ℥ii vivi ℥i nitri ℥β ℥ Enul. Bac. Lauri Anethi Flor Chamomill ana ℥ij Sem. Nasturtij ℥ij decoquant. omnia in vino ad consumptionem adde Mellis q.s. et ℱ

Aliud

℞ Gum Galbani ℥i ℥ii vivi ℥j Nitri ℥β pulv. rad. Irid. Ebul. Bac. Lauri ana ℥ij Pirethri Cimini Nasturtij ana ℥ij dissolv. in ʘʘ Anethi q.s. ad incorporand. add. Cera virgin. et ℱ Emp. s. a.

Emp. p. Liene

℞ Emp. de melilot de mucillag ana ℥j Sant. alb. ℥β Gum Ammon in Acet. dissolut ana ℥ij Rad. Bistort Cucumeris Asinin Liquirit Calam Aromat ana ℥ij Cort. Capparor. Tamaris ana ℥ij Sem. Urtic. Excorticat. Agni Casti Lini ana ℥ij Carab. Cochlearia Lepidii Nasturtij utriusq. ana ℥iv ʘʘ Lini Resin ana q.s. ℱ s. a. Emplast.

℞ Empl. de melilot Diachil. simpli. Cap. Extract. ana ℥β ʘʘ Lini q.s. ℱ Emp.

Empl. p. Somno

℞ Fol. Lactucae Betonicae Aneti ana ℳi Sem. Papav. alb. ℥ij Sem. Hyosciami ℥ij Flor Rosar. ℳi incidant. et ℱsent. cui adde ʘʘ Persicor. No xv Panis frumenti ℥i ana ∇ Rosar. Vis Sani Nymphaeae ℱ s. a. Emplastr.

Emp. Stipticu

℞ Laudan ℥i Benzoin Storac Calam ana ℥β Gum Galbani ℥j Thuris Mastix ana ℥ij Picis navalis ℥ij Therebinthin Cyprian ℥i ʘʘ Nuc Moschat ℥ij m. pone supra lentu ignem quousq. acquirat Corp. Empl.

in fine adde Pulv Rosarum Mirtyllorum Nuc Cupress Gallarum Garophill Lond Galang aa ʒij M. f. bene Empl. dum Emp. hoc p.t dari pro Stomacho

Empl. Fodicatorum

℞ ol. Hypericon ℥ß ol. Rosat ℥vj Lumbricorum ℥ij Laurin Juniper aa ℥ß Lithargirij ℥vij Lap Calaminaris ℥ij Coquant. addendo agitando Rudicula Lignea Exceptis ol. Juniperino donec redeant ad formam Emplastri Quibus adde Cera virginea Colophonia aa ℥ij Therebinthin ℥ij Oliban Mastiicis Mumia aa ℥vj Succin alb pp aristolock ℥ß a̅a̅ ʒß Camphor ʒj Gum Ammoniac Opoponacis Bdellij aa ℥v f. s. artem Emplastrum.

Emplast Splenneticum

℞ Emp de Melitoto ℥is Cerot Esypij Ficuum ℥iß Cort Capparum Tamarisci Sasaphras aa ℥iij Rad Ellebor nigri ʒiß Alb totud Sem Agri Cast ℥ij ol. Cetrina ℥ij Cera ℥iv ol. de Capparibus ʒj Therebinth ℥ß trita omnibus pmixtis cu ol. de Capparibus m f Empl.

Emplastr. de Minis

℞ Lithargirij ℥ij Cerus Lapid Calaminary Boli Armenu aa ʒj Oliban Mastichis aa ʒj Camphor ʒj ol. Olivarum ℥vj Ungo Populeumis ol. Rozat aa ʒj Cera Sevi Hircini aa ℥ij Resin ʒj Therebinthin ʒj Minij ℥ij m f Emp. s. artem

Empl de Mastiche

℞ Mastich ℥ij Oliban ℥iß Bratorub ℥ij Sandal omnium ʒj Garophil Galang. Nuc Moschat Ment Absynthij aa ʒij Galia Mos. Alipt Mos aa ʒj Pice ℥ij Cera ℥ij Therebinthin ℥ij f Emp. s. Artem.

Empl. desicativum rubrum

℞ ol. Rosat Omphacin ℥ß Cera ℥ij Boli Armen Lap Calaminar aa ℥ij Lithargirij Cerus aa ℥iß Thuris Mastich Mirhae aa ʒj Camphor ʒß m f Empl.

Empl ad Scrophulas

℞ ℥is vivi Simi Columbin furfur tritici Rad Althea Brion Cucumer Asin Sem Lin Foenugr aa ℥ß ol. Lilior Cerinor aa ℥iij ʒ on f Emp s. artem

Empl Hepatium

℞ Mass Emp Sandalin de Melitoto Diachilon simplicis aa ʒj Trochisc De Eupatorio Spodij Rhabarb aa ʒj Coral rub ʒj Camph. gr j Absynthij Pontici ʒj Acet vin Pauxillum Aceti Rosat Cera q.s m f Empl. s.A.

Epithema Sistens fluxum Sanguinis

℞ Argill Rotae ℥ij Acet. q.s. ℥is permisceant ad formam Pultis q. in duplici Linteo inductam fronti atq Cervici Febro Admovebit Actu unde frigidum fluxij desit.

Epithema ad quasvis inflammationes et Erisipelatodes

℞ Flor Sambuci recent Siccati Rosarum alb aa ℥iij Fol Plantaginis ℥ij Lithargirij Cerus aa ℥iv Oliban Mastiicis aa ℥vj Coquant in Vino et Aceti Vin aa ℥ij Aqu simplicis ℥j ad consumption 4ta Partis Colent. Linteum fiat instar Lactis Virginis Lintea in hoc Epithemate madefacta Calid applicet. est Cataplasmum refrigeratioum in Inflammationibus etiam ad Gangrenam inclinantibus. Epithema Specificum in Febribus malignis

℞ ℥ Rosarum Lactuc Sambuc aa ℥iß Acet Rosa Rutae aa ʒj Species Dia 3. Sandalorum O. pp aa ʒj Theriac Andromach ʒiß Croci ʒß Camphor gr vij m f Epithema fronti et Capiti applicet. Etiam Raphani Rasura purgata et Plantis Pedum et Cervici applicata usus febrilis cum et Cap Dolor.

Empl Samaritanu Secretum
℞ ⊕ fl. ℥xvi Colophon ℔iij ōō C-
tis Oliban aa ℥iv Lithargirij Bo-
li Armeni Tut crud Rad Asar Cenis
aa ℥iij f. s. Emp.
Quovis tumores etiam Antiquos Re-
dum miraculose Extrahit vulcera vul
nerag sanas descensus Catharrosos
Podagricos etc singularissime juvat
Empl Antipodagricu Aliud
℞ ōō Oliv ℔i Lithargirij ℔ß Coq ad
Consistentiam adde ℥ Rad consolidsons
℥iij itenum parum Coq et adde Boli arm
Cera Resin aa ℥iij Liquefac item et adde
Gum Galband ℥ij mumia Tragacant
aa ℥ß f. Empl.
Empl de Marcasita
℞ Gum Ammoniac ℥iij Galban Opopo
nac Sagapen aa ℥i Lap Margasit
pp ℥iij Diachilon sons ℥iij ōō Ca
momill ℥ij f. s. A. E.
Emp de Sandice
℞ ōō Ex Pedibus vervecinis aut bubu
℔ ōō Lini aa ℔i Cenis Minij aa ℥viij
Resin Cera aa ℥iv camphor ℥ß
Empl. ad Tophos Podagricos
℞ ℥ Rad Hermodactilon Aaronis
Succin Lap Lincis aa ℥iij magnet ℥i
Tyrrhi ℥i Calcinat ☉ aa ℥vi Gum
Caren ℥i Galban Bdellij Ammoniac
Opoponacis Dalmacdai Serapin aa ℥ß
Sapon Ven et ℥ij ōō Benzoin ℥i There
binthin Laraiae Balsam tus aa ℥iij
Cera et Theriac aa ℥ß
Emp ad Ganglia
℞ Gum Ammon Galban Opoponacis
Sagapen in Acet Dissolut et inspissatom
Mirhed pulverisat aa ℥iij ōō Lauriar
et Vin aa ℥i ℥ viv Rei ℥i Rom aa
℥ß Euphorb ℥ij f. s. A. E. in Resol
vendis Tanis Scrophulis Nodis Ulceri
bus Callosis singulare.

Empl. de Ammoniaco
℞ Gum Galban Ammoniac aa ℥i Bdel
Oliban Mastic mum. aa ℥ij Croci ℥
Rad Consolid Resin Pinis aa ℥ij ōō Rosa
Therebinth ℥i cu Sq Cera f. E.
Emp Arthriticu Tmu
℞ Emp Styptic Crollij ℥iß ōō Philos
℥ij opij crud ℥ß m f.
Emplastru aliud seu de Sapone
℞ Minij Cenis venet Sapon venet aa
℥x ōō Oliv ℔ij Adung Porci ℥i opij
dissolut ℥ß m f. E. s.
Empl apoplecticu ad Spina
D D Jak Scheyner
℞ Sinap. ℥ij Castorei ℥ij Mirhed
℥i Contundant in Mortario addend Acet
vini optimi Agitant et Coquant donec fiat
pulmentum indant Linteo oblongo et appli
cat a Nucha usq etiam ad Coxas
Emp Arthriticu D. D. Lukakewicz
℞ ōō Lumbric Terrest Hyperic Composit
aa ℥iß Lini ℥ij Vulpin Chamomil aa
℥i medul Cornis vitulin ℥iß Minij Plum
bi ppti Litargirij Auri Argent aa ℥iij
Coquendo S. A. ad Em. Consistentia ad-
dendo in fine Cli ℥iß Sapon Hyspani
℥ß tus in ōō Lini resolut ℥ij Campht
℥ß Cera flav Colophon aa q.s. f. Consisten
Emplastri
Empl Stomachale D.D. Bandisi
℞ ōō Nuc Moschat q quod melius Nuc
Moschat inus Cinam Galang Gariopill
aa ℥iß Calam Arom. Rosar rub Masti
cis Laudan aa ℥iv Coriandr pp Fonu
græc aa ℥iij ōō Mastich ment Cydoni
oru aa ℥i cum Cera et Therebintts
f Ceratu. Extendat sup alutam et
Stomachi Regioni imponat.
Emp mirabile et miraculosum
D.D. Schwam.
℞ Litargirij Argent ℔iß Cenis ℥iv Solve
in Aceto vini p infusionem ad Eminentia
℥u digittorum Item Cerusa cu Aceto.

et R. hunc Lithargiriu cum Cerus totam asp ℥ oo Olivam ℔ij ℥ß coq. ad justam consistentiam Emplastri adde Cerae ℔i ℥ß per certi ℥ß ampli ℥j misceat et fiat cu oo Anethin. Rosaceo Magdalcon es ut Moris est.

Emp. mundifican. Vulnera

R. oo Olivar. ℔i ℔ij ℥ß Sapon venet ℥ij caphor. ℥i cu vini solutu f. Emp.

Emplastru Attractivu nigru.

R. oo ... ℔ij Picis navalis ℥ß Resin ... Hircin aa ℥iv Therebinth ℥ij oo Hypericonis ℥ij Sulhur Saturij ℥vj ... ticis Oliban aa ℥ij m f E.

Empl Defensivum rubru

R. Cerae ... ℔vj Cerin Colophon oo Hypericon Lilior albor. Chamomill. Rad althae Masticis Oliban Mirhae. Palin Fabani Lini Consolid. jonis aa ℥ij ... latilis ℥j Boli Armen ℥j m f E.

Emplastru de Crusta Montagnona

R. ... masticis Mirhae menth ... aa ℥ij Rosaru rubr. ℥iv ... ℥ß Crust. Panis tosti in ... Rosaru ad consistentiam Cathaplasm Ceti ℥xij Therebinthin clar. in qua Styrac Calam ℥ij dissolut sint ℥vij ... Cerae flav. ℥vij m f E.

Empl de Bac Lauri

R. Thuris Masticis Mirhae aa ℥ij Bac Lauri ℥vj Thuris Masticis Cyperi Rot aa ℥ij oo Laurin Therebinthin Venet Cerae citrin aa ℥ij mellis despumat q.s. f E.

Empl de Plumbo Ceptum ad vulnera

R. Argentivivi Plumb aa ℥j Masticis Olibani Bdelij Cerus Litargirij ... Lapid Calaminaris aa ℥ij

Empl de Barb Capi

R. Pulv. rad Barb Capri ℥vij Cons. ... jonis ℥ij Aristol ... Serpent. aa ℥ij Boli armen Vitriol Rom aa ℥ij Resin ℥j Therebinthin ℥iv Cerae flav ℥ij m f Emp. ...

Emplastr in Apoplexia Paralisi Epilepsia Catharris

R. ... Oliban Masticis Styracis Gum ... aa ℥i Rosaru rubrand Rosaru rubr ℥ßau dan ℥vij Therebinth Cypri ℥iß

Empl de Felle Bovis Pro Vermes

R. Fellis bovis inspissat ℥ij ... Colocynthid ℥ij Menth Absynt vulgar. aa ℥ij Resin Cerae flav ungu de Arthanit aa ℥ij m f E. s.a.

Empl Solutum

R. Sem Cataputij Colocynthidis ... Thytymali aa ℥ß ... Asin rad et Folior ellebor nigr Thereb Cort med. ex rad. Sambuc Ebul. aa ℥ij Scamon. ℥ij ... quod cum sq mellis despumat commisce ...

Emplast de Allio

R. Cerae ℥ij Picis grae Medul Cervi aa ℥vj Oi alb ℥vij Cap. Allij ... allia mund coq cu oo et his colatis ad Ceram postremo ... subtilis ime pulverisatum vim atractivam habet valet contra omnem duritiem

Empl Bruch Plaster

R. Resin simp Colat ℥ij Therebin ℥iv Liquatis simul et bene colatis adde Sem Barb Capri ℥iv Caput ... ex Vitriolo ℥ij quod quousq calidu imponat in Vesicam et infrigidat in ... valet contra fracturas et Rupturam

Empl Mirabile

R. oo Oliv ℥ß Cerus Minij aa ℥i

Sapon Venet ℥iij ol cu Sapone Sup
prunas Lentissime Liquescat, postea
Cerus cum Minio trita cochleatim
inspergatur bene agitando et si pane
Ceperit grisescere inspergat ol Rosar
v Olivarᵭ et ab igne amove Sapius
agitand et Sic fiat S.A. Empl cui ad
dum usti ℥iv m f Maltio

Empl Purgans Mirabile

℞ Sem Cataput Coloquint aa ℥ij
Rad et Fol Ellebori nigr Esul Succi
Thytimal Cucum asinin agrest rad
Sambuc Ebul aa ℥ij aloes Epatic
Scam aa ℥i m Despum q s m f l.

Emplastr adstringens in Uteris
℞ Emp. Oxycroci Diachil cu Gum Di
aphoret aa ℥ij Picis navalis Coloph
aa ℥i Gum Anim Elemi Galban A
moni Caran aa ℥ß Caran Cor
vini Schwarz Balsam peruvian ℥i
adde parum Cerae flav ad Consisten
mollem et f S.

Empl adhaesivum

℞ Diachil Simplicis Dia Palm aa
℥i Burgundin et Sarcocoll aa ℥iv
Therebinthin ℥ij q s m f p Fonta-
nellis apertis servandis et tutandis
ab inflammatione

Empl Burgundinum

℞ Picis Burgundin ℥i ℥ Gariophil
℈x ol Stillat Piperis ℥ij m S. A.
in Cephalg Opthalm Catharrosi vapo
ribus tumens ea nucha appleat
est insignis.

Empl Catharrale

℞ Gum Oxacamend Caran aa ℥iß
Emp de Betonic ℥ij ℥ Succin ℥i
Gariophill. ℥ß Cort Sasaph. et vin
teran aa ℥ij Bals peruvian q s
m f mass p Capite Regro

Emp Dia Galbani

℞ Galban in Aceto ppti ℥xij Cerae
℥iij Therebinthin ℥v m S.A. Scrophos
nodos, scrophulas ac Tumores diversos di
gerit Emollit resolvit Lorum Dolores Sedat
Vemicas et Clavos Pedum tollit Nervos ac
utend roborat

Emp. Dia Tris Ruland

℞ Balsam Tris ℥ij Cerae ℥ß Colophon
℥ij Liquatis add. misce. optim Tuat ℥iß
Cy S.A. omnia Ulcera et vulnera sanat
infallibiliter

Empl Epispasticum.

℞ Picis Burgundin ℥iij ol Olivarᵭ
℥iß Liquet add Canthariᵭ Subtiliss tra
tonᵭ ℥iv Sem Ammeos ℥ij m f S.A.

Empl Hemorhoidale

℞ Lithargyrij Lun ℥i Aaung ℥i v q s
Contund ut f mass conveniente dura
p Emplastro fieri potest suppositorio
ex ead mass

Empl Laterale

℞ Flor Tris ℥v Rad Ireos Florent
℥ij Gariophillor ℥ß cum ℥iß pulve
risatis adde Picis naval et Burgund aa
℥iv Therebinthin ℥ij ol Stillati
Carvi Rhod aa ℥iv m f S.A. in Dolo
ribus Pleuriticis multi facit p missa
Phlebotomia

Empl Mamillare

℞ Sperm Ceti ℥i Cerae alb ℥ij Gum
alb Acet ppt ℥ß ol Sambuci q s misc.
in Omnibus Mammarᵭ Duritiei ino
Scrophulosis Lacte concreto Edemate

Emplastru Nuchale

℞ Gum Elemi Therebint aa ℥iß
Olibani Masticis Gum Tragacant aa
℥ij Boli Armen ℥iß Sem Psylij
Mithᵭ Balaustiorᵭ aa ℥i Euphor ℥ij
℥i Succin ℥ij Picis Burgund ℥iij
Caran ℈x ol Gariophill Bals Peru
vian aa gut vi M f Emp.
ad Odontalgiam tollendaᵭ post aures
applica, ad Defluxiones in Oculos
et Nuchaᵭ adhibe.

Empl. Opiatum
℞ Diachil magn. ℥iv ℥ij vio ℥ij opij ℥i m S.A. ad dolores arthriticos et venereos mitigandos Eximie conducit

Emp. Paraliticum
℞ ... Lumbricor ℥iv Calam arom ℥iß Galang ℥vi Mellis q.s. ... S.A. p. membr. affectis

Empl. Podagricum
℞ ℥ij Sapon Venet aa ℥ß Emp Diachalcit ℥ij m ... S.A. Emp.

Empl. Saturninum
℞ Satur alb ℥iv Cerat ℥ß Mirrh ℥ij ... ex part ij ℥ij et Far ℥vi axun veteris q.s. ad formand Empl. in Mortario Calid durae consistentiae ulcera pessima callos et malignas tota ad motione curat abluenda ... Va Solutionis Lap. Salut.

Empl. Scorbuticum
℞ ... Hypericon Rilos et veron Cochlear aa m ij Absynt Commun m j Coq in ol Rosat ℥vi Expressioni adde Sevi Cervin Cera Rhod ... mellis aa ℥iß Flor tritic ℥i m ... S.A. Confert ulceribus et tuberculis Scorbut.

Empl. Smecticum
℞ ... ℥iß ol ℥ij Sapon alb ℥iv Cera ℥ij Coq S.A. ... Emp. detergit resolvit dolores dorsi et iuncturam compescit contusiones dissipat dolores sublevat Podagricos ... feliciter Dorsi et umbilico applicatum et continuo gestat

Empl. Solare
℞ Fimi ovill ℥iv Picis navalis Resinae aa ℥viij Thur ℥xij Croci ℥ß Caryophill aromat aa ℥vi Cum ℥ß Lavend ℥vi m ... S.

Emp. Sparmium
℞ Picis naval ℥iv Castor ol Costin aa ℥i m ... Emp.

Emp. ad Strumas
℞ Emp de Cicuta cum Amm. ℥iv Gum Ammoniaci ℥ß ℥ij praecip ℥x m ... S.A. Scrophulis et strumis medet.

Emp. pro Temporibus
℞ Emp Masticis de Dacamach aa ℥i Mastic Oliban aa ℥ij aß dulcis Storacis Calamit aa ℥iß Bals Peruvian ℥i opij Thebaici ℥iß Therebint Cypr q.s. ... S.

Emp. Cordiale
℞ Cinam ℥ß spec. Cord temp. ℥ij degem Diamarg frig aa ℥ij Letiff Gal ℥iß Diamosch ℥iß Cort citr Sand citri nuc myr Lign aloes Flor Ros anl Borag aa ℥iv Storacis Liquid ℥i ol Ros ℥iv Resin ℥ij Corall ... Camp ℥i Croci ℥iß m ... S.

Emp. Norimbergens
℞ Mast Elect Mirh Sang Drac. aa ℥ij Vind ... ℥ß Succ Raphan ℥ij ol Olio ℥ij m et ... ad humid. Consumption Colat add Minij ℥ij Acet vin ℥i Cerei ... ℥iß ... ad consist Emp. ad Campho ℥vi ... Emp.

Emp. Contra Hyragram
℞ Cornu subtiliss trit Litargi. Minij aa ℥ß ℥i com. ℥ij ol Oliv veter. ℥ij pulv. Coquant ad Consisten moll. et statim addant Colophon ℥ij Cera nov ℥iß Rad Sinon Cheliduitoto aa ℥i vind ℥ß Cont Cod boat ℥iv Bals Ruland q.s. m ... Empl.

Emp. ad Discutiendos Quosvis Humores
℞ Laud. ℥iß Thur ℥i Styrac Cala. ℥ß ... ℥vi Gum ... aa ℥ij Pul. Visci quer. ... Cum aa ℥i Rad Acori Spic aa ℥ß Croci ℥i ... Stercor Vacc ℥ij omnia insperg vin optim q.s. et exsiccant denuo pulverisent et add Therebint q.s. ol Rut ... Liliorum et ... Emp. S.A.

142

Cui adde Emp de Melil ℥iij molli ficans Venetorum Diachylon simplic ana ℥ij Ungt de Althea ℥ij m f. Emp ad omnem duritatem s. artem.

Emp contra Hydropem

℞ fol Stercor Columbin in aceto macerat ℥j vaccarum ℥iß Fus vivi ℥iij Rad Enul Camp ℥j Farin Fabarum ℥iß ℞j ℥ij Decoq in s.q. vini Hungarici ℥iv ad consistentiam debitam Cathaplasmatis cui adde Mel merucialis Cap. Sevi Cervin ana ℥iß Therebinthin ℥ivß f Ireos florent ℥j Bac Laur ℥iß Anet Flor Chamomill ana ℥j Cera q.s. f Emp s. arte.

Emp Defensiv virid.

℞ Lithary Subtilis terat Cerus ana ℥xvj ○○ Sambuc de Spermat Ranarum ana ℥j acet Samb Rosae ana ℥iij Succi Plantag ℥j coquantur in sartagine igne lentissimo ad Emp consistentiam molliorem spatul contin agitand cui ab igne remoto adde Cera flav ℥iv f Oliban ℥iß mastic Rosarum rad Ireos ana ℥iß f. omnibus permixtis Emp.

Emplastr Pectoral compositu

℞ Ung de alth. ℥ij Rosar ℥j axun Capon Ansens Gallina ana ℥ij Amigd Dulci ℥j Hyperico ℥ij f Fœnug ℥j Farin Hord ℥iß f Rad Enull Camp. ℥ij Lini Anis Mal melilot violarum ana ℥iij Sevi Hircin ℥iß Cera virgin q.s. Resin ℥iiß ○○ Anis ℥iß Balsam Fus ℥j m f s. artem

Emp. vulnerariu virid Colonis

℞ Betho Papav Hortens Lactucea Cichor Plantagin Cynoglos Fragar Morad mpij Dentis Brion Brion ℞iij Levistici Card bened. Portulac Beccabung Rut Althea Petroselin

Fol vini Ulmi Consolid ana mp contundantur da invicem cum Butyro majali sine sale f Ung viride.

Cui adde Cera flav ℥iv Therebint ℥iv Resin Sevi Hircin ana ℥j NB praedicti Ungt q.s.

Emplast mollificans Rzeszowiens

℞ Cera ℥x Therebint ℥xii Sevi Hircin Resin ana ℥iij Gum ammoniaci Galban ana ℥iv Curcum Fœnug Sem Anis Althea Farin Fabbar triti ana ℥ij m f. A Empl.

Empl Benedict nigrum

℞ Rad Enund ℥v Althea ℥iv Lilior albor ℥iij mundifica optime et incidantur minutim inice in ○○ Oliv. ℥iij coq lento igne ad nigredinem postea Cola et adde.

Cerus ℥ij Butiro ℥ij semp spatula agitent coq ad iustam consistentiam et adde Bals Peruvian ℥j f. R.

Emp Defensiv Virid

℞ Cera flav Resin ana ℥iß Sevi Hircin Therebinth ana ℥xij Mucillag Sem Lin Fœnugr Rad althea ana ℥iij f Achimill ℥x Mellilot Chemomill ana ℥ij m f Emplastr.

Empl ad Tempore

℞ Cera ℥vj opij ℥ij Gum Tacama ℥ij Storac Calam Mastic Olib Sand ana ℥j ungt Popul ○○ Nuc ana ℥j m f R.

Fomentationes Composita.

Fomentatio pro Matrice.

℞ Rad Lilior alb. ℥iß Calam Arom Cyperi Aristoloch rot Ireos Lauden ana ℥ß. Ros marin Cressalij ana mis Fol Lauri Arthemis Salv Pulegij Origan Serpill Betonic Ment ana mj Sem anis Foeniculi Iunipi ana ℥ij Fenugrae ℥j incisa et contusa Coquant in vino pro Fomentatione

Fomentatio pro Scabie

℞ Rad Lapat acutae Enul Camp Angel Elebor alb ana ℥ß Bacc Lauri Iunipi ana vi O ana ℥j Alum Crud ℥ij ℥gen ℥ß incisa et Contus servet pro Fomentatione

Fomentatio Pedum

℞ Malv Althea Beta Lactuc Arthem Chamomil Nemphar Hyosciam Fol Salicis Sumit Anethi ana mij Capit Papaveris No viij incidant grosso modo pro lotione Pedum.

Alia pro Somno in Febribus

℞ Fol Vitis Lactuc Salicis Virg Ged Hypsciam Violari ana mß Flor Ran. Nymph Anethi Mellilot ana pj Malv Althea ana mj Pulmonar Hysophi Farfar ana mß Sem Lini Cumin ana ℥ij incisa decoquant S. artem D Cort men drayor Capit Papav. ana ℥j incisa decoquant pro lotione pedum vesperi Fomentatio fiat

Fomentatio pro Dolore Colico

℞ Flor Chamomil Anethi Mellilot ana pj Althea malv ana mj Pulmon Hysophi Fartar ana mß Sem Lini Cumini ana ℥ij Incisa decoquant S. Artem.

Frontale

℞ Sem Papav alb ℥j Anethi ℥ij Nuc persicon ℥ß contund cu Sq. V Rosar et Verbenae ad instar Cathaplasmatis cui adde Lapid Prunell ℥ß in S. artem.

Fundamentum ad Pargamenu pro Reliquijs

℞ Boli Armen ℥j 3 Sach alb gr iv

Album Ovi gs

Flor ♁ius

℞ Sulfuris contus ℥j ⊖ decrepitati totidem mixta sublim ant S.A. in O perculo Com in uni Sublimatione Continuand ad remanentiam Solius ⊖is

NB Compositi Vero Flores sic fiunt ♁ii ℥j mixt Cristal ♁ii ana ℥j Croci ℥ij Aloes Succotrin ℥j Subtilissime trita Sublimant, ea his Floribus fit Balsamus Sulfuris Therebinthinatus

Flor ℥ij

℞ ℥ij crud qv. contere bene ad aptum vas ♁mo ad latus sit Foramen cui aliud applica. aby byto u gory węzszę nanim przyprawie kapitel. Szklany iak się rozgrzeie naczynie spodnie sypai antimonium drziurą, ktorą zarąz zatykai iak się wysublimuie znowu zetrzec Caput mortuu y tak sypai iak pierwey takze czynic y trzei razy ex Capite mortuo potest Elici vitr ℥ij

Flores Benzoinis

Pone ollam sup Prunas in quam inciat Benzoin pro intervalla opposita Piramidali Papiro ex quo dependarent Flores.

Flores Antimonij fixi

℞ Antim. ℥ß ♁ ℥ij mixta igni ant, in Crucibulo pro 12 horas et Lixiviant Lixivio instillaetum et Sublimabunt Flores Croci Coloris Ex his Floribus pro ℥ vini Tartarisatu Elici potest ♁a Digerendo

Flores ♃is

℞ ♃i venens qv afund Phlegm ♃i ad Eminentiam 3 digitto digere in loco tepido pro 3 6 et 9. et filtret, ac precipit ♁ ♁i pro precipitati flores dulcorent

Arcanū. Sunt Contra vermes vomitum etiam concitant et Cum ☉ Viuneti febres quotidianas et intermittentes sanant dosis a gr v. ad ℈ß

Gargarismi

Gargarismus pro Dolore Dentium

℞ Rad Pirethri Celidon Tormentill Serpentariæ Ligni Sanct. Gallarum aa ℥ß Sem Staphisagri Hyosciam aa ʒij Flor Rosarum Balaustriarum aa mß Coq in Aceto vini ad 3tias inter Coctur am adde Aluminis Crud et nitri aa ℥ß Colatur adde Diamoni Mellis Rosat aa ℥ißOf Gar.

Gargarismus pro Gingivis

℞ Hb Salviæ Hysophi Plantagin Prunell Burs Pastoris aa mj Rad Altheæ Liquiritiæ Tormentill Ireos Bistort aa ʒj Pirethri Sem Staphisagr Balaustiorum aa ʒiß Flor Rosarum Violarum Anthos aa pj Chamomill pij Sem Lin Fœnugræci aa ʒij Sandarac Dt aa ℥ß Coq in ∇ Commum ad remanentiam ℔ijß Colaturæ adde Mellis Rosat Diamor Oxymel Splcis aa ℥j m pro Gargaris.

Gargarismus pro Angina

℞ Flor Rosarum rubr Mj Balaustriorum Prunell Rosarum Sylvestrium Mal vae cum Floribus aa mß Plantag. Rut Hysophi Solatri veronic aa mj Ficuum Pinguium No ij Rad Altheæ ʒj Lichor all Liquirit aa ℥ß Flor Melampi ʒij Incisa grosso modo decoquant in ∇ Solatri v Cerevisia.

Gargarismus pro Ructure

℞ Hb Plantagin Pentaphil. Cynoglos aa mj Rosarum rubr Mirtillorum aa pij Aristoloch Long Sanguin Dracon Sarcoll Thuris aa ʒj F Decoctio in Sq. Aqu Prunell et Plantagin ad Consumpt 3tiæ Partis Colatur add Mel Rosat Diamoni aa ℥j m. G.

Gargarismus destillatus pro Collutione Dentium.

℞ Fol Plantagin mij Querci Scordei Salv Nasturtij Flor Rosarum Rub Balaustriorum Rubi Sylvestris cort rad Nuc Juglaud cort citri aa ℥ß rad Tormentill Petasit cum Folijs Serp aa ʒiv Ireos ʒj Pirethri ℥ß Lign S. Limat ℥ß Nuc Cypress No 4 Sem Coriandr. ℥ß m et dd s. a. dissolv Alum ℥ß.

Gargarismus in Scorbuto

℞ Rad Consolid Tormentil aa ʒiß Hb Satur. Flor Consolid regal Verum Radicibus Fol Querci aa miß Funde per noctem Calid in ∇ Cochleariæ Nasturtij aquatici aa ℔ij mane Coq ad 3tiæ partis Consumpt Expres adde Gum Lacc ℥ß Alum Crud ʒij et iterum bulliat per unum et alter Colatur adde Mirh rubr Oliban aa ℥ß vini rubr Styptici ℔j Acet di still. ʒij Mellis Rosat Diamoni aa ʒij ponat in Aren Calid per horas 12 bene clauso post Separa bene a fæcibus s. a. et det usui

Item ad Idem

℞ ∇ Calcis ʒiij Gum Lacc ʒj Cr Cyprian gr vj ∇ Rosarum ʒij m et Solvat Gum Laccæ s. a. et filtra usui

Gargarismus in Amissa Loquella

℞ Hb Pulegij mij decoq in Aceto Vini bono q. s. v etiam vino bono generoso ad medietatis Consumpt. hoc Decocto Sæpius Lingua Gargarisetur.

Glivae Aurifabrorum
℞ Cerd pur ℥ij ℈ij. Rom ℥ß lap nib ei ℥j viridbris ℥iv ogrum ℥ ris ℥ris usti aa ℥j alum usti ℥ß Borac Venet ℥ij m S. Artem.

Alio modo Glivae
℞ Cerd ℥j Rostein ℥ß Vitriol alb ℥iv Viridbris ℥jß Borais ℥ß m. f.

Globuli pro Cauterijs
℞ Agarici Trochiscat ℥ij Colocinthid ℥ij Euphorb ℥jß Cerd alb ℥ß m et formentur Globuli

Galareta v Gelatina
℞ Caput totum vitulinum pedes Eius No 4 Caponem bene inpingu. No 1 Pullos galinaceos No 1 v HB recentis Cechorei Endiv Lactue aa mij Scabios mij CC in Petia Ligat ℥ij Coq in sq. aqu. Rosam odorat addend sub fine Coctionis poma Citri No ij Cynamomi ℥iv et ut separet Caro ab Osibus exprime Carnemque Instrumentum Dialatin cui adde Mass Amigdal dulcium et sem 4 frigid excorticat qs decoction autem pro potu adde Sacharis qs et Sand rub pam S. A.

Galbanetum Theophrasti
℞ Galban ℥j Gum Heder ℥iv Elemi ℥3 Mirh Thur. Masticaud ℥j od Laurin ℥iv od Therebintl ℥j Aqu Salv ℥j m. et d la sartem.

π 52.

Haustus.

Haustus Contra Febrim

℞ ♁ asari ℈ij oxymell Simpl. ʒi aq Febrifug. ʒij m de ante Paroxysmum

Alius Contra Quartanam

℞ Flor ♁ Armon ℈i C C philosoph pp ℈ij cu ▽ Centaur nois ʒiv de ante Paroxysmu.

Haustus contra morsum Serpent.

℞ Theriac Venet Mithridat aa ʒß ♀ Rut Origan aa ℈i Gentian Pulegij aa ℈ß vini generos ʒiv m de ꝑ una vice

Haustus Contra flux Menstruo

℞ Corall pp ℈i aq Plant ʒij misce de Eundo Dormitu si Erunt albi fluaus alb Corall. da si rubei rubros. da.

Haustus Contra vermes Puerorum

℞ Pas[ul]am nond bene purgat et lotam ʒi contunde in Mortario Lapideo ut sit quasi Pasta add Crem Tart ℈i ▽ Commun ℔ß Coq ad remanentiam ℔i Incolatur ferventissima infund Fol Sen Sine Stipidibus ʒiij Rhabarb Elect ℈i Pulv contra vermes ℈i Santal citri ℈ß Sem Santonic Seu Cind Corall in Rad Filicis aa ℈i F map insid ant minutissim e Stent in loco calido ꝑ noctem postea filtre ꝑ Chartam Emporeticam addat Syrop Rosat Solut ʒij Dosis huius Decoctionis ʒij utat 3bus horis ante Prandium alternis diebus

Haustus Pro Febri Quartan.

℞ ♁ Centaur Salis Eiusd aa ℈i Syr Card benedict ʒij ▽ Centau ʒiij m F Haustus

℞ ad Crematum Temp. Pesti

℞ Myrrh Galang Angelic Enull. Campan Gentian Bac Laur purgat Carvi Cinam Zziberis Gariophill. Cort citri Bac Juniperi Aristoloch ℈ eaistis omnibus ad 3 ollas Cremat Simplicis dare ꝑ ʒj tantum Gariophillorum et Zinziberis ꝑ ʒß Sem Anisi et Rad Calam Aromat. q.s Cribrans cultu.

Laudanum novissime exceptum

sive Soporiferum.

℞ Sem Datur ʒi contus grosso modo infund ▽ sq. Evapora ad medietatem tunc habebis Soporiferum probatissimum Dosis ℈i. } tutius exhibet qm alia opiata.

. In Hernia Simplex Potio

℞ Rad Seseleos Tormentill aa q.s. coquant contus in Cerevis nigr ad Medietatis Consumption Colet Colaturd adde Butyri recent q.s. et utatur mane et vesperi de hoc unum Haustum.

Haustus in Calculo

℞ ▽ Foenicul ℥iß oo Succinguttis iij m F Haustus.

Ad Idem

℞ Liquirit Petroselin aa ʒi Sem Anis Cumin aa ʒß F. Decoctio in aqua Petroselin Saxifrag ed

aa ℈vj ad medietat Consumpt Cola-
tur adde Cap Extract ℈ß Species Li-
tontriptic ʒj m f Haustus

Haustus Solutivus

℞ Rubin vegetabilis ℈ß Dr. lusi
Alchand gr vij Syrup e Spin Cervin
ʒij ∇ e cord Cervi ʒj m f Haustus.
Cum Custodia.

Iulapia

Iulapium Catarrale.

℞ Rad Polipod. ℥iß Liquirit Farfar aa ℥vj Helenij Althea Ireos Florentin aa ℥ß Flor Malv cu Radicibus Capil fond ℥is Tartar aa ʒij Salv Hysoppi Betonica Pressij Verum Scabios aa ʒß Sem 4 frigid fora excort aa ℥iß. Bombacis ℥ij Pastul fond ℥iß Iuiub ℥j Sebesten ℥ij Ficuu pinguiu No viij Coq in S.q. aqu Hordei ad Stias in Colatura infund Fol Sene sine Stipidibus ℥ij agarici aa ℥ß Turbit S Gumm. ℥j ℞ ℥iß Mechoacan Rhabarb aa ℥ij Spica indic Schenan aa ʒj Croci ℈iß post partam Digestionem cograntur denuo et Exprimant expressioni ad de Sachar candid ℔ij conf Syrop Sa.

Iulapium Gariophillatum.

℞ ℔ß Gariophillat ʒiß Flor Borragin Buglos Violaru Anthos aa ℥ß Lig aloes ℥j Cinam ℥ß nuc Moscat macis Gariophil Doron aa ℥iß infund in ∇ Violaru Borag Buglos Melis aa ℔iß postea bulliant Leniu et exprimant ex pressioni add. Sachari ℔ij m F. Syropus

Iulapiu Violatu Purpureu.

℞ Flor Violaru purg. contus ℥iv Sachari ad Consistentiam Rotularu facti ℔j p misce optime et sine refrigerari p noctem postea mane calefac et Et Exprime.

Iulep Violaru

℞ Succi Violaru Expressi e floribus ℥iv Sachari ℔j serva erit optimus in eodem permanens Colore v melius eliciat Ra ex floribus usq nigra Decoqat Sacharu ad Rotularu consistenam ingundat Ra et servet eam sic bene decoqat Syropus iusta Consist. ingrem in dunt flores Eliciti v cos e nazhie ra naklasc potym Exprymowac ex Cßum ℥ Conserva.

Iulapium gemmatu veni

℞ Ellect de gemm. ℥ij Confect Hyacint. ℥iß Alkermes ℥vj dil solv Ellect in Aqu ex integro Pomis Citri ∇ Rosaru ℥ß stent in Digestione p horas 24 tum ℥ℨ p M3 usq dum non appareat Camp postea infra ∇ dda item d pote. Ellect de gemmis ℥j Confect Hyacinthi ℥vi Alkermes ℥ij macerent item p horas 24 et dest. p M3 tertia vero vice reliqua conterant in lapid. et Sup eas infund aqu et dda huic aqua add Sacharum F Consistentia Iulapij Aromatizet Moscho et Ambra cordialissimum est in Somnis debilitantibus Iul

Iulapium de Rhabarbaro

℞ ∇ Agrimon Scolopend. Fumar. Petroselin Cichor Foeniculi apij aa ℥v Rhabarbari ℥iß Sach ℥xxxvi m F Iulap.

Iulapium de China

℞ Chin Elect ℥ij Sasaphras ℥ℨ infund in ∇ Cichor Primul veris Endi aa ℔ij macera 24 horis bulliant ad Consumption Medietat in fine adde Anis Acetos Sandal Citri aa ℥j Colatur add Sach ℔ij et F. Iul.

Julapium Aromaticum
℞ ♁ Cort citri ℥ß Lign Aloes ℈ij Cin
electi ℥ß ZZ. Gariophill seu Moschi
macis ana ℈j Calam Aromat ℈iß
Cubebar Granor Paradis Cardam Ze-
doariæ ana ℥ß infundantur per 3 dies
in Vino generoso ℔j Succi Limonum
℥iv Aceti Garophill ℥ij Sachari
qs ƒ Julap.

Julap. Violarum
℞ Succi violarum ℔j Sach. ℔ij
m ƒ Syrupus.

Julapium Gemmatum
℞ Sachari fin ℔j dissolv in Aq. ▽
Flor Aurantiorum ƒ Jul. cui add.
Elect de Gemmis Conf Alch. ana ℥j
diger in BM traice per manicam
sine Expressione adde Amb ℈j mo-
sch ℈j gr xij quidam addunt succum
Citri

Diadeseion
℞ Vini Gallici ℥iv Succi Lim.
℥ij Syrup viol ℥v ▽ font ℥xij
cum Sach qs ƒ Julap gratum
ante Paroxysmum Febrilem bibendus

Julapium de Therebinthina
℞ Therebint venet ℥viij Canica
m Dentell ana ℥iv decoquantur cum
▽ Tartar ad ⅔tias post add Sa-
chari Can. ℔ij et Coquatur ad Consist
Julapii.

Linimenta

Linimentum pro Stomacho
℞ ol. Absynth. Ment. Mastici aa ʒß
Costin nuc. moschat aa ʒij ment. destill.
Nuci absynthij aa ʒij Nuc moschat Garo
phill aa ʒi Cera q.s. f. Linimentum

Linimentum pro Liene
℞ ungo Deoppilat. Ex Succis ol. Cap
parum aa ʒß Lilior alb. Anethi aa
ʒij m.

Linimentum pro Hepate
℞ Ungo Sandalin Rosat aa ʒß ol.
Nardin Rosat Nymph aa ʒi misce.

Linimentum pro Partu.
℞ ol. Lilior alb. Cheirin Amigd dul.
amarar Pingued Gallin aa ʒß ol.
Succin destil gutt xij ℥ Castorei ʒij
misce pro Linimento.

Linimentum pro Matrice
℞ ol. Lilior alb. Nardin amigd dul.
aa ʒi Costin macis aa ʒß Anis. ʒi
Cera q.s. misce.

Linimentum ad Exitum Matri
cis
℞ ol. Masticini Rosat aa ʒi ℥
Populeon gland. Balaustiorum Gran.
mithi aa ʒß Masticis Oliba acat
Cera ʒij Hypocistid ʒi m.

Linimentum na Kurcze
℞ ol. Lumbricorum Laurin ~~Ung~~ Regate
V aitæ aa ʒij misce

Linimentum na Stuzona Rzke
℞ ol. Lumbr. Terrestrium Nardin
aa ʒi Lilior alb. Therebint vulpin
aa ʒß Axung Hominis ʒij aqu.
Vit ʒi Misce.

Linimentum Contra Dysenteria
ol. Absynthi masticio aa ʒß nard.
menthae aa ʒij ℥ masticis Corat rub.
Boli Armeni aa ʒij Cera q.s. misce.

Aliud
℞ ol. Mastic Garophill nuc. mosch.
Menth aa ʒi mirtill Cydonior Cha-
momill Cera aa ʒi Misce.

Linimentum pro Sciatica
℞ ol. Castorei Ungo Marciati Lumbr.
aa ʒß Laurin Gumpi de Euphor
bio Philosophorum aa ʒij m pro
Linimento

Linimentum ad Provocanda
Menstrua
℞ ol. Cheirin. Lilior alb. Ung.
Caponis aa ʒi Butyr recen. ʒiß
Succi ~~Succi~~. dialis Arthem aa ʒij
Manub. Sumar Sabin aa ʒiß
Bulliant ad Consumptionem Succo
rum adde Cera q.s. ℥ Dyptami
Cret Artemis aa ʒß m. f. l.

Linimentum pro Gingivis
℞ Mellis Rosat Diamorum aa ʒi
Ugo Egiptiaci Syrup Violat aa
ʒß Aluminis Usti Lap. Burell.
aa ʒi ℥ serpent. Tormentill.
aa ʒß ol. ʒi gutt vi m. f. l.

Linimentum Aquo pro Caecitate.
℞ ℥i alb. vitriol alb. Lapid Lincis aa
ʒß Tutiae optime in melle v Butyro
misce pro Linimento S. Artem

Linimentum na odwilzenie Łyt
℞ Ungo Marciat de althea Aragon
Regale agripp. aa ʒi ol. Lumbric.
Laurin Costin vulpin Chamomill aa
ʒß ol. destillat Juniperi Spican ard
Therebinth aa ʒij m pro Liniment.

Linimentum pro Vermibus Pue
rorum
℞ Fellis Taur. ʒiv ol. Absynt ʒij
Coquatur ad Consumption Humiditatis
adde Cera q.s. ℥ mirh. aloes Epatica
aa ʒß f. Liniment.

158

Aliud

℞ Fellis Taur. ol. Amigd. amarar. āā ℥ß ol. Persicor. absynthij āā ℥ij aloes Epat. mirrh āā ʒß m. s. artem

aliud Linimentum contra Vermes seu Emplastrum

℞ Farin Lupinor Malv āā ℥ij Aloes Epatic succ absynthij āā ℥ß Fellis Tauri ʒß m. s. artem

Linimentum pro Gutture

℞ Mellis Rosat Dia moron āā ℥i Ungv Egiptiaci ℥ß ℞ Rigr v. m. s. a.

Linimentum pro Liene

℞ ol. Capparum Chamomill Amigdalarum dulc. cum Lilior alb āā ℥iß cort Capparum Tamaris āā ℥ß Fol. ℥iij ol. Anis ℥ß succi pomorum aud ℥iß m. s. artem.

Linimentum pro adustione ignis

℞ ol. Lini ℥ij vernicis ℥io Lithargirij Boli Armen āā ℥ij Cerus ℥ß ovorum recent No iv et Mum Sangv. Dracon Ter sigillat āā ℥ij m.

Linimentum ad Hemorhoides

℞ ol. Lini ℥ij amigdal. dulc. ovorum Verbasci Papav Chamomill Lilior alb Lumbricorum Rosarum āā ℥i opij Thebaici ℥iß Camphor Croci āā ℥i m. f. Linimentum

Linimentum Contra Surditatem

℞ ol. Amigd amar Chamomill Pinguedin Vitali āā ℥ß Croci gr vi misce tepid. applica ad aures

Linimentum na Plamy

℞ Fur Cytri ol. gemm āā ℥ij ungv Rosat ℥ß ol. amigd dulc. succ Limonu āā ℥i Pulv aneth Sal āā ℥ß Amid oliwam āā ʒß misce

Linimentum pro Renibus

℞ ungv Refrigerant Galeni ℥ß Re Populeon āā ℥i Cerat santalin ʒß misce

Linimentum na Driegne

℞ Pulv oliban ℥ij alum ust ʒß Sal. Rub Rosarum rubr Serpentarid Tormentill cum ℥i ungv Egiptiaci Mellis Rosat āā ʒß misce.

Alia Descriptio

℞ ol. Masticis oliban mirrhae sarcocoll Sangv Dracon āā ℥i Tut pptae ℥i Balaustior ℥ij aristoloch ol. ol. ʒß Mellis Rosat ℥ij misce.

Linimentum pro Calculo

℞ Ungv Rosat. ℥ij ol. Scorpionum ʒß Camphor ℥ß m. s. Artem.

Linimentum ad Fracturam

℞ Ungv aregon Martiat agripp. āā ℥ß ol. Jump. Therebinthin de spica āā ℥i misce.

X Linimentum pro Dolore Colico

℞ ol. amigd dulcium Chamomill āā ℥ij Scorpionum ℥i misce.

Linimentum pro infectione Felum

℞ Fellis Tauri ℥i Litharg. ℥iß Colophon ℥ij aloes ℥i ol. Lini sevi bovis āā ℥ß misce.

Linimentum pro variolla

℞ Mellis despumat ℥ß ol. nitri Aluminis Crud āā ℥vi ol. gemm. ℥i Tartari ℥ß m. s. artem.

Linimentum pro Spina Dorsi.

Ex Descriptione D. D. Anczewski

℞ Ungv Populeon insign. Galeni āā ℥i Rosat ℥iß misce

Linimentum pro Scabie

℞ Ungv Pomat ℥ij Storac Liquid Lithargirij āā ℥ß ol. Commun ℥ij succi Limon. ʒß misce.

Linimentum Contra Sciaticam

℞ ol. Chamomill ℥ij de Lateribus ℥i Hypericonis ℥vi misce.

Aliud

℞ Axung Vaci Vulpis ana ℥ß ol Mastichin ʒß Spicanard ʒij Acet vin pam misce.

Linimentum ad Crescendos Crines

℞ Gum Laudan de Arabie Cantharid Rut agrest ana ʒi sem citri apum ustam ana ʒij Axthed Styrac Liquid ana ℥ß ol Chenin ʒi Cera q.s. misce

Aliud

℞ Caput Leporis combustum Erinaceus combust Rad Chelidon. cantharid ust Stercor muris Thytimalis Spumam maris ana ʒij Adipis ursi ʒi Picis Liquid ʒij acet q.s. misc f. artem.

Linimentum pro Oculis DD Danielis Ludd.

℞ Mellis Rosat ʒi Sach. cand alb. ʒß Tut. pp ʒi q.s. Aqua vind Dusaud ʒß in pro Linimento.

Linimentum ad Pilorum regenerationem

℞ ol Juniperi nuc ana ʒi mellis albi Succi Lapathi ana ʒß sem apij Alcan ana ʒij Incorporent simul et unguat locus

Linimentum ad Barbam generandam Captum.

℞ ol Amigdal Dulcium Mirtyllorum ana ʒi cort rad Arund. ustar Capillorum ℥s ustam Politrici ustr ana ʒij Capitum muscam ustam apum contritam in suis vaticitatibus ana ʒß Laudan ʒij mellis optim ʒi cum modico Cera f. Lin

Linimentum ad Idem

℞ Cineris Talpae in Clibano exsiccat ʒij Cineris Avellan testar Cerend apum ana ʒß Stercoris muris ʒij Laudan optim ʒß mellis optim ʒi ol Nardin et Cera q.s. reducatur in formam Linimenti maneatq diu oportet sauer. sequenti die hac Decoctione abluere ℞ Politrici Abrotan maris Rosmarin

sol Mirthi Cort radicis Arundin flor Chamomill Rosam rubearu sol Rumicis ana mj Ligni Gvaiaci ℥ß f. Decoctio et Utatur ut Dixi.

Linimentum pro Splene

℞ Ungv Deopilatio. Emp De melilo. ana ℥ß ol Capparum Amigdal amarum ana ʒi m. f. Linimentum

Lambitivum Contra Asthma

℞ Loocs San et Expti de Pulm vulpis De althea ana ʒi Syrup Violat De Farfara De Liquiritia Oxymellis Scillitici ana ℥ß flor Sis mis. fiat Lambitivum

Lambitivum Contra Raucedinem

℞ Syrop de Liquirit ʒij ol Anisi gutt. x. misce addend Aquam Chamom

Linimentum contra Combucam

℞ ungv de Tut. ℥ß ol Hypericon q.s. m f Linimentum adde ʒ Camph q.s. Item

℞ mucillagin sem Cydoniorum int Rosam Extracti ʒß album unius ovi ol Rosat ʒi m Signe

Linimentum pro Pustulis dealbandis

℞ Cerus Nutid pp Lithargirij ana vivi Alumin Cred ana ʒi ol Tart. ʒi Ungv Rosat ʒi et Orond ʒi m f.

Linimentum molliusculum quo pustula dealbent

Linimentum pro Renibus

℞ Rad Althea ʒi sem Lini ℥ß Violam q.s. f mucillagines cui adde ol Violaci Amigd dulcium Liliorum alb ana ʒi Pingvedin Gallin ℥ß coquantur ad Consumptionem humiditatis Decoction add. Cera alb q.s. ol Scorp. ʒi ol Camph. ʒi m f Linimentum.

Linimentum ad Combustionem ignis
℞ Sem Cydonior Psyllij aa ʒj ℞ Rosar. ʒiß m ℞ mucillago cui adde Album ovi No j instilla guttatim ○○ Rozati ʒiß agitando omnia diligent donec in Unu Corpus redeunt ℞ Lini.

Linimentum pro Pediculis
℞ Sem Staphisagr. Fol Tabaci aa p. Esatis affund Acet boni ad humectationem digerat per biduu infund. ○○ Absynthij Coct. ʒs ℞ Liniment.

Na Plamy Liszaie ktore sie z krwi na ciało wydaią tak Znosic
Weźmi Ruty swiezey garsc y w donicy ią utwierciec z miodem y kamienem tartym. Umieszawszy y tym Plamy smarowac

Drugie smarowanie na to
Jaskołcze Ziele y z korzeniem y sok dobrze wycisnąć y zmieszac z sokiem Kwaśnym przydawszy do tego miodu przasnego Szatki troche y Hałunu to wszystko dobrze wespoł zmieszawszy smarowac Plamy y Liszaie

Linimentum na krz.
Weźmi Lnianego Oleiu kwarty białkow z kurzych iaiec dwie zmieszac to dobrze a przy ogniu Bok y żywot smarowac krzyżow y Pacierzy zaniewac

Alit.
Rozbic białki z Rożaną wodką y troche Hałunu tłuczonego umaczac w tym Pakuły Lniane y przyłożyc potrzęsnowszy gwoździkami kadziłem tłuczonym y szafranem całym od godziny do godziny ten Plaster nosic y tyle tak parcz Cały tydzień maia ią przykładac puscić się ponim krew usryma albo nosem albo też stolcami poydzie

Linimentum pro Corde.
℞ Theriac venet ʒj Succi Limonu Melisse aa ʒj Corall rub Sem anthor aa ʒß cui Camphor aa gr iv m. optime ad Consistentiam Linimenti pro Unctione totius Regionis Cordis.

Linimentum pro Capite
℞ ○○ Iunipi Anet Rutae aa ʒj ℥ Rut Pulegij aa ʒß Cast ʒß m ℞ Lin.

Linimentu ad Combustionem ignis et Aquae.
℞ Sem Cydoneoru Psyllij aa ʒj Aqu. Rosar ʒiß M. ℞ mucillago cui adde album unius ovi miscendo perfecte postea instilla guttatim ○○ Rosar. ʒiß agitando diligent donec in unu Corpus redeundu m ℞ Linimentu.

Linimentum Contra Dolorem Iuncturarum
℞ Ungu Martiat Aragon de Althea aa ʒj ○○ Chamomil Vulpin Laurin aa ʒß Cerae ʒß ○○ Iunip Petroselin Philosophoru Therebinthin aa ʒj ℥ Hermo Dactillor Pirethri Anisi aa ʒj Aqu. vitae ʒj M ℞ L. A. Artem.

Linimentum ad Vares
℞ ℥ mithr Flor aa p. ad. Balsami Hyperici ʒs M ℞ Liniment

Linimentum pro unctione Colli
℞ ○○ Lumbricoru Vulpin aa ʒvj Therebinthin ʒiß M. ℞

Linimentum ad Arcendum Vomitum
℞ ○○ Nuc. Mosch. ℥ Regin hungaria aa ʒß ○○ Absynt. Mastic. ʒj Mastic. ʒj ℞ Linimentu applicet Calid. Stomacho.

Linimentum Hemorhoidale
℞ Flor ʒj ○○ ovoru ʒß m ℞ L

℞ Olei Lini Pulp Ceparum Sub cineri bus Coct aa ℥i Cerae alb ℥ß m ft Linim

Linimentum productionem Capillorum prohibit.

℞ Bufonum ad umbram Exsiccat et Contusorum Sanguin Testudin dissiccat Tod Ol Lithargirij Matris Perlarum ustam q.s. ∇ Dolor locus primo abradatur et illiniatur hoc Linimento amplius non crescent

Linimentum contra Pustulas rubras in Facie

℞ Adipis cul contusi q.s commisce cum Axung et cum hoc ungo. faciem inunge saepe numero

Linimentum Contra Calculum

℞ Olei Scorpionum Amigdal aa ℥ß m. Fiat ungo. quo unguntur part vesicae et renum

Liniment pro Scorbuto

℞ Ol Sapid Conchar marin. alb aa ℥iß Alum usti ℥i Pumicis ℥iß Aristoloch Rad Pirethri Galang Cinam Pip Longi aa ℥ij Iuius Ol ℥senz omnia misce et cum melle despumato incorporentur q.s et fricentur dentes. alternis diebus

Linimentum ad Membra sicca

℞ Ungo Althae. Martiat Populeonis Ol Laurin Chamomill aa ℥i Axung. Canis ℥iß ft Lartis

Linimentum Contra Pleuritidem

℞ Ol Rosat ℥ij Therebinthin tris subtiliss in tit aa ℥i milleped contusorum ℥iß coq omnia simul per mediam horam colet quo infecta pars inungatur

Linimentum Contra Hydropem

℞ Mithrid venet Bac Iunipi contund insimul et cum ... at Simplici calide applica Loco infecto

Linimentum Paraliticum

℞ Olei Pini Therebinthin aa ℥iß Philosophorum ℥i Rosmarin Lavendul Salvia aa ℥i Camph ʒß Enula ℥i m ft Linim

Linimentum in Spasmo et Paralysi

℞ Sapon venet ℥ij Ol Bacc Iunip ℥ß ℥ sem Enula ℥ij m s a ft Linimentum.

Locis Debilis

℞ Succi Lactuc sempervivi Limon aa ℥i mucillagin sem Cydoniorum Sach. aa ℥ß m ft pro Lambitu

Linimentum Paraliticum et ad Pustulas

℞ Ol Foetid ℥ij Camph ℥i sem Enula ℥sat ℥iß vini optim fort ℥vj Ol ℥i q.s m f. s. a. sed hoc maxime valet ad Pustulas ~~et~~ maleficio Acquisitas

Aliud ad Idem ex Aquis

℞ ~ Calcis Regin H[illegible] vini aa ℥ij ~ Camphorat ℥i ~ Ol ℥ß m ft Linimentum ad pustulas ex Maleficio acquisitas prius tamen Balneo utatur descripto in ... Species fol.

Lac Virginis Podagricum

℞ ♁ Cerus. Lithargyrij aa ℥i nihil alb. ℥ij Sachar ♄ ʒij ʒij Sef alb cum Opio ʒi Camphor ʒi Esata Coquantur in ▽ aq Rosar. Sambuci Spermatis Ranar aa ℔ß vini alb ℔ij Aceti ℥ij ad Consumptionem 4ta partis et servetur usui.

Lac virginis contra inflammationem

℞ ♁ Cerus Litargyrij aa ℥i nihil alb ℥ß cum Oliban ℥ij Sef alb cum Opio ʒi Camphor ʒi Esata Coquantur in ▽ Rosar Sambuci Spermat Ranar aa ℔ß vini alb ℔ij Aceti ℥ij ad Consumpt 4 partis et servetur usui

Lac Virginis in putredines

℞ Boli armeni Cerus Litargyrij aa ℥ij Lap Calaminar ℥i ⊖ Absynthij Aluminis Crud aa ℥ij olib mast aa ʒi ▽ Plantagin ℔iv Acet ℔i Coquantur s artem

Lac Virginis p Gangrena

℞ Lithargyrij utriusq aa ℥ij Cerus ℥iß Aluminis Crud ℥i Viridaris aa ℥ß Oliban Mirh aa ℥ij Camphor ʒi ⊖ ʒi ℥ß ⊖ ʒi Coq in ▽ Planteg Sambuci Card benedict aa ℔i Lixivij recentis Vini alb aa ℔iß Aceti vini ℔ß ad consumptionem 3tia partis

Lac mulieribus quomodo provocandum.

℞ Corall albor ℈ß Castor. gr ij ⊕ß de Cornu Cervi gr i Pulv Anthos Cocinillior alb aa gr ij misce pro dosi Exhibe calide cum ▽ Lilior alb omni

Lac Sulfuris

℞ ♃ris ℔iv calcis viv totidem pulverida subtilissime postea Coq lento igne ad consumptionem 3tia partis habebis Lixivium postea filtra et urinam infantis praecipita aliquo dici bus donec praecipitabitur postea edulcora cum ▽ fontis tamdiu donec urina non sordeat post ablutionem filtra et hoc quod remanebit in Charta Exsicca habebis Lac Sulfuris

Laudanum opiatum

℞ Extract opij p ℞ vin. ℥iß Extra. Croci ʒij Extract Bezoardici Quercetani ʒß Nuc Mosch Expres. ambrgri sed aa ʒiv ⊖ Hyacinth Corall Per. Sigillat. verd in p massa usui serva

℞ opij tenuissime incisi pone in Cochleari ferreo supra prunas Lentissime vertend. hinc et inde et exhalet ad siccitatem ex hoc opio pptoll. cito Extractio subtilissim contundend infunden spirit vini Extrahet Ra fit etiam pari modo.

Laudanum opiatum cum Moscho & sine moscho.

℞ opij pp Croci aa ℥ij Castorei ʒij Species Dia Rhodon Abbat ℥ij misce simul et infunde spiritum ad Extrahendam Tincturam quam inspissa et add de spec Dia ambr. ʒij ⊖ Corall. margarit ⊖ Cinam mains aa gr viij ℞ M Ess ℥ß mosch Alexandrin ℈ß M. F. L qui volunt sine Ambr et Moscho non addant esta.

Laudan opiatum Potery

℞ opij pp ℞ vini ℥ß Ryt bij Diaph. ℥ij Ambr gr ij Croci orientat aa ℈ß moschi ʒi ⊖ Nuc mosch at Ess ʒij ℞ ⊖ pium non debet assumi sed Extract fieri ex Opio e optima pptio

Laudanum opiatum alio modo

℞ Ex. opij ℥ij Rad Croci mixta in vilem addat Marg arit pp Magisterij Hyacynthi Corall aa ʒij et ℨ v. Terra Lemnia ℥ß ♁ Bezoard. Orient Cor cervi

Spagiric pp amb qris aa ℈i 0° Nuc M. ℥i m. f L. s. a.

Lapis Medicamentosus

℞ ℥i Hungarici alum crud aa ℥i co. nis Lapid Calaminar Boli Arm aa ℥i ß Ol. Litargirij aa ℥i redact in Pe infun de in ollam ad Eminentiam ℥ digito nd. clauso operculo coquant tamdiu Lento igne donec strepitus cesset Tan ge ollam servet Lapis

Liquor ℥ij

℞ ℥ij viv. aqu fort aa ℥i solvat ius in ∇ forti add. ∇ Plantag ℔ij Lapid Me dicamentosi ℥i misce Vires omnia Vulnera et Ulcera antiqua ac sordi da dissicat et Sandit Morpheam Pu stulas et Maculas faciei abigit ad Sanandas fistulas et Erisipelata e singulum remedium caveat in appli catione ne Dentes a Oculi tingantur

Lac Virginis ad Pustulas in Facie

℞ Cinis Ros ℥ Gemmand aa ℥ij Thu ris ℥i Aq Plantagin Rosar Nymph aa ℥ij bullient ad Medietatem item ℞ Litharyrij ℥ij Acet vini ℥viij bulli ant ad medias deind M. S. a f. L.

Lapis Medicamentosus Seu mira bilis

℞ ℥i Hungari ℥i Panar Simpl. ℥i aa ℥ß Cr. alum Ros aa ℥iv ℥ Gemm. ℥ij cu acet flor Sambuc Viridi tincti ∇ Saplur f Urin fact. aqs coq in La pidem Si debite coquet erit viridis sin autem diutius calcinabit erit rubeus Valet mirabili in omni dolore Arthri tico dissolutus in ∇ spermat Ranam item in Ulceribus fluidis Putridis in inflammatione Scabie Cancero efficacissi mus etc

Lapis Serpentinus Seu Magnes Venenoru factitius.

Hic Lapis reperit Natalis qui Vulneri Venenato appositus inhaeret illi sicut Sanguisuga postquam extraxerit ve nenum sponte cadit Parat etiam si milis efficatia sic

℞ Viper Simpl. ℥i Bufon Cancror ℥ Ronem existentius parator aa ℥ß Terr Lemnia cu Decoct Rad Contraier. et Scorzonell in Sucatad Unicorni fossilis aa ℥i omnibus mixtis in mor tario Lapideo adde Mucillaginis seu Gelatin viperarum ex Lucariis f Deco ctum Lign Colubrin et Rad Contraiera Extract omn forment Lapid seu Trochis. Lenticularis figura.

Lapis Bezoar Factitius

℞ Terr Sigillat Bezoard Mineral. aa ℥i et ℈iij Unicor fossil Bezo ard. Orient. Cl. aa ℥ß et ℈iv ℥ij Diaphoretici Rad Contraier aa ℈iij cum Magisterio fol Rut recentius paru f tingend Mass. Mucill Tra gagant in ∇ Bezoard Solut f Mass ex qua forment f Globuli Orbicu lar.

Virtutes Eius cu Lapide Bezoardico et vicem Loni praestat dosis ℈ß ad ℈i Seri Lactis Caprini pptio et informa tio qualit Se patiens in Sumptio ne illius gerere debet

℞ Rad Cichor Polipodij aa ℥i Li quiritiae ℥ß fol Cichor Endiv. Borag Buglos Meliss Agrimon Fumariae Scolopendriae summitat Lupuli Salv. Capillor qris aa mi Papulionu et Roni aa ℥i Prunar Damascenoru No x Sem Anis Foeniculi aa ℥ij fol S. S. ℥i omnia subtiliter conci sa et contusa infund in Sero Lactis Caprini Sanficati bene calentis seu ferventis fiat infusio Lois xii pro stea coq ad ℥iias Expriome fortit Lx

expressioni add. Rhabarb ℥i Agarici optimi totidem Granam Galang aa ℥i imponat in nodulo in hac expressione quolibet die exprimendo nodulum digitis etitem immite nodulus et sic debite parato utatur ℥iij. 3bus horis ante cibum hebdomadis 3 v 4.

Lapis Opthalmicus DD Pikoril
℞ ♀i Cyprian Antim. crud ♀i aa ℥ß terent bene et misceant indant ollae vitreatae et collocent igne lenti ad fusionem ultimo augeignem post fusionem et remove ab igne et adde Camphor ℈at ℥iß tandem tege et sine refrigescere post frange ollas et lapidem Eximie viridissimus.

Liquor splenneticus
℞ ♀ ♀i puri ~~[illegible]~~ ℥iv ♀ Fixi ℥ij flor ♀is ℥iß misce ac in crucibulo ignito detonet pricesfluant materias eximat refrigerata indant vasi capaci cui affund. ▽ menth ℔ij add nuclem Moscs. no viij Gariophil macis cardamom aa ℥ij Galang ℥iß Zedoariae ℥ß incisa et contusa maceren in liquore praescripto digerend per noctem et diem in arenis.

Liquor Tartari concretus
℞ ♀ ♀ri ℔j ♀j vivi ℔iv m et in furno figulino igne fortissimo calcinent ♀ Va. eluat et evaporet ad siccitatem, reponatur ad locum humidum et ♀♀ per deliquium fluet

NB Antimonium aliaq mineralia sine strepitu sic liquor solvit.

Lixivium ad crescendos crines
℞ Rad Liquirit Peuced. Perforat cur cum Chelidon. nor. Ind verbennae nasturtij aa ℥vi sem malv. Fanu graeci aa ℥ß H♀ cuscut capillor ♀is Absynthij Abrotan. Politrici ulivig menthae Raphani aa ℳß flor ver basci Stechad Arabici Carthami spic Celticae aa p iij croci oriental. ℥ij in cidant omnia pro lixivio s. artem

Aliud
℞ Stechad citrin Origan spicae Roman aa m j ♀nigr. ℥i Ireos ℥ß capill ♀is ℳß misce.

Lixivium pro dolore capitis
℞ Flor Rotar rub. Stechad Arabici chamomill. Majoran Betonicae aa ℳß Rad Alan ℥ß Fol sen ℥i Rosmarin ℥ß misce.

Aliud
℞ Summitat Absynthij Rosmarin Majoran salviae flor Rosar sambuc Lavendul aa ℳß Stechad Arabic Meliss Rad Pidon aa p i Chamomill Betonic aa ℳß Agaric in petia ligat ℥ß misce.

Looch Febrilis ex Descriptione DD. Lukasrkiewicz.
℞ succi Lactuc semp vivi Limon aa ℥i mucill agin sem cydonior sardan aa ℥i m f Looch Arbitr.

Lixivium Diureticum
℞ cinerum Geniot ℔ß vini Renan ℔ij infundant frigide in fine adden do fol Absynthij vulgaris p iij deinde filtret et servet ad usum

Looch e Pulmon Vulpis Mesue
℞ Pulm Vulpis siccat et pp succi Gliciriz ad capill. ♀is sem a nisi fanicul aa ℥i sachari clarificat ℥xv Omnia tarta tenuissime et ad debitam formam reducta Medicamentum hoc ex Mesue

Capite De Phtisi prodest desumptum
Magnopere tabidis consumptis et ulce-
ratos Pulmones habentibus eius lo
co aliqui solum pulverem Pulmonis
Vituli cum Saccharo Rosat exhibent

Lotio ad Foetorem Oris

℞ Absynthij M. i Cort Gran. decoquito
laventur os bis in die.

Laetificans Galeni ex Nicolao Protopos:
℞ Sem Ocym Gariophillat aut Flore
eiusdem Croci Zedoariae Xylobalsam. aut
Xylo aloes Cariophillor Cort citri Galan
gae macis Nuc Moschat Storac Cala-
mit aa ʒ iß Rasur Eboris Sem Ani
si Thymi Cretici Epithym aa ʒ i
Oss de Cord Cervi ʒ v ℞ opt. margarit.
Camphor Mosch aa ʒß Fol Ori No 5.
Argenti No 25. misc.

N 68

Morselli.

Morselli Paralitici
℞ Conserv. Anthos Pæoniæ ãã ʒß Spec. Dia Mosch. Dia Ambr. ãã ℈ij Cor. alcis Diaphoret. Cranij human. pp. ãã ℈j Rad. et Sem. Pæoniæ ãã ʒß Visc. Quercin. ℈j ol. Succin. Nuc. Moschat. Lavendul. Cervi ãã gr. iij Sacchar. alb. in ∀ Paralitic. dissolut. ℥xv M. f. Morselli.

Morselli pro Dyssenteria
℞ Spermæ ℈j Mirth. C. C. ust. ãã ℈ij Nuc. Moschat. ʒß Sacchari in ∀ Rosarum dissolut. ℥vij Fiant Morselli

Morselli Diuretici
℞ Sem. Anisi Fœniculi Levistic. Petroselin. ãã ℈ij Bac. Laur. Macis Corall. rub. pp. ãã ℈j Nuc. Moschat. Vomic. ãã ℈j Sacchari in ∀ Petroselin. dissolut. ℥xij f. Morselli

Morselli Lætatio majores
℞ Rad. Turbith ℈ij Fol. Sen. ℈j Rhabarbar. ʒß Hermodactill. ℈j Ebenis ℈j Galang. Spica Indic. Gariophillor. Macis ãã ʒß Mastic. ℈j Diagredij ʒß Sacchar. in ∀ Cinam. dissolut. ℥viij f. Morselli

Morselli Contra Pestem
℞ Boli Armeni Oriental. ʒß Diptam alb. Tormentill. Sand. rubr. ãã ℈j Rasur. Eboris Spodij Sem. Anthorá cortic. Citri ãã ʒß os de Corde Cervi Margaritar. pp. Cinamom. ãã ℈j Lapid. 5 pretiosor. Rasur. Unicornu ãã gr. x Rhabarbar. Elect. Coriandr. pp. Corall. rub. pp. ãã ℈j Terr. Sigill. ℈j Santal. Citri ʒß Sem. Acetos. Endivi. Portulac. ãã ℈j Rad. Angelic. Pimpinell. Granor. Junipi ãã ʒß Camph. gr. vj Fol. ℈j Argent. ãã f. m. f. subtiliss. ãã Sacch. ℥j f. ℈j

Aliud
℞ Specier. de Gumm. Aromat. Rosat. Dia Trium Sandalor. Lætificant. Galeni ãã ℈ij Lap. 5 pretiosor. ʒß Rad. Tormentil. Diptam alb. Cort. Citri ãã ℈ij ʒß os de Cord. Cervi Macis Sem. Acetos. Citri Ocymi ãã ʒß Sacchari in ∀ Cinamom. dissolut. q. s. f. Morselli

Morselli præservativo Contra Pestem.
℞ Rad. Contrajervæ Zedoariæ Pimpinell. Angelic. ãã ℈ß Gentian. Tormentill. ãã ℈j Sem. Acetos. Citri Card. benedicti ãã ℈j boli Armeni Orient. Terr. Sigill. ãã ℈j Mirth. Croci ãã ʒß Lign. aloes Cinamom. ãã ℈j Spec. de gemmis Liberant. ãã ℈ß Theriac. venet. ℈j Sacchari alb. in Aqu. Meliss. et Scabiosæ dissolut. q. s. fiant Morselli

Morselli Contra Phtysim
℞ Amigdal. dulcium Pinear. Sem. 4. frigid. maj. Papav. alb. ãã ℈j Mal. vel Lactuc. ãã ℈j Gum. Arabic. Tragagant. ãã ʒß Sem. Anis. Cinam. ãã ℈j Rad. Liquirit. ℈ß Species Diatragagant. frigid. Dia Penidior. ãã ℈iv Conserv. Rosar. Violar. Nymphææ ʒß Carn. Capon. bene Coct. et minutissimis ℥ij Sachar. Rosat. in Lacte Sem. Melon. dissolut. ℥ij f. M. S. A. deaurand. et dent. pro Dosi ʒß

Morselli Hepatici
℞ Specier. Dia Rhodon Abbatis ℈ij Dia 3. Sandalor. ℈j Ꝋ Cichorei ab Synthij ãã gr. v. ol. Fœnicul. destill. gutt. x. Sacchari in ∀ Agrimon. dissol. q. s. f. Morselli

Morselli Capitales
℞ Specier. Dia Mosch. dulc. ℈ij Sacchari in ∀ Betonic. dissolut. ℥ij f. Morselli S. Artem.

Morselli Imperatoris

℞

℞ Zzberis alb ʒij Rad Ireos Florent. ʒiij Cinamom ʒß Macis ʒij Garioph. Nuc Moschat Galang aa ʒij Cort citri Ex terior ʒiß Sachar alb ℔ 4. dissolut in ∇ Rosar et F Morselli

Morselli Cordiales

℞ Spec cordial Temperat ʒiij Confect alcherm. ʒiß oo Gariophill. gutt iij Sachari in ∇ Borragin Dissolut q s F. Morselli.

Morselli pro Capite

℞ Pectoris Perdicis assat Gallin assat aa ʒvj Amigd dulc Pineam aa ʒß Priapum Tauri Cervi aa ʒij Canthar sine alis et Pedib et Capitib ʒiß Borac ʒiß Orchis und. ʒi Eringi Condit Nuc Moschat aa ʒß Nuc indic ʒiß Spec Diamoschi Dia 3. Pipereon aa ʒi Sem Eruca urtic Piperis Long. mosch aa ʒi Sachari alb ℔xij F morselli.

Morselli Contra Dolores Capitis

℞ Cinamom ʒi Zzberis ʒvj Flor Sem Suc Nuc Moschat aa ʒß Cardam Cubebar Sem Anis Sdon Flor Lavend aa ʒij Rad Peon ʒiß Sachar in ∇ Betonic dissolut q s F morselli.

Morselli contra vertiginem Capitis

℞ Cinamomi Cubebarum Cardamom Galan g. Gariophill. Nigell aa ʒß Sachar in ∇ Bethoni dissol ℔ß F morsell. S.a.

Morsell ad Hydropem.

℞ Extracti Jalapp Chin Flor tris aa ʒß Spec Dia Turbith cum Rhabarbaro ʒij Aromat Rosat ʒij Cort Sambuci Cithe read aa ʒiß Sandal Citri rub aa ʒi Sem Anisi Foeniculi et Absynthij aa ʒij Rad Ireos ʒß Sachar in ∇ Rosam dissolut q s F Morselli

Morselli de Citro Solutivi

℞ Cort citri condit ʒi Conserv Borragin Violam aa ʒß Species Dia Tragagant Frigid. Dia Turbith cu Rhabarbaro aa ʒß Diagredij trat ʒij Sachar in ∇ Rosarum Dissolut ℥xij F morsell S.a.

Aliud

℞ cort citri Exsicc. ʒij Conserv Borragin Violarum aa ʒvj Spec Dia Tragagant Frigid. ℥ Jalapp aa ʒij Diagred. pp ʒi ℥ Turbith Sena aa ʒvj Sem Anis ʒij Zinziberis ʒi Sachar dissolut in ∇ Rosarum q s F morselli

Aliud

℞ cort citri conditorum Conserv Violarum Buglossi Spec Dia Tragagant Frigid Diagredij aa ʒß Sandal omn. ʒi Fol Sen Turbith aa ʒvj Sem Anisi ʒi Zzberis ʒß Sachari ℥x F. Morselli

Morselli Dia Cetar minus Usti na Ezage

℞ Cetar ∇ Plantagin Lot ʒß ocul C. pp ʒij Nuc mosch Boli Armani aa ʒi Coral rub ʒß Margarit pp Cinam aa ʒi Lap percar Carpion Croci Macis aa ʒß Sachar alb in ∇ Rosarum dissolut ℥viij m F morselli S.a.

Manus Christi Perlata

℞ Sachar fini ∇ Rosar Cinam aa q s oo Cinam gutt xij Cypri Garopill aa gut iv Magister Persar Corall. aa ʒß Ess Rosar gut viij Mosch gr ij M F Rotul S.A.

Morsell Stomacales

℞ Cardam Calam Arom Zedoariæ Ireos Bac Lauri aa ʒij Cort Omi Gariophill Zzberis Diptam alb Foeniculi aa ʒß Cinam Sem Carvi Cumin aa ʒi Nuc Mosch No i Sachar q s m F Morsell S.A.

Modus Parandi Mlegma

℞ Calcis viv ℥i Vitri ℥ß Lixivij fortissimi decoquant decoquant in Vase figu lino novo Continuo commiscendo o tamdiu ac pioro wto wtczone obterie modus applicandi Lixivij fortissimi et huius saponis secum proportionem przygrzawszy mięsca smarować gdzieby britwą trzeba golic

Morselli Solutivi

℞ Conser flor Violarum Boraginis aa ℥ij Buglos Cort citri Conditorum aa ℥i Rhenis alb ℥ß Spec Dia Tragacanth frigid ℥ij Diagredij Trat Turbit ʒß Sem aa ℥ij Sem Anis Foenicul aa ℥ij ℥ Sen Elect ℥v Sachar in ∇ Rosarum dissolut q.s. f. Morselli

Morselli praeservantes amorbis contagiosis

℞ Rad Angelic Zedoariae Tormentil Diptam alb Gentian Imperator Valerian aa ℥i Fol Card benedict Scord. aa ℥ij Corall rub pp Ter. Sigillat Boli Oriental aa ℥ij Camphor ℈ß Theriac Andrum aa Mithridat Damocratis aa ℥ij Sachar in ∇ Acetos dissolut ℔iß f. Morselli

Morselli Roborantes

℞ Amigd dulc Excort ℥iij Pinear Pistacior aa ℥ij Cinam ℥ij ℥ alb ℥i Galang Garyophil aa ℥ß N. M. Macis aa ℥i Cardam Cubebar aa ℈ß incidant haec omnia grosso modo et addat Sachari ℔iiß Species Dia Rhod Abbat ℥i cu ∇ Rosarum et Cinam q.s. f. morselli pond ʒß affusis ol Cinam gutt vj macis gutt iij

Morselli Roborantes Ex Speciebus

℞ Species Dia Tragacant frigid ʒß Dia Margaritar Dia Rhod abbatis Arom Rosat aa ʒß Sachar in ∇ Ros et Cinam dissolut ℥iv M.

Masticatorium ad Detrahenda pro Palatum Ex Cerebro Pituita

℞ ℥ Mastic ℥ij Cera citri ℥i ℥ Rad Pirethri ostruthij Sem Staphisagriae aa ℥i Cubebarum Nuc Mosch aa ℥ij M. incorporent in Calenti Materia et Forment Trocisci ad Magn Pisi.

Morselli praeservantes

℞ ℥ Corall rubr pp alb. Terr sigillat Boli Oriental. Rad Torment. Angelic. Gentian Dyptam alb Cort citri aa ℥ij Theriac Mithridat aa ℥ij Granor Iunipi Mirhae aa ℥i Gentian ℥iv Sachar in ∇ Scabiosae dissolut q.s. f. Morselli s.a pond aa ℥ij aa ℥ij

Morselli Contra Pestem Theriacales

℞ Boli Armeni ℥i Pimpinel. Tormentil Diptam alb aa ℥ß Terrae Sigill Sem Acetos aa ℥ij Granor Iunipi Mirhae aa ℥i Gentian ℥iv Species Salvificant ℥ij Croci ℥i Ambr ℈ß Theriac Andrum ℥ij Sachari in ∇ Rosarum dissolut ℔ij f. Morselli

Maniae praeservat. Curatio

℞ ∇ Rosarum ℥x Opij ℥ß ℥vi ℈ß f. Epithema fronti applicet seu Hypnoticum aliud. ℞ Succi Ex Sanctibus vivis Contusi ingvo Linteo exceptum fronti applicandum idq saepius faciendum quod exsiccatum sit

Morselli de Citro Solutivo

℞ Flor Violarum Boraginis aa ℥iß Cort citri ℥i Flor Buglos Rosar rr. aa ℥ß Spec Dia Margaritt frigid ℥ij Diagredij Trat Turbith aa ℥ij Sen Elect ℥v Gum de Peruvian ℥i Trochiscor Alhandal ℥i ℥ Jalap ℥ß Sem Anis Foeni. aa ℥ij ol Anisi

Macis Cbri aa gutt x. Sachar ℥j f. Morsell

Morsell Pectorales minsulti

℞ Loock Sani ʒij Spec Dia Rhodab. ʒi Nuc Moschat ʒij ℥ Ireos ʒj Alipt Mosch ʒj Bals Peru Anis ○○ Fœnicul aa ʒß Sachari albiss in Aqu Tussilag Sq dissolut ℥xvj M. f M. S.A.

Morsell Imperiales Stomachicæ

℞ Cinamom ʒiß Cubeb ʒij Macis ʒi Nuc Moschat ʒiß Gariophill ʒij Cardam ʒij Piperis Long ʒi M. f. Pulv Subtilissimus qui incorporet Sacharo dissolut in ▽ Rosarum qs.

Morsell Corroborantes Stomachici

℞ Specier Imperat ʒß ℥ Stomachici Birtman Septem cimimud Specierm Dia Pipereon aa ʒij Sachari alb ℥i dissolv in ▽ Tumpi ad Consistentiam Tabularum iniciant Species et bene agitentur cum Sacharo f Morselli de dosis ʒi

Morsell Laxativi Norimbergens.

℞ Cort citri ʒi Cremor Tartar ʒß Cubeb ʒß Nuc moschat ʒij Species Dia Tragacant ʒij ℥ Rad Jalap ʒij Sachar alb ℥i f Morsell

Myva Cydoniorum Spl.

℞ Succi Cydonior ℥x Coq in vase vitreo ad Medietatem Cui adde postea vini boni aut Malvatici ℥ij Sachari ℥iij Coq demum ad iust Consisten.

Myva Cydoniorum Aromatica

℞ Mivæ Cydonior Simpl. ℥ij cui addantur Aromata ut Sote Cinam Cardam aa ʒij Gariophil Croci aa ʒß Ligni Aloes Cubeb Mastich Macis aa ʒi g iij Omnia Exempto Croco parum terantur et nodulo Ligata suspendunt confricando in ipso Medicamento donec Crasescat deinde Sublatum ab igne Aromatizæ cum Mosch gr v. Gall Moschat ʒi f L.A.

Massa p Nasaclis

℞ Euphorbij Pipis Rad Ellebori alb. Pirethri Nithe Oliban aa ʒi Rimpinel Laudan aa ʒß cum Succo Ruthæ f Forment Nasalem

Massa p Marsipanis Composit.

℞ Mass Amigdal cum Sachar parat ℥i Sachar Crist ℥iß Amid ℥ßcum Suff. quantitat Tragacant et album Ovi f Massa

Massa p marsipanis Æstatis

℞ Amigdal bene mundat et in mortario Contus ℥i Sach alb ℥iß Coq ad Consistentiam mollem et extende super residuum Mass ℥ permisce cum amido ut possis formari fructus et stemmata etc postea Sachari Crist qs. distempera cum ▽ Rosarum et cum Penicillo Coopert ad assand ℥ sub instrum.

Mostarda Venetiana

℞ ℥ Sem Sinap ℥ß infunde in Aceto Vini post adde Pulp Cydoniorum ʒiv Succi Cerasorum ʒv Sachari Clarific ℥i Sem Anis Fœnicul Macis aa ʒß Cort Aurantiorum ʒij Vini qs misce

Alia Mostarda

℞ Sem Sinapi Panis Biscoet aa ℥i ʒ iat. infunde in Aceto vini p aliquod dies postea adde Rhebris ʒij Nuc Moschat Macis Cardam aa ʒij Sem Anis Foenicul Cort Aurantiand aa ʒß Coriandr Croci aa ʒß Sachar Mellis aa qs Fiat Mostarda.

Mel Rosatum Solutivu

℞ Infusion Rosar rubr ℔xv Suc Rosand ℔iß in his infunde Fol Sen. S.S. ℥xiij Rad Polipodij ℥ij Sem Cartham ℥i anis Foeniculi aa ʒvi Nuc Moschat ʒij Cinam Rhebri Galang. aa ℥i Postea Coq ad unā saltim Ebullitionem Expressioni adde Melis despumat ℔xiij Fiat ad justam Consistentiā

Mixtura Pectoralis

℞ ▽ Scab San ℥ij Asthhmatici ℥i Thussilaginis Veronic Rheed aa ℥ijß Hysoppi ℥iß Species Dia Ireos ʒij ℞ Oli Anis ʒßm. sce Fiat S. artem mixtura.

Magisterium ☿ij

℞ ☿ Oeati qs. Oi tripdum mixta simul detonent contundant dulcorent filtrent ex ▽ filtrata erit ⊖ Antimoniale Pocula ☿ij Fiant Ex Regulo ☿ij rozpusciwszy wlać w formę rozpaloną może wbicy Nobulos

Mixtura de 3bus

℞ ℞ Theriacal Camphorat ʒv ♃i recti ficat ʒij Qi rectificat ℥i m digere usui serva

Mercurius Sublimatus

Fit Solvendo in ▽ forti Solutū miscē cū ⊖le decrepitato et Qi et Sublimando in Vase Conicato

Mercurius Dulcis Seu Draco mitigatus v Aquila Celestis

℞ ☿ij Sublimat crud purificat aa p.d. conterat bene sup lapidem Et Sublimet in Arenis demum materia exempta p se conterat v Sublimat idq fiat 3tia v 4ta vice si opus in qualibet Sublimatione mediū accipiat superior autem et inferior materia Seorsim servat potest dare ad ungu Peregrinor

Man Potabilis

Fit Eodem modo nisi quod Aqua debet Elixi Vino

Mercurius Pracipitatus

℞ ☿ij Purificat Solv in ▽ fort Solutiū immittd Lagend ampld capellat et Abstrahe ▽m fortem in Arenis ad siccitatem rumpat Lagena elimat ☿ius terat optime supra lapid immitt Lagen infund ℞ Qi bene rectificat ad Eminentiam 4 digitorū demum abstrahat ℞ in Arenis ad siccitatem rumpat Lagena Elimat ☿ius terat optime supra Lapidem id immittat Lagend infund ℞ Oi evaporet in Arenis aut vas rumpat Elimat Leviget infund ℞ Vini rectificatissimi 3ies demum tengat et sup materia Exurabit dosis gr ij ad gr iv Secretum in Hydrope cum ▽a Hydrotica utat Enema Ex urina cita cu Folijs card benedicti Probatū

Magisterium Ungulam Alcis

℞ Ung. Alcis philosoph pp conterond infund Acetvim destillat fiat Solut. et filtrat. ac precipitabit ⊖ ♃iß Deliquium.

Magisterium ♃i Qati Lunae

℞ Lun Capell. in ▽ Fort. Solut ac ⊖ ♃i ▽ a ⊖ Corrosiv crepra p ij ~~part ♃i~~ Qati part iij ⊖ent m. Eodem modo ut pptio ♃i Qi et Olis et usui serva

Mercurius pracipitatus

Fit Solutio in ▽ Fort ☿ij postea evaporandum in Vase ffo in arenis et coloris rubedinis

Magisterium Corallorū

℞ Perlarū et alior Lapid sic pp ut infra redue in ⊖em infund act destillato acerrimō ⊖re 3tia cu ♃ ♃ie dulcora

Mixtura Hydrotica

℞ Elix proprietatis Paracelsi cū ♃i-~~tu~~ Salsafrati aa ʒß mixtur de 3bus ℥ij Essent Liquid Absynthij ℥i mixta stent in digestione p horas 24. tunc add. Essent Cort citri qs dosis a ʒiad ℥i in ▽ Sambuci

Mixtura Compescens Vomitū

℞ ⊖ Absynthi ℥i Succi Limon recentiū ℥i mixta propin.

Magisterium Rutā

℞

℞ Hb Rutæ v Flor Rozam rubrar̃ nativis suis coloribus ditissimis q libuerit coquantur in ▽ simplici addendo oo Ʈi quod e decocto colato infunde solutionem aluminis et præcipitabitur materia pultis instar viridis si e herbis viridibus rubra si e Rozis rubris et similibus floribus quo facta supernatans aquositas per filtrum separetur et remanenti materiæ in filtro toties aqua simplici affundatur v propria donec omnem saporem et salsedinem ab oo Ʈi et per ⊖ contractum deposuerit hoc in filtro restante magisterio ad crassam pultis formam leni exsiccando

Magisterium Lapid. Lazuli

℞ Therebinthin Picis Græcæ Resin Pini Mastichis Elect. aa ℥iv misceantur omnia et coquantur in patella lento igne parum tantum ne comburantur et fiat massa tenax coletur post per linum et quantum malaxetur quoq optime ac diu ae in aqu. frigida postea asservetur iam lævigetur Lapis Lazuli Cæruleus et purus sup porphyritem cu ▽ simplici subtilissime cram nisi subtilissime dueq lævigetur vix ad optatum succedit pp huius lapidis subtilissime lævigati et exsiccati et in pulverem redacti et massæ descriptæ superius aa p malaxando manibus optime uniantur sine igne relinquantur aliquod septimanas quo diutius eo melius in aqu. frigid immersa postea cum ▽ tepida in initia ultimo semp calidiorem manibus massam malaxando, eluatur pulvis cæruleus impalpabilis pulcher ultra marinum dictus

Magisterium Granor Chermes

℞ Granor aut fructuum cherm ℥ij quod integra, non contusa parum coquantur in ▽ simplici s.q. et quidem repetitis vicibus instillatis semp aliquod guttulis oo Tartari per deliquium facti, quousq aqua colore rubro imbuatur huic assid tinctæ collatæ guttatim et per vices infundatur aqu. Ois ca aqua communis sit et in aqua non nihil aluminis tantum solutum sit et præcipitabitur magisterium et v tota substantia granor chermes soluta aque rubicundissima instillando tamen sæpius et alternatim oo Ʈi et aqua Ois quo ad solutio seu aqua a granis item alba et limpida ferme evadat, quod per filtrationem separanda et affusa sæpius aqua recenti, pura, tamdiu edulcoranda est quousq nulla vestigia sup sunt Ois et oo Ʈi relicta essentia seu magisterium in charta bibula, aut filtro lenissimo in calore non nihil exsiccetur.

Mercurius Cosmeticus v præcipitatus albus

℞ ☿ij ℥iv dissolv in ▽ fort s.q. et affun ▽ salsæ præcipitabitur in album ⊖em dissolvens per inclinationem affunde et præcipitatum multis ablutionibus omni salsedine priva tamen exsicca ▽ Rosacea ablue et iterum exsicca.

Mercurius Sublimatus

℞ ☿ij purificat. ♀ calcinat. Sal præpa ☿ subigantur cum pauxillo Aq fortis aut modicum aceto exsiccata terantur et misceantur simul in mortario lapideo tamdiu donec mercurius una cu prædictis ad ▽ v 20 horas repetatur addit

Mercurius præcipitatus rubeus

℞ Mercurij q.s. dissolv in ▽ Ʈi sufficien quantitat fiat evaporatio ad siccitatem igne forti ad extremum administrato igne forti. infundo hærebit pulvis rubeus præcipitatus

Mercurius dulcis

℞ ☿ij sublim purif ℥ij ☿ij viv. ℥iv misceatur ut mercurius vivus non appareat sublima s.a. qm sublimaone ter repete semp in nova Phiola

Nepentes Quercetani

℞ Extrat opij ℥ß Ext croci ℥ij Extr Beroardi Quercetan oo Nuc Mosch. Essent Ambr. gris aa ℈iv ⊖ Hyacinth

Corall au ℈ij der Sigill ver ℈ij & Mass. servet usui. NB Si autem sine odoribus ad addat Ambra.

Magisterium Corall Perlar et alios Lapid pretiosorum.

Paratur sic in subtilissim [illegible] redigatur materia infund. Acet destill. fortissim digeratur filtretur [illegible] Tartari dulcoretur et exsiccetur restans materia Calcinetur cum [illegible] et eliciatur

Magisterium Cristallorum Montani

℞ Crystalli pellucid. q.v. ℞ [illegible] non dephlegmat q.s. Cristalli igniantur extinguantur in ℞ [illegible] qui labor toties repetendus tandem conteratur in Lapide in atterendo Ceruleum est praestantior Medicina ℞ residuus filtretur signetur ℞ [illegible] cristallinus eandem virium ut supra.

Magisterium Jovis

Liquorem Jovis per acetum extraut ex cineribus [illegible] puerorum recens a ℞ [illegible] elegantissimi habebis Magisterium

Cristalli Jovis eliciuntur ex mixtura liqd per ℞ [illegible].

NB [illegible] purificatio fit tum per Corium ac per acetum cum [illegible] mixtum et per Lixivium [illegible] donec isti Liquores non amplius nigrescant tum etiam [illegible].

Magisterium Marcasita

Elicitur per ℞ vini [illegible] eliciendo [illegible] quod praecipitatur [illegible] form etiam Elegans

Magisterium Tartari puri seu Terra Foliata [illegible]

℞ [illegible] albissimi q.v. afunde Aceti destillati et Exhala [illegible] tamdiu donec Acetum spiret [illegible] fiat in Lebete ferreo et [illegible] ℞ vini [illegible] dulcora saepius cohobando sed Pradis alit docet purgat per inferiora est summum Sanguinis depurativum hoc [illegible] volatili [illegible] viperarum iunctum ac armoniaci egregium Antyhypocondriacum Dosis ℈i in Vusculo

Magisterium Cranij Humani

Fit solvendo Rasuram in ℞ [illegible] praecipitando ℞ [illegible]

Mercurius Vitae Catharticus

℞ [illegible] ℈ij liquefac in Cucibulo ad de [illegible] vitae sensim ℈ij detineatur in igne per semi horam refrigerat contundantur et dulcorentur

Menstruum Applicatum

℞ [illegible] Corallorum au ℈iß mixta digerantur 24 horis adde [illegible] Ambr ℈iß dosis a granis v. ad viij et [illegible].

Magisterium Succini

℞ Succin [illegible] q.v. afund. ℞ vini rectificat digere et abstrahe praecipita aqua Communi

Magisterium Lunae

℞ Lunae purissimae in tenuissimis Lamellis extensae ℈i & fortis ℈ij digere ad resolvendum quod est Solutum filtretur per Chartam et supeffund ℞ [illegible] q.s. sed in momento praecipit in Alkohol nivis instar candidissim [illegible] praecipitatur dulcoretur optime [illegible] meum Arcanum in Epilepsia qua fuit Liberatus adhuc Juvenis Rex Vladislaus

Nitrum Ratum

Maximos effectus prodest in Febribus calidis admiraul instar nitri subtilissimi Levigetur solve aqua calida pauca afunde ℞ [illegible] lento Calore Exsicca

Morbi Gallici Curatio

℞ [illegible] [illegible]

Summum est efficacissimum Arcanum in extirpanda Lue Venerea comradicata et inveterata Dosis a gr. i ad iij

℞ Corpus ex praeparatione [illegible] residuum afunde idem [illegible] fragrans digere et extrahatur [illegible] Extractioni decantatae afund ℞ vini bonum q.s. demum abstrahe ℞ vini in Cucurbita et ascendet post ℞ vini et [illegible] relicto Sale infundo

17

Cinabaris praecipitat Diaphoreticu
Eius Dosis gr vij ad x in Morbis ma-
xime Venereis dant per aliquod dies
in Conserva Ros amig et ℥ij decoctio-
nis xmd Salsaparillae. ℞ Cinabaris vul-
garis ℥i et decrepitati ℥ij tere simul
et Matracio impone sup affundendo
Tis per Campanam fact ℥iij digere per 8du-
um in Cineribus tandem igne violento
arenae Evapora Humiditatem, manebit
in fundo Massa alba quae edulcoret
optime ablutione Frequenti

Turbith Minerale rubrum eius
dosis a gr. iij ad viij
℞ ☿ij Sublim ℥ij Solvat in ▽ Simpli
ci aliqd guttis oo Tis acutae qs So-
lutio filtret per Chartam ac per duos di-
es leni calore digerat tandem oo Tri
per deliquium facti qs. guttatim in
stilla, ut praecipitet pulvis rubeus, qui
ab ▽ Separandus, dulcorandus ▽a sapi
us affusa, ac usui Servandus est ad Mor-
bos venereos. Laudabiles Virtutes habet
Item Eius dulcificat dat pro Salivatione
Sic ℞ Conserv Rosar ℈i ☿ij dul. ʒß da
altera die totidem 3tia vice mane totidē.

Ad Curationem huius Mali Singulare
Experimentum drzewko narwanę kunę-
gniazda, korzenie iego Warzyć y pić cum
Balneum ex Frondibus eius, omnia ex
terna Ulcera curat, ingredit etiam ra-
dix ad compositionem Decocti

Ulterior huius Mali Curatio
Laxativum

℞ Extracti Scamon. gr viij Cremor Tri Rati
℈i Syrop Rosat Solutivi ℥i M F Hau
stus et Sequenti die Sequens Sibi hau
stus
℞ Succi Limonum ℥vi Sacchari Candi
di ℥xij M p 3bus dosibus haustus
Item ℞ ☿ij dulcis ʒß ex quo Stat ꝛ.
Sa. quo, quando necessitas exigit intin
gendum per Siphunculum iniciat intus

℞ ☿ij dulcis ʒß ʒij cruid ℈i Tutiae ppt
ʒij M F subtilissimus qui cum Cera virgi
nea et oo Amigdalarum distemperatus et mi
xtus 4 filis assumptis minus obducat
in formam Cand. subtilis qui ante immissi
onem ungat oo Amigd. cum Necessitas ur
serit extrahenda Candellula et nova inda
post inictum postea ꝛ ☿ij per Siphun
culum assumpto iniciat

℞ Seri Lact Caprin ℥vj ▽ Plantag.
Rosarum aa ℥ij Cerus ℥i Marmoris
Candidissimi Spodij oo at Cristallisat
aluminis Rocs aa ʒß Camph ʒiß da
ta omnia bulliant cum Sero lactis
Servet usui in vasculum immittendu
per Siphunculum.

Interea

℞ oo Mastich ℈i de hoc quando
difficilis Supervenerit urinae emissio
assumptis aliquod guttis praedicti ooi
immittat in Umbilicum Calide ab aceri
bus acidis abstinendum.

Ad Consolidandum Vulnus

℞ Stercoris Gallin Lutei qs cum Butyro
v oo frigat deinde iniciat infrigidam
Sordibus fundum petentibus Liquore
Sup natantem per Siphunculum in
ductum penis immittat.

ad Idem Emplastrum

℞ Emp Diutenici ʒß Spermat
Ranarum ʒiij Cetini ʒij Tutiae pp
ʒi M F Emp. Sarton.

Item Unguentu

℞ Ungu Egiptiaci ℈i Mellis Ro-
sati ʒß Lapid. Hematid. Terr Si
gillat aa ʒij Tutiae pp ʒi Bol Ar-
meni ʒiß M F S.A. Ungu.

Mercurius Vitae Quercetani

℞ Regul ☿ij ʒviij ☿ij Sublimat ʒxvi
seorsim pulverisent Usata misceant in
Matracio Lapideo, Statimq Retorta non

Lutatæ imponant igni ar. applicando
Collo Retortæ parvum recipiens, et vitr. Sub
tilis in Collo vix transversis digitti intra-
bit retortæ dabis quantum potueris
Declivitatem. Non Lutabis Recipiens
cum Retorta tunc ignem accende
lente per gradus procedendo per horam po
stea auge ignitos Carbones apponen
do Circum circa Retortam non tangat
tamen Retorta et dum incipiet ~~disti~~
distillare Butyrum ♁ Cavendum ne
in Collo retortæ maneat & durescat
nam franget Retorta sed evitando hoc
potes Carbones ignitos applicare prope
Collum; tamen ne tangat Carbonibus
et sic liquescet et Cadet in Recipiens
et cum inceperit nigrum descender Butyr.
amove Recipiens a Retorta et Habebis
Mercurium ☉ Vitæ.

OLEA COCTA ET DESTILLATA.

Oleum Ciconiæ

℞ Ciconiam bene mundam abiectis visceribus, Pedibusq. No. i Coq. in o.o.o. Communi ad Separationem Carnis ab Ossibus postea caro pistetur optime et Coq. denuo in oleo prædicto cui adde Sem. 4 frigid. jora ā ℥ij Rad. Arthetic. Eringij ā ℥ij postea Exprime oleum pro Usu.

Oleum Matricale.

℞ o.o. Capparorum Lilior alb. Hypericon. Majoran. Violarum Rutha. Laurini ā ℥ij Misce.

Oleum Gariophyllorum.

℞ Gariophillor recent ℥ij contusa gross modo macerent. per horas 24. deinde coquant. et post Decoctionem Separet. oleum

Oleum Anserinum

℞ Anserem Veterem Mundam in cuius Ventrem impone pinguedinis Anatis. Lupi Vulpis Tadi Fel Cati sylv. ā ℥ij Lumbr. Terres. ℥ß Rad. Arth. Primulæ veris ā m.ß Hb. Cu Pinguedine pistent. addend. o.o. Pini Philosophorum ā ℥i dein Anser in Sortiat. et Paulatim asser Liquor Ille qui Seminat. Servet pro Usu.

Oleum Nuc Moschat

℞ nuc Moschat. qu. pone illas in Aqua calid. et elige quæ fluunt fundu quam. ℞ ℥iv Macis ℥ß contund. Medicum addendo Vini Malvatici et Butyri Majalis ā ℥ß Croci ℈i imponat Vase vitreato et Coquat. duplici Vase, deinde Exprime fortiter S. Artem

Oleum Absynthij Sic destillat

℞ Hb. Absynthij cum floribus impone ad alembicum et infunde ▽ Simplicem et adde ⊖ Commun. q.s. et destilla S. A. et exibit et exibit o.o. cum ▽ et post modum Separabis o.o. ab Aqua et Serva pro Usu

Et alia sic destillent. v.g.

Quæ ex Seminibus ut v.g.
Juniperi
Angelicæ
Anisi
Carvi Cumini
Coriand. Foeniculi,

Maioran
Origan
Menth
Lavendul
Ruthæ
Salv. Rosar
Chamomill.
Melissæ

Oleum Rosmarini ex Radicibus
Oleum Omnium Citri ex Corticibus

Oleum Benzoinis

℞ Benzoin Elect. q.s. pulveriset et affusa Aqua Rosarum sufficienti quantitate destillet. per Retortam vitream in Arena Servatis ignis gradibus oleum ab Aqua Separet. modo Usitato.

Modum Conficiendi Eundem habent
Ol. Cinamomi
Macis
Nuc Moschatæ
Piperis
Ledecariæ.

Oleum Camphoræ Sennerti

℞ Camphor ℥ij Argill Manipul i misceant. diligentissime ex Massa illa forment. Globuli siccati misso le indant. Cucurbitæ et destillent. Ascendit 1mo phlegma secundo 2do 3tio oleum quod cum Sp. Vini rectificandum est

Oleum Ceræ

℞ Ceræ Elegantis ℔i ossium calcinat. ℔ij Misce et destilla per Retortam vel Cucurbitam mediocrem et Exibit oleum, quod bis terve est rectificandum

Oleum Galbani Sennerti.

℞ Gum Galban Select ℔i Silicu Calcinatorum ℔ß ⊖ Commun ℥vi destillent. in Arena per Retortam vitream destillabit Liquor albus cu o.o.

flavo quo facto Recipiens mutex et aucto igne Elibit oleum rubrum quod rectificandum et Elibitur oleum flavum

Hoc modo fiunt

Oleum { Mirthae / Masticis / Succini

Oleum ovi

℞ ovi ℥ß Sacchar candid ℥i ℥data misceantur et destillentur in Arena

Oleum Philosophorum Seu de Lateribus Mesuae

℞ Laterem aut tegulam rufam Antiquissimam ex Rufo luto ductam Ea confringe infrusta mediocria et in prunis uncto donec tota excandu- crit. Deinde e prunis Eempta fragmenta restinguito oleo claro veteri ac diruntato quousque se oleo impleverint postea Poleo Eaempta in tenuissimum Pulverem reduc atque in Retortam aut Cucurbitam Vitream indito et sa. Luto chymico Iuncturas vitrorum Saudito, ac Subtus accensis Prunis oleum Elicito et prolectum reponito

Essentiae tenuitatem in altum penetrat digerit Materiam omnem Excrementosam consumit aurium tintinitui afflato Capo ipsque verminantibus medetur Paralisi Spasmo Cynico ischiadico Genuagrae Podagrae caeterisque articulorum affectibus prodest potum aut inunctum, Splenis tumores Solvit, comitiales naribus in Unctum, Splenis tumores Solvit, comitiales naribus Subito excitat Cerebrum Calefacit Memoriam firmat Dentium dolorem Sedat, in Lectum uteri mensem provocat fetum vivum Aut Mortuum educit Ora Venarum aperit et Sanguinem Concretum dissolvit, pulmones purgat, et humoribus Crassis et viscidis, oculorum Suffusiones delet, vermes interficit venenis in Superfrigidis potenter resistit, Scorpionis noxas, et noxas ab Opio aut Hyosciamo impellit Calculum vesicae pellit et mirifice commendatur uptis e doloribus partus

Oleum Corallorum

℞ Corall ℥dat quo Superfund † tamdiu quo usque coralli non solvuntur filtra per Chartam, repone Chartam postea infunde † in unam retortam collo et Extrahe illud per Ms quod in fundo remanebit impone in una Retortam et solvetur in oleum

Oleum Croci Metallorum

℞ Croci Metallorum Sauli optim au p. d. Superfund. bonum spiritum stet per ann per diem in digestione postea destilla Lento igne per Ebit aqua tandem auge ignem exit oleum quod reserva quia est maxime bonum et vocatur Panacea Dosis gr iv ad viij

Oleum Croci

℞ Rorem Maialem et farin tritici ℥ß t. ll. q. s. adde ovum crudum et per 2. foramina quod facies Supra est inferius Exsuflabis album et vitell in loco horum imponas pulv croci Cera luc cum obturabis foramina deinde cum praedicta Pasta coperies et in furnum pistoris impones quousque ad coctionem Panis, adde eximes et perforabis, dictum ovum et afflu et oleum unguendum Croci quod valde bonum in defectu cordis, palpitatione et alii dosis. ℈ ol gutt in Convenienti Liquore Unctio Etiam valde iuvat

Oleum Perlarum

℞ Acet Radicalis ℥d cum proprio Suo Ole uniti item alkalisat. ℥ß Misce in vase vitreo et affunde super Liquoribus plana Subtilissim tritarum ℥iv atque infirmum Equinum Calidum

aut per integrum mensem admove quo per ipsum Pesld instar Lactis aut mellis infundo Vadis attenuare recipiendo de Mina Lente acetum nec miscean do ac si quod in ijs aere maneat et ignem adlatum abstrah postquam vero lento igne siccatæ fuerint decoq in humido per deliquium &c resolvendo

Oleum Balsam ad vulnera recens

℞ Galbani Armoniac Bdellij Sarco coll aa ℥ß Mastic Mirrh aa ℥ß Olib. ℥iß Sangv. Dracon. Dreyagan aa ℥j Therebinthin Chamomill Rosat aa ℥ij ol Therebinthin ℥ij ol Olivar ℥ij aceti aa dissolvant gummata. hoc omnia infundant in vitro bene obturato per duas hebdomadas postea decoquant ad consumptionem Aceti colet et servet usu in fine adde viridis ℥ij M. Ol. Att.

Oleum Therebinthin

Hoc elicit partim per se solum partim cum ∇ commun. dum elicit per se in vase vitreo Loricato igne Arenæ primo exibit primo oleum cum Pauco Ru in fine augendo ignem prodibit Balsam seuniq autem cum ∇ colophonia seorsim potest elici &c.

Oleum Sulfuris Oei Coloris

℞ Rus Crud quod Liquefac et affunde in ∇ ferventi exemptis denuo ... et affund. in aqua Calidam id grepete duodecies Siccatum tere et inde retorta affund. bonum ∇ vini et lento igne ... exibit primo ... postea oleum Oei Coloris usus ad morbos Pectoris et Obstructiones

Oleum Mirrh

℞ Mirrh ℥i Oei ℥ij Aren ℥iß mixta per Retortam destilla

Oleum Foetidorum rectificatio in cum Cremato sufficienti quod in Arenis simul cum ∇ destillato post separa oleum ab Aqua.

Oxyletha

℞ Cort Bacc Lauri Laudan aa ℥ß Oliban Thymian Granor Junipen aa ℥iv Storac calamit Benzoin Lign Rhod Rad Ireos cort citri aa ℥ij Sem Coriandr ℥iß Nigell. ℥iß namom Cariophillor Majoran Rosmarin Lavendul aa ℥ß Storacis Liquid Therebinthin aa ℥iv Carbon Tiliæ aut Salicis ℥ij cum Sq. Dreyagant infund ex ∇a Rosarum forment Orchisci

Alia Descriptio

℞ Storacis Calamit Thymian aa ℥i Oliban Benzoin aa ℥ij Laudani puri ℥ij Storacis Liquid ℥iv Carbon Tiliæ ℥vj cum Sq. Dreyant dissolut in ∇ Rosarum forment Candel sa.

Oxyrhodinum pro Capite

℞ ∇ Sambuci Rosarum Plantagin aa ℥vj Acet Rosat ℥ij ol Chamomill Rosacei aa ℥i ℈ Flor Chamomill Rosarum Sambuci Majoran ... Salviæ aa ℥iß m et Oxyrhod.

Oxymel de Petia

℞ Fol Nicotian seu Peti exsiccat et mediocriter ... redact in nodulo lineo ℥iß Rad indi ℥i Polip Liquirit Sem Cartham cont aa ℥vj Spicæ ind. Thymi Hysophi ment. aa mj Sem Anis Foenicul Cardben aa ℥ij Flor Tussilag. Bugloss aa pi Fol S. S. ℥j Agari ... in nodul Ligat ℥i Cinam Cariophillor Nuc mosch aa ℥ij contundant et macerent per 3 dium in Acet vini ℥iv deind Coq et exprimant Clarificent q adden ... Mellis despumat. ℥iß

f coq ad pfectum consistentiam Ser
vetq usui

Oxymel Diureticum

℞ Rad 5 apient. aa ℥iß Sem Anis
Foeniculi aa ℥ij coq in Acet vin a-
cerrimi ad 3tias colaturae adde Mel-
lis despumat ℔ij f S. Artem

Opiata Neapolitana

℞ Fol Sen ℥vj Hermodactil Turb.
aa ℥ij Scobij Lign Sanc Sarsapar
Sasaphras aa ℥ij Mellis optim in
Decoct Rad Chin despumati et ad
℞ ad consumptionem coct. ℔ß M f.
NB Chin Lign Sasaphr Sarsaparill
decoquant in Decocto Mellis despu-
met ad consistentiam reducat

Oleum Costinum

℞ Rad Costi Amari aut Calam Arom
℥iv Hb Majoran Salv Rorismarin
Sud Abrotani Lavendul aa M ij
Olei ℔ij Vini alb ℔ij coq S. Artem.

Oleum Mirthynum

℞ Granor Mirthy ℥iv Cort Granat
Nuc Cupress Sem Sumach Balaustr
aa ℥ß V. Plantagin Tormentill Quer-
ci aa ℥i infusa prius coquant ad
medietatem colatur add. ol Comm. ℔ij
f oo S. A.

Odontalicum

℞ oo Gariophyllor ℥ß in hoc dissol
ve Camphor ad ʒ2 Therebinthin ℥i m
f oo Gutta et altera denti dolenti adhi
bito cum Syrupo Peon Maris et dat ad
Sopiendos Dolores

Oleum ad Paralisim et ad con
tracturas

℞ oo Hyperi ℔ß Castorei ℥i Euphor
bij ℥ij Gariophyllor Macis nuc Moschat
Cinamomi aa ℥ß Flor Lavendul Sal
vi Lilior convalliorum aa M ij Masti
xis Mirrh Thuris aa ℥ij Mum ℥ß
Pinguedinis Taxi ℥ij digerant omnia
p Mensem in fimo deinde dist in A

lembico S.A.

Oleum de Piperibus

℞ Macropipi Melano Pipis Leuco
piperis aa ℥i ℥i Rad Apij Foeniculi
aa ℥iß Gum Sagapen Ammoniaci
Opoponac Rhabarb Galang Calam Aro
matici aa ℥ß Caulis Fol recent Salv.
Rorismarin Sud Abrotani aa M j coq S.A.
in sufficient quant V ad 1/2 colatur
adde oo Olio ℔ij item coq ad consum
humiditatis

Oleum de Citro Cordiale

℞ cort citri Sicat ℥ß Lign Aloes Sand.
citrin Macis aa ℥i ovi ℥i Camphorae
g ij oo Amigdal dulcium ℥iß aq
citri ℥ij misce ambos aa g j

Oxysaccharum Scilliticum Agaricum

℞ Rad Polipodij ℥ij Liquirit ℥iß Cala
mi Aromat ℥ß Angelic Angelic An
Aristol oda Irid florent Enull aa
℥vj Cort Capparum Tamarisci aa ℥ij
Hb Hysopi Capillor q is Farfar
Scabios. Pulmonar Botris veronic
Ceterach Scolopendr. aa M j Sem Car-
tham ℥i Sem 4 frigid jora aa ℥ß
anisi Foeniculi aa ℥ß Flor Pector
tium p ij Juiubam Sebesten aa No
xx. Papull. jor et nor aa ℥ij
f Decoctio in V Puteana ad re-
manentiam ℔iij colet adhuc fervent
ti infund p horas 24 Fol. Sen
℥iv postea levit bulliant et Colent
cum Forti Expressione et clarifica
cum Albumine Ovi cui adde Aceti
Squillitici ℔ij Agarici alb ℥ij Rhabar
℥ij stent in infusione p horas 24 et
postea Coquant et Colent Clarificent
et addat Sacchar q.s. e

Oleum anti Epilepticum probatis
simum

℞ Rad Aristoloc Long recent ℥i
Castorei Euphorbij aa ℥i oo Olivar ℔ij
Rad. aristol incisa et contusa oo

quant cum Oleo et colez reliqua addo Oleum hoc in insultu Epileptico et sin gulis Mensib 4bus Spind Dorsi Anu cha incipiendo usq ad coxendicem in unctum mira praestat.

Opiata DD Mathid

℞ Conserv Cynorhod ... pp ad ℥ij den pp et mundat Rhabarb Electa ad ℥iij ... Jalapp ad ℥iß Cremor ... ℥vj et Syrop Rosar Solut ... q s

Oleum Anodinum Refrigerans
Ex Descript D Zukasikiewicz

℞ oo Sperm Ranam Lumbricor et ... ad ℥ij Medull cruris vitul ℥ij his mixtis immergant Fol Hyoscyam Solan Sempvio ad ℥iß Flor Nymphaea hasci Sambuci Rosam ad ℥ij Digerant Aliquando et Lenit Coquant ad Exhala tionem humiditatis postea Exprimant fortit Serveturq usui.

Oleum Capparum

℞ Cort Cappar ℥j ... Tamarisci Sem agni casti Ceterach ... ad ℥ij Rut ℥j olei Mat ℥j Aceti alb fortissim vini alb ad ℥ij trita Leni ter coquant in 2plici Vase usq ad consumptionem Vini
ß

Oleum Anethinum

℞ Fol Anethi recent incisi et Contus ℥j pone in Vase Vitreo et affund ooi Veteris clarif ℥ij et macera ad Solem aut in Aliquo Loco calid per dies 3. deind in 2plici Vase Coq et abjecto Anetho recens inice atq item 3bus di obus macera postea Simili modo Coq et Exprime 3tia vice recens Ane thum injce macera quoq Cola et usui Serva.
ß

Oleum Sambucinum

oleum Sambucinu fit Ex Flor ... Sambuci et oo Veteri Claro Siccent Flores in Umbra 24 horis deinde immi tant cum Oleo in vas vitreu et per dies aliquod insolent postea Cola ... Eodem modo fit oo Chamomill.

Oleum Succini

Oleum Cinamomi mire et pretiosum.

℞ Cinam ℥ij minutim triti Commi sceas cum oo Amigdal dulc diligen ter ut sit adinstar Pultis Liquid po ne in Loco tepido per dies 2 vase bene obturato, postea in instrumen to ad idem apto Exprime fortio habebis oleum odoris Coloris et sa poris Cinamomi

Olyrhodon Cephalicu

℞ Nucleor Persicor excorticatorum No 1x Amigdalaru Amarorum ad No vij Amid albiss ℥ß Acet Rosat La vendul Flor Sambuci ad ℥ß Sem Canab ℥j Aqu Rosam Beto nic Verbenn ... Rut ad ℥j Requies Nicolaj di ... ent pulveris gr iij in ... intin gendo Linteola et applicet Capiti fronti et Temporibus

...

Pillulæ

Pillulæ Capitales

℞ Mass. Pill. Ceam̄ Arabicarum agregativarum cochiarum Lucis Jovis Anequibus eē noto aā ℈ij de Agarico de Fumaria aā ℈ij Diagredij trat ℈j Trochis Alchandal. ℈j Gum Gutt ℈ij aloes suc ℈ij Formet Mass. cū Syrup Fernelij

Pillulæ de Succin Cratonis

℞ ♁ Succin pp Mastichis aā ℈j aloes Succotrin ℈ijß agaric Trochisc. ℈j Aristoloch. Rotd. ℈ij M. F. cū Syr. de Bethonic. S. A.

Pillulæ de Ammoniaco Quercetani

℞ Balsam aloetici ℈iij Gum Ammoniaci in Aceto dissolut p setaceum traiecti ℈j Mirrhæ pp ʒß Mastiches Dia 3. Sandalorum ℈ij ʒ. Coralini Absynthij aā ℈j Formet Massa cū Syrup de Stechad. v de Succo Rosarum F. Pill. Massa. S. A.

Pillulæ Aromaticæ cū Rhabarbaro.

℞ M. P. aleophang. ℈iij agari Trochisc ℈j Seamon pp ʒß Rhabarbari ʒß Squinanti ℈j Mastichis ℈j reformentur cū Succo Rosarum.

Aliæ de Prioni Massa cū Mirobolanis

℞ de Prioni Mass. ℈ij Trochisc. alchandal ℈ij mirobolanorum omnium aā ℈j Ellebori nigri ℈ij Hermodactillorum ℈iß Rhabarb. Diagredij aā ℈j Formet Mass. cū sequenti infusione.

℞ Fol. Sen. ℈j Eis ℈ij infundantur in ▽ Calid. p noctem postea ebulliant semel et Colentur cum forti Expressione continua evaporatione lento igne et Formetur Massa. ~~cū syrup~~

Pillulæ Rufi contra Pestem

℞ Aloes Sot. ʒß Mirrh. Croci Orient.

Gum Ammoniaci aā ℈ij F. Mass. cū Vino Aromatico.

Pillulæ Cochiæ cū Ellebor

℞ Specier Hier. Picr. Galen ℈ij Cubebs Elect ℈ij Scamon pp ℈j Trochis cor de Colocynthid ℈ij Stechad. arabic. ℈iß misceantur insimul Crassiuscul contrit. d eind. ℞ Rad. Elleb. nigr ℈j Sem Anisi Fœnicul ℈ij Cinamom Piperis aā ℈j Vini Malvatici ʒß Bulliant usq. ad consumptionem Medietatis colentur cū Expressione colaturæ commisceantur cū prædictis Speciebus et ponantur simul in Loco calido vase optime contecto ad exsiccationem v loco decocti istius Accipe Extracti Ellebori nigri ℈j eē Vini Malvatici

Pillulæ Rufi alia Descriptio

℞ Aloes Succotrin ʒj ℈ij Mirrh ℈j Masticis ℈j Croci ℈ij M. F. Mass. cum Succo Rosarum

Pillulæ de Aloe Rozata cū Aromat.

℞ Aloes Succotrin ʒj agarici aloi ℈ij et Sem ℈j Nuc Moschat maceris Calami Aromat Cinam Elect Cubebar. Spic Indic asari Croci Schœnanti alb ℈ij Gariophillorum Mastiches aā ℈j M. F. F. Mass. cū vino Aromat.

Pillulæ de Opio Somnifero

℞ Opij Thebaici Correct Mirrhæ el. Castorei optim Croci Oriental aā ℈j Theriac Androm aā ʒß F. Massa S. A.

Aliæ

℞ Olibani Succi Liquirit. Storac Liquid aā ʒß Opij Thebaici Croci aā gr iij misce in Mortario calido Dosis No. j in modum Ciceris

Pillulæ Magistrales

℞ Mirobolanor Emblicorum Indorum

aa ℈ij spec: ℞ Mass: Pillul: mastich
ʒß Stechad Arabici Fol: Sen Epithym:
Croci aa ℈ß Gentian Aristol: ℈i Poli
podij Zedoar. Ellebori nigri Turbith
aa ℈iß Diagredij ℈i Albenis Serapi
ni Cinnamom Macis Moschat Lign
aloes Tormentill Diptam alb:
Bistort card benedict aa ℈ij colo
cynthid ℈i Rhabarb ℈iv Aloes lo-
ta ℈v Theriac Gall ℈vj M f Mass
cum Syrup Acetositatis citri f M.

Pillul: Pestilentiales
℞ Aloes Epatic ℈iv Mirh rub ℈ij
Boli Armeni Orient Terr Sigillat
aa ℈i Croci ℈ß cum ♈ Scabios f M.
S. A.

Pillul: Regum ad clarificand: Visu
et ad corroborandum auditum et
ad humores superfluos Expellendos
℞ Calami Aromatici Cubebar Nuc
Moschat Spic Indic Epithymi Car
pobalsam Schenant Mastic Asari
Cariophillorum aa ℈ij Mirobolanorum
Omnium aa ℈ij Fol Sen Alexandrin
ʒß Aloes Epatic ad Pondus omnium
adde si vis Diagredij Fiat ℈ij M f Pi
S. A. cu Succo et Aqua Foeniculi
aa q.s.

Pillulae Aliae magistrales
℞ Aloes Succotrin ℈j dent et cu
sequenti Decoctione abluant et exsic
cent
℞ Mirobolanorum citrinorum Indorum
Bebulorum aa ℈iij Agarici Trochisca-
℈iß Uvarum Cras ℈ß Rad Liquirit ℈iß
Masticis ℈ Flor Borag Buglos Schoe
nant Stechad Arabici aa q.s. Fiat
hone infusio in ♈ Cahore per noctem
postea bulliant una Ebullitione et
pauca Expressione in hac Colatura
ponat Aloes trita et cum dissoluta
fuerit et faeces infundo residerint tunc
colet et filtret postea repositis ℈iß
℞ Rhabarb Elect ℈ß Vini Malva-
tici Aqu Cichorea aa ℈iß Spica indi
ca ℈j Stent in infusione per horas 12
in loco calido postea bullians pani
et colent addant supra dictis omnibus
Fiat Exsiccatio lovi calore vel in
Sole coagulent et Erunt parata.

Pillul: contra Dolorem Juncturarum
D. Doctoris Baleti
℞ Mass Pillular Cochiar Foetidarum
Fumo terr Aurearum aa ℈ij de sera
cum Aganico Aloes Lota aa ʒß de
Hermodactil: major. et nonis de Sera
pino aa ℈j Idem ℈i Diagred ℈ß
Turbith ℈i Camphor ℈i M f Mass.

Pillulae ad Egritudines Melancho-
licas Cancri Lepram
et Morpheam nigram Descriptio
Haly.
℞ Hier. Picr ℈iij Ellebori nigri
Polypodij aa ℈v Epithymi Stechados
Diagredij aa ℈iij Aganic alb Lapid La-
zul praep Salis indi Colocynthid aa ℈ij
Conficiant cum Syrupo de Epithymo
f S. Artem.

Pillul: Elegantissime ad omnem
Egritudinem.
℞ Sennam Elect anis Masticis Amoni
Zedoaria Macis Nuc Moschat Albenis
Cariophillorum Croci Cubebarum Lign Aloes
Turbith Gummosi Mann Calabrin elect
Agarici Aloes Fol Sen Mundat 5 gene
ra mirobolanorum aa ℈i Rhabarb Elect
ad Pondus aloes Succotrin ad pondus
omnium conficiat cu Succ Rosarum
aut violarum. Modus vero utendi ea
hic est ut 1ma die sumat 1 Pillula
2 da. 2 3tia 3. usq ad 7mum
diem continuare et numeru Pillu-
larum augmentare Formentum ℈vj
vel 7. pro ℈i possunt summi sine
custodia ℈ij vel ℈i et sunt Exp+a

Pillulæ contra Pestem

℞ Aloes Lotæ ℨiv Masticis Myrrhæ aa ℨß Croci ℈ij Rosarum rubear. ad pondus Omnium quod libet condatur Massa cum Vino Odorifero Secundum Artem

Pillulæ Alexandrinæ

℞ Hellebori nigri Turbith albi Scamonei aa ℈ij Agarici Rhabarbi Epithymi Idem Masticis Anisorum Asari Cinamomi aa ℈i cum Syrupo Rosar. Ativo Fiat Massa S. A.

Pillulæ de Oro

℞ Aloes Hepatic Colocynthid Scammonij Ellebori nigri Gum Arabici aa ℈ij Euphorbij Nitri aa ℈i cum succo Brassic recent Express Fiat Massa

Pillul. Ex aloe Lota in Succo Rosarum Hyeronimi Fabricij

℞ Sum. Aloes Succotrin ℔ß quod in Jem Amo redigat inde Cribrata intelum Fictilem vitriceatam conicit cui Rosarum Succi tantum admisceat quantum Sufficit ad defecti formam adipiscendam postea radijs Solaribus Æstivibus ut puta Junio Julio et Augusto mense exponitur quotidie quæ spatula lignea misceatur tum vero avi caloris crassior & siccior evaserit massa ita ut non amplius e commode subigi Spatulo possit subinde Rosarum Succus admisceat ac Spatula sub sole agitet atque itere commoveat addendo pro ut opus est Rosarum Succo ac nei fuerint 7 Rosarum Succi libræ admistæ et consumptæ massaque condensata sit ita ut fluida amplius non sint postea in Vesica bibula inflata eo exsiccatæ concludit et sub Sole adhuc servat donec pura remansent massa in quo Statu deber esse ex qua Hi formenti pillul. et Jurent in cochleari Vini aut Julapij aut Alicui Liquoris Statim Arte Cordiam

Pillul. contra Pestem

℞ Camphor. Lotat aloes optim Croci Myrrh. aa ℈i Theriac ℈ij vel ß Fiat Massa S. Artem.

Pillul. Nocturnæ

℞ Aloes Rosat ℈i Extract Rhabarb Sen Ellebor nigri aa ℈ij Diagredij Trochiscor Alhandal aa ℈iß Gum gutt ℈ij cum oo Anisi gs m Fiat Massa dosis ℈i

Pillul. contra Dolorem Dentium

℞ Sem. apij gr ij Hyosciami opij aa gr iij cum Vini Fiat Pill. S. artem

Pillulæ Somniferæ

℞ Olibani Succi Liquirit Storacis Liquid aa ℨß Opij Thebaici Croci aa gr iv M. f. Massa S. Artem

Pillulæ Aromaticæ

℞ Absynthij Asari Rosarum Bethonic aa M ß Squinanti Stechad aa M j Calam Aromatici Fol. Sen. aa ℨß Fiat Decoct in S. q. aqua coler post in la Decoctione dissolv. Aloes ℔j facta inspissatione vadde Scamon ℨß Cinam cubeb. Ligni Aloes Calam Aromat Macis N. Moschat Asari Masticis Squinanti ~~Stechad aa~~ ℈j Spica indic Absynthij Gariophillorum aa ℈i Cardam Granor Paradis Rosarum Myrrh. Croci aa ℈ß F. M. S. Artem.

Pillulæ pro Dolore Capitis

℞ S. Genera mirobolanorum aa ℈i Bnomid Masticis Flor Rosarum aa ℈i Aloes optim ℈ij Fol Sen ℈ij Diagredij ℈ij Fiat Massa cum Mell Rosat tempor Hyemal cum Succ Calidi e Absynth F. S. artem

Pillul pro Dolor Dentium

℞ Sem Staphisagriæ Pirethri Hyosciami aa gr iij Opij gran j Gum Sagapeni gr iv Fiat Massa S. Artem

Pillul Communes

℞ Massa Pillul Agregativ Lucij Sine quibus esse nolo Cochiarum aa ℈ij

Trochiscor Alchand ℈ij Diagr pp ʒß Jalapp ij Gum Gutt ℈ij M Ft M S.a.

Pillulæ de Fœniculo

℞ Mass Pillular Coch. aurear ad ℈ij Aloes Succotrin ʒiij Diagred ℈ij Pulp Coloquinth. ʒij Agaric Trochiscat ʒiß Fol Fœnicul Prap Rut Mari Cinam Croci aa ʒi M Ft S. Arte.

Pillulæ contra Calculum

℞ Sem Eruc Simpl. Milij Solis Saxi frag Anis Fœnicul carv. Ameos aa ʒi Sem 4. fri aa ʒß Cass Ligneæ Cass. Capparon Castor Cinam Masticis aa ʒi Gum Bdellij Euphorbij Opoponac aa ℈ij Opij ʒß Rhabarb Agaric aa ℈ij Aloes Lotæ ℈iij dissolvantur Gum et M. Ft M S A.

Pillul pro Stranguria

℞ Terebinthin Cypr an in ∇ Salis Lot ℈ij f. Rhabarb ℈ij Glicirh ✝ ʒi ocul Cancr pp Succin Alb pp aa ℈iv Lapid Iudai ʒi Trochis de Carab ℈ij M Ft Mass S Art.

Pillulæ Anethin

℞ Aloes Succotrin Trochisc de Agarico Alhandal Diagred Masticis aa ℈ij Gum Gutt ℈iß M Ft Mass.

Pillul Contra Pestem

℞ Rhabarb Elect ʒß Aloes Succotrin ʒi Mirh Elec ʒß Croci Oriental ℈ij Sem Coriandr pp Cinam aa ʒi Rad Tormentill Boli Armen Terr Sigillat aa ℈ij Sem Basilicon Acetos Been Alb aa ʒi Lign Aloes Spodij pp Cass Lign Corall rub pp Oss de Cord. Cerv Lap Bezoardici aa ʒi Spec dia Margarit Calid & Scord. Card benedict aa ℈iß Fiat ex omnibus Ft Massa.

Pillul. Capitales

℞ Mass Pillul Cochiam Beam ara bicam Agregativam Succi ros sine gutibus Spe sol aa ℈ij de Agarico de Fumaria aa ℈ij Trochiscor Alch. Diagred aa ℈i M Ft S.A.

Pillul Paracelsica

℞ Contund Agaric Optim Diagred ij Rad Ellebori nigri Turbith gummos aa ℈iv Aloes Succotrin ℈ij Dia Rhodon Abbatis ℈ß NB Aloes Exceptis Speciebus Spe infundat ad Solem in Aqu vitæ optim diebus 8° Species autem infundant diebus iv facta utraque Expressione abluta fæce Colatura ponat in Alembico vitro in quo separata per destillationem humiditate materia densa remanebit Ex qua fit Mass Pillular.

NB. Post eandem Duabus horis sup[er]bibendo Matutino Tempore Serj depurati aut mulsi tenuis ad ad ʒ aut 4 ℈iij repetendo alternis diebus.

Pillul. Hydropicæ

℞ Spec. Dia Cur cum Rhabarb. Elect aa ʒi Resin Jalap. ℈ij Seamon ʒi ol citri gutt xx cum Syrop de Absynt. Ft M.

Pillul de Ovo

℞ Theriac optima Dia Catholicon aa ℈ij Mastic Gariophill. Sem Fœnicul Coriandr pp nucis Moschat Corall rub aa ʒi Antim totidem Diagred. pp ℈ij Ft S.A. M.

Pillul. desenptionis Stadnick

℞ Aloes Succotrin ℈ij Rhabarb ℈ij Masticis gr. v. Mechoacan Croci aa ʒi cum Succo Rosato aut vino Malvatico Ft M.

Pillul. p Calculo
℞ Therebint. ℥ß sp. Iuss. Sem Rut aa ʒißß F m S.A.

Pillul. p Calculo et Cambuca
℞ Therebint Lota in ♈ Endiv. ℥ij Vesicae Haleius Ro vj ♄ Diuretici ʒß ⊖ ℈i ʒß Boracis ℥ß M F M S.A.

Pillul. Dni Stadnicki
℞ Aloes Succotrin ʒij Raued. Sem Ellect ʒiij Masticis Resin Lentiscin Dragaed aa gr iiij Mich. nuc ʒiij ♄ Mechoacan ℈i Croci orient. ʒß cum Vino Malvatici F Mass. S.A.

Pillul. Contra Pestem
℞ Raued Elect ʒß Aloes Succotr. ℈i Mich Elect ʒß Croci oriental. ʒij Sem Coriand. pp. Cinam aa ℈i Rad Tormentill. Bol. Armeni Terr Sigill aa ʒij Sem Basilicor Rietos. Been alb aa ℈i Lig. Aloes Rhodij pp Cass Lign Corat rubr. Oss de Cord Cervi Lap. Bezoard aa ℈i Sp dia Margarit. Calid Flor dei Card. Benedict aa ʒiiiß cum Syrup. Acetositat. Citri F. Mass a.c dosis ℈i ad ʒiß

Pillul. Viduels
℞ Aloes ʒij Mich Elect ʒiij Croci ℈i cum Syrup. Boragin F Massa

Pillul. Damascenorum
℞ Bethonic Rad Pimpinel aa ℈i Chamedr. ʒij Mich ʒß Aloes ʒiij Croci ℈i Aqu Ment. et Papav aa qs F Mass S.A.

Pillul. Sommiferae
℞ Oliban. Liquirit. Storacis Liquid aa ʒß Opij Thebaici Croci aa gr iij M F Massa S.A.

Pillul. ʒij praecipitat
℞ ʒij praecipitat. Cinab. pp Aloes Epatic ⊖ nitri aa ℈i Theriac Andromach qs F Mass dos. ℈i

Pillulae de Aloe Lota cum R.
℞ Rhab. arb ʒij Spic gutt iv Vini alb. ʒiij ♈ Endiv Rietos aa ℥iß Fiat infusio S.A. facta bona Expressione adde Aloes lotae ℥iß Succi Rosar Endiv. Bugloss aa ℈i Dragaed pp dic M F.

Pillul. de Ellebor
℞ Ellebor nigr ʒij Polypod Contus aa ℈i Flor Nymph. Sem Colocint aa ʒiiß Agarici ʒij Sem Anis Cymini Petroselin aa ʒiij Hysoph Origan aa Mj Absinthij ℥ß Ex istis omnibus debes Extrahere Succus hoc modo Contund Semin Rad, herbas et in aqua coquant postea Exprimant et F. iterum infusio debet Esse et express cui adde Mastic aloes optim aa ʒij Dragant ℈i Succi Liquirit ʒiv F M. S.A.

Pillul. Aloe phang. cum Rhab.
℞ Aloes Succotrin ℈i terantur bene postea De macis nuc mosch. Cinam. Spic. Croci Calam Aromat Cubebar Squinant Asari Masticis Gariophillorum aa ʒij Croci ℈i Bulliant cum ♈. ad Consump. tertiae partis facta Ebullitione et Expressione adde impone Vasi Vitreo aloes ita donec aqua imbibat totum postea in Sole exsic

adde potent. Aloes ʒi Rhabarb ʒi
Diagredij ʒij M F Mass S.A.

Pillul. Magistrales

℞ Aloes ʒiv ß Epithym ʒi Po-
lipodij ʒi Ellebor nigri ʒij Fu-
miterræ Arthemis cotus foetid aa ʒj
Endiv. Mß Absynthij pug j Sandal
citri ʒß Rad Paeon Bethonic aa
ʒij Rhabarb ʒiß Flor Borag Vio
land Aneth. Asar aa ʒiß M F.
M. S.A

Aliæ Pillul Magistrales

℞ Pasulae nor. ʒij Mirobolan.
Helutor Citri Indor aa ʒi Rad
Lepirit. Flor Borag Buglos
violar aa Mj Schoenant Stech.
Arab aa ʒi F Decoctio in ∇
Cichor. q.s. decoquant ad Medie
tat Colatur add. Aloes Succotrin
in ∇ Endio Lot. ʒiß Rhabarb
Elect ʒij Spic Indic ʒij Vini
cretici ʒviij infundant p horas
24 deinde bulliant parum post
colla adde Aloes Succotr. agaricto.
Chipcat ʒij Masticis ʒij Diagred
ʒij M F M S.

Pillul Pauperi

℞ Lactis Tythymal. add. Sili-
nis Canin q.s. ex quo commuttis
et tritis F Massa. S.A.

Pillul. D.D. Consti

℞ Aloes Succot. ʒi magister.
Jalap. ʒij Diagred fit ʒi gum
gutt gr xxv misce omnia simul
mul et F M. ut R [illegible] ex
cuius ʒi F [illegible] [illegible]

Pillulæ Aromaticæ

℞ Absynt. Asari Rosarum Be-
thonic aa Mß Squinant Stechad
aa Mj Calam Arom. Fol Sena
aa ʒß F. Decoctio in ∇ s.q.
in Colatura dissolv. Aloes ʒij fa-
cta inspissatione add. Seam. ʒi
Cinam Cubeb Lig. Aloes Calami
Aromat. Macis Nuc Mosch. Asa
ri Masticis Squinant Spica Ab
synt. Sanophillori aa ʒi Cardam
gran Paradis Rosarum Mirha Croci
aa ʒß m. F M. S.A

Cicera ♃i

℞ Therebint cyprian in ∇ vi
oland Lota et in eadem ad iustam
consistentia Cocta ʒij Aur ♃ ʒi
misce et manus immittendo in
Aquam. Violand frigidam For-
ment pillul instar Cicer.

Pillul. Lucis Majoris

℞ Rosarum Violand Absynth Co-
locynthid Turbit Cubebarum Ca-
lami Aromat. Macis Moschat Spi-
ca Indica Epithym Carpobalsam
Xylo Balsam Sem Seselios Ru-
tæ Schoenant Masticis Cinam
Anisi Foeniculi Apij Cassia li-
gnea Croci Macis aa ʒij quinq
genera Mirobolanorum Rhabarb ana
aa ʒß agarici Sen aa ʒv Eu-
phras. ʒvj Aloes Succotrinæ
ʒxi ʒij Succi Foeniculi q.s.
F M. S.A.

Pillul Lucis minus Mesue

℞ Xyl. Balsami Carpobalsami

Rad chelid ℥i Rosarum Violarum Absynthij Euphras ana ℥ij Sena Epithym Mirobolan omnium aga ni Colocynthid Schenant Lilij La pid Lazul ana ℥ij ß Aloes lot ℥ij Succi Foeniculi aut Chelid q s F M S A.

Pillul. de Sbus

℞ Rhabarb Agaric aloes lot ana ℥ij ß F M S A.

Pillul. Laudan

℞ opij chim ppt ℥i Croci ℥ß Mosch gr xij cum Vin F M S.

Pillul Laudan Composit.

℞ Opij chim ppt ℥i Spec ℥ß Magist Perlar ℥ij Caph ana ℥ß Ambr gr ij Mosch ana ℥i cu Syr de Papav F mass dosis gr iv ad vij

Pill. Laudani Hysterica

℞ Flor Stan Flor Hyp ana ℥i Succin Castori Mum ana ℥ß opij ppt ℥i macis galang ana ℥i cum Syrup de Papav F. Mass agr. xij ad xv dent in iten ne quos minifice sedant

Pillul Catholica

℞ Aloes Succotr ℥ß mirh ℥ij Mastich ℥i Croci Orient ℥ß Magnes Saturnin Met compt ℥i cu Syrup Rosat Oro F Masse Dosis a d ad xxiiij gran.

Pill. Cephalica

℞ Aloes Succot. ℥ij Scam ppt Turch. electar ana ℥i cu Syrup Rosat Solutiv F M S A.

Pill. Balsam Anis

℞ Bals Anis ad ℈ Therebin facti ℥i Flor Anis & Sulphur Sacchar Candid ana ℥ij dosis ad ℥ß ad ℥i in Phtisi

Pillul Poli Chresta descrip. Nicolaj

℞ Mastich ℥ij macis galang ana ℥i Aloes Succotrin ℥ß Croci orient ℥i mum mineral ℥i cum Syrup Rosat Oro F M. dosis ℥ij ad ℥j

Pill. de Agarico Mesue

℞ Agaric Trochis ℥ij Indis Mum ana ℥i Turbith ℥ß Species Hier picr Gal. ℥ij colocynthid Sarcocoll ana ℥ij mirh ℥i Syrup q s m F Massa

Pillul. Agregativa

℞ Mirobolan citrin Rhabarb ana ℥ß chebulor Indor Agaric Colocynth Polypod ana ℥ij Turb. Aloes ana ℥ij Mastich Rosar Sal gem Epithym Anis Zibeis ana ℥i F mass cu Syr Rosat Oro.

Pillul Agregativa noris Mesue

℞ Mirobolan citrin Indor chebulor ana ℥ij Mastich Anis thu cor inspissat Eupat Absynth Rosar ana ℥ij Rhabarb ℥ß Species Hier picr ℥xij cu Succo Apij F Mass S.A.

Pillul Alcosthangind re Aromatica Mesue

MC.

℞ Cinam Cubebar Lign Aloes Calam Arom. nuc Moschat Macis Cardamom Gariophyllorum Rad Asari Mastich Schenant Spic Ind Galang aa ℥i Absynth. Rosarum rubearum aa ℥v Grassius contus infund. in ℔xij aqu. coquent lent. in dupli ci vase ad duarum partium consumptionem deinde colent et exprimant fortit in Colatur. ℔ij dissolv Aloes Succotrin Multotiesque in ▽ pluvia Lotæ et Succato ℔i agitent continuo in sole et loco calido deinde adde ℥ mixt. Mastics aa ℥v Croci ℥iij residuum Colaturæ admiscendo subinde quod densatum est Liquido et Linteo puro vas contegat adversus insidias muscarum et sordium inimicos atq reponat mass. confician. Hæ pillulæ mense majo Junio et Julio

Pillulæ de Aloe Lota iii ut Author

℞ Aloes cum Succo Rosarum Lotæ ℥i Agaric Trochis ℥iij Mastiches ℥ij Species dia Moschi dulcis ℥ß m. f. mass. P.

Pillulæ de Aloe Rosata

℞ Aloes optim et Rellicud quod Succum Rosatæ tertia vice imbiberit aque resiccat fuerit ex quatuor menti Pillulæ.

Pillulæ Angelicæ seu de Aloe et Rhabarbaro

℞ Aloes Succotrin ℔i Succorum depuratorum Cichorei Endiv Buglos Borragin Lupulorum Fumar. aa ℥iv Rosarum Damascenarum ℔i Evaporent Lente igne agitent diligent usq ad Consistentiam Succorum in fine addat infusionem sequentes Pul. Rhabarb ℥i Agarici Trochis ℥ß Cinam Elect ℥ij vini Cretic ℥iv Fiat infusio horis 24 facta fortissima Expressione addat Mellis Rosat Solut ℥i Infusionis eadem in Succat supra scripta Coq in informam Mass Pillularum

Pillul Arabicæ

℞ Aloes optim ℥ij Rad Brion Mirobolanorum omnium Mastichis Diagredij Asari Rosarum aa ℥ß Castorei ℥iß Croci ℥ß Succi Foeniculi q.s. f. Mass.

Pillul Arteticæ Nicolai

℞ Hermodact Turbit Agaric aa ℥ij Cassiæ Lign. ver Spicæ indic Xylobalsam carpobalsam Galang Gariophyllorum Macis Asari Hast ℥ Zinziberis Masticis sem Foeniculi Anisij Saxifrag asparaginis Rusci Milij Sis Rosarum ⊖ Gemmæ aa gr xv Diagred ℥ß Aloes optim ad Pond. f mass. cum Succo Foeniculi

Pillulæ Asaieret Avicennæ

℞ Species Hierpigr Galen ℥iv Mastices Mirobolanorum Citrinorum aa ℥ij aloes optim ℥i f m. a.

Pillul. Aureæ Nicolaj

℞ Aloes Diagred aa ℥v Rosar rubearum Sem apij aa ℥iß sem Anisij Foeniculi aa ℥iß Mastic.

Pulp colocynt Croci aa ʒi
Mel. Rosat Solut q.s. f. m.

Pillul. de Bdellio

℞ Bdellij ʒxij mirobolanorum
Chebulorum Indorum Bellir. Embli.
Conchar. bene rasar. ustar. Cha-
rab. aa ʒijß ameos spanum tosti
ʒij maceret. Bdellium in succo
Fol. porri et f. mass. S.A.

Pillulæ de Castoreo

℞ Castorei Doronic. Zedoar. Nuc.
Moschat. sem. apij anethi mar-
garit. aa ʒiv Hyosciam. gr. ij
m. S. Artem.

Pillulæ Cochiæ Rhasis

℞ sp. Hierpigr. Rhas. ʒx pulp.
Colocynth ʒij ʒi Diagred. ʒiiß
Stechad. Arab. Turb. aa ʒv f. m.

Pillulæ de Hierapigra Rhas.

℞ Rosar. rub. spic. ind. mastic.
cis Xylo Balsam Carpobalsam
Cinamom. Xylocassiæ verae Asar.
Asari aa ʒi gr vj aloes ʒij
ʒij f. M. S. Artem.

Pillulæ de Colocynthide

℞ Pulp Colocynthid. ʒij mirobo
lanor. Indor. citrinor. Sagapeni
Bdellij Sarcocol. aa ʒv aloes
ʒij sigell. cumin. Carmin. orient.
Origani Cretici Nastur alb. Sati
vi Sal gemmæ Absynth. Roman.
aa ʒi f. m. S.A.

Pillulæ de Cynoglossa

℞ Rad. Cynogloss. And. Sem. Hy
osciam. alb. Opij aa ʒß Mirrhæ
ʒij Thuris ʒv Gariophillorum
Cinamom. Storacis Calamit. aa
ʒij f. m. mass. S.A.

Pillulæ contra Catharrum

℞ Opij Cynogloss. Hyosciam. aa
ʒß Mirrhæ puræ ʒij Olibani
Croci ʒiß f. m. S.A.

Pillulæ de Cynogloss. e Castoreo

℞ Opij Rad. Cynogloss. sem. Hy
osciam. aa ʒß Mirrhæ puræ
ʒvj oliban. ʒv Storac. Calam. ʒij
Croci Angliæi Castorei elect. aa ʒß
f. m. S.A.

Pillulæ de Eupatorio

℞ Mirobolanor. citrinor. Succo
vir. inspissator. Eupator. Absyn.
aa ʒiij Mastic. ʒi Croci ʒß
Aloes ʒv Succi Endiv. q.s. f. m.

Pillulæ de Euphorbio

℞ Euphor. colocynt. Agari. Bdel.
Sagapen aa ʒij Aloes ʒv.
f. m. S.A.

Pillulæ Foetidæ jores

℞ Sagapen Ammoniaci Opopo
nac. Bdellij colocynt. Sem. Ru
tæ agrest. Hort. Aloes Epithym
aa ʒv Hermodact. Esul. pp. aa
ʒij Scamon. ʒij Cinam. Spicæ
Indicæ Croci Castor aa ʒi Turb.
ʒiv Zzibens ʒiß Euphorbij ʒij
m. f. M. S.A.

Pillulæ de Fumaria

℞ Mirobolanor. citrinor. Ind.
Chebular. aa ʒv aloes ʒvij Sca
mone ʒv cū Succo Fumariæ
f. M. S. Artem

Pillulæ de Hermodactillis

℞

℞ Hermodact Mirobolan citrin Aloes Turbith Colocynthid Bdell. Saga. pen aa ʒvj castor. Sarcocol Euphor Opoponac. Sem Rut. Sylv. apij aa ʒiij Croci ʒiß Succi Bras. q.s. F. M. S. A.

Pillulæ de Hermodactil. Simplices

℞ Hermodact bene purgatorum Diagred. aa ʒx. Cumin Saxifr. Zzberis Cost. aa ʒv Aloes Epatic ʒiij m. F m. S. A.

Pill. de Hiere cum Agarico

℞ Spec Hier pigr Gal. Agaric. Trochiscat aa ʒiß Aloes ʒj mel Rosat q.s. F M S. Artem

Pillulæ de Hiera pigr Galen.

℞ Spec Hier Pigr Galen ʒij mellis Rozat. q.s. m F m S. A.

Pillulæ de Mezereo

℞ Fol mezerei in Aceto per noctem macerat et siccat. ʒv mirobolanorum Citrinor. Chebulorum aa ʒß m F m S. artem

Pillul arthriticæ contra Ischiad. probatæ

℞ pulv. Chamedr Chamepit aa ʒß Centaur. noris Rad Aristol rotun dæ Rhapont Gentian Sem Hypericonis Crani Human pp aa ʒiij Rad Cichore ʒiij pulverisat subtilissime Excipiant Therebinthine Cypria q.s. dosis aa ʒij ad ʒj

Pillulæ Tartareæ Bontij quæ substitui possunt pro pillulis Tartareis Quercetan

℞ Aloes Succotin ʒij gum Ammon. cu Acet Scylli. dolu ʒiß et Perfoliat ʒj ʒß Diagredij trat ʒj f massa

Pillulæ Spei

℞ Turbith ʒiß Agaric Hierpigræ Epithym aa ʒiv Centaurij noris Sem verbasci Succi Absynthij aa ʒij Pulp Colocynthid. Scamonei aa ʒj Bdellij anis. aa ʒj. M F M Podagricorum Angores unicum Solatium

Pillul ipsadie

℞ Aloe Succotin Turbith aa ʒß cort mirobol citri Hermodact aa ʒij Anisi Cinam aa ʒij Bdellij ʒiß cum ♈ Rosarum formentur Pillul. Aurium dolores compescunt

Pillulæ Paraulticæ

Ex Descriptione D.D. Lukaszkiewicz

℞ Colocynth. ʒvj Agaric Trochiscat. Diagred trat Ellebor nig pp aa ʒij Turbit. Gum. ʒß Aloes Succotr ʒj Species dia Rhodon abbat ʒß. M. Exceptis Speciebus infundatur ad ☉ in ♈ vitæ optimæ diebus octo Species autem infundatur diebus iiij facta utriusque Expressione abiectis fecibus Colaturæ ponatur in Alembico vitrio in quo separa humiditatem per destillationem massa vero remanebit infunde et usui Servetur

Pillul Cephalicæ Eiusd D. D.

℞ Aloes Succotin, in Succo Rosarum quater vicibus Lotæ ʒij

Fol Sen mund. Rhabarb Agari
Trochiscat aa ʒiß Diagred trat
Trochis. Alkhand aa ʒiß Ab-
bsynthij Dia Rhod. abbat aa ʒiß
M et cum Syrup Rosat Sud for-
met Massa Pillulam.

Pillulae Melancholicae Lancellotj
Eiusd D.D.

℞ Gum Ammon ʒij Aloes Epa-
tic Rhabarbari Species dia Rho-
don Abbatis aa ʒij. Sum Santa-
lorum Magister Perlarum corall rub.
ꝑ Qat aa ʒj ß Dissolv. Ammo-
niac in Acet Scyllitico et alat
succo hin et vero Extrahat cu V Endi-
viae Rhabarbar et Species extra
hat cum Succo Limonum et reducta
in Bonam Massam Ammoniac
Forment Mass Pillul ad usum.

Pillul. Splenetica

℞ Gum Ammon Bdel. elect aa ʒj
Dissolvat in Acet Scyllitico et per
pannum traiciet et inspissat ad bonam
Consistentiam cui adde Masticis
Benzoinis Mirh aa ʒij Aloes Su-
cotr ʒij Croci ʒiß et Absynt ʒiß
Omnia tereat et incorporent cum
Syrupo de Absynthio F. massa
conservanda in Alutina madefacta
ol Anis: Foeniculi

Pillulae Cratonis Eiusd DD

℞ Thuris masculi Succi Liqui-
ritiae aa ʒj m F massa cum Sy-
rup de Papav alb. Servet usui

Pillulae Landzielotj

℞ Lachrim. Ammoniac ʒiv
Rhabarb Elect aloes Epat. spec
dia Rhod Abbat aa ʒij ʒ. Sandal
Magisterij Perlar Corall. ꝑ Qat aa
ʒiß tto Scyllitico dissolv Am
moniac et cum suo Limon [illegible]
piat Mass qud servet usui

Pillulae Nostrae

℞ Aloes Rosat ʒiij Extract Rha-
barb. Sen aa ʒj Diagred tr. ʒij
Agaric trochis. ʒj Trochis alkhan
Resin Jalap aa ʒij et ʒj Anis
aa ʒj Foenicul ʒß gum gutt ʒij
ol Anis gutt. XX. m F M cum
V Cinamom.

Pillul Martiales

℞ Mass Pillul de Hiera cu Agari
ʒj Rhabarb ʒij Limatur. ʒiß
quam optim tereat. prius tto Scil-
litico corrotat et in umbra exsiccat
ʒß Extract centaur. min ʒij et
Absynt. ʒj Therebint pand coctae
et F Mass Pillulam.

Pillul Cephalicae Elect.
D. Lukaszkiewicz

℞ Aloes Epat Lot ʒij Succin
Mastich Elect aa ʒj Diagred ꝑ.
ʒij Confiantur cum Syrup. od Thim
ptea et F massa Pillul

Pillul Antenephritica D.D.
Lukaszkiewicz

℞ Ossium Cranij hum. mand
Lui pis. aa ʒj Gips. usti ʒiß
Coral Simpl. ʒj Trochis alkhand
ʒij Therebint. in V mal. Lot
q.s. et F massa

Capsul Laxativa

℞ Fol Sen ʒij Cinam Elect.
aa ʒij V Endiv ʒviij vin
alb ʒiij infundant p X 8.
Deinde bulliant ac exprimant
Colatur adde Sachar alb ʒij

Coquant ad consistentiam Syrop adden Pastul nova ℥ß et iterum bulliant ad justam consistentiam

Pillulæ Fœtidiores

℞ Sagap. Ammon. Opopon. Bdell. Coloquinthid Sem Rut Agrest v Hortensis Sicc. Aloes Epith. aa ℨ Hermodactil. Esul pp aa ℈ij Scamonei ℈iij Cinam Spica Indicæ Croci Castorei aa ℈j Turbith ℈iv Rhebus ℈iß Euphor ℈ij ℥ m.

Pillulæ Deopilativæ Magistrales

℞ Gum Galb in Acet sol. pp ℈ij ♂ Stios ad albed. igne blando calcin Mastich Elect aa ℈j Castorei sinth nib aa gr xv Croci Orient ℈ß Tro ... cum Alth. ℥ß Regin Jalap Scamon. aa ℈j Co... gr ij F M Pillularum s.a.

Poma Somnifera

℞ Opij Thebaic Laudan Storac Calam aa ℈iij Lign Aloes rad hos ... ℥ß nuc mosch Croci aa ℈j M. in Massam adde ℥ Lign Rhod. gutt vj et si placet moschi et ambr. gr v F. duo poma manibus tenenda et etiam naribus admovenda

Pillulæ de Therebinthina

℞ Therebinthin cypriæ ℈j coqua. ℥ in ▽ Chamepiteos dum albescat add. Rhabarbari Elect ℈ij Sod Aphetica Suciin alb aa ℈ij Ext. Liquirit ℈j F M Dosis ℈j præservant ab Arthritide et calculo

Panacea ☿ purgans

℞ ☿ij dulc ℈iij Regul ♁ ℈j ℥ misce et contere diutissime in Lapide immitte cucurbitæ vitreæ adde ... ♁ rectificat ℥iß digere triduo in Arenis Calidis deinde abstrahatur Spiritus ad Siccitatem exposcitur ... cum ▽ vini ... quod evapora ad remanentiam ... Dosis a gr. iij ad V. in morbis diuturnis Chronicis Obstructionibus Febribus Melanchol. Hypocondriaca lue venerea et...

Pillul. contra Vermium

℞ Colocynthid Agarici Euphorb aa ℥ß Deptam Tormentill aa ℈j Ogem. ℈j Gum Serap ℈ij in sucd Syrop ... F massa s.a Dosis ℈j

Pillulæ contra dolorem Dentium

℞ Alb ... Thuris aa ℈j nichel tantundem coq in vino donec recrescent inter mell. hoc inungatur donec protinus cessabit dolor

Pillulæ contra dolorem Oculorum et Dentium

℞ Pillularum Cochiarum Aurear aa ℈ß Aloes Succotrin Coloquinthid aa gr iij Agaric mastic aa gr ij M. F Pillulæ No IX

Pillul. contra indurationem Testiculorum

℞ Therebinthin in ▽ Rosar lot ℈ß Lap Prun Alb ℈ß Rhab elect ℈j Liquirit ... ℈iß F m s.a. Ex ℈j Torment Pillul. N. ij una dosi sumat Æger ante pastum hora 5. bis v ℈ß septimanam

Pillulæ pro somno

℞ Storac Calamit Mirh aa ℈ß papav. albi opij Thebaici aa ℈ß Croci ℈ß m F Mass cum Syrop de papav No. 3. ℥ Dosi

Potio pro Gonorrhea

℞ Sem Anthora ... cannab ℥

oo Amygd. dul. ℥i 7 potio cu vino Aromatico mane et sero

Ad Lumbricos Expertum

℞ Raphani cu melle puro pone in Umbilico in Crastinu mortuos vermes educet

Potio ad Acutas Febres

℞ Pulv de testa ranaru subtiliss ℈i dh pro dosi

alia

℞ Hb Hypericonis mij coq in Cere visia et pedes lavent pereibit

Item ℞ Aristolo R Long ʒß mith ℈i Aloes Epatic ℈ß detur haustus pati enti cu vino

Ad Memoriam

℞ Felli perdicis qs illinet tempora ut penetret semel in mense ad memoriam confirmandam plurimu prodest

Potio contra tremorem manuu

Et totiu corporis

℞ Saturegiæ Mi chelidoniæ cu radicibus partem Croci pi canico Aleani origan aa mß plantag. 3. plantulas decoq in Cerevisia qs ad Medietat. de hoc utatur 6. Cochlearia mane et vesperi

Pillulæ Solutivæ Magistrales

℞ Mass Pillul de Hiera cu Agarico Aureaꝝ Arabicaꝝ Aggregativaꝝ cochiaru de succin cratonis de Ammoniaco Etiophanginae de Tro Quercetan aa ʒß Extract Elle-bori nigri ℈ij Gum Gutt ℈iß Aloes Succotrin purificat ℈iß ⊖ Ri ℈i

Diagred Trat ℈ij Magisterij Jalap ℈ij Trochiscoꝝ Alh. ℈i gr xv ℞ sen Elect Rhabarb aa ℈iß Magisterij Jalap ℈i Mais subtiliss Ovat ℈i 7ß oo Anis Anethi Cumin Foeni cul. aa gutt v M. 7 massa cu Syrop Solut Magistral. Dosis a ℈iß ad ℈i

Pillulæ Bindetti

℞ Fol Sen ℈ij Rhabarb Elect Aristol Long Od. aa ℈ij Diagarici Trochiscat Trochis alhen Diagred Trat Gum Gutt aa ʒß Albenis ℈i ℞ ℈ij gutt xv ℈ij dul. ℈ij Tarti ℈iß vivi ʒß 7 Fortis ℈i ad Extinctionem ℈ij vivi post bene dulcorat et filtret aliquotas Therebin Cyprian ℈vi M virginea desumat qs 7 M. f. l. a.

Dosis a ℈i ad ℈ij et ℈j bene robustis

Pillulæ Odonthalgicæ

℞ Opij Theb. ℈i Camph Sem Staphisagr Albenis Pip. Long Gallaru Turcicaru cret alb ℞ Ossis usti aa ʒß Rad Peuced. Hyosciam Urticæ Rom aa ℈i ℞ Oi qs ad pfectam consistentiam misceantur diligent cum sufficienti quantit Therebinthin S. Q.

Laudanum Opiatum

℞ Opij Thebaici ʒß ℈ij Diaphoretici ℈ij ambra gris. Croci Oriental aa ʒß mosch ℈iu

Syropo pap. Errat m. f. m. s. a.

Pillul. Indicæ

℞ Flor. Rosar. ℥ij Extract. Aurei Chinens. Fol. Sen. aa ʒi ß Trit. ℔ ʒij Flegmago. arboret. ʒi Trochiscorum alhand. ℈i Sem. Anis Fœnicul. aa ℈i gum. de Peruvian ʒi ß Tri. ℈i ol. Anis gutt. xij m. cu Syrop. v. st. vin. q. s. f. mass. dosis a grani x. ad xx et xxx cu custodia

Pillulæ Papales

℞ Sem. Amomi Anis cardam. Maioris Nuc. Mosch. Garyophill. Croci Cubebar. ʒij aloes Turbith mich. Elect. Agaric. Sen. aa ʒi Mirobolan. ʒi aloes Succotri ad Pondus omnium cum Syrop. Rosat. Solut. f. m. s. a. Usus Cand. magnitudine ciceris ad 6. dies incessanter mire valet in Cephalgia Hydrope etc.

Pillulæ usuales in Scorbuto

℞ Mass. Pillul. d. Tri. Everc. Aleoph. d. Aloe Rosat. aa ʒij ß Extra. Ellebor. nig. ℈i ß magist. Jalapp. gr. viij Diagr. trat. gr. xij ol. Anis gutt. x. m. f. Pill. instar Pisi Dosis 7. cum custod. et si sine custodia 3. v. 4.

Pillulæ in Dolore capitis etiamsi x. annis fuerit

℞ Mirobolanor. citrinor. chebulorum Indorum Bell. aa ʒß Arion Mastiches Flor. Rosarum Asar. aa ʒi Aloes optim. ʒij Fol. Sen. ʒij carvi ℈i confice cu melle apponendo Diagredij ʒij et temperet cum Succo Absynthij s. a. dosis a 7. ad 9. magnitud. pisi

Pillulæ Salvete

℞ M. P. Cochiar. cu Ellebo. ℈ii de Iva arthetica mathiol ʒij de mechoacan ʒi de fumar. lapid lazuli aa ℈ij ß agregatio ʒi de Rhabar. Agarico aa ʒij aloes Rozat. mum. ʒi ß Gutt. cælestis ℈ij Tri. Ruti ʒij ß Extract. Esul. pp. ℈ij ß Pomor. ʒi martiah. ʒß magister ocul. 6 g. ʒi m. cum Syrop de Cichor. cu R. f. Pillul. instar Pisi ℞ 3. ante Prandium et ante cœnam si quidem quis vellit plene purgari et atq. plus.

Pillulæ Angelicæ

℞ Succi Rozarum Pallid. ʒi Succorum depuratorum Buglossi Boraginis Fumariæ Sumitat. Ebuli aa ʒij Rhabarb. ʒß Santali citri ʒß infundatq. ℞ 6. dies aloes Succotrini subtilis m. s. atq. ʒiv misce et Ponatq. ad Solem sæpius agitando spatula donec perveniat ad perfectam consistentiam et sic fiat massa

Pillul. Cephalicæ

℞ Aloes Succotr. ʒij Fol. Sen. Rhabarb. Agarici Trochis aa ʒij

Diagred trat Trochis alch aa ʒß
℥ Absynt. spec. dia Rhod. Abbat aa
ʒiß in eo Syrup Rosat Solutivo
℥ massa.

Pillulæ Orientales Aureæ

℞ Agaric optim Lign. Aloes
Macis Anacardin mastich Sem
Anis Mar. Calabrin Beror. ori
ental. 5 gener. Mirobol. cardam
MM. Rhei Elect. croci optim Zedo
ariæ cubebarum ℥ℨ. Folior Sened
aa ℈i omnia Excepto Croco et Be
zoar in Mortario qm subtilissi
me psenti post ultimo crocus ac
Bezoar. et misce simul omnia
mixtis ℞ Rhabar. ʒv. ℈ij A
loes Succotrin ʒix ℨv terant
bene diligent et cu Syrupo vio
laceo ℥ massa

Pillulæ IESU.

℞ Aloes Succotr ℈i croci ℈i
Rhabarb ℈ij Agari Mirh aa ℈i
Zedoar. Gentian aa ℈i Theriac.
optim q.s. ad formand. massam
ad quam Adde ℈i Nucis mas.
addat Resin. Jalap ℈i et ℥
pillul. magnit Canabin.

Pillul Splenneticæ

℞ ℨis nat. ℈i croc. ℥ aper ℈i
Rad. Anis. Odd. Pimpi. aa ʒß
Extract Elleb nig ℈i Aloes Succot.
℈i Resin Jalap ℈ij ℥ Castorei ℈i
M ℥ Mass. ex qua formant
pillul. unius grani p dosi N xi

Pillul Saxonicæ

℞ Aloes Succotrin ℈i Diag.
trat Trochis alchand aa ℈ij
Magister Jalap ʒß Extract
Ellebor nigr ℈i ○○ Anis ℥do
niculi Aneth. aa gutt viij M ℥.

Pillul. Francofurtenses

℞ Aloes Ros. Resin Jalap
Diagr. trat aa ʒß Extract.
Ellebor nig aa ℈i ○○ macis
gutt iij m ℥ mass dosis iiij. C
C. C. no vj.

PULVERES.

Pulvis atramenti
℞ Gallarū immatur. ℥iij ℞ ℥viij Gum Arab. ℥ii ⊖ comm. mi Alum Rech ℥ij m f ℔

Pulvis Angelicus
℞ aloes Succotrin cinam mith. āā ℥ij Gariophill macis Lig aloes Masticis Boli Armeni āā ℥iß m f ℔

Pulvis Antigallicus
℞ Fol S. Hermod. Sarsap. cort Lign Sanct āā ℥iij Spec Pleresarchont. Pulv Berardā ℥ijß ... ℥ijß ol Rorismarin citri Sasaphras āā gut. vj M f ℔.

Pulvis Antiepilepticus
℞ corall. rubr. margarit ppt Ster cor. Pavon āā ℥i Rad Paeon ℥ij Uni cornu veri Visc Quercin Diptam alb Sem Peon. Rad Bistort āā ℥ij Renis Equi nuper nati Ungul. Eiusdem Ungul. aloes Cranij human ppt āā ℥iß Croci ℥ij Mosch gr v Fol ⊖ ... vj M f ℔ dosis ℈i ... appro priata

Pulvis Artheticus
℞ Cinam. Gariophill. ... Zedoar Macis Gentian āā ℥ß Hermodact ℥ij Turbith ℥i Diagrid ℥ß Sachar ℥x m f ℔ Dosis ℈i v ℈iv

Pulvis adstringens contra Dysenteriam
℞ Cor. Cervi usti ppt ℥iij corall. alb Succin ppt āā ℥ij Lap Hemat. ℥i croci ℈iß adstringent ... Tormen. Sem Plant Ter Sigillat āā ℥iij San. Dracon. ℥ß m f ℔ ✕

Pulvis contra abortum ✕
℞ Granor Masticis ℥ij Sang Dra conis mithr Boli Armeni ppti Cocci Baphici āā ℥ij m et f ℔ a.

Pulvis Berardinus
℞ ocul. canc. ppt ... āā ℥ij Corall rub. ppt Lap Smaragd Sapphi ri Hyacinth āā ℥iß Margari tt. ℥i Boli Armeni Terr Si gillat Succin ppti āā ℥ij Uni cornu veri ℥i Lap Berard ℥ß Rad contraiervae ℥iß ⊖ Absynt. Card benedict āā ℥ij Fol ... xii Argenti ... M f Pulvis

Pulvis Capitalis
℞ Flor Sambuci Sem anis Foenicul Carvi cimin āā ℥iß Coriandr Cinamom āā ℥ß Fol Senae mund ℥i Gariophill macis āā ℥ß Lign aloes rigat āā ℥ß Cubebar ℥i Sachar ℥ß m f ℔ sub.

Pulvis Catholicus
℞ Fol Sen mund ℥ij Rhabarb ℥ij Scamon ppt ℥ß Sem anis ℥ij M. f ℔

Pulvis Celestis
℞ Turbith Hermodact Mann Sem Anis. āā ℥iß Rhabarb ℥ij Lign aloes masticis āā ℥ij Sca.

mon. pp ℥j Sachar ℥iv m f ℔

Pulvis noster Solutivus

℞ Flor Boragin Buglos Be-
thon. violar Sem Anis. Anethi
Cumin Coriand. pp Puleg. Matri
car Epithym Ebuli Rhabarb
Diagred Turbith Hermodact.
ãã ʒij Fol Sen elect ℥iv m
f ℔ subtilissimus

X Pulvis provocans Menstrua

℞ Trochisor de Mirh ʒij Di
ptam ʒβ Succin ℈j Castor ℈jβ
Sem Anis Petrosel. asar Spic
indic Squinant ãã ℈j Diptam
cretic ʒj Matricar arthemis ãã
Centaur ãã ʒβ Cass. Lign Cyperi
ãã ℈ij Boracis albiss ʒβ Cinam
ʒiβ Savin ℈jβ m f ℔ subtiliss
S.A.

X Pulvis pro Facili partu

℞ Rad Angelic ʒj ℈ij Bac Laur
Calam Aromat cimin ãã ℈iv Rad
Pimpinell Flor Carthami ãã ʒβ
Diptam alb Croc ãã ʒβ m f ℔
subtilissimus

Pulvis pro Cemato

℞ Cinam ʒj Macis ℈ij Cario
phillor ℈ij m f ℔

Pulvis Astringens Dissenteric

℞ C C ust pp ℈ij coral. rub pp
Succin. ãã ℈ij Lap hematit ℈j
Terr Sigillat vera ℈ij Bol. Arm
pp ℈ij Sangu Dracon ℈iv Sem
Portulac Anthor Plantagin Ace-
tos ãã ʒij Balaustior ʒijβ Nuc.
Macis cinam. Tormentil. ãã ℈j
Croc Otis ℈ij m f ℔ subtiliss. S.A.

Pulvis Lumbricorum

℞ Sem Portulac Lupinor Petro
selin Macedon C C pp Centaur.
Absynthij Origan Rad Tormentill
ãã Abrotan Hyssoph Sticad citri
ãã ℈ij Sem cinae ℈j Corallin ʒβ
Rhabarbar ℈j sem sigill. ℈ij m f
℔ S.A.

Pulvis Stomachalis

℞ Cinam sive moschat Galang
Macis Zedoar ãã ʒβ Cardamom
℈jβ Croc cubeber Calam aromat
ãã ℈j Liquirit Bac Laur Piper
nigr Sem Anis Foenicul Carvi
Flor Rorism. Lavendul Absynt.
Pontici Gariophillor ãã ℈ij m f
℔ subtilissimus.

Pulvis Dentifricius contra Scor
buticum.

℞ corall rub. oss Dactill. Lapid.
Lapid Pumic ustor. Oss C C u.
ãã ℈j m f ℔ subtiliss. S.A.

Pulvis vestimentis odoratus

X ℞ Rad Ireos ℥j Calam Arom ʒv Ma
joran ʒβ Rorism. ℈jβ Gariophill.
℈ijβ mosch gr iij m f ℔ grossomodo

Pulvis pro Epithemate cordis

℞ Sandal rub ℈ij alb. citri
Flor Rosar Boragin Buglos coral.
alb rub, Carab Spodij de Ebore ãã ℈j
C C usti Croc ãã ℈ij Species Lati
ficant. Galen. de gemm frigid is

margarit frigid aa ℈ij ß Camphor ℈ij m f ℥ subtiliss. s.a.

Alia species pro Epithem Cordis

℞ Flor Borag Bugl. Meliss aa ʒß Flor. Rosar ℈ij Doron Been alb et rub cort citri aa ℈ijß Sem Acetosellæ Ocim Caryophyll. aa ℈ijß Sand omnium aa ℈ij Corall ℈iiij Croci ʒß Margarit pp ʒß Mosch gr iiij Camph. gr vj Fragment Lap. Pretiosor aa ℈j coral alb. rub. pp Spod. de Ebore aa ʒß m f ℥.

Pulvis Salvificans

℞ Bol. Armen Orient pp ℈ij Zedoar ℈j Cinam ʒß rad Torment Dictam alb Sand rub aa ℈jß rasur Ebor ℈ij Cort citri ℈jß Spodij ℈j Sem Anthor ℈ij margarit pp ʒß Lap Smaragd Sapphir. Rubin Crisp pp Corall aa ʒß Oss de cord cervi ℈j Fol Auri argen tea No xij Sachar ad pondus omnium m f species.

Pulvis Magnanimitatis

℞ Rad Satirionis ℈iij Pip Long. alb aa ℈ij Pistacea Pinear aa ʒß Nuc ind ℈ij Sem Urticæ ℈jß Caryophyllorum cubebarum N M aa ℈j Galang Bolet cerv. aa ℈jß Borac ʒß Spec Dia 3 Piper Dia Mosch dulc de Gemm. aa ℈ij Cand. Alm. Manni No vj m f ℥ s.a.

Pulvis Bezoardicus D: Seneiti ex officina Dni Czechowicz descriptus

℞ C.C. s.a. pp ℈j ocul 69 terra sigillat Succini et magist margarit aa ℈j Oss de cord cervi Smaragd pp Hyacinth rub aa ʒß Lap Bezoard orient ℈j Bezoardici mineralis Unicor ver aa ʒß Fol Auri fini No viij f ℥ subtilissimus qui citra Mam calefactionem totius corporis insignit in febrib. malignis et contagiosis sudores movebit.

Pulvis Haly

℞ Lap alb ℈v Gum Arab Amyli Tragacant aa ℈jß Sem Portulac Malv. Althæ aa ℈ijß 4 Sem frig. maior Cydon. aa ℈ijß Spodij Succ. Liqui aa ℈jß Penid ad pondus omnium m f ℥.

Pulvis pro Læsura

℞ Lumb. pp ℈ij Lap Smarid pp Mum aa ℈ij Torment ocul 69 aa ℈jß Sper cet ℈j m f ℥.

Pulvis confortans stomachum

℞ Cinam elect ℈jß ℥ Zigalen Pipis Long gran Paradisi aa ʒß Cardam Caryophyl Nuc mosch macis aa ℈ij Croci ʒß macerat in vino per horas 24 postea add. Sachari ℈viij m f ℥ sub. sa. Dosis ℈iiij.

Pulvis Dentifricius

℞ C.C. ust Lap Pumi. Ossa Sepiæ pp aa ℈ij ℥ Cinam Caryophyll aa ℈j m f ℥ s.a.

Pulvis pro Dentibus

℞ Rad Pyrethri ℈ij Sem Iusqui

man. mastiois nich Sandarac aa ℈i m F ℔ Ligetur in nodulis parvis et apponatur denti dolenti

Pulvis contra Dysenteriam

℞ Rad Torment. Consolid. Janis aa ʒi Mum. Bol. Arm. Ter Sigill. aa ʒi Mast. Tragag. Lap. Haemat. aa ʒi m F ℔ s. Arten.

Pulvis p Vavit. Ctra Pestem.

℞ Dyptam alb Meu Tormentil. Imperator Pimpinell Angelic Gentian Bistor aa ʒi Sand. rub Bol. Armeni aa ʒß Camp. Theriac Mithridat aa ʒß met infund. in Vino

Pulvis pro Rosa Solis

℞ Rosar rub ʒiß macis ℈ij Garophill ℈iij Liquirit ʒi cinam ℈vi Galang et aa ʒiß cort citri Nuc moschat Card. aa ʒi Gran Paradis ℈ij Sandal rub ℈ijß Sp. dia Mosch dulc arom rosat Dia Rhod. abb. d'ambr aa ʒi Rad Angelic ʒß Rub Tinct ℈iß Croci ℈i Sem Anis Foeniculi Coriand aa ℈ij gran Junip. Lavendul. Anthos majoran ment aa ʒß contundantur grosso modo et misce.

Pulvis Exsiccativus

℞ Litharg. ℈iiij Bol Ar. ℈iß Cerus ℈ij Camph ℈ij Alum ust ℈ij minij tuti ℈ij Olibani ℈i Sand rubr ℈ij m F ℔ Ld.

Pulvis ad sistendum Catharr

℞ ℔ Bethon Stechad arab sant citri aa ℈ij rosar rub. Thuris cort Eiusd. Sandarac aa ʒß masticis ℈ij gario phill ℈iiß m F ℔ Sa.

Pulv Sternutatorius

℞ ℔ Majoran Pulegij Beton Salv. aa ʒi Flor Anthos Lavendul Beto nic Salv sem nigell rad Ireos aa ʒi Flor Lilior convallium ℈ij rad Elleb. alb pp ʒi Pirethri ℈ij m F ℔ .

Pulvis contra Lumbricos

℞ Sem cin ℈i corallin ℈ij C. ust pp Dyptam alb cret. Rad Tormentill aa ℈i Sem coriandr pp ℈ß m F ℔ subtilis insperge aceto vini exsicca in umbra usuij serva

X Pulvis pro Facili partu

℞ Rad Angelic ʒi Bacc Laur cala mi Aromat cimin ʒiv rad Pimpinel. Flor Cartham aa ʒß Dyptam alb Cret aa ʒß m F ℔ subtilissim.

Pulvis marchionis Epilepticus

℞ Rad Paeonii maris decrescente Luna Effossam ʒß visci Quercin Rasur Eboris ungul Alcis Spodij Uni corn v Eius loco C. Cervi ad... praeparat Corall rubr et alb margaritar pp aa ℈i Fol Auri num xx. F ℔ Sa.

X Pulvis provocans partum alias propter Egregias Dominas

℞ Cinam acut ʒi croci ʒß Cass. Lign. vered ℈ij Succini alb ℈ß ℈i Sabin Borac venet aa ℈i m F ℔ S.A.

Pulvis contra Lumbricos

℞

℞ Sem. an. corall. nethoae alb. ana ʒij	Rasur. Eboris ana ʒß Lap.
℈ij dulis rite et exacte pp. ʒiiß magister.	smaragd. Hyacynt. Sard. gra-
Jalapp. ʒi Sem. anis. ʒiß sacch. alb. ʒß	nat. rubin. Margarit. pp. ana ℈iv
M. f. p. ana ʒi ad ʒj	Sem. acetos. citri ana ʒiß ossi
Alius	Cg pp. ℈iv ungul. alc. ʒij Lap.
℞ Sem. cin. ʒi corallin. ʒß mirh. rub.	Bezoard. orient. gr. xxiv cheri. in.
ʒi ℈ij dulis Legitim. C.C. Tart. alb.	alb. ʒij os de cord. cerv. ʒij
ana ʒij Sacchar. ʒi mais ʒi m. f. p.	Fol. Aur. N° xx M. f. p. a.
Pulvis Erisipelatodes	Pulvis Solutivus Trisat.
℞ Farin. avolat. ʒij Plumb. ust. Boli	℞ Tri Qaz. crystal. Tri ana ʒß
rubr. ana ʒij Mastich. Elect. olib. Seminis	Resin. Jalap. Amigd. Sulph. ℈iv
ana ʒi m. et f. p. omnium subtillimus	f. Jalapp. ʒß macis ʒj m.
Pulvis ~~Hypocrinus~~ Cogitu	M. f. p. subtilissimus
℞ Pip. Long. Casper. Sem. Eruc. cubeb.	Pulvis contra Quartanam probat.
ana ʒi Pirethr. Rebens. canv. ana ʒiij	℞ cort. chin. dechin. ☉ Absynthij
Spec. Dia ʒ. Piperon. ʒß Prapi. Taun.	ana ʒij ☉ Tri ʒi Flor. centaur.
Calid. Minct. man. ana ʒiij Sem.	mino. ʒij Evata [illegible] R. Qi
Eruc. Canthard. ana ʒß Galang. Sacchar.	massa Extendat in vitro et exsiccet
ana ʒi m. f. p. Dosis ʒiß cum vino	demum pulverset dosis ℈iv
albo	propinet una hora ante Paroxysmo.
Pulvis Contra Dysenteriam Colis	Alius
℞ Succin. pp. Sang. Dracon. Lap. Hematit.	℞ Flor. Armoniac. Cranij human.
ana ʒij coral. rub. ʒi Sem. Plantaginis	fixat ana ʒi Bezoard. mineralis
rosar. Torment. Terr. sigill. ana ʒi	ʒß ol. Rist. destillat. gutt. v f. p. do-
Balaust. ʒi N. M. ʒij Cinam. ʒß	sis ʒi c. Theriaca antiqua Ho. do.
Crud. Ebis adstring. Gallar. matiss.	Spir. ungat Spina dorsi
Lerland. Op. microcosm. calcin. ana ʒi	Alius Expertus
M. f. p.	℞ Diptam. alb. Petasid. Zedoaria
Pulvis pro Epilepsia D. Samuelis	Fol. Scordei ana ʒij Sem. card. be-
℞ Rad. Philipendul. Paeon. ana ʒiß	nedict. C.C. ust. pp. ana ʒi ℈ij Dia-
cranij hum. ʒiiß Succin. alb. pp. ℈ii	phoret. ʒi M. f. p. dosis ʒi Item
Lign. Visci Quercin. Sem. Paeon. ana ʒi	Probatus in febribus tertianis
ungul. Alc. ʒij Smarag. pp. ʒi C.C.	f. rad. Taraxaconis
pp. corall. alb. rub. marg. pp. ana ʒij	Pulvis Bani Seu Cariocostin.
M. f. p. subtiliss. S. E.	℞ Diagred. ppat. Hermodact. ana
Pulvis albus Pectoralis Pedaneys.	ʒß Turb. Gum. Ju. Costi dul.
℞ Coral. rub. alb. C.C. pp. Spodij	

Ribes Cinam Gariophyl ana ʒi
M F p

Pulvis Stomachicus
℞ Cinam ʒß spec Diarrhod
abbat aromat Rozat galanch.
ana ʒß sem anis foenicul Co-
riand pp ana ʒi coral rub pp
ʒi mastich macis Galang ana
ʒß spec [illegible] aperit ʒß m f
p dosis ʒß

Pulvis ad Expulsionem ani et
Matricis Expertus
℞ Os. Dactill [illegible] ℔ß Thuris
mastics nuc Cypress. antim crat
granatorum Balaust. Gland ana
ʒi m f p

Pulvis Diureticus
℞ Magisterij ocul Cancr gr vij
Sal Absynt. Fraxin ana gr v Succin
volatil. gr vj m f p
Item ℞ Sem Althea violarum ana
ʒß milij Solis Rad Liquirit ana ʒi
Lap Judaici Spongiarum ana gr vij
p os Dactill. Mespillorum Cerasorum
ana ʒij sem melon ʒiij m f p
dosis ʒi

Pulvis Hydragogus
℞ Cremor Tartari ʒi mechoac alb
Jalap ana ʒij sem Ebul. ʒß
Gum Gutt ʒiß Nuc Moschat ʒij
m f p dosis a ʒß ad ʒi

Pulvis Solutivus Magistra.
℞ Rhei Elect ʒij Rad mechoa
can Jalap. Asari Turb ana
ʒß Crem Tartari ʒij Cinam macis ana
ʒiß f p dosis ʒi

Pulvis Dysentericus
℞ Boli Armeni ʒij lap Bezoar
Occid. ʒij Rad Torment. ʒij contra
ierv nuc mosch. ana ʒiij croci orient
ʒi cort Ovum [illegible] ana ʒij f p subt.

Pulvis Regius Polonicus
℞ Terr Sigill Dyptam alb corall.
rubor pp ocul. Cancr Gentian Torment.
ana ʒij f p subtilissim

Pulvis cordialis
℞ cor Cerv. corall rub ana ʒij Succin
alb pp ʒi unicor ver ʒß lap Be
zoard. orient gr vij fol. auri No xxij
f p

Pulvis Epilepticus
℞ Cranij hum. Philos pp ʒi visci
Quercin Cinab ʒij ungul alc. p cord
human ana ʒß m f p dosis ʒß.

Alius
℞ Ungul alcis margarit pp Rasur
Ebor. [illegible] pp sem Paeon ana ʒij cra
nij hum pp ʒi fol auri et argent
ana No iv m f p dosis ʒi

Pulvis Sclopetans
℞ Sal Tartari ʒß ☉ ʒiß ☿ ʒi
misce Extendatur in Cochlear ferreum
sup prunas

× Pulvis ad Casum fluxi ventriculi
℞ Smaragd pp Lap Bezoard orient
ana gr vij Hyacint pp gr iij m f p.
pro una Dosi NB Solius Smaragdi
gr xij convenientissimum est remedium

Pulvis ad Casum
℞ Rhabarb torrefacti Mumiae
vera Sperm Ceti Terr Sigill
Boli Orient. ocul Cancr ana ʒi sem

Seseleos ℈ß m f S

Pulvis pro Ruptura

℞ mum ℥iv Torment ℥ß ...
... ℥iv Rub. tinct. ℥iij lap. hæmatid
℥i Rhapont ℥iß consolid ℥ij m f S

Pulvis contra lumbricos

℞ Rhabarb. Elect ℥ß cinam ℈ij len
cind corall. ... ℥ij Zedoar
℥ij Sem citri ℈iß m f S. A.

Pulvis Disentericus

℞ Gum Arabici Sem Plant. acetos
Anthor mirtillor Sumach ana ℈ß
Acaciæ cort granatorum Gland.
Balaustiorum Galban ana ℥ij
Rad Tormentil. mandibul Lucij
Boli Armen ... Sang Dra-
con Nuc. moschat Terr Sigill ana
℈iß m f S

Pulvis Febrilis

℞ ... Absynthij Cremor Tri ana ℥ij
... ℥iv Summit Centaurij min
... ana ℥iv m f S

Pruna Præparata Solutiva

℞ Fol Sen Oriental ℥xij Sem
Anis Fænicul ana ℥j ... ℥ß Pru-
nor ungaric. sæpius ablutorum
℔iv Sacchar ℔ij f Prun. ...

Pomum Odoriferum

℞ Caryoph Lign aloes Stirac calam
Flor Balaustr. ana ℈i Garioph
Thuris nuc mosch. ... ana ℈i
... Cupress. Gum Juniperi mosc gr
iij amb ℈i cum aqu Rosarum et
vino odorat et modica cera forma-
to Fiat Pomum S. A.

Sapula & Pruna Laxativa

℞ Fol Sen Elect ℥iv cinam
... ana ℈iß V. ... vini
℥xiv infundantur per 12 horas de-
inde bulliant et Exprimentur ...
Decocto colato adde Sacchar ℔i
Coq ad consistentiam Syrupi in
fine addendo Papulam ... pur-
gatorum ℔ij et ... post justam
cocturam usui reponantur.

Pomum Ambræ

℞ Laud. opiat ℥ij Storac cala-
℥ß Bdellij ℥i Lign aloes ...
citrin cort citri Gariophil N. Mosch
Cinam Flor Rosarum Lavend. spi-
nodie ana ℈i Mosch gr iij Storac
liquid. mucilag Tragacanth. q. s. f Pom.

Aliud

℞ Storac calam Laud. ... ana
ana ℈i Cinam Gariophil. macis
Nuc. mosch. Zedoar ana ℈iß Ma-
joran Basilicon Flor Lavendul
Rosar. Anthos Sem Nigel Lign
Aloes. Rhod Sand citrin ana ℈i
Spec dia Mosch dulc. ℥ß ...
... cor Alyr moschat ℈ß mo-
sch. ambr ana ℈ij mucilag
Tragac cum V Rosarum et La-
vendul v. majoran fiat q. s.
Pomum S. A. paratum

Pulvis pro Ruptura Expertus

℞ Rad consolid. ... Cichor ana
℥iß Fol Herniar ℥i ...
℥ij Sem Plant Persol ana ℥iß ...
mach Portulac nasturt ana ℥iij

Corall. rubr. Spod. Ter. sigillat. Lap.
Hematit. aa ʒß Cinam acut. Semi
cit. cort. mirobolanorum indorum che-
bulorum aa ʒiß Sachar Rosat. Ta-
bulat ʒiß m. f. P.

Pulvis Antyphtisicus
℞ ʒij diaphoret. Antichect. Poterij
aa gr. ij Flor. Sis ʒß mirrh. gr. iij
Flor. Benzoin gr. vj croci gr. ij
Sperma Ceti gr. vj m. f. P. s. a.

Pulvis Expertissimus contra sto-
machi cordis oculorum affectio-
nes omnia membra in vanis
Melancholicis dolens et homi-
num ab omni infirmitate pser-
vatissimus
℞ Flor. Ind. Euphras. Cichorei
Betegij aa ʒij Flor. Borag. Bu-
gloss. Sumitat. melis aa ʒj rad.
Valerian Cichor aa ʒij Sem Ani
si Foenicul aa ʒiß Rad. Liqvir.
it. Bac. Sambuci Junip. aa
ʒiß Cinam Cardam. majus Flor.
Rosar. rubr. aa ʒj mirobolanorum
indorum citrinorum chebul. aa ʒiß ʒij
m. f. P. Subtilissimus Dosis a ʒj
ad ʒiß w ktorey biały rozmodzy
wszy w winie tym sposobiem potrzy
trzy [illegible] y Jesc. Hic Pulvis mira-
biles habet effectus omnes flores
colligi debent dum Sol existit in
Leone [illegible] et rad. post festum Assum-
ptionis

Potio Solutiva Magistralis
℞ Fol. Sen mund. ʒß Rhabarb.
Elect. ʒij agaric. Trochiscat. ʒj
Rad. Polypod. ʒß fiat infusio in
Aqu. calid. p noctem mane vero facta
ebullitione et fortissima expressione
adde mann. calabrin. ʒij Syrup. Ro-
sat. Solut. ℥j m. f. Potio.

Alia
℞ Fol. Sen ʒij Cristal. Tri ʒiij Sand
rub. ʒiß Sem anis contus. ʒj fiat infu-
sio p noctem in sufficienti qvantitate
Aq. Endiv. Colatur. add. Man. Elect. ʒij
v ʒij clarificet. Albuminibus ovorum
et adde Succi Limoniorum ℥j fit
etiam cum Rhabarbaro

Alia
℞ Fol. Sen ʒiij melonum citri contu-
sorum cum forti expressis Aqu. fontis ℔ß
fiat infusio p noctem in expressione
dissolv. Mann. Calabrin ʒiij f. Potio

Pulvis Pectoralis Efficacissimus
℞ Flor. Sis ʒij Lact. Sis ʒß Spec.
dia Tragagant. frigid. dia Penid. Rad.
Enull. Ireos Florent. Tussilag. [illegible]
Liqviritiae consolidae [illegible] Scab.
os. Sepij Pulmonar. Capill. [illegible]
Sem Urticae aa ʒj Gum arabic.
Tragagant. aa ʒß Glicirrh. [illegible]
Pulmon. vulpin. aa ʒij amid. ʒß
Sachar cand. Penid. aa ʒiß
m. f. P. Efficacissimus est ad
omnes Pulmonis affectus curat
optime Tussim antiqvam et re-
centem Ulcera Pulmones. dosis
a ʒß ad ʒj

Pulvis ad Potentiam
℞ Sem Nasturtij ʒij v ʒiij Agri-
leg. Croci orient. aa ʒß Fiat [illegible]
utat. cum vino calido mane

repetatur ad 3tiam probatum.

Pulvis Cachecticus Quercetani

℞ Chalibis pp ℈ij Foeniculi rad. Aaron ℈ij amb: gris ℈ij margarit. corall. aa ʒj Sucin. alb. pp Cinam. aa ℈ij Sachari nam ℥j dat pro conservatione aliquando omittat ambra.

Pulvis Solutivus Communis

℞ ℥ Jalap. Diagredij Cinam. aa ʒß Crem. ♁ ʒj m. f. ℥ Sumendus in vino prius infuso per noctem.

Pulvis Catharralis

℞ Hb. Salv. Majoran. Rosmarin aa ʒj Sang. drac. Cinam aa ℈ij Lig. aloes ʒj Thuris ℈ij f. ℥ insper gatur carbonibus et fumus excipiatur imposito Linteo capitis.

Pulvis Solutivus Catholicus

℞ Rad. Jalap. ℈iv Turbith Hermodactilorum Mechoac. aa ℈ij agaric Trochiscat. ʒj Rad. Ellebor nig. Trochiscorum Alchand. aa ʒß Gutt. de Gem. ℈ij Diagr. Tart. ℈ij ℥ duls. ℈iß Crem. ♁ ℈iß Calam. arom. ʒj Cinam. ʒß ol. Foeniculi ℈j m. f. ℥ dosis ac ℈ij ad ʒj

Pulvis Febrilis

℞ Stibij Diaphoretici ʒß cort. chin de chin ʒj Camphor gr. x. ol. Flor. Aurantii gr. iij ℥ dividendus in 3 partes equales.

Pulvis Accelerans Partum ✗

℞ Cinam. ℈ij croci oriental. ʒj Succin. alb. ʒj Boracis ℈ij ℥ Sav. asari aa ʒj Croci ʒio Sem. Levistici Petroselin aa ℈ij m. f. ℥ ex citerius Partum cito dosis ʒj

Pulvis ad Strumam

℞ Spongiarum combust. os Sepiæ Piper Long. nigr. alb. cinam. Gummi Pirethri Gallarum Turcicarum Lapid. Spong. aa ʒß m. f. ℥

Pulvis Pectoralis

℞ ℥ Pectoralis usitat. Sarsaparilla aa ℈ij visci quercin ℈iß Sachar cand. alb. ʒß ol. Amygd. Anis aa ʒj m. f. ℥

Pulvis pro Calculo Patavini

℞ Rad. Foeniculi Saxifragi Ononidis rasæ aa ℈ij Sem. Rapi Raphani Anis Foeniculi Milij Solis aa ʒj Bac. Lauri ℈ xj cubebarum ʒß ocul. ♋ ʒß Sang. Hirci pp ʒj Lapid. judaici ʒß Rhabarb. Electi ʒj pulverisentur omnia subtilissime quibus adde Specierum diacymin Lithontripon Leporis combusti

Pulvis restrinctivus

℞ Gum. arabici ʒß Terr. Sigillat. Boli orientalis Sem. Plantagin. Coriandr. pp Rad. Tormentill. Sem. Rut. Hyperici conis Nuc. Moschat Lapid. Hæmatit. Sandarac. Crust. Bochis de Nese be m. f. ℥

Pulvis Regius contra Pestem

℞ Terr. Sigillat. Ducianatt. aa ʒj corall. alb. pp ocul. ♋ pp Gentian Tormentill aa

misce fiat ♁ subtilissimus

Alius

℞ Diptam Tormentil Gentian Ter Sigill Corall alb Boli arm aa ℥i m f ♁ subtilissimus

Alius

℞ Boli Armen Ter Sigillat Diptam Gentian Pimpinell Tormentil valerian Rut coral rub aa ℥ß m f ♁ subtilissimus

Pulvis Salvificans contra Pestem

℞ Boli arm pp ℥ij Zedoaria ʒi Cinam Elect ℥ß Tormentil Diptam alb Sand citrin aa ʒij Rasur Eboris ʒiß Spodij Anthor aa ʒij cor Cervi ust Corall alb pp aa ʒi Ossis de Cord cervi ʒi m f ♁ cuius dosis ʒi

Pulvis pro Coitu

℞ Cardam Cubeb gran Paradis Piper Long nigr sem Eruc Urtic Pastinac Anis Zinzib Rad Boracis aa ʒij Cauda Stinci marin ʒi Lingu avis aa ʒi Galang ʒiß Cinam ʒij Spic ʒiß Spec dia Galang Dia Moschi dia ʒ Piper lon aa ʒi m f ♁

Pulvis Diureticus

℞ Sem Anis Foenicul Petroselin apij Liquirit aa ʒß rad Aristol rotund ʒij Bac Lauri Cinam aa ʒij Succ alb Cor Ocul Cg aa ʒiß Sach alb ʒij m f ♁ subtilissimus

Pulvis pro Pectoribus

℞ Graeno Iunipi ʒij Bac Lauri ʒi Rad Serpentar Tormen Pimpinell Angelic aa ʒi Gentian Valerian Diptam Aristol aa ʒi Enul Camp ʒß Bol Arm ʒi m f ♁ grosso modo ♁ satis S A

Pulvis Sen ppatus

℞ Fol Sen ʒvi mac Cinam Zz aa ʒvi Tr alb ʒiß m f ♁

Pulvis pro Rosura

℞ Sperm ceti mum aa ʒij lap Hematid Terr sigill Bol armen aa ʒß Rhabarb ʒij Consolid, ʒi Rad Tormentil Rubi tinct aa ʒij Angelic Pheu Asar Pimpinell Vincetoxici aa ʒß Rhapont Ocul Cg aa ʒß m f ♁

Pulvis ad Sciaticam probatus

℞ Hermodactil Diagred aa ʒi Costi amari Zedoar Cinam Zz Garioph aa ʒi m f ♁ Sa

X Pulvis Laxativus

℞ Fol Sen mund ʒij mechoacan ʒiß Hermodactil Turbit Rhabarb aa ʒß Diagredij ʒij Cinam Eboris Garyophillor Sem Anis Foenicul aa ʒi masticthes ʒß m f ♁

Alius

℞ Fol Sen ʒij Mechoacan ʒi Rhabarb ʒiß Sem Anis ʒij Cinamom Eboris aa ʒi Diagred ʒiv mastich ʒß m f ♁

Pulvis Halus Phtisicus

℞ Pap alb Sex Gum Arabici Amyl Tragacant aa ʒij Sem Portulac

mato cucurbit melon cucumer
citrul cydoniorum mundatorum aa ʒiij
spodij succi liquirit aa ʒiij penidiad
pond omnium de quo capiat æger
singulis diebus ʒij cum syrupo
papaverino.

Pulvis Papaveratus

℞ [illegible] sem ʒij [illegible] gum ʒi Rha-
barb ʒß Diagred ʒiij sem [illegible] li-
quirit aa ʒij [illegible] ʒi flor boragin
violarum aa ʒß spic Ind ʒij m f.

Pulvis Exsiccativus

℞ Tut pp nihil alb cerus litargi
bol armen mastich [illegible] olibani
[illegible] Tormentil m f p.
Eodem pulvere si quis uti vellet
pro cambuca exteriore tunc addat
aluminis usti ʒij praecip aa ʒß
camph ʒi m f p subtilissimus

Philonium Romanum

℞ piper alb sem hyoscyami aa ʒx
opij thebaici ʒxß croci ʒv spi-
ca nardi pirethri castorei aa ʒi
mellis despumat ℔ij ʒx f s a

Philonium Persicum

℞ piperis alb hyoscyam aa ʒx
opij terr lem aa ʒv lapid he-
matid croci aa ʒiiß castorei spi-
ca indic euphorbij pirethri marga-
ritarum carab zedoar doronic tro-
chiscorum Ramich ʒß mellis spu-
m q s f electum

Pulvis Dysentericus

℞ panis tosti in aceto macerati
et iterum exsiccati et tosti ʒij

bead tormentill ʒi consolid
sem plantagin boli armen nu-
cist cumin sem agrimon lapid
hematid aa ʒij terr sigill coral
rub aa ʒij trochisc de spod [illegible] de
Sharabe aa ʒß m f p s a.

Pulvis Diureticus

℞ sem cimin carvi anis foenicul
petroselin apij asparagin siler mon-
tan savin aa ʒij sem milij solis
levistici ocul cancr bacc laur olib
mastici succin pp aa ʒiß nuc
moschat garioph nuc vomic [illegible]
[illegible] aa ʒi [illegible] aris-
tol [illegible] ʒiß sachar alb ʒij m f
p s a

Pulvis visum roborans X

℞ siler mont euphras foenicul
cubebar aa ʒß granor paradis
[illegible] aa ʒi cinam cumin aa ʒij
fol rosmar ʒi anis ʒß m f p

Pulvis pro capite

℞ flor borag violarum sem a-
nis dauc anet flor sambuc
[illegible] Hermodact diagred aa ʒi
sen ad pond omnium m f p do-
sis ʒiß

Pulvis pro oculis

℞ sem [illegible] ʒiß sem foe-
nicul ʒß euph [illegible] aa ʒi di-
agred ʒi galang nuc moschat aa
ʒi m f p dosis ʒiß

Pulvis pro colica mulieribus X
praegnantibus

℞ sper [illegible] galang
ʒi sem card benedict [illegible]

apij Fœnicul. cin. cort. Om. aa ʒiß m f ʒ

Pulvis Sudorifenus pro morbo Gallico probatissimus

℞ Fol. Sen ʒiv Sarsapar ʒviij Cort. Lign San ʒij Turb. Gum ʒiß Hermodactil ʒi agar. Trahis ʒß Cinam ℥i aa ʒß macis Gariophi aa ʒi Sem Anis Fœnicul aa ʒiij m f ʒ

X Pulvis pro Prægnantibus

℞ Sem Pæon Anis Fœnicul Cardam aa ʒß Dipt cret ʒiij rad Pæon Zedoar aa ʒij Been utri usq. Coriand. Cardopat. Tormentil. Pimpinel aa ʒiij Ligi aloes ʒiß Spod ʒi Coral utriusq. ʒiß Crystal ʒß matris Perlar margarit Præp aa ʒiij Rad Ellebor alb ʒij CC ʒi 5 fragment Lap Pretiosorum aa ʒiß Sucin alb ʒi m f ʒ

Pulvis Expulsivus

℞ Rad Petasit ʒi Diptam alb Tormentil Bistort aa ʒvi Bol arm. orient ʒvij Ter Sigill ʒß Sandal rubr gentian aa ʒij cort citri Rasur Ebor CC ppt sucin alb pp aa ʒiij Rad valerian Zedoar Aristol. Rot. Pimpinell Been utriusq ʒß aa ʒij Fragment 5 Lapid Pretiosorum aa ʒij fol Auri No viij m f ʒ dosis ʒi

Pulvis Esulæ pp

℞ Rad Esul in Acetovini pp ʒij Ellebor nigr pp alb aa ʒß macis cinamom Gariophill aa ʒi Sem Anis aa ʒij Tartar ʒß Sem Fœnicul ʒiij Liquirit ʒß m f ʒ

Pulvis vomitorius contra Pestem

℞ Rad Bulb astll ʒij Asar ʒi ℥i vomitori ʒiij m f ʒ dosis ʒi

Pulvis antapoplecticus

℞ CC ust pp Rasur Ebor ocul Cy Lap. percarum dent Lucij aa ʒi rad Diptam Succis Centaur aa ʒß Sem Card bened Cinabar aa ʒß m f ʒ

Pulvis pro Epithemate Hepatis

℞ Sand. alb rub Rosar rubr Absynt Schenant Spod spi. Ind. aa ʒß m f ʒ

Pulvis contra malam carnem

℞ Litharg ʒi ℥i ʒß Tormen. Aristol. Rot aa ʒij alum usti ʒi viridi æris ʒij f ʒ s. artem

Pulvis Dentifricius ad confortandos Dentes

℞ os Sepiæ Lapid Pumic matris Perlar CC ust. Spod ij Corall alb rub ocul Cg aa ʒij alum usti ʒiß mastics myrh Thuris aa ʒj Ireos Sandal citr Lign aloes aa ʒiv Rad Angelic Gariophill Punici Odorat Consolid. minus aa ʒij Flor Anthos Majoran Rosar Bethonic aa ʒi umb gr iv M f Dentifricium Subtilissimum

Pulvis contra Pestem

℞ Cinam Elect ʒij Rosar rub Cond pp Sem Portulac aa ʒij s

Alsur Cor. cerv. sem citri ex corticum Aurant Limon rig. al oes Nuc moschat. seri. cruci anis majoris Bombai excorticat gran. Junip pp macis rad Torment Morsus Diabol Diptam Cretici Scabios Borag Buglossi aa ʒß op de cord. cerv. ℈ij Bol armen. orient pp ℈ij Sandal omnium aa ℈j 5 lap Preciosor marag granati Saphir Hyacint Sardon aa ʒß Bsatis omnibus et cum Sachari dissolutis in ∇ aceto Fiant morsell. pond ʒij ß usu

Pulvis Cosanus

℞ Fol Sen Alexandr ʒiij anis ʒiij Zinzib ʒij cinam Liquiritiae aa ʒß Gariophul ʒj Rhabarb ʒij Sach ʒv m f ℞ s Artem

Pulvis contra Calculum ...

℞ Sem Anis Fonicul Petrosel Levistic milefol Liquirit Rubeis majoris aa ʒß ocul Cg ...
mi Rhabarb Elect aa ʒij Stan ʒß ant rad capparorum ʒijß aluminis usti ʒij m f ℞ s a dosis ℈j

Pulvis Arthriticus neptri ticus

℞ Coral rub pp matris perlarum ocul Cg pt aa ℈j cristall pp cum succo citri lapid Judaic aa ʒij sem milij Solis ℈j m f

Bis

Pulvis Carminativus

℞ Sem Anisi Fonicul cumin. Carvi Dauci coriandr Nigell. aa ʒij macis cubeb carda mom aa ʒij m f ℞ s a.

Pulvis calculum frangens

℞ Succin alb pp Rad Liquirit ocul Cg pp lap Judaic granor Alkekengi & Ari ... aa ʒß m Dosis ʒß pro una vice

Pulvis Sternutatorius

℞ Sem Nigel Roman agaric alb rad ciclam majoran aa ʒij mosch gr ij m f ℞ si vis potentiorem habere adde Pipens alb ellebor alb aa ℈j misce

Pulvis Salis

℞ Salis Elect ʒviij cort ligni guaiac ʒij Fol Sen ʒij ... salis boni Hermodactill aa ʒij anis Lign Rhod aa ʒj Fonicul ℈j Cinam Zinzib aa ʒß Ari alb ʒß Diagred ℈j m f ℞ dividat in ʒjß Ns 20 ped.

Potio pro matrice

℞ ∇ Arthemis Pulegi aa ʒjß Syr arthem de 2bg radicib Benzo in m f P. Brevis

Pulvis Pepticus

℞ Panis Decocti ʒij Confect Sem Anis Unius ... ℈j Coriand pp Sem Fonicul Carvi aa ʒij Galang Cinam mas.

Nuc Mosch aa ℈ij cort citri ʒi ʒß
Coral rub pp Rosar rub aa ʒi
Manus Christi perlat ℈ij m f Dragy.

Pulvis Cordialis

℞ Succin alb Bol armen Ter Sigil
Cr pp corall margarit pp Torment
Dytam Zedoar angelic aa ℈i m f
℥ dividatur in 4 partes

Pulvis Qatus

℞ Angelic ver Gentian Dyptam in
dic Tormentil Zedoar aa ʒß Flor
℥ri Qi alb aa ℈i m f Haustus
ex ♈ Card benedict exitat humo-
res putridos pestilentes venenatos
per vomitum

Pulvis Antiquartanus

℞ cort chin de chin ⊖ Absynth
aa ℈ij ⊖ ♃ ʒi Summit Centaur
noris ℈ij Ssata irrorentur ℞ Qi
extendatur in vitro et exsiccet que
contecat dosis ℈io ante Paro
xysmum

Alius

℞ ⊖ Absynth Crem ♃ aa ʒi
Cort chin de chin ℈ij Sum Cen
taur noris ʒß - 2 Qi ʒi
irroret pulvis et exsiccet

Alius

℞ Styb Diaphoret ʒß cort chi
na Chin ℈ij Camphor gr x Flor
⊖ Armon gr iij M f ℥ dividatur
in 3 partes

✗ Pulvis ad mictionem
Cruentam

℞ Lap Hematid Sang Drac
con Coral rub Succin O Rock
Balaustior Sem Portulac Bo
li Armen Cyperos aa gß m f
℥ dosis ʒi

Pulvis Puniceus seu Digesti
vum Universale

℞ Acid ♃i ℈ij ♃i Qi ʒß Sand
rub ℈ij ʒ ℞ Qi gutt ex pul. en
satis affund ℞um et misce ac sicca
usque Serva Dosis a ℈i ad ij dat
in omni obstructione Hepatis Li
enis Mens... venid in Hyps
condri affect Appetitum Excitat

Pulvis Sarcoticus

℞ olibam Sarcocol mastic mirrh
Aloes ℞um Aristol long et Odal
m f ℥ hic pulvis mundificat
vulnera carnem generat sola a
spersione vel etiam unguent aut
liquoribus mixtis

Pulvis Contra rupturam Ex port

℞ Rad Consolid fons Herniand
Cichor aa ℈ijß Fol Hernia ʒi
Perfoliat ℈ij Sem Plantag Perfo
liat aa ℈ij Sumach Portul Na
sturtij aa ℈io Corall rub ppi Spo
dij Ter Sigillat lap Hematid aa ʒß
Cinam Acut Sem Foenicul cort
Mirobolanor Indor Chebul aa
℈ijß Sachar Rosat ʒiß m f ℥
Pulvis Stomachalis 2 Doctoris

Simonis Sudoi

℞ Nuc Moschat Galang Zinzib
Garyophill mois aa ʒß Liquirit
Sem Foenicul aa ℈ij Fol Salv.
℈ij Rad Pimpinel Cinam Thuris

Sem Elect ana ʒi Sach fin ℈ij ℥ij M f℥ quotid mane ante et post prandium ʒß assumat.

Pulvis Sudonensis

℞ ℞ Philosoph. ppt ℥ diaphor. Unicorn fossil. ppt ana ʒiß Ter sigill. pp ℈i Sperm ceth ℈ij M f ℥ pro dose ʒi

Pulvis Cephalicus ex descriptione Excellentissimi DD. Lukaszkiewicz

℞ Margarit ppt ℈ij Marga. ppt ℈i C. ust Cranij hum ppt Corall. utriusq. ana ℈iß ℥ Rad Paeon ℈ij amb gris ver gr v Castorei gr vj M f℥

Pulvis Septem Seminum

℞ Sem Anis Foenicul Carvi Cumini Coriandr ana ℈iv Sem nigell. ʒvß Flor Samb Beton ana Mj Sem Anethi ℈ij M f ℥

Pulvis contra febres

℞ Rad Dyptam Zedoar gent Tot Asar Scord card bened ana ʒi Centaur. mar Sem card ben ana ℈i Rad Angelic Aristol. Cort. Citri ppt Sp. Sepia ana ℈ij M f℥

Pulvis contra Vermes

℞ Q. Roman ℈i [illegible] ℈ij Alum Roch ʒiß ℈ij Sublim ℈ij M f℥

Pulvis

℞ Anisi ℈i ℥ Pisor Subtilissim ℈ij ʒiv Sand citi cyper ℈i ana ʒß ℥ Lign Rhod gutt xxx mosch q placet f℥ S.A.

Pulvis sternutatorius

℞ Herbar Flor Convol ʒi Fol Majoran ʒiß Thymi Basilicon

Rosismar ana ℈iij ℈i Rad Pire thri Pisor Elleb alb ana ℈ij ℈ij Castor gr xxiv mosch gr xijm f

Pulvis pro Epithemate Cordis

℞ Flor Borag Buglos viol ppt ana Mß Scord omnium rosar rubear ana ℈ij cort citri Sem Acetos lig. Aloes Garophyl ana ʒiß Fragment pretiosorum omnium ana ℈i Doronici Been utriusq Succin Os de cord Cervi ana ℈i marg. ppt corall. utriusq Spod. ana ʒß Croci ʒß Camph gr vj mosch gr iij tuta omnia p bono usu reserventur mira est eius Efficatia in Affectibus cordis eiusq palpitatione.

Pulvis vulnerarius

℞ ℥ Saxaph ℈i Q. ℈iij ℥ testarum Exterior ovor calc ℈i rad Consolid ℈ij Alum Plumos ℈iij M f℥

Pulvis ad sinctionem cruenta probatus

X

℞ Lap Haematit Sangv. Draco. Corall. Succin. Alum. Roch Bulaustr. Sem Portulac Bol Arm. ana gr. Dosis ℈i probatus ad fluxus veneris

Pulvis Hystericus

℞ Versu earsis ad genua Equorum adnascentium veratim prore avulsarum v sponte procedentium ʒi ass foetid Cer et Ungulam Hyrci ana ℈i

Fiat pulv. ponat supp prunas ℈ij suffumigione

Pulvis contra vermes

℞ C[?]usti ℈ij sem cin ℥ß Diptam alb Aloes Epatic aa ʒiß coral ppt ʒiß Rhabarb optim fol Sen aa ʒiß

Pulvis ad corroborandam Memoriam

℞ Calam arom. Gentian Siler. mont. Anis carv. Ameos Petros et Spic Indic aa ʒß corall rub margarit aa ℈v Zzberis alb Chamep. Fol Sen ℥i calcin aa ℈v. Macis Cubebar Gariophill aa ℈vj m. et in [?] redigant dosis ʒi

Vires

Stomachum confortat, Cerebrum purgat oculos et visum serenat Memoriam auit Humores ma-los in toto corpore consumit nau-seam pellit nimiam pinguedinem prohibet ab Epilepsia et apo-plexia praeservat materiam cal-culi dissolvit Chiragram Podo-gram Sciaticam [?]

Pulvis Esul[?]

℞ Esul ppt ℈ij agaric ʒiß Elle-bor nigr ℈iv Fol Sen Sin Stips ℈ij Sem Anis ameos anth Dipt Maius rad Ireos aa ℈i nastur-tij ʒß Diagred ℈i m. f. dosis a ℈ß ad ℈i valet in Hydrope

Pulvis Solutivus in morbo gallico

℞ Sarsaparill ℥i Chin Sasaph cort Lign Sanct item Lign Sanct aa ʒß Turbith gummos. Fol Sen aa ʒi Rhabarb hermodact. aa ℈iij Diagred ℈ij Cinam Sem Anis nuc mosch aa ℈i Sach alb ʒiij m. f. p. dosis ʒß mane.

Pulvis contra Rupturas

℞ Herb Serpil cum flor. Centau-neris herniar. gs. Boli Arm. ℥ nd m. f. p.

Pulvis ad corroborandum visum

℞ Hb Bethon Melis Rut Salis[?] Levist. Puleg Anis Cinam Euphr aa ℥ij gran Parad. cubeb cardam Flo Foenicul Petroselin Hysop. Origan Siler montan aa ʒi galang Sach aa ℈ij et in pulverem redigat. Ex isto Pulvere quotidie fiat usus

Pulvis contra Pleuritidem

℞ Flor [?] compos ʒß Rasur Dent apri ocul [?] ppt mandib. Lu-cij aa ℈ij Flor Papav Errat ʒiß m. f. p. dividat in 10 partes aequal.

Pulvis Solutivus Magistral

℞ Mechoacan ℈iv Crystall ℥i ℈ij Magisterij gum de Peru ʒiß Scamo-ne. ℈i f. Sen. ℈ij macis ʒß Magister ☉ Splendid ℈ij ♂ Cinna-m. ℈ß Cumini ℈i m f. p. dosis ℈i ad ℈i

Pulvis [?] fort

℞ fol Sen Eluct Cremor ♁ ℥i ad ℈iv Zinziber Gariophil Galang Cinam aa ʒß Diagred ʒ[?] ℈i m. f. p. subtilissimus

Pulvis in scorbuto praestantissimus ad usum quotidie ex [?] liem sine custodia

℞

℞ Crystall ♃ri tartar ʒiij ß ♃ Tart
ʒiß ✝ Fumar Beccabung ana gr. v.
Absynth gr iij ol Anth gutt j m F℥
pro una Dosi in jusculo mane Jeju
no Stomacho

Pulvis Antiphthisicus Stomachal.
℞ Flor. tuss ʒij Lact Lund. ʒß Spec
Dia Tragacant frigid dia Pennid ʒj rad
Enul. camp. Ireos florent. Tussilagin.
Liquirit Consolid Hb Scabios Bass.
Pulmonar Capill quis Sem Portulac
ana ʒj Gum Arabic Tragacg ana ʒiß
Succ. Glicirhiz Pulm vulp. ana ʒij
M F℥ Secund Artem.

Pulvis contra vermes

Apollo currens seu Pulvis
Contra Calculum
℞ Hb et rad. Tragar Saxifrag ana
ʒj sem Milij Solis Petrosel. ovi
Og Flor malvis rad Liquirit Sem
Silv Hb Pimpinell Petroselini ana
Radicib ana ʒiß Hulle predum Sango
Hirci ana ʒß m F℥ subtilissimus
Dosis ad pond. 34 v 40 granor
Hordei v Pipis albi singulis die
bus in mense ante novi Lunium
et post, est prestantissimus

Pulvis Splenecticus Mirabilis
℞ Cort Capparorum ʒij Squillsopp
Asari Centaurium cum floribus et radicib
rad Ciner [illegible] Apens [illegible] Fol Thy
mi Sem apij rad Agrimon cort
Tamarisc gum gutt ana ʒß m
F℥ subtilissimus.

Pulvis ad provocand Menstrua
℞ Rad Brion Dyptam alb Ging
ana ʒß Fol Matricar Arthemis
Puleg ana mj Sabin mj Sem Fœ
nicul Dauci Petroselin malus ana
ʒß Borac venett [illegible]
F℥ subtilissim

Poma Solutiva
℞ Turbith Hermodact aloes
Rhabarb Ellebor utriusq Mechoa
can alb ana ʒiß Jalap Esul.
Colocynthid ana ʒiij trita et cri
brata cum succo coriand et
sed nostrat q s fiant duo Poma
Aequalia quae manibus tractanda
ex una manu ad alteram promoven
do ut Calefiant si vero nimiae
fuerint Solutiones tunc laven
t manus Aqua Rosarum v Com
muni

Pulvis Cephalicus potius ad
Opthalmicam
℞ Bethonic Chelid Rut Sax
frag Levist. Puleg. Euphras ana
ʒß Cinam Sem Anis gran. Para
dis Cardam Zinzib Sem Fœni
cul Petroselin Hysop Origan
Siseris mont. ana ʒj Galang ʒij
Sachar ʒij m F℥

Pulvis Haly Pendoloni
℞ Pap alb ʒß Gum Trag
arabic Farin Orob ana ʒj Sem
Althea portulac Cucum melo
num Capill Bombacis ana ʒij 3
Ginevum Cancror fluv. coral alb.

Succi Gliczirhiz. aa ℥ij ß Sachar Ros. ad pond. omnium m. f. ℔

Pulvis Secretissimus contra Quartanam

℞ Cort. chin chin ℥j ß Card. ben. Absynth. Centaur. aa gr. xviij Arcan. Duplic. gr. xxxxv. nuc. Mo. mic. gr. ix Camphor. gra vj m. f. ℔ subtilissimus. Dosis a ℈i ad ℈ij Valet etiam contra quotid. canem

Pulvis catharticus Magistralis

℞ Resin. Jalap ℈ij ß Diagred. ʒß Cremor ♁ ℈ij ℥um Sand. aa ℈i Sachar tabulat. ℥ij ʘ Nuc mosch. Express. ℈i m. f. ℔ dosis ad ℈ad ʒß

Potio Contra amissam Loquelam

℞ Succi Allij Expres ʒi Acet. vin ℥ij detj pro duabus dosibus Mane et vesperi

Plicæ Curatio X

℞ Erinaceos No. 10 vel qq. eorum Cutim de illis ex Exempta cuti radat cutim à pelle illius tunc impone in ollam novam bene vitreatam secundam vero ollam talem impones terræ et hanc cum Erinaceis pone super illam bene obtura cum Carbonibus gradatim ut abstrahas oleum et reliquum abstracto ad combure in cineres ex quibus fac Lixivium quo Caput sæpè laves et ol. prædicto inungatur post si vis ut Crines Erant Pulchri.

℞ Testudinum quant. s. combure in cineres ex quibus fac Lixivium quo sæpe laveh. caput et Erunt Capilli Pulcherrimi

Pulvis Cort. achirnas Compositus

℞ Diagred. trat ℥ij ℈ij Diaphoret. ℈i Crem. ♁ ʒß Resin. Jalap. ℈i Mauis gra xv m. f. ℔ Dosis ad ʒß ad ℈ij cc. ℈i

Pulvis dia Cretæ

℞ Cretæ albiss. aqu. Violarum Aster Lotæ ℥i Gliczirhiz. sem. Cydoniorum ocul. 6 qu. aa ʒß magist. lapid. Cancror. nuc. mosch. aa ℥ij marg. ritt. Corall. rubr. aa ʒß Cocci marus aa ℈ß m. f. pulvis subtilissimus In Ardore stomachi mire valet dolorem sistit et Causam huius mali tollit dosis ℈ij ad ℈i

Dia Tartaron

℞ Resin. Scamon. Tart. Cal. aa ℥i Rhubarb. Hermodact. aa ʒß ʘ Cinam. Garyophill. aa gutt xij m. f. ℔ dosis a ℈ij ad ℈iv

Dia Trichion

℞ Aster Asper Ovium mundet Clybano sicca ℥iv Aster. Asper Caponis similit. pp. ℥ij Rasur. Eboris Priap. Taur. Cervi Hyposotham aa ℥ij Dent. Hypopotham. ℥ij ß m. f. ℔ subtiliss. cum adde Dia Rhod. Abbat. ℥viij Dosis ℈i ter in die cum syropo de symphito ad urinæ incontinentiam maxime valet

Pulvis Pectoralis Officinae fani-
tatis

℞ Rad Liquirit Ireos aa ℥i Enul
Polypod aa ʒß Sem Anis Foenic
Flor ... aa ʒß Flor Rosar rub
ʒß Sachar candid alb ℥ij
Misce omnia et fiat ... pro usu.

Pulvis Sternutatorius

℞ Herb Majoran ʒij Flor Be-
tonic Lavendul Lilior convalior
Rosar aa ʒij Fol Tabaci No
xij nuc moschat rad Ireos Cube-
bar aa ʒß Sem nigell ʒj Rad
Ellebor alb ʒij contund. in ...

Pulvis Splenneticus seu
℞ ... Stomachalis ... flat
Cort Capp ʒiiß Rad Galang
Cyper ... Zedoar aa ʒij gran
Paradis cubebar aa ʒij Cinam
... ʒi ... alb ʒß Castorei ...
cis ʒv. Sem Agni Cast Cymin Car
Fanicul aa ʒiiß ... omnium
... Subtilissimis Sachar alb ad
pondus omnium.

Pulvis Anonimus

℞ ... Mechoacan nigr. ʒß Dia
gred tart ℥i Cremor ... ʒiß ma
cis ʒiiß ... S. Artem. Dosis
℈i v ʒiß

Pulvis Solutivus Tartari
satus Compositus

℞ Rad Jalap subtiliss pulveris
ʒij Cristall ... ℥i Diagred tart
ʒij Gum depur ℥i Ol Macis
gutt xx m ... Dosis ʒiß v ℥i

Pulvis Universalis

℞ Ar cam Duplicat ʒij Diaphor
aa ʒiiß ... sin igne
Corall rub ... oculi ... Bezoar
mineral. aa ʒij Ol Sassafras
gutt v Garophill gutt x ma-
cis gutt iij m ... dosis ʒß ad ʒij

Pulvis de Guttetta Puerorum

℞ Rad Paeon Sem Eiusd Dyt
alb visc. Quercin aa ℥i
Sem Atriplic ʒß Cran hum.
ʒij Corall rub Lap Hyacynth
aa ʒi gr viij Ungul Alcis ʒi
Mosch Orient gr vi Fol ℥i
No xv m ...

Pulvis Puerorum Dispens-
Brandeburgensis

℞ Rad Paeon ℥i Ireos
Flor ʒß Sachar alb ʒij
Croci ℥i Turbith gum ʒij
m ...

ROTULÆ

Rotulæ Stimulantes primo
℞ Boracis venet ℈ij Sem Long
avis ℈i Violet cerv: cardui stine
marin ana ℈i℈ Piperis Long ℈i
oo Cinam ℈ß in ∇ Rosat f.a.

Rotulæ Infantibus pro vermib.
℞ Cranij Human ppt ℈i ℈ij dut
cificat rad Jalapp ana ℈ß marg
pp ℈i oo Absynth gutt ij Sachar
in ∇ Rosa dissolut ℥iij v ij Fiant
Rotulæ vermes necant ac inde
Epilepsiæ genitum arcent

Rotulæ Paraliticæ
℞ Specier dia Amb ℈ij Confect
Alcherm ℈ij Bals Peruvian
℈ß oo Nuist ℈i Cinam destill.
℈i Suc: rectificat Rut ana ℈ß
Sachar ℥ij cum Gum Tra
gaganth et ∇ Rosarû Fiant
Rotulæ

Remedia ad provocanda Men
strua:
℞ Galban Storacis calamit
Mirhæ Cinamom rad Calam
Rubicdrnitom Sem Amom
ana ℥3 m ∇ ô qui Sacculo
adhoc parato imponatur et
detur pro usu.

Pulvis ad idem
℞ Mosp Peltut de Ster. Sal
Absinth rosat ana ℥i℥

Trochiscor Alyi mosch ℈ß
Fiant Pillul No xxvi
quæ sumant cum ∇ Pulegij
∇ ℞ ô Diptam alb Sabin
ana ℈ij Cinam rub tinct ana
℈i Mish ℈ß Aloes Succ ana
℈i Sachari ad pondus omnium.

Remedium ad sistendum Fluor.
℞ Conser Rosar ℈ij suc Mosch.
Spec aromat Rosat Galen ℈i
Thuris ℈ij suis ee Secundum artem

Remedium contra morbum Comi
tialem.
℞ Trochiscor Alypt. ℈ij Visci
Quercin Sem Paoniæ ana ℈i℈ ∇
Flor Till ℥viij macerent in
Calido loco hora 1 x et quo di
utius tanto melius Infusio Co
lata dividat in duas partes æ
quales quar Singulæ capiant
cum Custodia mane continuis
diebus

Remedium contra morbum
Podagricum
℞ ∇ Spermat Ranar Verbasci
ana ℥x Vitriol Calcinat ℈ij
Tuttiæ cinabar Lithargirij ana
℥ß ∇ ℈i ℈i bulliat Simul
miscendo Spatula ferrea.

Regulus Antimonij
℞ ℈ij ô sat ℈ij Fimb ℈ij
ô ℈ij Simul mixta dejerent
paulatimq in sciant in Tigillo
ß
ign:

tum postquam detonent tota materia effundatur in Mortarium calidum Sevo illitum dum refrixerit separetur regulus a scorijs ℞. Potest etiam elici Regulus simpliciter scilicet commiscendo Antimonium cum carbonum ℈ et calcinando ℞. Ex scorijs prioris Reguli fit Sulfur Auratum decoquendo filtrando et praecipitando Aceto vini ac denuo filtrando edulcorando et exsiccando ex hoc Sulphure Aurato fit Magisterium ℈ij Excipiendo Sulfur part i ☉. part iij simul.

Resina Scamonei

℞ Scamon crud ℥ß hanc solve in ♁ vin fortissimo stent in infusione in loco calido ꝑ lentem destillationem abstrahe Spiritum ad Medietatem residuum filtra filtrationem cum ♁ Rozam praecipita habebis Sem albissimum quem in loco calido exsiccabis

Remedium Asthmatis

℞ rad Enul Camp Liquirit rad ninct aa ℥i Summit Hysoph m iß Iuiubar Sebesten aa No xv Prunor Damascenorum No x Passul mund ℥ß Capill ℈is Ingulam Caband aa ℈i Semenis Carthan aa ℥i misce fac ebullire omn. in sufficienti quant. ℧. simp. usq ad consumptionem medietatis deinde coletur colaturae ad Pondior ℥i Pulmon Vulp pp ℥iß distempera hoc bene iterum ovi igne bullire addendo Sacchari q.s. Confice instar Lambitivi. Huius remedij bis in die capiat mane et vespere ꝑ octo dies die vero nona duabus horis accipiat istas Pillulas

℞ Agaric Trochis. Cochlear Alcherm. aa ℈ß cum Syrupo de Liquiritia F Pillul. No 9

Resinas parandi modus

Contundatur grosso modo materia infondatur ♁ vini v aqua vitae digere in calido loco et exprime ♁ novum ♁. affunde digere ac exprime Hunc destilla quo usq dens aleat Spiritus relinquum in Patella evapora et ablue aqua frigida Fit etiam Resina Agaric eodem modo

Rotulae Antiphtisicae

℞ ocul. cancr crud contrit ℥iß Speci dia Margarit frigid ℥ Helen aa ℥ß ♁ Pimpinell. ℈i ℔ Rati ℥ß Confection: Alchermes ℈i Sacchar alb. ℥iij mixtis omnibus q.s. cum Mucillagine Tragagan

formentur Pillulae seu rotulae
mediocris magnitudinis

Requies Nicolaj

℞ Rosarum rubr Violarum ana ℈iij
Opij Sem Hyosciam Pap alb Sca-
roll. Lactuc Portulac Psillij cort
rad Mandragor Nuc Moschat Cinam
Thuris ana ʒiß Sacchar Candid ʒi
Sandal rubr alb Spod Tragagan
ana ℈ij gr. v. Sacchar ʒx cum
℣ Rosarum Solut et f. Elect.

Rotulae in Tussi inveterata
ex frigida causa

℞ Therebinthin coctae ut pul
verisari queat ʒß pulv Sem.
Angel. ana ʒß Succ Liquirit
ʒiß Sacchar cand ʒiv cum
infusione Tragagant fiant
Rotulae cum ol Anis gutt xiij

Pulvis probatissimus
ad palpitationem Cordis

℞ Eboris ppp. ʒß Corall pp ʒi
Margarit: occident pp ℈ß ol
Citri gutt x. m f ℞

Syropus Fernelii Solutivus

℞ Rad apij Petroselin cort Cappar. aa ℥ß Hb Agrimon Endiviæ Cichori Lupulorum Fumar. Cuscut Scolopend Hysoph Origan aa M ß sem Anis Cucurbit Melonum Liquirit Rasæ aa ℥ij Coquant in ∇ Comm. S.A. in Colatura infunde Fol Sen ℥i Agarici ℥ij Cinam Zinz aa ℥ij Epithymi Flor Cordialium Omnium aa p j fiat levis ebullitio postea fortis expressio bene colata cum Sacharo Canarino decoquat. infine adde seu in praedictum Spiritum infunde infusionem factam ex ℥i Rhabarb. an in infusio ∇ Endiv. et vini quod lenter ad iustam consistentiam decoq.

Syropus de Polypodio

℞ Polypod Quercin ℔j contunde gross. dimitte bullire in ℔xij ∇ Com. ad consumptionem medietatis addendo Calami Arom. gross incis ℥i Mirobolanorum chebul Ind. aa ℥iß Fol Sen ℥vi Lapputarum in Vino lotarum ℥iv Sem Rosarum Borazin aa ℔iß infunde hæc omnia præter Fol Sen stentq in infusione per horas 12 fac bullire postea exprime bene huic expressioni infund. Fol SS. quod per aliquod horas sint infusione post facta bona ebullitione fortiter exprimere adde Sach. ℔ij decoq in duplici vase cum clarificatione Fiatq Syropus.

Syropus seu Julapium cum Rhabarbaro pro Decoctionem.

℞ Rad Apij Fœnicul Petroselin Asparagin Brusci aa ℥j Hb Agrimon Apij Fœnicul Ceterach Cichorei Endiviæ Borazinis Hepaticæ aa M j. sem Apij Fœnicul Petroselin aa ℥ß fiat Decoctio Horum fortis S. A. postea

℞ Rhabarb Elect ℥iß in 4ta parte huius decoction infund Rhabarb et Stet in infusione per noctem calefac una bullitione exprime bene in hoc Rhabarb iterum 3tiam partem supradictæ Decoctionis infunde denum ℥ij levi bullitione denuo Exprime et sic postea cum Sachar ℔iß cum clarificatione decoquat ad iustam Consistentiam

Syropus alius de Rhabarb. Ex ∇is destillatis

℞ ∇ Agrimon Scolopendr. Fumiter. Fœnicul Petros. Apij Cichorei aa ℔xj infund. in illis Rhabarb Elect ℥iß per noctem post facta contione

exprime expressa coctioni add. Sachari ℔ij ʒ decoq et fit Syropus S. Artem.

Syropus de Capillis ♀is
℞ Capill. ♀is ℥v Liquiritiae ras ℥ij macera in ▽ calid horis 24 deinde coquatur ad medias in co latura dissol Sachar rub ℔iij Clarificetur et coquatur ad formam Syrupi.

Syropus de Pomis compositus
℞ Capill ♀is rad Boragin Buglos. Polypod. Epithym ana ℥i Fol Sen ℥i ℥ij chamepit Chamedrios Stechad ana ℥ij Schaenant ℥ij Ellebor nigr ℥ij Fumariae Mj Eupatorij Mß Succi Pomorum dulcium ℔viij decoquantur omnia in sufficienti quantitate ▽ Capillor ♀is in fine adde in posterum cum Sachari addidens clarificatum cum praescripta Decoctione infunde succum pomorum decoct ad justa Consistentiam et fit Syropus

Syropus de Cruna
℞ Crun Elect ℥iv Lign Sanc ℥vj Rad Ireos. Enul Campan ana ℥ij infund in ▽ Hord Scolopen. Scabios Tussilagin ana ℔ij Fiat Julep cum Sachar. instar Syrop.

Sapo nigra
℞ ♁ Balsami ℥ij Flor Melis Aneth Junip Chamomill ana ℥ß Sem Foenugr Cymini Mum ana ℥ij ♁ Rosat Chamomill Aneth ana ℥ij Ungu de Althea ℥ij Sap Com ℔ij cum ▽ vitel qs F Sapo

Sief sine opio
℞ Gum Arab Tragazant Amid ana ℥ß Cerus lot ℥ij Sarcocol ℥ij cum album Ovi F Sief S.a.

Syropus de althea Fernelij
℞ Rad Althea ℥ij Gramin Asparag Glicirhiz Passul Expurgat ana ℥ß Cicer rub ℥i Sumach Althea malv Parietar Pimpinel Plantag Adiant Utriusq ana Mj Omnia incisa et contusa infund in ▽ ℔iv in fine Decoctionis adde Semin 4 frigid joradt nora ana ℥ij postea Coletur Clarificetur et decoquatur cum ℔iv Sachari F S A. Syropus

Syropus Violarum Solut.
℞ Flor Violarum recent ℥ij ♄i purificat ℥vj Cinam ℥ß ana ℥ß Fol Sen Elect F S Ar- Datur in Febribus Acutis debilitate Hepatis Lienis cordis in Asthmate Tussi.

Syr de Cichor cum Rhab
℞ Endiv Domestic Sylvest ana Mij Cichor Taraxacon ana Mij Cicerbit Sem Sonch Levist He-

patii Seu Lichen Lactuc. Hum
Lupulor aa Mi Scord integr ℥ij
Capill. Qis ℥ij et ℥ij Rhabarb ℥ij
Chalicacab Glicirh. aa Ceterach Cu-
scut aa ℥ij Adianth Seu Rutae
Murariae Rad Foenicul Asparagin
aa ℥ij Rhabarb ℥ij Spic ℥ij
Hordeum et Herbae cum radicibus
incisis et contusis macerent in V lb.
24 decoquant ad medietatem
transcolent in Colatura macerent
Rhabarbarum et Spicas 12 horis
in nodulo demum decoquat
addat Sachar. ad Consistentiam
Syropi

Syropus de Enula Campana

Fit E Succo de Radicibus Expres
so et depurato ac cum Sachar.
S.q. F. Syropus juxta Consistent.

Syropus Rosarum pallidarum
Solutivus

R. Fol. Sen. Elect. Agaric. albi
aa ℥ij Sem Anis Foenicul aa
℥i Zzberis alb. ℥j Fiat infuso
in lb xv Succi Rosarum depurat
horis 24 in B.M tepido dein
de facta forti Expressione et Co-
latura depuret a sedimento tunc
adde Sachar. pun. quod Succi Rosa-
rum Coti lb x. quibus Superio-
rem infusionem affunde et f.
coq. ad formam Syropi

Syropus de Paeonia

R. Rad Paeoniae et Sem eiusd.
Origani Hysoph Betonic Ste-
chad Arabic Ruth Epithym aa
℥ij Parietar ℥i Iva Arthet ʒß
Xilobalsam Carpobalsami Silais
montan Rad Gariophillat cort.
Elleber nigr Foenicul aa ℥ij
Cardam Zinzib Spic. Indic
Turbith aa ℥ijß Rosm.
Mij Nuc Mosch ℥i bulliant
in Suff. quant. V Paeonde
inde Colatura add Oxymelis
Scyllitic qs m. f. Syropus

Syropus Mirtinus Comp.
Correctus.

R. Bac Junip. ℥ijß Sand. alb
rub. Sumach Balaustr. Rosarum
Berberorum aa ℥iß Mespill 52.
Coque in aq. font lb xij Suc.
granator Acetos. Cydoniorum aa
℥ij Sachar lb ij misce fiat
S.A. valet ad vermes Sputum
Sang. et Diabethen

Syropus de Succo granorum
Alkekengi Comp D. D. Ga-
spari Medici Vratislaviensis

R. Sem Foenicul apij Saxif
Saxifrag Milij Solis aa ℥ij
Papul. ponni ʒ3 Florum Vio-
larum Mj F. hord. omnium
S.A. Decoctio in s.q. V puri
et medio vini alb ad medietat.
Tent simul in Decoctione per horas
mediam postea Exprime

R.

℞ Huius Decocti Succori granom
Alkekengi Petroselin aa ℔ß Sa-
char alb ℔ij F S. artem

Syropus de Farfara

℞ Farfar cum radicib. ℥iv Ca-
pill. ♀is ℥ij Rad Liquirit ℥ij de-
coq in ℔viij V pura ad mediet
in Colatura dissolv Sacch pur
℔ij F S artem

Syropus Rosatus Solutivus
Compositus.

℞ Succi Rosarum recent depurat
℔xij in quo infunde fol Senn mund
℥ij Agaric alb ℥ij Sem Anis
Fœnicul aa ℥ij ℥ij de-
inde bulliant lento igne atq
exprimant Expression adde
Sachari ℔ij F S. Syropus

Syropus provocans Menstru-

℞ Rad Acor ℥ij Rubi tinctorum
Levistic Aristol Odo aa ℥iß
H3 Arthemis ℥ij Matricariæ
Puleg Calaminth Origan. Roris
mar Diptami Cret Sabin Ra
canis aa ℥j Cinam Sem
Anis Fœnicul Dauc Levisti
Petroselin Bac Laur aa ℥j
Incidenda incidantur contundenda
contundantur maerentur in vini
generosi ℔iv ferveant olla be
ne obturata ad consumpt 3tiæ
partis facta forti Expressione
Colaturæ adde Sachar Canari

℥iv utatur pro vice cochlear iv v ℥iv
mane et vesperi

Syropus Pectoralis

℞ Hord mund ℥iß Liquir ℥ij Ca-
rican No xx Dactyl No vij Jujub.
Sebesten aa No xv H3 Scabios
Farfar Capill ♀is Pulmonar aa
℥ij Sanicul Endiv Beton Alchim.
Cichor Pirol aa ℥j coq in ℔q Aquæ
ad medias Colatur adde Sachar alb
℔iij Sachar candid ℔j F S A.

Syropus de Ligno Sancto

℞ Ligni Sanct Subtilis Lim. ℔ij
cort Eiusdem ℔ij Sassaph ℔ß in
funde in V ℔ xiv ferveant per
sp. in calido loco per diem natura-
lem deinde coquant obturant ad
medietatem adde circa finem Co-
ctionis Rad Liquirit Ras ℥ij An-
gelic verô ℥j Betonic Fumar
riæ Scabios Card benedict Rad
Arthetica aa ℥iß Sem Anis
Fœnicul aa ℥j facta colatura
cum fortissima expressione adde
Sachari pur ℔iv F Syropus.
Aromatizet in Coquendo cum ℥j Ci-
namom Galang ℥ij m F S artem

Syropus de Sassaphras
usualis

℞ Sassaphr minut incis ℔ ℥iij in-
funde in V Card benedict
q.s per horas 24 stent in Infusione
deinde bulliant lente igne ad 3tia
partis consumptionem facta colatu
ra cum Expressione dissolve

Conserv Rosam violam Boragin Buglos Melis Anthos Absynt Pon aa ℥ij cond. cort citri ℥iij Fol Diptam Cretici ℥iß Stent in infusione hor. 22. deind bulliant una et altera ebullitione vase bene obturato facta denuum altera Colatura dissolv Sachar ℔ij et recoq ad consistentiam Syrop facto nodulo de eundem ℥ißsuspendat qui post quam Sumptus perfecte fuerit coctus exprimendus aliquoties et abiciendus tunc Recipe Moschi Amb. aa gr ij dissolve in V Rosarum et addat Syrops ad Consistentiam Decocti adhuc bene calentis ut optime misceant et reponat Syropus in Vase vitreo

Syropus de Sasaphras

℞ Sasaphr minutissime incis ℔ß infund in Suff. quant aqu. calid per diem naturalem Sequenti die adde Sachari Rosat Violat aa ℥iv Cond cort citri ℥iv coquant in Olla bene occlusa ne expiret Spiritus ad Consump. medietatis facta Colatura adde Sachari Cannar qs et recoq ad formam Syropi

Syropus de Bonis Ovus

℞ Rad Liquirit Polypod quercini aa ℥i meibar No viij decoq. in s. q. V ed. postea add. Fol. S. ℥iij Stent in infusione per noctem, expressioni adde agarici albi Rhabarbar aa ℥ß Spic ℥iß Cinnam. Sanos pur. Tull Rheni aa ℥i

Flor omn. cord aa inf. facta expressione add. Sachar fin ℔ij F. Art Syropus

Syrop contra Dolorem Stomachi

℞ Rad Chin Elect ℥iij Ligni Guaiaci Levissim Seu Mastius Visci Quercini aa ℥iß Rad Torment. Bistort Rub tinct Symphit Liquirit Petrosel aa ℥i Hb Fragar Pilosell Sanicul Rub Hb Trinitat Equiset Plantag Sanicul Pind. Althisml Arthemis aa Mj ß Nuc Mosch. ℥iij Cinnam elt ℥ß coq in Suff quant aqu. Font. ad medietat consumpt. ℞ Colatur ℥iij Syrop de Althea Fersely Capill. qs de Rozis Siccis aa ℥ß mumia ver. orient ℥i ocul 69 ℥i misce pro uno Syropo

Syropus Apentivus

℞ Rad Cichor. apij asari Petros. aa ℥i Cort Capp ℥ß rad Carcum Sigill Salamon aa ℥ij Hb Eupator Hysop Salv ma. coran Sterkad Arab aa Mß Capillon qs Mj Sem Anis Foeniculi Ameos aa ℥iß Rhubarb Elect ℥ß Fiat Decoct ad medias add Mellis p. Trag. ℥i Cinnam ℥ß m F Syropus.

Syropus de Sarsaparilla

℞ Sarsaparill Elect ℥vj Hb Flord mir Cardbenedict Mij

infund in ℥iij Aqu fervent decoq ad remanent. ℥io adde Colatur Sachar ℥ijß F Sartem.

Syropus Magistralis ad morbum gallicum et Scabiem

℞ Fol Sen ℥ij Epithym ℥ß Cicut Capill q̃s Scabios Acetos Betonic Boragin Sal. Buglos Fumar Absynth Lupul Arthem Scolopendr aa Mj Rad Polypod Cichor Endivid Liquirit aa ℥j Sem Anis Foenicul aa ℥ijß Stechad Arab. 4 flor cordial aa pij Mirobolan Citri Ind Chebuli aa ℥ij agaric Trochiscat Turbit Gummos Hermodact aa ℥j cort Ellebor nigr ℥ß Rhei Cinam Dauci aa ℥iß Succi Fumar Boragin Buglos aa ℥j Syrop Violand ℥j F Decoctio Secund Artem in V Fumaria Acetos Coqe cui adde Dragedij ℥j dulconsetz Sachar alb ℥ij Syrop Fumar de Lupulis Endiv aa ℥ijß Oxymel Scyllit ℥ij Syrop Violand ℥j m. S Artem.

Kiedy kto ma syphili po sobie probatissimus

℞ Fol Sen ℥ij Epithymi Polypod. aa ℥j cort Mirobolanor Indor ℥ij Ellebor nigr ℥i Flor Fumi Terrae Violam Boragin aa pij infundaq per nocte in S.q. Aqu Fumi Terr postea bulliant ad consumpt 3tiae partis. ℞ Huius Decocti ℥iij Syrup de Fumar de Borag de Lupulo aa ℥ß m pro una dosi et sic pro alijs 5. cum Custod in Dosibus post Sumpt huius Decoct. Sumat pulveres.

℞ Sarsaparill ℥ij cort Ligni Guaiaci ℥ß Fol Sen ℥j Tart ℥ij Cinamom ℥j Fiat ℥ subtilissimus qui dividat ℥iß mane et vespere Sumat in vino calido sine Custodia

Syropus Polichrestus seu Catholicus Terselij

℞ Rad Apij Petroselin cort Capparonis in Aceto Maceratorum horis 6 aa ℥ß Agrimon Endiv Cichorei Lupul Fumar Cusiut Scolop. Hysoph Origan aa Mß Sem Cucurbit Melon aa ℥ij Sem Anis ℥ij Gliciriza tantundem Coquantur in V ℥iij ad ℥io in quibus infund horis 12 Fol Sen ℥v Agarici alb ℥ij Rheis ℥j Flor Cordialum Epithym aa pj Rosmarin Betonic aa pß ferveficant et exprimant deinde dissol Syr de Cichor de Scolopendr et de Hysoph aa ℥ij Sachar ℔ßp coquant in syropum conditum Canell Elect ℥j Dosis ℥iß ex Decocto convenienti p ratione humoris peccantis in Corpore quod alios superat

Secretum ad frangendum Calculum.

℞ Rheis alb. minut in ins ℥iß Raphan rons Eringij Bro

ad Levistici aa ℥i Rad Pim
pinell ℥i ℥ij Rhapont Rhabarb
Elect aa ℥ß Sem Anis ℥ij Saxifra
gia verò ℥i ℥ij Sem Petroselij recen
℥iß Foenicul ℥i Hb Hedera Spi
niß Fruct Alkekengi ℥i Baccar
Juniperi ℥v Sem Litospermi Bardan
Petroselin Macedon Seselios Dau
ci aa ℥ij radices et Hb minutim
incidant et reponant una cum
seminibus in vas vitreum et
infundat vini ℥vij p dies 8.
ac destilla absoluta destillatione
adde ℥ij Aqv. Petrosolij mixtis
Aquis adde Saccharum cand. ad Pla
citum post hæc omnia add
Sem genist ℥iß quos permittas
quiescere donec semen fundum
petat et da patienti ad bibendi
in Novilunio et plenilunio

Syropus de Sasaphras
Compositus

℞ Hord mund ℥iv coq in ∇
fontis ℥xij ad Rad Liquirit
Polipod althea Farfar aa ℥i
Chin Elect Sasaph aa ℥viij
Consolid ℥ij Prunam Cruceat
No XX Tamarind ℥ij Capil
lor et non aa ℥ij Dactillor
Ficuum aa No 9 Iuiub Sebest
aa No xv Sem Anis Foenicul
aa ℥i Hb veronic Heder Ter
Farfar Pulmonar Card Benedi
Scabios Capill ℥is Rotundis Ma
rubij Pilosell Boraginis Bu
gloss Violarum Nymph aa pi

Coq ad ℥vj colatur Purificat
add Sacchar ℥iij F S.A.

Syropus Marasmades DD
Lukaszkiewicz

℞ Syr de Capil ℥is de Succo
Scabios veron Farfar Coral.
Quercet ℥ Symphit aa ℥ij
Aqv Cinam pano misceat
Iulapium.

Syropus Laurea Compositus

℞ Rad Polipod Elhor aa ℥i
Fri alb ℥ij Coq in ∇ Fumar
ad remanent ℥iß dum adhuc
calent adde Fol Sen ℥ß ℥iv
Rad Ellebori nig pj ℥ij ad
Tart ℥ deliqu. ℥ij stent p 24.
horas in infusione postea p
acta unica levissima Ebulli
tione in Colatura post expressi
onem factam add. Succi Liqui
ritiæ in ∇ Fumar dissolut
℥i Sacchar albiss im ℥xdx
M F S.A.

Syropus Byzantinus Simpl
℞ Succor End. apij aa ℥ij
Lupul. Buglos aa ℥i fer
veant simul ac Spuma ab
lata depurent, hide vero eius
Succi ℥iv cu Sacchar densi
at ℥ij ℥ß F. S.A.S.

Syropus de Absynthio
Compositus

℞ Romani Absynt Pont ℥iß

Fol Ment ℥ij Flor Rosam ℥i incisa infundantur in Succo Cydoniorum depurat ℔ijß stent in infusione in loco calido fund seorsim vini alb ℔ß
℞ Rad Galang incis ℥ij Garophyll mastic Sand rub. inis ana ℥i Spic Indic ℥ß in priori decoctione y coquant et exprimen ℔ expressionem add Sachari ℥xxiij. et f Syropus.

Syropus Capill. Ʋis Syty
℞ Glicirhizæ ℥ij Capil ʋis ℥i Hysopi ℥ß aq ℔viij speci es praedicta in V prius pfecta hora 24 macerent dein deco quant ad medias colatur adde mellis despumat Sachar Pend ana ℔iv aq Rosarum ℥ij m sa

Syropus de Peto Spl
℞ Succi Peti ℔iv Hydromel simpl ℔i Oxymel simpl ℥iv omnibus mixtis fiat digestio in M. B. p 2 v 3 dies et defaecat hinc decanta ac digere itend ut supra donec materia ab omni faeculentia depurata fuerit ad Sachari ℔ij. coq in Syropum.
p inferiora lentissime solvit Asthmati Cerebrum consulat a Catharris et fluxionibus libe rat. resolvit materiam crassam in Pectore. Dosis a Cochle ari una et plus.

Syropus de Therebinthina
℞ Millij ʋis Poligani Genistæ ana ci Quercin ana ℥i coq in Aqua Capillorum ʋis ℥3 in colatura dissolve Therebinthin venet ℥ij primo in ovi vitello incorporata ad Sachar ℔ß f Syropus
Confert renum affectibus et praecipue calculo et Gonorhoea.

Syropus Bezoardicus
℞ Sem Millij integri ℔i infund in V Card benedict ℔v. macer hora 24. bulliant tum adde Card benedict ℥ij Rutæ Caprariæ Mj bulliant leniter et colen tur Unicuiq ℔. adde Sachari ℥iv clarificent et in Syropum coquant dosis ℥iv cum vini boni ℥iv sumat calide minum in bono modum sudo res movet in febribus intermittentibus sitim extinguit expertum est

Syropus Chalibeatus
℞ Rad Polipod Asparag Filicis Petroselin Cichorei ana Mij quibus incisis adde minera ʘtis infunde in optimo Aceto digere in loco calido bene contegendo p 8 dies adde Sachari ℔iij coq lentissimo igne tandem transcola et ad meliorem redige consistentiam est probatissimus in Obstructionibus Hepatis Lienis in Cachexia.

Syropus Helleboratus

℞ Rad Polypod Cichorej aa ℥iiij ℔i
alb: ℥i Coq in ▽ Fumar ℔iij ad
remanent ℔iiß dum adhuc calet
adde Fol Sen elect ℥iv Rad Elle-
bori nigri ppti ℥ij cū ℔i destillat
℥ij stent p 24 horus facta Bul-
litione lenissima Colet Colatura ad
de Succi Liquiritiæ item in ▽ Fuma-
riæ dissolut ℥i Sachar alb ℥xxx
It secund art Syrop in Omnibus
morbis Capitis in Arthritide in
Affectione Hypocondriaca

Syropus Persarū Orientaliū

℞ ▽ Rosarū Borag in Buglos
aa ℥ij ~~☉~~ Persarū orient ℥ß
mixtis Solutisq adde Amigdal
dulcium q. s. in ▽ optima E-
mulsio cui add Sach fin. ℔i et
coq ad iustam Consistentiam

Usus et vires

Cerebrum memoriam Corrobo
rat compulsanum Conservat con
tra Apoplexiam Paralisim et
alias infirmitates. Dosis a ℥ß
ad ℥vi p se v cum aliquibus
Specificis

Syropus Corallorū

℞ Tinct Rosarū ad ▽a e
Succo Cichoreū cum tota Plan
ta destillata et instar rubini
Extracta ℥ß Corall rub ℥ß
mixtis et solutis atq filtratis ad
de Sachar Albiss ℔i Succorū
Expressorū ribium Berberorū
aa ℥iv ƒ S. A. Iust Consist

Vires usus

Imbecillitatem cor confortat
eiusq robur plurimū auget Lie-
ni Iecoris obstructionibz mire
Succurrit contra Disenteriam et
omnes fluxus abortis phibet
fœtum in utero fortificat et
conservat Dosis a ℥ß ad ℥i

Syropus inserviens in
morbo Gallico De Epithy
mo Solutivus de Fuma-
ria Solutivus De Sasaphras

Secretum in Curatione morbi
huius a simplici Homine
Communicat qui quemlibet
Curavit

Naprzod miec Ziele ktore
Zowią Bagno wielkie a Smier
dzi to Ziele warzyć w wodzie
a nad parą siedzieć dobrze
się okrywszy może do niey przy
kładać kamienie rozpaloway
dla lepszey pary, gdy poze
stygnie w niey się kąpać, Po-
wtarzać to kilka razy,
Potym wziąć koperwasu
pisanego hyszpanu rowne
części utrzeć dobrze przymie
szyc z starym masłe tym ma
sciąc smarować po kompieli
wrzody iednak trzeba do tey ma
ści trzeba przymieszywać ko
rzenia Pietruszczanego nay pier
wey duży potym mniey a
na ostatku samą masci

Smarować apotym iak ostu
pięć namieszać koperwasu
y Gryszpanu w Gorzałkę y
tym Smarować. Potym
Wziąć Gorzałki puł kieliszka
Gryszpanu y koperwasu
smiałko utartego na koniec
noża y to dać wypić
Item ♁ ℥ij albus et fixus
Sangvinem purificat Sudo
res movet morbum gallicu
totaliter expellit vide int
Diaphoretica
Item Sulfur Mercurij Seu
Aquila Caelestis Dosis gran
quinque operat. p. Sudores

Syropus Magistralis
Pharmacopol. Vilnens.
S. JESU.

℞ Hb. Agrimon Acetos Ci
chorei Endiv. Dent Leon, Ace
ron Boreg. Buglos. Lupul
Fumar aa m̃ß Flor 4
Cord. aa p. iij Rad Dent Le
on. Cichor Gram Polypod.
Boreg Liqvirit aa ℥ß Sem
4 frigid. Sem aa ʒiij Hord
mund M. j Passul utriusque aa
m̃ß Prunor dulc No. L.
Coq in s. q. aqu. Hordei
in Colatur infund Fol. Sen.
℥viij Agaric ℥ß Albi

Cinamom aa ʒiij post factam
Lentam Bullitionem Solve in De
coct. Sachar alb. ℔ij et ℥ß

Scorbuti Curatio

Haec Curatio et ℞ hoc a Dno Bu
kowski Totius magnae Poloniae
Archiatro

Imo verno Tempore sumat medici
na Laxativa Sertim in Majo Se
cundum Descriptionem Doctorum
ad eandem affectionem aut disp
positione hac medicina Sumat
Cum Custodia

℞ Nasturtij Utici m. iij Cochle
ari recent m. ij Beccabung M. iß
Omnia Verno Tempore collecta
et mundata misce et incisa pistil
lentur in Mortario Marmoreo in
quas Supfunde Vini Hungarici
℔. iß exprime bene per lin
teolum et Expressionem Serva
in Vitrum cui adde Cinamomi
℥ß.

SPECIES.

Species pro Sedura
℞ Mumiæ Elect ʒvj rad rub. tinctorum Rhapont. sperm. cet. aa ʒij Boli armen. orient Ter Sigillat Sang Dracon aa ʒj Rha. barb. Elect ʒvj Lapid Hæmatid pp ʒiß rad Tormentill mirh. Elect aa ʒß ocul 69 ʒj m f ſ̃ Subtilissimus

Species Baini
℞ Hermodactillorum Diagredij Elect aa ʒij Costi amari Cumini Zinzibens Carioph[illorum] aa ʒj m f ſ̃ Subtilissimus.

Species ad Hemophtisim.
℞ Gum arabici Tragagant Cancrorum fluviatil. Ags Hordei Sctand Succi Liquirit farina rad aa ʒiß sem alt. Papav alb portulac Cucumer Melon C[...] melli Bombacis ʒiij ß m f ſ̃ Subtilissimus f[...]

Species Magistri Bartholdi
℞ Cinam Elect ʒß Zinzib ʒiij Piperis nigr nuc moschat Cario phill Galang Granor Paradis aa ʒij Cardam ʒiij Croci ʒß Sacchar ad pondus omnium m f ſ̃ Subtilissimus

Species contra Pestem
℞ Mastich oliban Mirrhæ Sang Dracon Sumach Balausti Cl. laes Epatic Lign aloes Spic Ind. Tormentill Mum. Coloph. Boli armen orient aa ʒß f ſ̃ Subtilissimus.

Species Diaturbith cu[m] Rhab.
℞ Rhabarb ʒij ʒij Turb. Rum. Hermodactill aa ʒj Diagred ʒß Zinzibens Sand alb rub flor violarum aa ʒiß Mastiches Anis Cinam Croci aa ʒß Gum gutt ʒj m f ſ̃ Subtil.

Species Dia Ambræ
℞ Cinam Doron Cariophill Macis nuc moschat Cass Lign Ga. lang aa ʒij Spic Indic Cardamonis nois aa ʒj Zinzibens ʒiß Lign aloes Sant citrin Piperis long aa ʒij Amb ʒj Mosch ʒß Admodum Corporis imbecillitate et noxa a frigida causa efficax est. Viscera omnia calefacit et roborat frigidoq[ue] Sopita reficit et recreat vertiginem abolet cerebri humiditates absumit Spiritus tum vitales tum Animales auget et Concoctionem adiuvat affectibus item uterinis ex frigida humida intemperie

Species Dia Moschi dulcis Mesuæ
℞ Croci Doron Zedoar Lign Aloes macis aa ʒij Margarit Seric crud tost Corall. Cor.

Corall. rub aa ℈ij ß Gallicæ mo schat vero ocymi Gariophillat aa ℈i Moschi ℈ij

Comendat ad Cerebri affectus vertiginem Comitialem Melancholium cordis Palpitationem terminaltrosa insignie, Paralisin Convulsionem Pulmonis Nosas et Spirandi difficultatem Sopitum Calorem nativum recreat Cachexiam Emendat Lienosis recinerosis ac Stomachicis Succurrit.

Species Cordiales temperatæ

℞ Lign Aloes Spod ex Ebore aa ℈i Cinam Gariophill oss de Cord Cervi Doronic Been utriusq aa ℈ij ß Margarit pp ℈ij Semin endi coralutriq q aa ℈ij Lap Hyacinthy Smarag Saphyr aa ℈ß Croci Ambr Mosch aa ℈ß Fol. Ci Argent aa No x. M f ꝰ Subtilissimus S. A.

Species Dia Satyrionis

℞ Rad Satirionis Eringi aa ℥ß Cinam Castor Bolet cen aa ℈ij Ass dulc Sem Lingv avis aa ℈iv Gariophill Galang Zinzibenis Zedoar aa ℈ijß Sem Cardam Eruc Pastinacæ urtica Borraygin gran Paradisi ℈um Piper. Spic Nard Stinci Marin aa ℈ij Saturegi Capparum aa ℈ijß Cubebar Priapin cervi Tauri vulpis arietis canthandum ablatis alis pedibusq et Capitibus aa ℈ij Cubebarum Priapin Cervi Tauri.

Boracis venet Cass Lign Croci aa ℈ijß Been utriusq Nuc Moschat macis aa ℥ß Nuc Ind. ℈ij Sem Anis Castorei aa ℥ß Species dia ℈um Piperis Galang dia Mosch Cerebr Pass. macis No xx. Sped dia Ambr Lætificant Galen. Cereb. gali macis Laud aa ℈ß Pineam ℈ij Flor Anthos rad Apij aa ℈j m f ꝰ

Species Dia spolitici Galeni

℞ Piperis alb aut Long nit modicum Exsiccati cimini ed Aceti pp et panim torrefacti Salis gem aa ℈ijß m f ꝰ Subtilissimus S. A.

Species Petri Benedicti dictæ

Cariocostinæ

℞ Hermodactill Diagred aa ℥ß Costi amari Gruni Zinzibenis Gariophill. aa ℈ij. Trita ac cribrata conficiantur cum Syrupo facto ex Melle et vino in vicem donec Syrupi formam cocti recipiat et fit Electuarium informa Opiati dosis ℥ß plus minusve Secundum Patientis tollerantium in Aurora involvenur in Hostia vino albo madefacto

Species Lætificantes Almansoris

℞ Melis cert citri Gariophill N. Moschat Cinam Zinzibenis been alb et rubri Zedoariæ Doronici

Sem Basilicon aa ℈ij mosch. Orient gr xv m f T̄

Species dia Penidij

℞ Penidiarum Amig. Emund Sem Pap alb aa ℈ij Cinam Gariophil ℥ß Succi Liquirit Tragacant Gum Arabici Amili Sem 4 frig majo. aa ℈ij Camph gr vij m f Sps.

Species Dia Boracis

℞ Boracis venet ℨß Cass Lign Croci orient aa ℈i Rasur Lign Sabin Succin alb pp aa ℨß oss de Cordo Cervi ansci Quercin aa ℈i m f T̄

Vires usus Doris

Mulieribus qui nequeunt parere seu qui in partu periculose laborant felicissime operatur ad partum enim facilitandum secundinas retentas et fœtum mortuum eiendum, praestantissimum enim est remedium Dosis a ℈i ad ℈ij et ℈i in ℣ Cinamom v Flor Cheiri v Arthemisiae seu in vino albo generoso.

Species Dia ℥i Tosi

℞ Tel Sen Elect cremor Tartar aa ℈ij Zinzib Cinam Gariophil Galang aa ℨß Diagre ℈i m f T̄ subtilissimus

Species Dia Tartar Mensicht.

℞ Tart Crist Magister Scamon aa ℈i Turbit gum Hermodact aa ℨß o° Cinam Gariophil aa ℨß m f T̄ s.A.

Species Dia Satyrionis Schr

℞ Rad Satirionis ℨij Zinzib Macis ℨß Cardam gran Paradis aa ℈ij Zinzib ℈ij Sem Dauci Boreg. Erue aa ℈iß Nuc Indic ℈ij Lingo avis ℈iß Anis Been alb Rub tinctor. aa ℈iß Spec dia 3u Piperum galang aa ℨß Mosch ℈i M: f T̄ subtilissimus

Species Dia Thamaron

℞ Antophyl ℥i Violar aa ℈i Cinam Gariophil Cordam Dactillorum aa ℈ij et gr xij Galang Spic Indic Zedoar Cost alb Pirethri Coral rub Tragagant Rhapontic Spic Celtica anacardin oss Dactil Cubebar Anis bac Junipi 3um Piperu aa ℈iß gr iv Margarit ℈ij Blatt Bizant ℈i Fol ℈i Ro. Co. Lun. ℥d Zo oss de Cord Cervi ℈i gr v Rasur Eboris Amb aa gr xiij Moschi gra vj m f T̄

Species Dia Lacri Mensich

℞ Rad Lacri ℈i Flo Cent ℈ij Rub Tinct ℈i rebol. omniu Rad Croci orien aa ℈i an ℥el ℨ. Cardam galang aa ℈ij ℥ Cum Sabin aa ℈i m f T̄

Species Dia Moschi dulcis

℞ Rad Doron Zedoar Lign Rhodinis aa ℨß Cyperi Senici tosti Cortic cort citri aa ℈i N.M. Ocymi ℥i Cubeb. piperis longi aa ℈ij Been utriusq Cass Lign croci aa ℈i Ga-

Lang Garioph aa ℈ij m ʒ
℥ Subtilissimus

Species de citro Solutiv.
℞ Spec dia Tragag ℈ij ʒv
Turbith Elect ℈ij Diagr prat
ʒv Zinzib alb ℈i Sand omnium
℈iß Spod ppt ℈iß m f si vis
adde Elect de Succo Rosar ℈iß spe
cies dia Rhod abbat ℈iß ad sp.

Species dia veneris
℞ Stinct marin No I Sem
urtic Pastinac Eruc aa ℈ij Pyp
Long alb aa ℈ij Diag Daw ʒß
Zinzib alb Cardam Galang aa
℈ij Borac venet ℈ij Canthar.
sine pedibus et alis ʒß Spec
dia Mosch dulcis Dia Ambr aa
℈ij Sem Lingv avis ℈ij macis
Garioph Castorei aa ℈ßm
f ℥ cuius Dosis ℈i

Species pro Cucupha
℞ Flor Rosar Lavend Rosm.
Lilior Conv. Tilia aa ℳj Sem
Anis Coriand aa ℈ij cort citri
Cubeb gran Parad aa ℈iß sp.
Cordial Temper ℈iß ʒ sp.

Species Morsellorum Imperatoris
℞ Cinam elect ʒj ℈ß aa ℈iß
macis Galang nuc Mosch Card.
granor Paradis Pip Long aa ℈ij
Calami Aromatici ℈ij Cubebar
Garioph aa ℈ij dsentur et
usui reponantur

℞ Species pro morsulis ℈vj
Cort citri recent grosso modo inci
sorum ℈ij Succi Limon v citri ℈ij
Sachari in Aqu Rosarum et Cinam
dissolut ℔i adde si placet mo
schi gr iij Fiat Confectio in
Morsellis S.A.

Species exonerantes Caput
℞ Turbith Elect ℈iß ʒß hermod
Sen aa ℈ij nuc Moschat Ga
rioph Galang Cinam nardi
aa ℈ij Diagred ℈ij Rhabar.
℈ij Sachar fin ℈ij Contundantur
et misceantur Rad mundata ec
rasa cum aliis p cribrum
transmittantur, in fine etiam sclan
tur ac cum Sacharo fian Ro
tula S.A.
Ex istis Rotulis Sumant ℈ij
3bus horis ante prandium Jeiu
no Stomacho sine aliqua Lesio
dia evacuant corpus caput
exonerant Catharrum absumunt
valent contra Dolores colicos
si aliquis Lue venerea laborat
p menses 3 Sumat de his
Rotulis semel in diem et vi
debis mirabilem effectum

Species pro v hitad
℞ Sem Anis ℈iß aa Liquiri
tia Calami Aromatici Ireos gon
rond Junip en aa ℈i Zedoaria
Angelic aa ℈iß quibus adde
Flos Salv Bethonic Primula
veris Anthos Majoran Meliss
aa ℳj in Contundantur grosso
mo et f Species.

Morselli de Citro Solutiv
℞ ℥ cort citri Violam flor Boragin Buglos aa ℥ß Diagre dij ʒij ℞ ʒiß℥ Turb. Summos ʒi Fol Sen Elect ʒi Sem Ad nicul ʒi Sachar ℔i cum ▽ Ro sand ℥ Morselli

Sal Sacerdotale.
℞ Cinam ʒi Hysoph Puley Origan Pirethri Saturej Anis Foenicul Cymin Petroselin Piperis nigr Zinziberis Seselios aa ʒß ⊖ gem ℥ij m ℥ Subtilissimus

Sacharum Saturnij
℞ Litharg ℥ ac ℔i aqv. Super quod infund Acet qs et coque horam mediam postea per chartam filtra et precipita cum oo Tartari et erit ℥ Subtilissimus quem Sæpius ablue Aqua tepida et essica

Specificum Stomachicum
℞ Regul ♁ ℥ij Bis Stanni Anglici ʒi ℥ Electrum quod pulverisa cum triplo ℔i et detonetur post aqua dulciatur uti Antimon Diaph. siccetur conteratur super quod infunde Spiritum vini Ac Sepeli in fimo Equino per hebdomadam Et Essicetur iterum infunde Spiritum Sepeli ut Antea et exsicca usuq Serva Dosis ℈ii in Detonatione Lucidiantur

fit ??s et Sic candidior erit

Alia Descriptio
℞ ℥ij Diaphoretici Bis infund Spirit Vin optim rectificat Sepeli in fimo Equino per 3 hebdomadas semper 3 de die movendo demum Elime effunde in Vas figulinum non vitreatum accen. de Spiritum ut omne exhalat Sic parat Eius usus
℞ Specifici gran. 12. Crem ℥ ℈ß Aut vero Solutiones fiant addatur Resin Scamonea

Specificum extremum in Colica
℞ vin ℞ ℔i aa ℔i ▽ Font ℥iij d. er bene cooperiat provocando Sudore.

⊖ ♃s
℞ ℥ ♃ aperit pp exeo ⊖ extrahe Aceto quem postea a suo ⊖ Aqua Pluviali [illegible] do et lentissima evaporatione lenibilis elicitum dosis intra gran iiij
⊖ volatile Sanguinis Humani
Ex essiccato Sangu Hum. elicitur ℞ exibit oo cum Sale volatili est arcanum in Epilepsia item & convulsi.
Pulvis Cordis Humani

⊖ Theriacal fix essen.
℞ ⊖ Gem dissolv in ▽ Simplici ℔ x. cui adde vipera recenter mactatam et mun

datam cum Cordib et Hepatibus Ro. ♈ Coquant donec vipera frustulatim decidant. Decoctum Coletur Evaporetur ad Siccitatem pari modo fit ⊖ Compositum ex ⊖e Absynthij Scord Centauri Card benedicti in quibus dissolutis vipera decoquant ut Ante

⊖ viperarum Volatile

℞ ⊖ fit ex ore viperarum nasy pać do kolby ad apto Capitello in Cineribus Lenissimo igne ⊖ Elevabitur potest Autem Elici et Ex viperis Nostratibus

⊖ Corallorum

℞ Corall post Extractionem ♈ Calcina cum Sulfur tamdiu donec in cineres abeant ex quibus ♀ Aquam Urticæ ⊖ Extrahat et Coagulat

⊖ Martis Subdulce ū C.V.

Ri ♂is

℞ Limat ♂is irrora Aceto aliquoties Semper Exsiccandum demum.

⊖ Margaritam Corall Ocul. ♋ et alior Crustaceorum

℞ Lapid post Solutionem Materi ⊖ abstrahatur acetum ad Siccitatē et ⊖ ▽ pluviali præcipita Solutum et 2tum denuo evaporatione Siccerat evaporant reiterando quinquies ū plus quantum

opus donec Sal candidum habeas

Sal fixum

Salia fixa parantur Communi modo Elixiviando cineres cum Coctura ū etiā aqua ardente demum evaporatur ad Siccitatem contusa Materia igniat in Crucibulo probować jak od Spodu od Stanie więcej postea contunde. Solve filtra Crystalliza. NB Aurum fulminans fit p ⊖rem Auri in Aqua Regia evaporet alij præcipitant dicit crocus Solis

Sal Polichrestum

℞ ⊖ ♀is aa p. æ pulverisata. inieiant in Crucibulum ignitū p vices detineat materia p horas. 5. refrigerat pulverisa. Solo. in sufficient quantitate Aqu filtra et Evapora et Coagula usq ad album Colorem

Sulfur Metallorum

℞ Limatur ♂is partij calcinatur cum Dupto Sulfuris postea Solvantur Aceto aut Essentia vini Alcoholisata imperfecte redaccam Opus divinum plane et Admirandum remedium ad obstructiones Jecoris dosis gr viij

Species ad Vinum Hydropicum Ex Descriptione Excellentissimi DD Lukaszkiewicz

℞ Rad urticæ Ebul Irei aa ℥ij Leguirit ℥i Corner Semin Juniperi Fabar Stramineam aa ℥ij Bac.

Chal. ana ℥j Rhab elect ʒij Cro-
ci ○tis solubil ʒiij Incis et Contus ℥ Sp.

Species Dia Rhab Abbatis

℞ Sand alb rub ana ʒiß gum Traga-
gant Arab Spodij ana ʒij Succi Li
cirhitae Asari Mastich Spic Ind. Cord.
Croci Lign aloes Gariophill Cinamom
Galli mosch. Sem berberum Rhab ele.
Sem 4 frigid ior Anis Foenicul Ba
silicon Pap. alb Scariol Portulac La
ctuc ana ʒi margarit. oss de Cord Cervi
ana ʒiß Rosar Scutrar Cand ana
ʒj ʒiij camphor gr v mosch gr iij
m ℥ subtilissimus

Species Dia Tragagant frigidi

℞ Gum Tragagan. ℥j. arabic
ʒv amyl. ʒij Sticirhiz. Sem 4.
frigid excorticat Pap. alb ana ʒiß
Penid ʒiß Campl gr. v. om ℥ Sp

Species Dia Turb. cum Reh.

℞ Rhabarb ʒx Turb. alb et
gummos Hermodactill ana ℥j Di-
agred. ʒß Ebeni Sand. alb et
rub violam ana ʒiß Masticis Ani
si Cinam Croci ana ʒß m ℥ sub
tilissimus Dosis ʒj

Species Aromat. Rosat

℞ Gariophill ʒiij macis Zedoar
Galang sand citri Trochis dia Rho
don Cinam Lign aloes Spic Indic
Piper Long cardam ana ʒj Rosam
rub ʒß Gallia moschat Sli
rhiz ana ʒij macis Cubeb ana ʒij
Amb ʒj Mosch ℥ʒ

Species Exsiccantes Galeni
ex Nicolao Praeposito

℞ Sem Ocymi Gariophill aut
Flor Eiusdem Croci Zedoar Xylo
balsam aut Xyloaloes Geniphi
Cort citri Galang macis Nuc M.
Styracis Calamit ana ʒiß Rasur
Eboris Sem Ameos Thymi Creti
Epithym ana ʒj oss de Cord
Cervi v. Cor cervi optim Mar
garit Camphor Mosch ana ʒß
Fol ʒj No ʒo. Argentei No
xxx. m ℥ Species Subtiliss.

Sorbeta seu Pulvis acidus
Et Putpatimonum.

℞ Lemon in Tabulis incisor
gard in filo in loco calido siccant
pulpa limaz et in pulverem
redigatz. Hic pulvis v alicui
in infusus reddit gratum ad fran
gendum Calculum effectu.

Sal Catharticum Chalibeatum

℞ ʒi ○tis ʒj ○ Prunel ʒiij
○is ex duab ʒiij fluant si
mul fluant simul in Crucibulo
et effundatz in Lapidem v Pati
nam Dosis ʒß v ʒj in Cache
xia Scorbuto. p excitando ap
petitu p depurando Sanguine
reserandis viis urinae, quiete
conciliando, p expurgandis hu
morib, tum p sedem tum
p urinam.

Sal Diureticum

℞ Urin. Hominis evapora
ad remanentiam ○tiae portio
huic adde Q. ℥ hanz ○tis

quantum fieri potest destilla ex Arenis Alicius ℞. et Vo latil. Dosis ℈i in Vino v Aqua appropriata.

Sal sive Magisterium Perlarum
℞ Perlarum subtiliss. tritarum q.v. cum Succ. Citri v Aurant et re linque aliq. diu postea Solve cum Aceto destillato S.A. do nec Margaritæ ex toto fuerint Solutæ collectum acetum cum Stia parte ▽ fluviatilis destilla in Arenis ad siccitatem lente deinde fortiori destillatum profunde Ca piti mortuo restanti et deinde Solve filtra et Evapora lente f. S.A. Magisterium.

Species Tabaccæ seu Tabaca ex Floribus
℞ Fol Betonic mund Flor Lilior Convallior ana ℥iij Ma ioran Rosmarin Stœchad Ara bic Flor Lavendul ana ℥ij Ho Calendul Rosar rub Carthami Bethonic Cyam ana ℥i ℥ij Cheiri Chamomill Fol Serpilli Hysopi ana ℥ij Rad Ireos flo rentin Ligni Aloes Rhod Sand alb citrin ana ℥iij Rad Elle bori alb Cubebarum ana ℥iß Sem Coriandr Nigell Cymini ana ℥ij ol Lavendul Nuc Moschat Ma ioran ana gutt ℈i Rhod Citri Gariophillorum ana gutt vj Mo schi Ambr Zibethi ana ℈i M. Misce f. Species

Species adstringentes.
℞ Flor Rosar rub Acatiar ana Mj Rad Consolid Bystort Tormentillæ ana ℥i H. Plantagin Polygon Burs Pasto ris ana Mß Gland Querci cum Calicib ℥i M. f. sp. usui.

Species ad Vinum in Scorbuto
℞ H. Cochlear Nastur Utic Ta raxeth Absynth Heder Terrestris Chelidon Fumar Card benedict Tabac ana Mj Rad Chin elect subtiliss. incisæ ℥iv Cort Tamaris ℥i Rad Scabios ℥i Cinam optim ℥ij Cort Aurant Citri ana ℥ß M. incisa et contusa pro usu serventur

Species ad vinum in Hydrope
℞ Fol Sen ℥iij Rad Jalap Me choacan ana ℥vi Hermodactil. Turbith ana ℥iij Rhabarbar ver Agaric Trochiscat ana ℥ß Liquirit Polypod ana ℥v Asar ℥iij H. Rorism. Bethon Arthe misi. Majoran ana Mj 4 flor cordialium ana pi Chamædrios Cha mæpitheos Ceterach ana Mj Spic Indic ℥i Sem Carthami Anis Fœni culi ana ℥vj Tart Crud ℥ij Papaver nom ℥iß Cass Lignea Zinziberis ana ℥ij Diptam alb ℥iij incisis contusis grosso modo Infunde in semi duabus ollis vini boni generosi

Sal Lapidum Secretissimum in Calculo
℞ Ocul Cancri Lapid microcosmi Judaici

Sincis ää ℥i Spong. aquil ää ℥i Glacier durand seu Crystal crud ää ℥iij omnes lapides per cucurb. calcinent in eum O et the post resolvant in aceto Therebint et iterum in marmore ce exsicient et hic labor repetat donec lapides bene sint soluti, deind abstrahe ♁ per Retortam dulce et serva usui cui etiam addat ♁ the dulcifice ℥i supra script. ℥i ♁ the ℥ij m. Dosis quantum capere potest cuspido culti in jus cuto v aquis ad id spectantibus tam mane quam vespere

Sachand Aluminis
DD Lukasziewicz

℞ Alum quo destill in arenis destillatum Phlegma suo ⊕ in do et denuo destilla id septies repete v donec omn Phlegma in suo corpore maneat. Alumen hitum solve per deliquium in loco humido tunc liquorem dein de per 14 dies digere in B M. post separatis faecibus liquorem purum filtratum lento igne coagula et serva.

Species in cephal gra ad vinum

℞ Fol sen ℥3 Rhabarbar ℥iß Mechoacan Hermodactil ää ℥iß Galang Cubeb ää ℥i Sem Cartham ℥ij Cinamom acut ℥iv Fol Bethon Maioran ää M i Stechad Arab pij Cort citri aurant ää ℥i Hyssi cretici ℥i incisis contusis ad vinum immitte

Species in Quartanam Leon ad vinum

℞ Fol Sen ℥ß Rhabarb ℥i Flor Centaur M i Rad Ireos ℥ij Cort Chin de Chin ℥iiß Cinn ℥iß Sem Anis Foenicul ää ℥iv incisa et contusa serventur ad usum

Species ad Balneum in Puerulis et Pustulis

℞ Absynt Arthemis Linar. Hypericon cum floribus Morsus Diaboli ää M i m. fiet Balneo

Species ad Cerevisiam Pro Lumbricos

℞ Fol Sen ℥ß Rhab ℥i Agaric alb ℥ij Rad Ireos florent Cort ⊕rum ää ℥ij Florum Rozar Rub Centau min Cha M i Sem Anis Foenic ää ℥i Cind ℥i Cinamom opt. ℥i CC ust ℥iß incisa et contusa dentur usui

Species contra Paralysin ad Spiritum cremati

℞ Hb Majoran Salv Ment Asari cum radicib Summitt. Anthos Flor Lavend ää M ij Bac Junip ℥iß Lauri ℥i Cim Enul ℥iß Cuminum ℥ij Cass Cariophyll ℥i Rad Angelic Calami Aromat ää ℥i incis cont. Fl.

Species pro Vino Ovo

℞ Fol. Sen. Elect. ʒiv Rhab. Elect. ʒiß Rhapont. ʒiß Turb. gummos. agaric. alb. mechoacan. alb. aa ʒß nigr. ʒvj Hermo dactil. ʒi Rad. Liquirit. Poli pod. aa ʒiij Ireos florentin. ʒvi Hellebori nigr. ʒij Cort. Cappar. ʒß Citri Aurant. Tamarisci aa ʒiiß. Hb. Scolopend. Fumar. Scabios. Summit. Tamarisci aa Mjß Flor. Rosar. rub. Hepatic. Nobilis Saxifrag. Sambuci aa Mj Sem. Anis. Foenicu li Carthami aa ʒij Cinam. Acut. ʒiiiß nuc. m. ʒiß Gario phill. ʒi incisis contusisq. F. Species

Species contra Suppressionem Menstruorum.

℞ Cass. Lignea in Fistulis aa ʒi Cinam. Acut. ʒiij Cyperi rotund. ʒi Visci Quercin. ʒiß Galang. ʒi Rad. Diptam. alb. Paeoniae Brion. Liquirit. Rubiae tinctorum aa ʒiiß Hb. Melissae Pulegij Arthemis. Mercurialis aa Mjß Flor. Rosarum Mj Sem. Foenicul. Nigel. aa ʒi Summit. Sabin. Mjß incid. et contundantur usuique reponantur.

Species Confortantes Cerebrum et Stomachum.

℞ Doronic. ʒj Cinam. Electi Aloes Cardam. minor. aa ʒij Cubebar. Coriand. Anis. aa ʒij nuc. mosch. Ligni aloes aa ʒß Gari ophill. ʒiß Sem. Citri ʒi amb. ʒß contund. omnia in tem subtilissimu cui adde Ol. Cinamom. gutt. xij misce omnia simul Dosis ʒi deh. in vino seu haustato mane et vesperi

Species pro Suffitu Vaporoso

℞ Lign. Sasaphras Sand. citri Rhod. aa ʒiß Flor. Lavend. Rosarum Rorismarin Majoran. Melis. citri aa Miij cort. citri Ov. aa ʒij Gariophill. Cinam. aa ʒiß Rad. Ireos Florentin. ʒi Cortic. Gariophill. ʒß Pastil. jom et nova aa ʒiß Incisis, et Contusis F. Species.

Species ad Pileolos pro Capite

℞ Fol. Majoran. Anthos Melis. Bethon. aa Mjß Flor. Lavend. Lilior. Convallior. aa Mj Stoechad. Arabic. Spic. Indic. Celticae aa piij Cort. Aurant. Citri aa ʒß Sem. Coriandr. Nigell. gran. Junipen Carpobalsam. aa ʒiij Cubebarum ʒiv Rad. Cyperi Od. ʒi nuc. Mosch. ʒß Garioplill. ʒiß Lign. Rhod. Aloes Sasaphras aa ʒij Storac. Calamit. ʒß Benzoin ʒiij Succin. alb. citrin. aa ʒij Flor. Cyani Primul. Veris Cheiri Balaustiorum aa Mß incis. et Contus. M. F. Hb. si placet addere Ambr. et Mosch. aa ʒi

Species Contra Hydropem.

℞ Bac. Junip. ʒiiß Lauri Sem. aa ʒß Fol. Asari M. xj Absynth. M. xij Flor. Rosar. alb. m. vj rub. Sambuci aa m. viij Sem. Anis. Foenicul. aa ʒi Carvi aneth. aa ʒij

Cumin ℥iß ℈ß Gratiol ℥ij cort
Sambuc mx Rad asari Usul ana
℥iß Ind Rostrat Florent ana ℥iß
incidant et contundant S.A. f. Sps.

Species Pectorales

℞ Fol Farfar Scabios Hed. ...
Hysopphi Salv. Veronic cu Radi
cibus Violand Capill ... Betonic
Euphras Althae ana ℥iij Flor Ro
sarum rub. ℥iij Hypericon ℥iiß
Boragin Lilior Conval alb ana
℥ij Peon Papav Erratici Carthan
ana ℥ij Heder Arbored Rad Liqui
ritiae Polypod ana ℥iß Ireos
florentin Enul Campan Altheae
masticis ana ℥vj Fol Sen ℥j
Agaric ℥ß Papul ... etmond
ana ℥j Rad Chin ℥iv Sem Ani
si Foenicul ana ℥ß incidant et
contundant S.a. f. Species pectorales

Species pro ungendis Gingivis
D. D. Camuset

℞ Nuch. rub. mem Ter. sigill
Catechu Rad Torment Gum
Sarcocol Rad Ireos coral rub ana
℥iß Croci ... adstringent ℥iij
Alum usti ℥iß m f Species

Species pro Cremato D. D. Be
ringier.

℞ Aloes Succot Theriac venet
ana ℥vj rad Gentian Angelic
Tormentil Diptam Cretic ana ℥j
Croci ℈ß Castor ℈j m f in olla
Vitrea infusio

Species Dia Cretae min
Syelti

℞ Cretae alb ℥j nuc Moschat
℥ß Rad Liquirit Sem Cydoni
ana ℥j Bol armen Coral rub
ana ℈ß Lap Carpion. masticis
Croci ana gr viij Sach alb ℥j
m f Species. S.a.

Spiritus Salis

℞ 🜔 Commun q. s. solve et Coagu la solutum cum Terr. figul. in sicco pondere æquali commisce ac forma Pastillos exsiccatos inde Retortâ figulinâ destilla usque dum nihil amplius egrediatur. Egressus Spiritus per Retortam vitream rectificari debet. vires.
Omni putredini resistit Hepatis & Lienis obstructionibus prodest; Renes et vesicam expurgat, Hydropicis in Annis singulare remedium est.

Spiritus Salis Nitri

℞ 🜕 Petræ 🜍 Boli commun. vel Terr. figulin. ana destill. per Retortam igne reverberij spatio 12 horarum et habebis Spiritum pro contemperando æstu febrili, restinguenda siti, prohibenda Angina et mitiganda Colica commodissime usurpatur

Spiritus Sulfuris

℞ Ponatur sub Campana vitrea vas aliquod terreum cum 🜍 quod accendatur, ita vero vas subiectum ad Campanam applicetur ne fumi egredientes flammam suffocent sed ut libere ascendentes in liquores coaguletur qui in scutellam appositam destillent.

Spiritus Tartari

℞ Tart. alb. puri ℔ iij pone in Retortam vitream eamque in igne cinerum vel potius arenæ collocatâ. recipientem satis capacem adepta, et luta dato igne per gradus. Egreditur cum 🜄 quod rectificari & ab invicem separari debent. Est egregium Aperiens inde in Menstruis retentis Paralisi, Colero Pleuritide Hydrope etc.

Spiritus Ri

℞ Ri purificat ℔ vj inician. in Retortâ bene lutatâ huic applicetur recipiens huic amplæ commissuris bene clausis Accendatur ignis gradatim et post 8. fere horas Phlegma stillare incipit tunc ignis paulatim augeatur circiter horam septimam albis Spiritibus apparentibus iterum augeatur ignis et ita continetur per integrum diem tandem detur maximus ignis et continuetur labor in diem 3tium refrigeratis omnibus. quod clarum est per cineres destilletur et exibit Spiritus clarus et albus
In varijs febris generibus summæ utilitatis est Spiritus Vitrioli. humorum enim putredini resistit eorum immoderatam prohibet vitiosum copiosum Phlegma consumit purificat et poros cutaneos aperiet

Spiritus Cephalicus

℞ 🜔 Flavedin. cort. citri Romi

Pomi recent Sem P don excortic. ana ℥iv Bacc Junip Lauri decort ana ℥ij Cinam aut ℥ij Lign Aloes Dyptam alb Gariophill. ana ʒj Nuc mosch Macis Galang nois Costi alb Arom ana ʒß Sand citri odorat Cardam nois Pyp is alb. ana ℥ij Long ʒj macerent cum ℔iv spiritus vini rectificati optime stent indigestione per dies 10 insuper Menth Crisp Lavend Pulegii Nepet Salv nobilis Foeniculi Meliss ana ℥ij infun dant cum Vini Malvatici optimi ℔ij maneant infusa per sex dies postea destillent destillato addat priori spiritui colato et simul mixtis dissolve Sachar Candid albiss ℥j colent omnia itemum infine addat Croci oriental ʒj Ambr Eliet gr 15 Moschi ʒß in syndone tenui ligat ond servetur usui.

Cerebrum corroborat catharros discutit praeservat ab Apoplexia Epilepsia Letargo utilis etiam est in Syncope cordis palpitatione consumit pituitam in ventriculo et in testinis omnibus denique demque a frigiditate ortum ducentibus morbis magnopere conducit

Spiritus Dia Bion seu Mixtura simplex

℞ spiritus Theriacal Campht ℔v ♃ri rectifi ℔ij ♀i rectificat ʒj misce digerant in Phiola hermetice sigillata per 3 septimanas

Nobilissimum est medicamentum ad plurimos morbos ad obstructiones viscerum, menstrua, ad pleuritidem uterum calefaciendum ad venena et malignam materiam in febribus per sudorem discutiendum existit

Spiritus Dia Pente.

℞ Elix proprietat Paracels ʒj Theriacal Campht ℔iß ♀i rectificat ʒj ♃ri rectificat ℔ij ℔is rectif ʒj omnia simul misceant et digerant per 14 dies et serven usui

In affectibus ventriculi et capitis multum valet humores ventriculi vitiosos educit siccat et mundificat urinam provocat et per emunctoria cutis corporis habitum repurgat.

Spiritus Theriacalis Campht.

℞ spiritus vini optime rectificati et ab omni Phlegmate depurati ℔x Theriac Androm veteri ℔v Mithrid rubr ℔iß Croci Austriac ʒß indatis omnibus cucurbitae vitreo imposito alembico caeco et juncturis bene clausis nequid piam effspiret stent indigestione per octiduum in loco calido postea postea imposito alembico rostrato in cuius limbo ponat Campher ℥ii ♃ in B M. lenissimo igne destillatio ut vix ter aut quatuor dierum spatio totum destillet tandem cessante destillatione calor augeatur ad ebullitionem ♃ in B M. hac finita destillatione destill

destillatum faecibus iterum affunde jun-
cturis clausis digere per 8dierum poste-
a in MB destilla ut prius tandem
destillatum faecibus redde digere per
8dum et destilla per cineres lenissimo
igne ad siccitatem juncturis semper
exquisite clausis

Egregium ad sudores eliciendos
in Peste Ictero Febribus Quartana
et similibus confert penetrat ner-
vos musculos et quid quid noxium
reperit corrigit atque expellit

Spiritus Salis compositus
Hartmani

R̸ ⊖ piti Pun. ⊖ comm. ad
part. aequal. misce cum duplex
3pla quantitate argillae siccae et
per saccum cribratae ex globulis probe
post malaxationem exsiccans
per Retortam igne reverberii spi-
ritum expelle huius spiritus
aqua prius Phlegma in Balneo
attrahens et deinceps per Retorta
aut Cucurbitam in Arena rectifi-
cavens lb i primae cum ∴ vini
partibus aequalibus circule
aliquamdiu ad perfectam uniti
onem et serva ad usum

Huius spiritus salis compo
siti usus in Icteritiae Hydro
picis aliisque morbis in quibus
Salis simplicis locus est in ∴mo
Commendat

Spiritus Vitrioli Emendata Cin
gali Sale

R̸ Spiritus Vitrioli mense Junio rean
ter atque prime calcinati Vitrioli

Spiritus Vitrioli immitte in cal-
cinationem et crescet ita ut in se
possis redigere, item ita ad desto
deinde per Retortam magnam destill
et Liquor elicitus servet
Cordiale praestantissimum febribus
item omnibus salubre medica-
mentum contra putredines internis
salutare

Spiritus Salis alius
R̸ ⊖ atum par ij salis com. par i
calcina una hora in flamma ignis
misce et destille in carbonibus in
uno longo recipiente

Spiritus Urinae
R̸ Urin Pueri q.s. evapora et
prioris unge ad faciis 3tio cola
cum Liquoribus colloca ad residera
Salium decanta et destilla in cere-
nis exsiccare et ⊖ volatile
habebis S.A.

Spiritus Armoniaci dulcis
R̸ ⊖ci Vitrioli pulverisa subtili
sim cum fermento repone in hu-
mido loco ad resolvendum Armo
niacum inde Retorta vitrea so-
nicata et dela cum ∴ ⊖ vo
latile Flor rectifica cum fari
na cum ⊖ decrepitato
recipiatur tertio Phlegma

Spiritus Tartari
Fit ex Tartaro cum ⊖ato vini
S.A. destillat. Fit ex foedo
vini exsiccando coando et
destillando rectificat utrumque
ex cineribus, ex ⊖ extrahendo
⊖ elixiviando coagulando sali

calcinando et crystallisando

Spiritus ♁ci Urinosus

℞ Elicitur commiscendo non debet rectificari potest etiam per dissoluti onem quod debet rectificari in Are nis ex Cucurbita potest etiam cum lapide Calaminari Melius cum Li mature Martis propter Flores Martiales

Spiritus Cor. Cervi

Fit ex Rasura C.C. alias porezbai wsrtutli na tlasi do Retorty pa leze paulatim Spiritus erit Evo latile odoret et ex Oo C fixum rectificatur cum Rasur C.C.

Spiritus venens

Fit ex C.V. Qi Qis qui eliminatur per Acetum potest etiam elici ex viridi Aere. ex Qis Fit ex Qo et ♀e quod ita paratur sicut Qum otis

Spiritus Splenneticus

℞ Qi otis ℥ß ex ♁ Ar mo niac Urinos ℥iv Succi violam ℥ij Castorei ℥i et gr xv mixta simul sent in loco calido per 24 dies digeretur et usui servet dosis gutt xv in vino propinetur

Spiritus ♁i Acidus

℞ ♁ri Esati ℔ij Fermenti ℔i unita simul in mortario addat vasi vitreo vel melius vesica et immittat in Aquam calidam quod Solutum fuerit de canta in Lagena demo cum addidi one fermenti contundant et ut prius vasica indant et immittam Aquam calidam Solutum idq re pete ad perfectam Solutionem ♁ri so lutos liquores instilla in Arenis ad siccitatem Spiritus destillatus de nuo infundat in Cum ♁ destillat postea Otio per se rectificet recepto prius Phlegmate.

Spiritus Fuliginis

Potest destillare more Solito con tundendo et expellendo ex capite mortuo ad hoc Calcinato eli citur Sal Specificum curaticum Cagi Vulnera ipse Spiritus mul tum praestat quia etiam Agoni zantibus Susitare videtur

Spiritus Ungulam Alcis

Destilla ex Rasura erit vo latilis et odo ad Epilepsiam

Spiritus Acovisticus in Surditate

℞ ovorum formicarum Millepedum vivorum ana xxxi Amigdal Amar ℥ß Bacc Lauri Iuniperi Sabinae ana ℥i Sem Cumin Rad Cyperi ana ℥i Lumbricor Terrestr Fol Nicotian Absynth Capam ana ℥ß Succin alb pp Castorei ana ℥i Croci ʒß contus infund in Aceto digerant filtrant et fiat Spiritus

Spiritus Volatilis Oosus ♁i

℞ Hb Majoran Melis Ronism ana ℥ij Cort citri recent ℥ß cort Aurant ℥ij Sem Anis Foeniculi

Anethi aa ℈ij Cinam ℈i gari
ophill ℈i macis ℈iij rue moschat ℥ß
Cubeb. Rad Ireos aa ℈ij incisis con
tusisq. affund Spiritum vini ad Emi
nentiam 6. digitorum digere ac ea
trahe p B.M. Tincturam quod ex
primet. ℞. Huius Spiritus Aroma
tizat ℔i. ꝛ ✱ci aa ℥i ℥ß.
destilla ex Arenis ascendit Salvo
latil qd Spiritus dic resolvit

Spiritus Cancrorum

℞. Ander Cancror in ✱em redact
destil eum simul cu ✱. rectif
cum ℥e oriat ℥i.

Spiritus Fuliginis Lucin

℞. Fuligin Camin splen lucen
aa p℞. ac destilla Spiritus recti
ficetq. s. a.

Spiritus Fumigans

℞. ꝛ ⊖ q. p. mediant ✱d per
fect. saturet et in pulverem
exsiccet in Aceto q. infundat fu
rum refrigerat fere et quarta
partem salis vir communis ex
destilla p Retortam s. a.

Dosi guttatim Hydropicos mei
ꝫ aliosq. curat

Spiritus Formicarum Compositus

℞. V vite simplic et add formi
cam q.s. ac destilla iterum destillatis
add novas Formicas et iterum
repete 3tio demum huic spi
ritus destillato adde ℥ae Juni
peri Sem Synapis Rad Ang. Ac
Anethi Lavendul Rorismar
Piperis nig. Salv Canthand

Piperis Long nuch Castor Eu
phorbij aa iusta proportionem
et destilla s. a.

Spiritus ✱i urinosus

℞. Lap ✱is ✱i aa p℞. pulve
risata simul induant retorta lori
cata cum capello ac recipiente
pellat Spiritus foetidissimus oio
⊖ volatile et Flores destillat.

Spiritus Odelas

℞. Spiritus Nitri rectificat ℥ij
ꝛ Vini ℥iij m ✱ destillat

Spiritus Magnanimitatis
D. D. Ulterek

℞. Hb Majoran Salv Rorism
Chamaedrios Bethon. cu Floribus
Lavendul Primul veris aa mj
Basilicon cu Flor Stechad
Arabic aa pio Lign Rhod ℥iv
Confect Anacard in ℥ß Tart Crud
℥i.
Inciduntq. mundata et lota prius
in Spiritu vini Anthos q.s. post
Plat in V elebat et aphlegmate
separat

Spiritus Vini Lithontri
pticus

℞. Fol Heder Terrestris mjv
Sem Dauci ℥ij Rad Petroselin
Raphan ponti aa ℥iß Fruct
Cynosbatos mj Nucleor Persi
cor contusor mj ꝛ Arenarii
℔viij digere p octo dies ac destil
Spiritus probatus tingat foliis vi
ridibus

 Spiritus Ri dulcis

℞ ♁ Ri rectifi ℥ß Terr vitriol ℥ij destilla per Retortam vitream ex cineribus erit Spiritus dulcis et si quis voluerit ut sit dulcior destilletur cum Spiritu Vini

Spiritus Ungularum Alcis

Compositus Exquisitissimus remedium

℞ ♁ Ungul alcis rectifi ℥ij nuc Moschat Zedoar Corriand Cardam aa ℥ß ʒ ℥ Calamint Rorism Matricar Arpill Basilicon aa M ß Spirit Vini ℔ i digere per aliquos dies in Arena dosis ℈ß in aquis appropriatis

Spiritus ex Urina Hirci

Ita destillatur sicut ex Urina Hominis summum arcanum in suppressione urina et Calculorum affectione

Spiritus Perlatus

℞ ☉ Perlarum ☿ Magisterij ℥i ♁ sigillat ℥ij imbibe cum s. q. ☉ Perlarum fac globulos exsiccatos destilla per Retortam vitr. destillatio Spiritus ☉is rectificatum serva usui

Tinctura Sulphuris

℞ Post quam a balsamo ℞ Therebinthin separatus fuerit modum separandi in Balsamo affunde ℞ vini et extrahe Tincturam

Tinctura Hyperici

℞ Sumitatum Hypericon florent pulverisat. q. v. macera octiduum in spiritu vini rectificat in sufficienti quantitate stent in loco tepido postea filtrent et Accipies Tincturam Rubicundissima instar rubini sulfurs edulcorandum et ad usus suos asservandum In contumacis affectibus valde utilis Imbecillitate, hebetudinem stupiditatem torporemq mentis quantum per artem licet corrigit et emendat omnesq imaginationes affectus sollicit solvit morbis etiam renum in vesica prodest urinam provocat et menstrua pellit.

Tincturæ Corallorum

℞ ℞ Mellis verum funde super fragmenta Corallorum rubicundissima per se prius spagirice et sine igne calcinata ad extrahendam Tincturam donec corpus album et quasi mortuum remanserit omnes extractiones mixtas post debitam ablutionem et Coagulationem in B. M. lente abstrahe et residuam essentiam denuo rectificatissimo vini spiritu extrahe usq dum Tincturam rubicundissimam sanguinis instar accepesis quam in forma olei alcohola saltem ad medietat. abstracti ad usum retinere poteris mundificat et renovat plenissime sanguinem in toto corpore obstructiones viscerum reserat, in Leucophlegmatia Cordis Palpitatione Syncope Melancholia, Hydrope Podagra Calculo utero repurgando et vatis urinarijs pro fluum medicamentum est.

Tinctura ♂is ♃i

℞ ♂ ♃i crebris Solutionibus et Coagulationibus summe depurati quantum vis affunde ℞ in Cucurbit. igne valido inque ℞ tandi. Conserva donec ex viridi colore in ceruleum transcerit, Suffunde postea spiritum vini rectificati, ad Eminentiam 3um aut quatuordigitorum stent aliquandiu in digestione in Cucurbito donec spiritus vini rubicundo colore perfecte tingat spiritum Tinctum defunde novum refunde quamdiu opus fuerit ultimo V. tinctum et mixtum filtra ad medietatem abstrahe reliquum ad usum serva ad tollendas viscerum obstructiones

multum valet Vesicam et renes a Superfluis urinam largiter movendo liberat

Tinctura Tartari

R Tartari ad rubedinem calcinati quantum Placet infunde Spiritum Vini Colloca in digestione recepsa illa Tinctura novum Spiritum infund, faeq hunc toties donec illa Tinctura omnino evadet rubicundissima postea in Arena Lentissimo igne p horam unam in vase Vitreo reloq.

Tinctura Benzoini

R Benzoin Storac. ad ℥ij redigant in vase ac infund Rvini optim ℥v. omnique Stent in digestione in arenis p dies 24 Fiat Secundum Artem Tinctura.

Tinctura Corallorum

R Succi Citri recenter expressi et filtrati ℥i Coral rub optim grosso modo Contusor ℥iv infusa digerent p hebdomadas duas postea evaporet ad Consistentiam Mellis inlini vali infundeq Spiritum Vini ad eminentiam quatuor Digittorum Stet p biduum decantet Tinctura infunde novum Spiritum digerat, et decantet priori commisceatur et erit Tinctura.

Tinctura rubini

Fit p Spiritum Vini Sic Calcinentur Rubini igne tenuissimo ad nuldinem pfectam demum tibi ac Superius R Vini ad eminentiam duorum digittorum degerat et filtre

Tinctura Martis

R Limatur Chalybis Subtilissime ℥i tr spore in vase ferreo dicundo affunde boni Aceti et evapora idq repete Sexies Ultimo infunde Spiritum vini ad eminentiam quatuor digittorum Stent in digestione filtret potestq adhuc Semel infundere Spiritum insupmateriam et priori Liquori Tincturam imiscere.

Tinctura Tartari

R Tart crud bene contusi affunde Aceti ad extrahendam animam Tartarus evaporet Phlegma rursusq effundere aceti novi idq tendiu donec in evaporatione Acetum Senties tunc enim Tartarus est Animatus et erit niger Affundes Spiritum Vini sive Solve filtra coagula idq saepius reiterato efficietur Materia candidissima Seu Terra Olivani Purgat blande in quibuscunq morbis

Tinctura Succini

Fit p spiritum Vini Sic Affunde in Pulverem Spiritum Vini repetitis vicibus donec pfecte extrahatur Tinctura quod Balnei Calare extrahat ad Mellis consistentiam

s. a. estq singulare specif. cum in Affectibus Capitis dosis gr. x.

℞ ♃ris. Tinctura ♃ris

℞ ♃i mixt. rub. Rad. Angelic. Croci ana ʒß Theriac. mum. cinam. Camphor ☉ ☾ volatilis ○○ Succin. anisi ana ℥v. misceantur digerant p aliquod Tempus decanter et filtret. Dosis gutt. x. vocatur eam ☉ volatil. oleum

Ra Rosarum

℞ Rosam rub. Exsiccat ℥ij ∇ fontan. Tepid. ℔v Succi Limon ℥vj ... ♃ris ℥ö. ʒ7 ... s. a.

Tinctura Diuretica et Aperitiva.

℞ Cremor ♃i ♃i ... ana ʒiß ... ♃i corrosivi vini rectificat ana ℥iij ... ana ʒj mixta stent in digestione p aliquod Tempus deinde filtra Dosis gutt. xx in ∇ Raphani v. Cochlearia

Ra Arthriticans

℞ ... Lumbric. Terrestrium ℥j ... ℥ij ... Cochlear ℥j dissolve cum ... mixtura saponis venet ℥j Camph ℥ij Opij Thebaici ℥j Croci ... sic stent in vase bene clauso in digestione p dies 3. demum filtra usuiq. serva

Tincture acid

℞ Aloes mixt. ana ℥j Croci ʒß ○○ ♃i cum spirit. ○li opt. rectificat extrahe Tincturam Dosis gutt. x v in Affectibus Stomachi

Ra Chin. de Chin.

℞ Cort. rad. chin de chin ℥iij ☉ ♃i ... vin generosi extrahe ... Secundum Artem

Therebinthin Faciendi Modus

℞ Resin. Lauri v. Pini ... fac et cola calid. add. sp. vin ʒs v. Cremat q. misce. bene probatum

Tinctura Lacca

℞ ∇ Cochlearia Salvia Rosmarini ana p. ae. gum Lacca usti et ... ana ℥iij infunde in vitro collocentur q. in M. B. ad extrahendam Tincturam quae filtrata usui servet.

v. ℞ gum Lacc ℥iv Aluminis ℥ij pulverisata infunde in ∇ Prunell. deinq. et filtra Secundum Artem.

Tinctura Antiquartana

℞ Cort. chin de chin ℥j Gentian Aurantiarum cond. bene Theriac. ana ʒß infund in ... ♃i ... ana ... Ra. Dosis ...

Tinctura Corallorum

℞ ♃i ... ☉ ... ana ℥j pulverisata in tenuissimum

pollinem cuj in olla nova tamdiu
donec solvatur. Oum in Biv V℞
fontis postea evapora ad siccitatē
pulverisata combure in spertario
Aneo materiam iterum pulverisa
addendo corallorū rubr et pulverisa-
tonem. ℔ Biij in cum Bdicto
ℨe et calcina in crucibulo p horâ
v quantum satis erit deinde re-
due in pollinem et pone in phio
lam novam et optimam addens
sentiem 4 digitlem maneat in
fusio in Arenis calidis aliqvod
dibus tandem evapora p ignem
ad siccitatem iterum affunde-
ℨ vini optimi ℥s maneat
infusio IX dies. ℔ deinde evapo-
ra ad spissitudinem mellis etha-
bebis ℔ Tincturam veram quam
usui serva

Theriaca Andromachica

Clapis 1ma

℞ Pastillorum Scylliticorū ℥xxx

2da Clapis

℞ orbiculorum ex viperis Piperis
Long opij Thebaici Trochis Hedy
chroici

3tia Clapis

Ireos Florentin Rozar rubearū
Siccatorū Sem Napi Scordei cre-
tici ℔ Nuc moschat Cinam Aga-
ric Trochiscat aa ℥iijß

4ta Clapis

Mirrhae Eleet Costi odorat Croci
Casiae Cass Ligneae Spicae indici
Schoenant Piperis Long Thuris
Optim Dyptami Cretici Rhapo

Stechad arabic Marrubij alb Sem
Petroselin maledoni Calamint Mont
Therebint Cyprian Zinzibers alb Rad
Pentaphyli aa ℥ij et ℨij

5ta Clapis

Polipod montan Ivaе Arthetic Sem
Amom Nardi Celtic Storacis Calam
ℨij Rad Angelicae Rhu Pontic Vale-
rian Chamedr Terae Lemniae Fol
Lauri Chalcitidis Costed Cubebar
Rad Gentian gum Arabic Succi
Hypocistidos Carpobalsam Bacc
Iuniperi Sem Anis Seselios Masti-
chonis Cardamom Foenicul Succi
Acatiae Sem Taspios Summit Hy-
pericon Sem Ameos gum Sagape-
ni aa ℥iß Aloes ℥ij

6ta Clapis

℞ Castorei Aristoloch Long Asphal
Sem Dauci cretici Opoponacis Sum-
mitat Centaur minis galban in
Lactinis aa ℥i et ℨij mellis
optimi despumat ℔o.

Modus Conficiendi

Amo Trochisci Scyllitici parant
melius cum ℥e Diptami quam
Mirrhae Olibani Castorei Storax
cum alijs Siccis Speciebus
contunderet Succus opij Acatiae
Hypocisthidis Liquiritiae in vino
dissolvant, penim incoquendo
trahant p setaceum demum
in diplommate ad consistentiam
densiorem reducant gummata
simul in aceto solvant, colent
et ad consistentiam mellis redu-
cant Spica Celtica Schoenanth

omnia cum gum arabico Subti lissime conterant, cosius p se tere n sed vino agitet seorsim conficiet autem sic simo gummata affundant, dissolvant in Patella tunc demum Succi vasa, vino diluant agitans optime adde So nuc mo schat Therebinthinæ supra len tissimum ignem agitet tam p intervalla addant Species et mel optime despumat et quies despumant, affundat Chalci theos in Vino dissolutum dum vero erit plus materiæ augeatur igne consistentia debet esse densior fermentatio p fiat Ste bdomadas

Theriaca Communis

℞ Rad Angelic Imperator. mors Diaboli Gentian Storzonet Enul Campan Valerian Scord Rutæ Hortens Bac Iuniperi ãã q v Ex his omnibus lege artis f. Extractum cui adde ℥ Serpentariæ ℥viij Rad Zedoar Di ptam alb. Scord. Sem napi Bac Lauri ãã ℔ß nuc mosch mich. Piperis Long et nig Ci nam ãã ℥iv rad Serpent. Tormentil. Pentaphil Acori Gentian Ireos ãã ℥iij Therebinth Storacis Gum Galban ãã ℥ij Oliban Agaric Casto ãã ℥j H. Centaur minoris Rosarum rubr. Fol Lauri Stechad Arabi ãã ℥ij Zinzib Sem Anis Foe nicul Carvi Chalcithid ãã ℥j Trochiscor de Scylla ℔ß mellis despumat q s F. l. a.

Trochisci Bechici alb.

℞ Sacchar canari ℔j ℥ij Ireos ℥iß Amyli ℥j cum Gum Tragagant in ∀ Rosar. dissolt. Mass in mortario lapid ad forma dos Trochiscos

Trochisci Bechici Nigri

℞ Succi Liquirit ℔ß Sacchar Ca nari ℔ij Liquirit ℥ij ad Syrupo de Enull Campana f Trochis. parvi Succus liquor ex siccat pulveriset et Saccharu contund. Mass in mortario ∀ Succi Li quid insperge macer et contund Sine Syrupo ∀ cum Gum Tra gagant

Trochisci Pectorales

℞ Pulp rad Althæ ℥j rad Ireos Liquirit ãã ℥ij Florum ℥j Flor Benzoin ℈j Sacchar optim ℥viij cum Mucilagin gum Tragagant f Trochisci

Trochisci Fumales Hyspanici

℞ Gum Benzoin ℔ß pulve riset add Mosch gr x ambr gr x mixta simul immitan tur in aquam ferventem Ro sarum dum congruunt adde Car bonum Tilliæ pulverisat ex quo fit massa ad formand. Trochiscos

Tragea Aromatica

℞ Cinam Acut ℥oj nuc moschat ℥j macis ℥ß Ga-

Carni garyophyl aa ℈iij ʒß Zach alb ʒiv Sem Coriand ʒi Flor Rosar ʒß Sachar alb ad pondus omnium misce Fiat ♁ Tragea vocat.

Alia

℞ Cinam Lenit Garyophyllor macis Nuc moschat Zedoari ana Galang aa ʒi Cardam cubebar Granor Paradis aa ʒij calam Aromat ʒij m. S. Art ♁ Trag.

Alia

℞ Calam Arom. ʒij Cinamo Garyophyl Albens aa ʒi Piperis Long Zedoar Galang aa ʒß Granor Paradis ʒij Cubebar macis Nuc Moschat aa ʒi m ♁ S. Ar.

Trochisci Gallici moschat

℞ Mastich ʒß Gum Arab ʒij Garyophyll Cinam Nuc moschat aa ʒi Camphor gr vj mosch gr iß m ♁ Trochisci

Trochisci Alipta moschat

℞ Laudan Elect ʒi Storacis Calamit ʒij Lign Aloes ʒij Ambr ʒi mosch gr ij aqu Rosarii q s m ♁ S. A. Trochisci

Tragea Stomachalis

℞ Glicirhizae rasa ʒij Zinzeber alb ʒiß Calam Aromat ʒi macis Nuc Mosch. aa ʒi Galang garyophill aa ʒß Cubebar ʒijß Zedoar ʒij Confect Sem Anis ʒiij Carvi Foeniculi Coriandr. aa ʒiv ♁ S. Tragea adde Cort Oru citri aa ʒiß Sachari ℔iijß ♁ Tragea

Trochisci Narcotici

℞ Gum Arabici Tragacant Amyli aa ʒß Storacis calamit Benzoin aa ʒij Laudan puri ʒi misce Castorei opij aa ʒiv Croci ʒß m ♁ormentz Trochisci cum Mucillaginibus Sem Psylij in ∇ Rosarum dissolut ♁ Trochisci S. Artem. NB Laudan puri et Benzoinis non Licet dari omittari

Trochisci pro Fumo

℞ Styrac Calamit optim Benzoinis aa ʒij Laudan puri ʒi Cinamom Elect Lign Aloes Sand citrin aa ʒiv mosch Ambr aa ℈ß Sachar ʒi mucillaginis Tragagant in ∇ Rosarum dissolut q s m ♁ Trochis S Artem

Trochisci de Benzoini

℞ ♁ Benzoin ʒiv Lig aloes ʒij Storac calam ʒiß Sachari alb ʒiij mosch ℈ß mucillaginis Tragagant in Aqua Rosarum dissolut q s ♁ S Artem Trochisci

Theriaca p Pecoribus

℞ Rad Angelic Aristoloch Rot Pimpinel Gentian Tormentill Valerian Petasitis Vincetoxici Enul Campan Dyptam albi Ostrutij aa ʒij Bac Lauri Granor Junipeni cort nuc Iugland ℞ aa ʒiv Spuma mellis et Sachar ℔ plum et Conficiatur quibus potest addi H: Ruta Scord. Scabios Morsus Diaboli cum radic Card Venedict aa ʒi omi

Aeo tantundem Therebint ℥iß
Ri alb ℥iß si erit Cstantior

Attractiva Citrina

℞ Cere citri Resin Pini aa ℥iij
Sevi Hirci ℥iv Thereb inte.
optim ℥ij m Bulliant in ▽
donec incorporent maneatita
quo usq frigescat deinde Solve
in igne absq aqua add. rad. cur
cum et teneat ita usq dum co
lorisetur F. S. A.

Trochisci Somniferi et
Catharosi

℞ Sem Rut. Petroselin mirth
mb Theriac recent aa ℥ij O.
pij ℥ij Acet Cerevis qs m F Tro
chisci

Trochisci Antiphtisici Ex
Descriptione DD Lutasch
℞ ouil bq cmd contus ℥i ʒi
Spec dia Trag. frig. ℥ Halij
aa ℥ß ⊖ Prunel ʒi ℈i Cat
ʒß Confect. Alcher. ℥ij Sucker.
Sat ℥ß Althe ℥ij m F S A.

Tinctura Somnifera de Ne
penthe Excel. DD. Lutasch.
℞ Vini Hyspan ℔i Opij ℥ij
Croci ℥ij ℥ Gariophil Cinam
aa ℥i infunde et Simul in
MB Digere p 2. v 3 dies do
nec liquor debitam Essentiam
acquiret Colat. Serventur usui

Tragea grossa

℞ Calam Aromatici ℥ij
Zinzib ℥ij Galang ℥iß Ga
riophill ℥ij Piperis long ℥iß
Cubebarum ℥ß granor Parad.

Eadem aa ℥ij mastices ℥ij
Misce et incidat grosso modo

Trochisci Alhand. Mesue
℞ pulp Colocynthid alb et ase
minibus purgat ℥x incidat pul
pa minutissime et fricent p spa
tium ℥ij diem exintermissi
one tamen cum parte aliqua
unied unius ʒo Amygd dulce
recentium deinde.

℞ Tragacant Cand. gum A
rabici Bdellij aa ℥ij maceren.
in ▽ Rosarum donec liquese.
dissolvant et cum parte istij
mucillagin. forment Trochis
qui in Umbra siccent siccati
item minutissime terant et
cum reliqua mucillaginenur
sus forment Trochisci

Turbith Minerale Zwelf.
℞ ☿ij purificat ℥iv ʒo ♁i
℥i mis e ꝉ digere p biduum in
Arena deinde p Retortam de
Stilla cum 3bus cohobiis ulti
mo igne vehementi ut retorta
candeat massam albam Exime
et tere aqua destillata calida
Saepius ablue donec praecipi
tatum videas verdum in pul
verem flavissimum sup quem
Spiritum vini ter accendas

Aliud Turbit Minscht.
℞ ☿ij Sublim. qu. resolvit
hum in ▽ Pluviali calida

Solutionem aliquoties filtratam tratam in vitrum immitte et gut tatim infunde tam ... quantum putabis requiri quo ad infundum appareat eo sub sistat ... rubeus effunde Aquam et ... rubeum retine quem Aqua communi edulcora quem coho ba denuo cum ... mellis rectif caba ... vicibus cohobijs tandem ... repetitis ... eximat et affundat Alcohol vini ut bene humectet et accendat spiritus et spatula ferrea move identidem ut spiritus combustus consumatur usque absorv.

Tartarus Emmeticus

℞ Croci Metallorum Cristal ... ana p. ... postea in olla coq ad consumptionem medietatis tunc filtra calide quod ponatur in loco frigido ad cristalisationem

Theriaca Pecorum

℞ Sem Synap alb rad Angel. Enul Campan Pimpinel Scorzonet Gentian Cardosantiad Bac Lauri Granor Junip HB Chamepiteos Melisse Menth Pulsatil Serpentar Tormentil Aristoloch utriusque ana ℥ij Valerian Absynth ... Hyperic Scabios Prassij Sabin ana ℥ijß m. et contusis ... Mell. ...

Tartarus ...

℞ ... puri et sicci ... ana ℥iv supquod infund ... fermentatim ... et exsiccet demum solvatur in Aqua filtretur et ad cristallisandum reponatur

Tartarus Chalibeatus

℞ ... ℥ß Solve in succo Endiviae recenter express et depurat ... Acetosell ... Solutionem in corpore cum cremore ... ℥ij ad leniter in vase calore tempissimo exsicca dosis ... in Hyper.

Theriaca Ceylonica

℞ Mellis despumat ℔v ... viperarum pp ℥iv Spin viperarum calcinatarum Terr Sigillat Ceylon ana ℥ij Rad Zinziber Zedoar Calam aromat ana ℔ß cinam ... ana ℥i ... Aristoloch Long cort ... Aurant Sumitat Rosmarin ana ℥i ... volatilis ... ℥ß ... volatilis et sali Viperarum ana ℥ij Camph ℥i Sulphuris pp ℥i ... ℥ij ... plus valet eius ... quam aliarum ...

Tinctura Corallorum perfectissima

℞ Spiritus optime dephlegmati ℥ix ... ℥iß ... pulverisat ℥ij mixta destillentur in Arenis ex Retorta quem Spiritum affundatur Coralli grosse contusis ad eminentiam ... digitorum digere per aliquod dies illum liquorem effunde et novum infunde ... repeta ad perfectam Solutionem Corallorum Solutiones omnes in MB destillentur ad siccitatem

Tum ℞ vini ℥ij Spiritum ℥i ℞ destillentur in cineribus idq bis v. 3 repete
℞ iterum Fellius Sieci ℥iij hu- ius Spiritus ℥i digere ℞ mensem abstrahe Spiritus etiam partem et erit perfectissima Tinctura.

Tinctura ♂tis

℞ Limatur ♂tis ℥i crud aa ℥ß coq in Aqua ad mellis con sistentiam inspissatis affund Acet deinde extrahe Tincturam v. vino Malvatico
v. ℞ ℥i ♂tis ℥i depurat aa ℥ß coq in Aqua ad mellis con sistentiam et hac cum Spi ritu vini Extrahe Tincturam potest Aromatizari Eleosacha- ri Gariophillato potest etiam ℞ Spiritum ♀is

Tinctura Lacca ad Gingi- vas tumentes et Sanguino lentas

℞ ∇ Salv Quercus aa ℥ij Phlegmat ℥i Alum aa ℥ij Gum Lac ♁sat ℥iij alumi. ℥iß mixta digere ℞ 24 horas in Calore et filtret

Tinctura Tartari

℞ Cremor ℥i ♁sat aa ℥ij deliquio aa ℥ß misce et coa- gula ℥i affund ∇ Simplic et extrahe Tincturam rubicundissi- mam decanda aliud Liquorem seu Aquam affund filtra et abstrahe ad 3tiam partem Praestans est in Melancho lia Hypocondria Arthritide Calculo retentione urinae omnes enim Crassos et Tartareos Hu- mores expellit in omnibus morbis diuturnis febribus in termittentibus utilissime datur in vino v. aqua apropriata Dosis a ℈i ad ℈ij potest etiam Extrahi Tincturam Phlegma- te Vitrioli valens et ad mem bra Podagrica et dolentia Mi nuenda

Trochisci de Borace

℞ Boracis Venet ℥ß ♁ Succi ni volatilis Extract Sabin aa ℈iij Croci ♂ aperit dio ∘∘ Cinam gutt iv Sachar ad pondus omnium et f. Trochisci Dosis ℈iv menstrua potent movent

Tinctura Bezoardica

℞ Mixtur Simpl ℥iij Ter Sigill ℥i rad contra- iervae Anthor aa ℥ij ℈ij Scor zoner ℥ß ℥i ri Angelic ℈vi mixta digere orificio bene clauso ℞ octo dies adde Essentiae citri ℥ij Extracti Croci ℈ij Confect Alcher ℥iij et post repetitam digestionem Tinctura filtret

Febribus malignis Pestiferis con tagiosis potent resistit dosis a ℈i ad ℈i.

Mixtura Sudorifera.

℞ ∇ Scorzonet Fumar. aa ℥ß Syrup Acetor citri aa ℥i Tin

Tinctur Beroard ℥ij ℈ Pannon nub. ʒi Confect Hyacin. ʒß Fiat Potio Sudorifera.

Tinctura Antyphtisica

℞ ℞i: ☉tis Lenit eatinat ʒi Scchar Satur ℥ij misce infund ✝︎ti ad eminentia ʒiv digitto. digere per diem et noct. deinde evapora in Arenis ad siccitatem post affunde Aqua vitae optim ℥v. digere filtra dosis gutt xx ad xxx.

Trochisci odoriferi pro Suffitu

℞ ℈ Sandal albi Citrin rad Ire- os aa ℥iß Flor Rosarum rub ʒß Storac Calamit Benzoin aa ℥i Mastiches olibani aa ℥ij Storacis liquid ℥iij cum Mosch Zibet gr. m. et cum Mucil tagin Tragacant in Aqua Rosarum Solut ✝︎ Trochisci quibus etiam ad olendum adde Sacchari fini ℥iv ol Cinam Ligni Rhod aa gutt x:

Alij

℞ Benzoin ℥ij Styracis Calamit ʒvi Laudan ʒiß Sto- racis Liquid ℥ij mosch gr x Zibet gr. iij ol Cinam Lign Rhod aa gutt iij m ✝︎ cum mucillagine Tragac. Trochisc

Tinctura Scorbutica

Seu Gum Lacca

℞ Gum Lac. ℥i Alum. crud ʒij decoquatur in Aquis Rosarum Tormentil. Plantagin Becca bung Nasturtij Fol Quercus Prunel aa ℥iv. et f. Filtrata.

Tinctura Gum Lacca

℞ Gum Lac ʒij crud aa ℥ij Oli Cinam Caryophill aa ʒij infundantur in ✝︎ Cochlearia.

Tinctura Splennetica

℞ Fruct Cappar. cort Capparum aa ʒi Cort Tamaris Flor Tama- risci cum Folijs aa mj. ʒß Scolo pendriae Rutae aa Mß Rad Polipod. ʒiß Liquirit ʒij Galan ga Bac Laur aa ʒiij Sem Anis. Foeni cul Cumi aa ʒiijß Fol Sen ʒvi macis ʒij Rhab ar Elect ʒiiß Cinam. ʒiij incisis et Contusis fiat infusio in Spiritu Vini

Tinctura ☉tis Apenitiva cum Succo Pomorum.

℞ ℞i ☉tis Terr foliat ✝︎ti aa ʒiij ✝︎entur in mortario Lapideo Subtilissime et ponantur in Cellario ad Liquescendum Li quori affunde Succi pomorum ℥iij misceantur et digerentur.

VNGVENTA

Unguentum Infrigidans Galeni
℞ Oo Rosat Omphacin aa ℥i Ceræ
alb ʒiij Ceram in Oo liquabis
et Aquis ℧ frigida lavabis do-
nec albescat postremum aqua
Rosacea ablues et paucillum
Aceti Rosati adjicies
Ubicunq refrigeratione et hume-
ctatione opus est eius usus ex-
petent hecticis prodest nec non
renum dolori et veni contra opem fert

Unguentum Pectorale.

℞ Ol Amigd dulcium ℥iv Cha-
momil. violarum aa ℥iij Butyri
recent ℥vj Adipis galinæ anatis
aa ℥ij Irid ℥ij Ceræ alb ℥iij
Ceram et adipes in olis liquato
deinde Aquis lavato ℧ Capill
ꝗis aut hordei his probe lotis
adde iridem et Crocum in tenuissi-
mum pulverem redactum
laterum ac Pectorum dolores
mitigat Tussim sedat maturat
concremationem et expectoratum
juvat humores Crassos digerit et
attenuat

Unguentum album Campho-
ratum

℞ Oo Rosat ℥xv ℈i Ceræ
alb ℥ij Cerus. ℥xij album Ro-
num. No vj Camphor dissolut
cum ℧ Rosarum ℥ij Fiang. Se.

Unguentum de Althea Compo-
situm Nicolai

℞ Rad Altheæ ℔ij Sem Lini

Fœnugræci aa ℔i Scyllæ re-
cent ℥vj Oo ℔iv Ceræ ℔i The-
rebinthin Gum Hederæ Galba-
aa ℥ijß Colophon Resin aa
℥vj Radices altheæ et Semi-
na producta contusa macera.
℞ 3bus diebus in sufficiente
Aqua deinde Coquant donec
crassescat mucilago. Postea
℞ mucilagin Express ℔ij et ad
de reliqua fac. Wartemberg.
Nonnullis ex Pharmacopeis ut
Colorem Unguenti intendant illud
q oculis gratias efficiant non
nihil de Radicibus Curcumæ
adiciunt id autem si Cera
pulchra et citrina fuerit fa-
cere non opus est nec vero Cur-
cuma medicamento intentio-
nem assequitur.

Unguentum de Althea
Simplex Nicolai

℞ Rad Altheæ ℔ij Sem Lini
Fœnugræci aa ℔i Oo Lini
℔iv Ceræ citin ℔i Therebin
℥iv Resin ℥vj
Rad et Semina Contusa ma-
cerent in ℧ 3bus diebus po-
stea Coquantur donec remittent
Crassam mucilaginem et
deinde exprime fortiter Oo
cum mucilagine coq ad Con-
sumptionem humiditatis
postea Colla. et ceram resi

nam a Therebinthina liqua in simul addendo pul. Curcumae ad Colorem agitet ad refrigeratione[m].

Unguentum Viride Potabile.

℞ H̄b Salviæ Hyssop Menthæ Prassij Bethon Scolopend. Scabios Cichorei Fænicul veronic Meliss Matricar Pulegij Rut. Petrosel. Millefol. Centaur. Agrimon Arist. Rot. Plantag ana m ij Butyri ℔ viij m et f Ung.

Aliud

℞ H̄b Majoran ment ana m iij Hyssop. Salv ana m j Puleg. Abrotan Meliss Cerefol ana m ij Mat. Angelic Tormentil Bistor ana ℥ ij Fol Prunel Fragor veronic Fumar Centau. noris Card benedict verben Fænugræc. ana m iij virg Aureæ agrimon Sanicul. Morsus Diabol Hypericon ana m j Spicæ nardi Lavendul ana m iij Pimpinel. Hepatic alb ana m j Butyri recent ℔ xxiv Stent in infusione per mensem integrum postea fiat unguentum ut artis est in fine potes addere Sper Ceti ℥ ij Theriac venet ℥ i m et f. unguen. S.A.

Unguentum Incarnativum

℞ oo Omphacin ℥ iv Cer. citri ℥ ij Therebinth ℥ i lapid Calaminaris ℥ v alumin ust ℥ i minij ℥ i ʒ 3 mastic Oliban Mirrh ana ℥ i Plumb ust ʒ ß ʒ ij pracipitat ℥ iij Sevi Hirci ℥ ij m. et f. S. artem Unguentum.

Aliud

℞ Ceræ citri ℥ i ß oo Rosati ℥ viij Resin Pini oliban Mastics Boli Gum Elemi ana ℥ i Sangu. Dracon ℥ iv Ammoniac ℥ ij Lithargirij ʒ ß Aristoloch. Ro. ℥ i mirrhæ ℥ i Aloes Epaticæ ℥ i ß m f S.A.

Unguentum Ægiptiacum

℞ Sgvam Æris ℥ v mellis opt. ℥ xiv Aceti fortissim ℥ viij Coquant. omnia donec fiat unguentum spissum et colore purpureum.

Unguentum Digestivum

℞ Therebinthin ℔ i oo Rosat. gs album ovorum masticis Olibani ana ℥ ij m. f. unguent.

Unguentum Defensivum

℞ Boli Armen Terr sigillat Sangu. Dracon ana ℥ i oo Rosati ℥ ij Violacei ʒ ß Aceti Rosat ℥ i ß m et f unguent.

Unguentum Stomachale

℞ oo Cytoniorum Masticis Absynthij Menthæ ana ℥ i ß masticis menthæ Gariophillorum nucis moschat Galang. macis Absynthij Cinam ana ʒ ß Spicæ indicæ gr xv m f unguent.

Unguentum Symaticum

℞ Sem Lini malvæ althæ Fol

Nigrei Gum Arabic Dragag. ℥ij macerent in ℈ Rosarum ℥ij eliciatur mucillago in qua dissolve adipis Suill. galin. Cen. seris anatis ℥ Bij Cepi humid ℥ij medul Cruris vituli Butyri recent ℥ Biv Coqvant ℥ le. et ℥ Ungventum.

Ungventum Apostolorum.
℞ ol. Olivarum ℥iv Therebint ℥ij Ceræ Resin ℥ ℥iv Sulvi. Aercin ℥ij ℥ olibani Mastix ℥ij Squam ℥ris ℥j ℥ Sepus ℥j M ℥ f ungventum.

Ungventum Jovis
℞ fol. Hyosciami Verben Parietarie Sambuc Veran ℥ miv Violarum Papav albi Cicutæ ℥ mvj Sempervivi ℥iij Liquiritiæ recent ℥ij Omnia Suman Recenter contundant et cum Sufficienti quantitate Butyri recentis probe Simul contusa impastent atq sic diebus 15 Simul unita maneant postea Coqvant aliq et Sic facilius paratur
℞ Verben recent Hyosciam ℥ ℥ mij Butyri recent ℥viij contundant Simul & sic maneant per dies 14 deinde coqvantur ad consumptionem humiditatis et Colent Inflammationis ac Calidos qvosvis tumores potent exprimit Serviti ℥ sertum incendij Salutare

Ungventum de Liquiritia
℞ Butyri recen. in ℈ Solani ℞ Rosar aliquoties lot ℥ij Liquir. recent ac Succulent ℥iv pisten. & Simul in Mortario posteaq frigant in Sartagin colentq & exprimant laborem hunc ter repetunt Semper nova liquiritia iterando tantum Butyro vix præparato adde Phompholigos ℥ij Cerus: mundissim ℥iij Albumin ovi congrassat ℥j Sem Camphor ℥ij ℥ f. S. Artem Ungventum Inflammationes partium insolentes Erisipelata Sacros ignes ac pustulas Abichoribus Sanguinis calidi cuit bilenatis per sonat nec non manantibus vulceribus dolorificis a salsifera acrimonia p[er]fectis eximia Confert

Ungventum ad oculos Calidos
℞ Ceræ albiss ℥j Butyri recent ℥iv liquefac et lava sæpius ℈ Rosarum et pomorum et adde Tut. pp ℥ß camp. ℥ij m f u.
Easdem vires obtinet qvas ung. Nihili paulo tamen inferiores

Ungventum Splenetic.
℞ Gum Ammon. in Acet ℥ij Solut Bdellij ℥ ℥iß ℥ cort Capparum Tamaris Fraxin ℥ ℥ij ℥ Ceterach Cent aurei minoris ℥ ℥ß Sem cumini in

in Aceto Squillito macerati et iterum Exsiccati ℥ij Ungᵗ de Arthanita Althæ aa ℥ß Ol. Amygd Amar. Capparor Rut. Tamarisci aa ℥ij vel Persicor ℥ß Extract vel Briam Pelam cum tos aa ℥ij omnia misce S.A. q̃m optime Fiat Linimentum.

Ungventum Peregrinorum

℞ ℥ Pirethri Staphisagr Synapis Calcis viv aa ℥ß Ellebori Albi argenti vivi aa ℥ij Ol Lauri ℔ß Axung Porci ℔i m F. Unguentum

Ungventum Corrosivum.

℞ ℥ij Sublim Lap Hematid aa ℥iij ungᵗ Popul ℥ij Ol Laurin ℥i m F. Ungᵗ S.A.

Ungventum Cancrorum Compᵗᵘ

℞ Rad Tormentil Serpent. Consolid. jõris Angelic Pimpinell. Dyptam alb aa ℥iv H. virga Purpureæ Prunel Scabios Sanicul Alchimil agrim. Plantag. Piroll veronic Arthemis Tarfar Hypericon Bethonic Cerefol aa mj Rad Alcan ℥iv Cancrorum fluviatil. No 30 vini rubr q.s. Contundant bene Cancri in Mortario sæpius sepius bene eloti et Coquant una cum Radicibus & herbis ad pfectam concoctionem Colaturæ Expressæ add. Butyri majalis q.ß Coq ad consumpt Humidit addendo in fine Spec Cet ℥iij et F. Ungᵗ.

Unguent. de Peto Quercetan

℞ Succi Peti ℔i Therebinthin ℥v Ol Hypericon Compositi ℥x vini alb Generos ℔ß digerant p̃ Octo dies et postea decoquant ad vini consumptionem tum demum adde Colophoniæ Ceræ aa ℥iij Mumiæ Cerab aa ℥ij Liquefiant mis(?) ab igne et F. unguent.

Unguentum ad Ungulas Equorum

℞ Therebinthin ℥xij Ceræ ℥vj Sevi Hircin ℥ij medull. (?)nim bovis ℥ß Capani Sub cineribus Cretam ℥x Ol Lini ℥x m F ung S. Artem.

Ungventum refrigerans

℞ Ol Rosat composit ℥ijß Nymph ℥ß ℥ Sand alb rub Rosa Spodij aa ℥ß Sem Endiviæ Lactuc aa ℥i Acet Rosat Aqu Rosar aa ℥iij bulliant Simul ad consumptionem Aquæ et Aceti postea excolentur Species Crassiores et Addita Cera fiat ungventum S. Artem.

Ungventum ad Pruritum Gallicum ad delendas Cicatrices et Pustulas

℞ ℥ij ℥ß Camphoræ Dissolvantur in ∇ Rosar optime agitando Pistillo Ligneo in vase.

o Ferreo quibus affunde albuminis Ovi et Illud agita affundo rursus guttatim ol. Rosati Complet ℥i et serva in vitro

Unguentum Stipticum

℞ ol. Rosati Stipius in ✝ Aluminos loti ℥iß Cerae all ℥iv Gallarum immaturarum Rose Cypress Bac Mirtillorum Balaustiorum cortic Glandium Acaciae Mastiches ana ℥ß cum succis Mespill et Sorborum immaturorum f. unguentum

Unguentum ad Pruritus Dolo[ris] Pustullarum

℞ ol. Rosat ℥i Laurin ℥ß venenis ℥i mich. Elect ℥i Balsam Peruvian Cemusdad ℥i Cerae q.s. m. f. ungu. S.A.

Unguentum de Lithargirio

℞ Litharg ℥ij Cerus ℥ß Aceti ℥i aqu Rosar ℥ij f. unguentum in Mortario Plumbeo.

Unguentum Nervinum

℞ Hb recent Salv. To Arthet. Maioran Ros. m. Ment Rut Paradiseos cum Floribus Florrent Lavendul Hypericonis Chamomil Melilot Summit et Aneth. ana mj Bac Lauri Juniperi ana ℥i Rad Pirethri ℥ij incisa et contusa immergant in ✝ Lumbricorum vulpium Anethi Hyperic ana ℥iij Therebinthin ℥i Adung Hum. Cati Sylvestris Canis ana ℥ß Infusio Decoquatur et Exprimatur Adde Mastiches ℥ß Therebinthin ℥iv Cerae ℥iij m. f. unguent S. Artem

Unguentum Somniferum

℞ opij Thebaic ℥ij Ovi ℥i Ungvent Rosat Populeon ana ℥iß ol. Acervitic ℥ij vermiculorum in spongia Cynosbatos repertorum No xxx et f unguentum

Unguentum Incarnation

℞ Therebintin Sevi Hircini Melis despumat ana ℥iß Rosar ℥ij Ovi ℥i aloes Masticis Thuris ana ℥iß f. unguent S.A.

Unguentum Egiptiacum

℞ Viridi Oris ℥iijß Alum ℥iß Melis despumat ℥xiv aceti fortissimi ℥viij coc ad Consistentiam et adde ol. ℞ ℥i f. Unguentum S. Artem

Unguentum Defensivum

℞ Lithargirij Subtilissime triti Suffundatur acetum fortissimum in Vase Plumbeo stet per aliquas hebdomadas acetum Separetur per inclinationem cui adde ol. Olivarum q.s. agite optime ad consistentiam et adde Tuciae ℥ß q.s. f. Unguentum.

Unguentum Decopilatorium Ex Succis

℞ Succi Apij Absynthij Endivi Eupatorij Petroselin ana ℥iv

Aceti optim. ℥ Amygdal amarar. dulcium Menth. Absynth. aa ℥iiß Butyri non salit. ℥ij Pinguedin Gallinar. Medull. Cervin. aa ℥ij Ebulliant ad consumptionem humiditatis et adde dem rad. Capparum Tamarisci Corticum aa ℥ß Sem. Agni Casti Gum. Ammoniac. Bdel. aa ℥iß Storacis calamit. ℥v Cera q.s. F. Ungv. S.A.

Ungventum Sandalinum

℞ Rosar. rub. ℥vi Sant. rub. ℥v albi citrin. aa ℥ij Boli Armen. ℥iij Spodij ℥ij Cerus. alb. ℥xx Camphor ℥i ℥ Rosar. ℔ß F. S. Artem Ungventum

Ungventum Contra vermes

℞ Farin. Lupinor. Aloes Centaurii min. aa ℥ij Theriac ℥i Fuligin. ℥at ℥ij cum Succo Fol. Persici F. ungv. v. Unde Fetu Succi cum Aceto aut Aqua vitæ .. Ungant vero brachiis Temporibus umbilico et sub naso mane et vespere.

Vesicatorium in Febre etc.

℞ Canthard. pp ℥v Sem. Ameos ℥ij Euphorbij ℥ij fermenti Acerrimi ℥iij Theriac ℥i cum sufficienti quantitate Aq. de Scillit. Fiat massa.

Ungventum de Bdellio

℞ ℥ de Castor ℥iij Cera citrin. ℥ij ℥ Olivar. Bdelly in ℥ Rute solut aa ℥ß Axung. v. ℥ Castorei ℥ij F. ungventum secund. Artem

Ungventum Rubrum potab.

℞ Hb. Betonic. Pirol. Sanicul. Veronic. Hyssoph. Salvi Virg. aur. Auricul. muris aa ℥ij Flor. Hyperici Tanacet aa ℥ij rad. Tormentill. Serpentar. Consolid. utriusq. Enul. Campan. Pimpinell Diptam alb. aa ℥ß Caryophyllat Pentaphyl. aa ℥i Castorei ℥ß omnia incisa et contusa im[...] Butyri recentis ℔ xxx demum coquat. exprimat. expresso addat. Lap. Hematid Bol. Armen. Sangv. Dracon aa ℥i sper. Cet. Rad. Rubia tinctor. rad. Cynoglossa aa ℥iß

Ungventum pro Scabie

℞ Axung. Porcin. ℥x Laurin. ℥iv Therebinthin ℥iiß ℥ Rosacei ℥ij Sulfuris viv. ℥ij Pulv. rad. Enul. Campan. Lapati Acut. aa ℥i Succi Limonum q.s. m. F. ungv. S.A.

Ungventum Excellens ad ulcera Tibiarum

℞ Cerus. Sachar. Saturni aa ℥ij Mastic. Thuris aa ℥ij Lithargiry ℥ij Tutiæ ℥iß Matris Perlar. ℥ij Cera ℥ij

Colophon ℥iß Therebint ℥i Camphor ℥iij m[isce] f[iat] unguentum

Unguentum Pediculorum

℞ Staphis agr. ℥iß Ellebor alb ℥iß ☿ vivi ℥iv Tabaci ℥iß ol Lauri ℥iij vel Bac Lauri ℥iij Axung. Porci v[el] Salvi hirci ℥ij m[isce] f[iat] unguentum

Unguentum viride Reginae

℞ fol Lauri Rorism Salviae Majoran Rutae melissae millefolij anagallidis aquat. mgl. cum floribus & Seminibus ana mij lutii, ponis et novis Hysop. Brunell arthemis ana mij agrimon Centum nodij Plantaginis rad Calor. consolid med. Sacramenic pimic Lavend. absynth Rosam rub albar ana pij incisis contusisq infund in Butyri recentis ℔xiv stent in infusione per 12 dies in fine adde Sonchi Levistici fol Atriplicis ana mj coq ad consistentiam et f[iat] ungu[entum] s[ecundum] a[rtem].

Vitrum ♁ij

℞ ♁ij quantum vis impone in Crucibulum et pone prius Carbones ignis ne ventus pellat ad te vapores misce semper Spatula ferrea quando vaporabit averte faciem ab hoc et venus ate flet et calcinabitur antimonium in cineres quando incipiet Cagulare et durare tunc eximeque contunde in Mortario imponerursus in Crucibulum hoc facias tamdiu usq simul indurabit Aliquod tivanum et erit pallide rubicundi Coloris postea dissolue refunde in Cupream Tabulam et erit Clarum et pspectivum

Quem ♂tis Seu Magisterium Chalibeatum

℞ Limatur ♂tis Elect tere Subtilissim effund ℞ Q[uantum] optime ad eminentiam Cum digitorum stet per aliquod dies postea filtro filtratum repone ad Cristallanda recrementa autem Siccent contererant dulcorent Siccent et erit Crocus ♂tis apentivus

Fit etiam ex Scorijs Chalibis Seu ex Chalibe usto contere in subtilissimum ℔em ☿ Vitrioli ℈ Satem

Vitrioli albi vomitivi praeparatio

Solve vitriolum alb in ▽ pluviali et evapora donec quasi crusta appareat postea per 4 dies in loco frigido ponat donec vertet in Cristallos quos exime et. Et in ▽ Epapora ut Antea hic labor Penitus 3tio reiteret Cagulando et dissolvendo ultimo 3tio Eodem modo praedatur cum Aqua Rosar Cristalli tandem Supra Calorem levem Siccent et in ℔em redigant, dosis ana ℈i ad ℈ij habita ratione Complexionis & Sexus

Unguentum Calendulae Contra Hydropisim

℞

℞ Flor Calendul n° iij radices duos Petroselin cum Folijs duos ramusculos Florum Melissæ de duabus Plantis alios ramiculos Paterij quod omnia conscindas minutim deinde Accipe Butyri recentis ℔ij & fac ut hæc omnia simul bene et sedatim bulliant in prædicto Butyro usque ad siccitatem herbarum deinde colabis Butyrum ab herbis et f unguent

Vires

Hoc Unguentum est effectissim contra Hydropisim flatuosam tum Aquosam & de hoc unguento sumat patiens bis in die 4 aut 5 Cochlearia sed advertendum est quod unguentum antequam sumat debeat bullire prius in iure Carnium v Cerevisia et postea etiam patiens debet sibi inungere ventrem valet etiam hoc unguentum contra Hecticam & quam plurimas alias infirmitates si se patiens illo ungat et de illo præscripto modo sumat

Unguentum Regale

℞ Ungu. Althæ Aragon Populeon aa ℔j Cerae ℥iij oo Lumbric Vulpin Hyperricon aa ℥ij oo Philosophor Iunipen Spicat Petroselin Therebinthin aa ℥ß m f ungoentum

Unguentum de Nicotian

℞ Succor H℞ Nicotian Ebo Alchimill Agrimon Saniculæ aa ℔j Rad Aristoloch utriusque Rand philatæ aa ℥ij contundant grosso modo & simul macerent per horas xxiij deinde bulliant lento igne ad Consumptionem medietatis colentur cum forti Expressione deinde add oo Rosac Hypericonis aa ℔j Colophon Therebint aa ℔ß bullient ad Consumptionem succorum Colent et Colaturæ addatur Picis ℥iij avi Hircin ℥ij ô mastics mirrhæ Thuris aloes Epaticæ Sanguin Dracon aa ℥ß m f unguent s. artem.

Unguentum Nihili ad vitia Oculorum

℞ Lap Calam pp ℥j Tutiæ pp ℥ß Ligni aloes ℨj Nihil albi ℥ij margarit pp Camp aa ℨj Axung Porci q s m f unguent

Unguentum pro Combustu

℞ Tutiæ pp ℨj Camphor Cerus aa ℥ij alum ust ℥ß oo Spicæ Rosarum Violarum aa ℥ij aqu Rosarum ℥ß oo Tartar q s Cursti pp ℥ij misce omnia adde Aceti terendo bene.

Ungu. Althææ

℞ oo Costini recentis vulpin aa ℥ij ô rad Peon ℥ij Lap Lazuli pp ℥jß m f ung s. a.

Unguentum Deopilativum ex Succis vide in

Unguentum Anserinum

℞ Pingvedin Anseris Anatis Lupi Taxi aa ℥ij vulpini

Canis Caponis human ãã ℥iiß
Castorei ℥iß o͞o Laurin ℥x ℔ß
Succ Arthetic Beton. Salviæ Prim
Veris Meliss Hysoph Mayoran
Anthos Lavendul. Spic Rom Ste
chad Arabic Hypericon Urticæ
Calaminth Origan Calendul Ser
pilli Pulegij Saturegiæ ãã M.ß
Sasaphras Lign Sanct rasplat ãã
℥iß Lumbricor Terrestriu in vino
pptoru ℥ij & rad Docos Calami
Aromatici Aristoloch Odor ãã ℥i
Piretri ℥ß Bac Lauri Junip
ãã ℥iß ℥v Piperum Euphorbij
ãã ℥ß incidenda incidant Cu
prædictis pinguedinibus inve
tustam anserem reponant et lento
igne assent et Suppone vas pin
guedini stillanti cui adde postea
o͞o Lini ℥viij Philosoph ℥vi
vulpin ℥v Therebinth ℥ij
M F Unguentum Secund artem

Unguentum Dia Pompholigos

℞ o͞o Rosat ℥ij mirthym Po
pulcon ãã ℥v Fol Plantagin
Solani ãã p.j incide et macera
in o͞o diebus octo Cola lento igne
adde Ceræ alb ℥iiß Lithargirij ℥vi
Pompholigos pp plumb usti

Unguentum de Storace

℞ Medul Cnemum Cervin ℥v Cnemu
vituli ℥ij Axung Capon Homin
ãã ℥i Vulpis Taxi ãã ℥iß
Butyri non Saliti ℥i Ro
rismarin Succ Arthetic Mat
cu cu Radicibus ãã M.jß
Salv Lavendul Balsamit ãã M.j

Spicæ Roman M.jß infundantur
in Butyro per dies 3. in vase
stili non Coperto Cole fortissime
cui adde Storaus Liquid ℥iij Lau
dan ℥ß Ceræ q.v. Satis F ungo.

Ungventum Hyspanicum.

℞ ℥ij Extincti in Salivæ hominis
Ieiuni ℥vj adde Pinguedin Suillæ
recent non Lotæ ℥x ij Ungo Poma
din ℥iß Ungo. Martiat ℥ß
M. F. Ungventum.

Ungventum pro Membro
gelu pp usto

℞ Felis Tauri ℥i Lithargirij
℥iß Colophon ℥ij Aloes ℥i
o͞o Lini Sevi Bovini ãã ℥ß
F Ungo. S. artem.

Unguentum Alabastrinum

℞ Flor Chamomil ℥iij Summit
Rut Ment recent ãã M.jß Fo.
Fœnicul. M.jß Vini alb Antiq.
℥viij infunde omnia p dies
3. adde Ex.....us o͞o Rud. o
Alabastrin ãã ℥xii in fine ad
de album ovorum No viij F U.

Unguentum Cordiale

℞ Species cordial Temperat
℥ij degemmis dia Margarit fr.
Letificantes Galeni ãã ℥iß
Cort Citri Sandal Citrin et rub ℥ij
Aloes Flor Boragin Rosar
ãã ℥i Trochis Galli moschaer.
℥ij Camphor ℥i

Vinum Hydropicum Martiale
℞ Limatur [illegible] ℥vj Cort Fraxini
Ligni Tamarisc Iunipi āā ℥i
Sasaphras ℥iij Rad Ellebori nigri
℥j Polipod. ℥iß Genophill.
[illegible] alb āā ℥ß Sem Carthami
℥ij Spiritus [illegible] gutt xij inci
sa et contusa include in sacu
lo et immergantur vini lbj post
sufficientem macerationem Colen
tur usuiq servent

Vinum Absynthicum
℞ H. Absynthij mß Scord Carduo be-
nedict āā mj Dyptam Cretici mß
Rad Pimpinel ℥iß Zedoar Angeli
cæ āā ℥j incidantur et contundantur
grosso modo

Vinum Medicatum
℞ Sarsaparill. Conciss ℥iij Lign San
ti Limat ℥vj cort eiusdem ℥ij vini
albi Hungarici lbviij F. S. a. In
fusio de qua unum poculum ad
mensam sumatur

Vitriolum martis
℞ Limatur [illegible] subtilissime
Limat. q. s. affunde ℞ [illegible] ad Emi
nentiam ij digitorum item
aliquod [illegible] demum filtra et ad
Cristallisandum repone residua
autem materia abluatur aqua
calida et siccetur erit Crocus [illegible]
aperitivus

Unguentum Nobile et ma-
gnum secretum in consolidanda
Cute et in omni vulnere malo

℞ V Plantaginis Camphorat
et modicum alluminato aquis [illegible].
Ulcus lavetur deinde supponatur Lami
na Plumbea ad magnitudinem Ulce
ris et bene ligetur quia mirabiliter
operatur finge autem quod sit aliud
propter vulgares quia nihil appre
tiarant nisi quod sumptuosum est
quod autem honores habuerimus
cum isto additio ille scit qui
nihil ignorat

Unguentum Utile ad Tineam
℞ Lithargiri Minii Cathimiæ
Vitrioli Auripigment Cupressi Fu
liginis viridæris Ellebori utriusq
Gallarum āā ℥iß argenti vivi ℥ß
Extincti ℥j Picis Græcæ ol
Nucum avellan. āā lbß Succi
Lapathi Fumi Terræ Scabios
Boragin āā ℥iij bulliant donec
pix oleum insimul deinde cæ
tera addantur fiet unguentum.

Unguentum probatum ad
Alopetiam
℞ Succi Calcid ℥ii oleo Sanguisuga
rum ustarum Lacertæ viridis ustæ
Talparum apum ustarum soleanum [illegible]
rum setarum porci Combustarum
Viridæris āā ℥i m. q. s. quod
probatum est

Unguentum ad spasmum
et Paralisim
℞ Euphorbij ℥i Pirethri Thu
ris [illegible] Aloes Mastiches āā
℥iß ol Laurini Sambucini
de Pulegio ol Communis āā

ãã ℥ij Ceræ q.s. F. unguentum

Unguentum mirabile ad removendum Dolorem ubicunque fuerit

℞ Panem subtilissimum calidum, prout a furno egreditur, sume ex eo medullam, pone in lacte, deinde bene mollificatum exprime et loco dolenti appone, quod videbis mirabilia.

Unguentum ad idem Nobile valens quoque in Paralisi

℞ Olei de Lateribus de piperibus ãã ℥i vulpini ℥vj de Therebinthina de Castoreo ãã ℥β Ceræ q.s. F. unguentum molle quo ungatur membrum facta tamen semper antea fomentatione quam quære in literâ F. Foetio ut supra.

Unguentum Stipticum stomachale quod valet etiam ad fluxum album mulierum.

℞ Olei Rosat. Cythoniorum Mastichin ãã ℥i Balaustriorum Rosarum Sumach Berberorum Mirtillorum ãã ℥iβ vini Cydoniorum ℥ij bulliant omnia insimul ad vini consumptionem colentur, intus addatur Laudan ℥β Gallia moschat. Nicolai ℥ij Moscht. ambr ãã gr ij Ceræ q.s. F. unguentum molle unio in Mulieres semper super ventrem ℞ vini rub. ℔iβ malvat. ℔β Rosarum rubrarum Balaustriorum Sumach mirtillorum ãã ℥i Squinanthi Spicæ Calam. Aromatic. Mastich ãã ℥i bulliant insimul.

Unguentum pro Splene

℞ Olei de Capparibus ℥iβ Sesami ℥ij Scolopendr. Cort. Capparor. Indic. Scariol. Lactuc. ãã ℥β Sem Agni Casti Rorismarini Aceti pari Ceræ q.s. Sufficiat F. unguentum.

Unguentum pro Hepate Temperatum

℞ Olei Rosat. de Spica Nenuph. ãã ℥β Rosarum rub. Spod. ãã ℥i Sand. alb. et rub. Sem Plantagin Portulacæ Spicæ Eupat. ãã ℥β Mastiches ℥i Ceræ q.s. F. unguentum.

Unguentum bonum ad Lumbricos.

℞ Succi Menth. ℥ij Centaur. Cotonici Fol. Lupinorum ãã ℥β Gentian Absynth ãã ℥i Dyptam Sem Santonici ãã ℥iij Aloes ℥ij Felis Tauri ℥i Olei Mastiches de Absynthio de Nucleis Persicorum ãã ℥i Succi Aurant ℥ij Ceræ q.s. F. Unguentum quod quære Mess.

Unguentum aliud pro vermibus

℞ Succorum Persicarum Absynthij Abrotan Centaur. Calam. Fol. Persici Lupinorum Ebul. Cort. Granatorum ãã ℥i Porrorum non transplantatorum ℥ij Nasturtij Ilici ℥ij Aceti fortiss.

fortissim ℥ij Ceræ ℥s. f. l.
Bulliat Cera cum oleis et cum
incipit tepefieri addant Spe-
cies diligentissime tritæ et bul-
liant cum Mucis usq ad con
sumptionem et f. s. a. Unguent.
in fine addat Moschus.

Unguentum appropriatum
Passuus Manuum in Hyeme
℞ ol. Rosar. Ceræ alb. Thuris
Mastiches ana ℥j. f.

Unguentum ad dealbandam
Faciem removendasq Lentigines
& Phlegma Salsum.
℞ Boracis ℥iij Camphor Ce-
russ. alb. ana ℥ij Amigdal Ama-
rorum ℥ß Umbilic Marin Tragac-
anth. Amyli Gum Arabic Cristal.
Marmor. Gallarum Enthalis Den-
thalis Nitri ana ℥iß Porcell. ℥ij
terant omnia ut Alcohol et
cum Axungia Galli ℥j f. l.
a. Artem.

Unguentum ad rubedinem et
Lentigines Faciei.
℞ Thuris albi Ossis Sulfuris
vivi Borac Lumin Camph. ana ℥j
terant cum Axungiæ Gallina
℥s f. unguentum et cum patiens
intraibit Cubitum faciem Aqua
Calida lavet et exsiccari permit
tat deinde 4ta die iterum lavet
faciem Aqua Calida.

Unguentum ad Fluxum
Sanguinis per Anum.
℞ Acatia Mastich Thuris Bo-
li Armen Ter. Sigill. Sanguin
Dracon ana ℥j Telæ aranearum
Pilorum Leporis aliqualiter Com-
bustorum mirthillorum Gallarum ana
℥j cum Cera et ol. mirthyno q. s.
f. unguentum. postea fiat
Suppositorium ad formam parvi
digiti et hoc unguentum in A-
num intromittat non sit autem
valde grossum

Unguentum ad omnia genera
Vermium Expertissimum.
℞ Succi Menth ℥ij Succi Centau-
rei Lupinorum ana ℥ß Sem Santoni
ci ℥ß Gentian Absynth ana ℥j
Dyptam ℥iij Fel Tauri ℥j ol.
Mastiches de Spica de Absynthio
ana ℥j Epiphaum Panis assat
ana ℥ij Succi Aurant ℥iß
Ceræ alb ℥iij Coquat Cera
cum oleis et Succis et cum con
frigidati Sint addat Species
cum granis ℥ij musci et fiat
Unguentum S. A.

Unguentum ad omnem
Dolorem Calidum Oculorum.
℞ Tutiæ pp ℥j cum V Rosarum
℥ß Axungi Porci recent Sine Sale
℥iij Amyli ℥j agitentur diu
in Mortario conterendo deinde
ablaant ℥bis vicibus in Aqua
Solatai et liniant intus et

et. extra Palpebr. et extra Tempora et Palpebras

Ungventum ad Debilitatem Stomachi & malam Digestionem

℞ ol. Nardin. Mastiches Chamomill. de Mentha de Absynthio ana ℥i. Cydonior ℥ij Rosarum ℥iß Macis Mastic. Garyophyll. Nuc. Moschat. Cardam. utriusq. Galang. Ligni aloes ana ʒij Corall. rub. Coriand. pp. Rosarum rubr. Spicae ana ʒi Summitat. Absynth. Menth. Chamomill. Squinanth. ana ʒi vini rub. ℥viij terant. Species et Bulliant omnia insimul usq. ad vini Consumptionem deinde addde Cerae q.s. f. Ungventum cum ʒß Panis Spati in Albo humectati postea bene Expressi

Ungventum Expertum ad Paralysin & Laditatem Nervorum.

℞ ol. de Costo Liliorum alb. ana ℥ij Ambrae ʒß Cerae q.s. ungat. locus deorsum a Collo usq. ad sphincterem videbis mirabilia

Ungventum Digestivum

℞ Therebinthin. lot. in. V Rosarum ℥i ol. Amigd. ℥i Vitel Ovorum ℥i ol. Hyperconis ℥ij mixta ℥ij Croci ℈i m. f.

Ungventum Anodynum

℞ ol. Lilior. alb. ℥ij Anethi Chamomill. ana ℥iß Amigd. dul. ℥i Cerae alb. parum m. f. U.

Ungventum Enulatum

℞ Pulp. Enul. Aceto Extract ℥i Therebinthin ℥ij Axung. Porci Salis comm. ol. veteris ana ℥iv f. Ung. ad Scabiem

Ungventum Patavinum

ad ulceribus malignis

℞ ol. Rosat. complet. Succi Plantagin. Lap. at Acut. Solani Centaur. ana ℥iv Cerae alb. q.s. Coq. ad Succorum consumptione deinde addere Lithargirij ℥vi Plumb. usti et loti ℥iij Boli Armen. ij Camphor ana ℥i Lap. Calaminar. vi Tutiae ℥vi Ungv. Populeon Infrigidant. Galen ana ℥ij m. f. Ungv.

Ungventum Cordiale

℞ Ungv. Rosat. lot. ℥i Balsam. Apopl. ℥i ol. Nucis Express. ℥i Stillat. Cinnamomi Rhodi ana gutt. iij f.

Ungventum Anodinum

℞ ol. Alabastri ʒß Camphor ℥ij ol. Nymph ℥i Ungv. Populi Rosat. ana ℥i

cum Cera et unguentum in Doloribus Capitis Temporum est utilissimum.

Unguentum Saturni
℞. Erit Exsiccatum Saturni soluto in Aceto et ℥. Rosa ceo mixto vocat Saturnij inflammationibus et ambustis probatissimum.

Unicornu Artificiale
Multo majoris efficatiae quam aliud naturale de quo semper dubitat valet contra omnia venena tanquam certissimum remedium.
℞. Unicornu Fossile Rad Bezoardic insuccat C.C. Bezoardicum propria Essentia impregnati Terrae Lemniae Lemnettensis cum Decocto viperarum aliquoties insucati cum ℈ij ℈ij ʒj gran viij Corall rub pp et cum Balsam radicato margaritarum impregnatorum ℈j ℈v ℈jß gr ij ossium de Corde Cervi cum V. Bezoard. in Magisterium reductio ... torum 6g pp cum ℈j ℈ij ℈j gran iv Antimon Diaphoretici ℈j ℈ß ʒß gr vj ambrae et moschi ad plantid

Esata cum Gelatina C.C. et mucilagine Tragacanthi per aquam Bezoardicam fluti aa ℥ß formet massa tenax ex qua in Lignea formula insper Cornu abvolvat et Lenissimo calore siccat Dosis a ℈j ad ℈ij et ℈j.

Vitrum Antimonij Correctum
℞. vitri ℈j ℈ij ℈j ℥ß misce et pulverisa detona in Crucibulo Edulcora citissime et exsicca dosis a gr viij ad ℈ß potest dari et Infantibus.

Vitriolum album vomitivum
℞. Vitriol alb q.v. solve in V. fontana et ebulliat postea ℞. vitri pp q.v. solve in aqua fontana et guttatim soluto Vitriolo immitte omnes impurities petet fundum postea filtret et ad medias evaporet donec quasi Laesenet quod intra horas spatium in crystallos abit

Unguentum Conglutinans vulnera
℞. Therebinthin ℥j cum vitello ovi pp cera nova parum Salis quantum modicum f.s.a. unguentum

Unguentum contra Inflammationem Cambucca
℞. Unguent Populeon Vitrioli Albi aa ℥ß ℥. Cerom Plumbi usti Lithargirij aa ℈ij Mastica Olibani aa ℥ß m. f. Unctum.

Unguentum Contra siccitatem Nervorum

Rx ol. Iunipi Chamomil Petroselin Spica. ungu Agripp Nervini aa ℥i Ceræ q.s. f. unguentum

Unguentum ad Vulnera cito Sananda.

Rx Plumb usti Cerus pp aa ℥ij alumi usti olibani Mastics Corall alb aa ℥ij his omnibus pulvisatis adde Butirum ℥iv quam dispolice Vulneresq impone f. unguentum

Unguentum pro vulneribus recentibus Sanandis

Rx ungvent Martiati Regalis aa ℥ij ol. Pini Petrolei aa ℥iv Axungia Human ℥ii f. ungventum

Unguentum ad membra sicca et semi mortua

Rx Ungu de Althea Aregon Martiat Agrip. ol. Laurin Castore Vulpin Chamomil aa ℥i Petrolei Iunipi Spica aa ℥i Pipis Longi Euphorbij Piretri aa ʒ m. f.

aliud

Rx Ungu de althea Martiati Populeon ol. Laurin Chamom Pipis long aa ℥i Axung Canis ℥i ʒ m. f. U.

Unguentum pro Somno

Rx ol. Nymph violarum aa ℥i Ungvent Somnifer ℥i opij Thebaici Croci orient ana ʒ ij q.s. f. U.

Unguentum Contra sciaticam

Rx ol. Amigd dul ℥ß Chamomil Aneth aa ℥i Therebin Lumbricor aa ℥ß Hyperion Lilior albor aa ℥i ßlaurin ℥i Castorei Euphorb Costin aa ℥iß Vulpin Spica aa ℥i Axung Hominis Ursi Canis aa ℥i Gallin anseris aa ℥ ʒ Butiri non Salat. q.s. m. f. Ung.

Unguentum ad maligna Vulnera Tibiarum

Rx Aloes Succotrin Sarcocol aa ℥i Satur Iovis aa ℥ß mellis virginei ℥i Hungaric ℥ij Cer aa q.s. ad Spissitudinem Ungventi

Unguentum Contra Inflammationem Testium

Rx Ungu Peregrin. cum Ario vivo Alb. camphor. althea aa ℥i Rosat ℥i m. f. ungventum

Unguentum Basilicum Magistrale

Rx ol. Rosarum ℥ij mastici ℥i Pingu edin Vitul Porci aa ℥ij Fol Plantagin Betonic Pimpinell Pilosell Flor Anthos aa ℥i omnia Conquassa et bulliant cum Aceto vini usq ad consumpt Cui Colato adde Gumi Mastics Elemi Resin Pin aa ℥ß

Lithargiij Auri et Argent aa ℥i medij ℥v coqend bulliant do nec acquirat colorem nigrum & adde Resin Abietis ℥ij Cerae alb q.s. ℥ Cerotum molle Ungu. hoc in Petia extensum et vult. neri applicatum admirandae virtutis

Unguentum Mollificans o. mnem Duritiem

℞ oo ovor. mellis pur aa ℥ij Resin purae cerae virgineae aa ℥i oo Laurin ℥v m. f. unguent.

Unguentum ad tremorem Manuum.

℞ Pinguedin Castorei ℥ij ∀ vitae Rosam aa ℥iß m. f. Linimentum.

Unguentum ad Pustulas circa Vulnus

℞ aloes Epatic Olibani gum Arabici Sarcocol. Mastiics aa ℥i Aqu. vitae ℥iß m. f. ungu.

Unguentum contra ardorem circa renes

℞ Ceroti Sandalin ℥ij infrigi dantis Galeni oo Nemphar aa ℥i Camphor q.s. f. ungu.

Unguentum nobile Mundificans

℞ Therebinthin Mellis Rosat aa ℥iv Ung Egiptiaci ℥ij oo ovorum ℥iß aloes mirhae Mastiics aa ℥i Aquae vit. ad ℥iv m. f. unguentum

Unguentum ad adustionem

℞ ungu Popul. com ℥ß oo ovorum ℥ij Cerus Lithargiij aa ℥ij o ma sticis olibani aa ℥ß cum oo ovorum et Lini f. s. Artem.

aliud Alexij Pedemontani

℞ album ovorum No ij Tutiae cal. cinatae atq. novies lotae aa ℥ij Cerae recentis ℥i misce cum oo Rosa ceo q.s. f. unguentum.

Unguentum pro morbo Gallico

℞ ☿ij vivi ℥ij Therebinthi venetiarum Axungi Porci oo Laurin aa ℥vj Bac. Lauri ℥ij Cerus. alum usti aa ℥iß oo de spica q.s. m. f. unguentum

Unguentum ad curandum Vulnus ut signum nullum appareat.

℞ Sanguin Dracon Olibani Tragagant Masticis Sarcocol Colophon aa ℥ij m. cum albumine ovi & f. s. Artem.

Unguentum ad Staporem Manuum & Dolorem Nervorum

℞ ∀ vitae Sem Sinapi albi aa q.s. haec omnia misce cum oo f. s. Artem

Unguentum contra Rupturam

℞ album ovi Betonica Sem. ℥i m. Contusa et f. f. Unguentum

Unguentum ad Vulnera Antiqua

℞ ☿ij Sublimat ℥i vivi ℥iß Succhari Saturni ℥ij Sap. Calami

calamin ℥iß ungv alb Camphorat ℥ij ✝ ℥iß cũ ♂ f unguentũ

Ungventum contra Gangrenam

℞ Therebinthin ℥i mell Rosat ℥ij oo ovorũ ℥iß Phlegmat ℥i ℥ij ungvent agripp ✝ mirhed Mastici aloes hepatic aa ℥i Cerã
... ℥iß ∇ vitã fortis ℥ ...

Ungventum contra Sciaticam

℞ oo ... vulpini Oo ... Lauri succi Rutã aa ℥iij Bac Lauri Cymin aa ℥ij ... Semh ... ... adtidem ... f le.

Ungventum contra Gubertũ

℞ ... iij sem ... ℥ij terant optime adde Aceti vini oo Rosat aa ℥ß f ungventũ

Ungventũ Magistrale ꝑ Scabie

℞ Axung Porci ℥iiß ... ℥i lithargiri ... ℥ij ... ℥ij ... Sublimat ... ℥iß Aluminus usti ℥i Storac liquid ℥ß Succi Limonũ condensat q s cũ f.

Aliud ad Idem

℞ Butyri non ravid ℥ij ... ℥i aa ℥ij ... ℥i oo Therebinthin ℥iv misce f ungventum absq igne

Ungventum ad Rupturas

℞ ungv Comitiss ℥ij Axung ... Tassi aa ℥iß oo mirh mastic aa ℥ß cũ f ungventũ

Ungventum ad retinendum Semen iis qui maxime innocenti plurime patiuntur

℞ oo Mirtyll ℥iij Rosaru ℥i Rasur ebori ... Coral rub ℥i ... Thuris aa ℥ij Cerã ... cũ ... f le.

ad idem

℞ Colophon ℥i Mastics ℥ij impleant testa ovi et calide umbilico applicent

Ungventum ꝑ ... in Corpore post ...

℞ Cerdam Excorticat Sulfuris aa ℥ij Gariophill Bac Laur aa ℥i ... ℥iß in ... omnium ... Subtil ... Axung Rosat ℥iv misce cũ ... dicto et f ungventũ

Ungventum Basiliconis


℞ Cerã flavã ℥iß Mastics Mirh Picis navalis ... Thuris aa ℥ij Resin Pini Therebinthin venet aa ℥iß oo Commun ℥xi cũ f le.


Ungventum ... alias Zayna Mast

℞ Butyri majalis ℥iv ... ℥ij Rad Tormentil ℥ß ... ℥ij ... Campan ℥ij Bistort ℥i millefolij cũ toto ℥ij

℥ij Cancrorum fluviatilium ad ℔.
℔ Olivarum ℔i ℥8 Cichorei Ver
basci ana ℳj Sempervivi utriq
℥ix Plantagin. virga aurea
Pilosell Scabios Betonic Pim
pinell Calamint. Hyperici Tana
ceti verben Consolid Regalis
veronic Pentaphyl. Flor Sam
buci Hysopi Salv. Ruta
Rosmarin Spic ana ℳj contun
dantur et Contum elentur et incidan
tur incidenda infundantur in ℔
et Butyro donec omnia col
liquantur collecta coquantur
S.A. ad humiditatis Consum
ptionem post colet Expres
sione optima pani refrigerat
addatur ℔ contra Casum et F.
Ungventum S. Artem

Ungv. Desicativum
R ℔ Rosarum ℥vi Ceradalb
℥ij liquefiant adde Boli
Armeni Lap. Calaminar ana
℥ij Litharg Cerusa ana ℥ij
Camphor ℥β m. F. ungventum.





Index rerum, in quo Numerus 1mus paginam, 2dus, columnam denotat.

A. A. A.

B. B. B.

Bezoardic Animale	40	2
Balsamus Apoplecticus	47	1
Balsam Rutæ	16	
Balsamus p mentem	16 [illegible]	
Balsam Scufi	16	2
Balsamus Gariophylli	16	
Balsam Cordialis	16	
Balsam Embrion	16	
Balsam Puliorum	16	
Balsam Sulfur Therebin	48	[illegible]
Balsam Apoplecticus	16 [illegible]	
Bals. Apopl. Minsicht	16	
Balsam Saturni	16	
Bolus ad Excretionem Sanguinis p alvum	16	2
Balsamus Stomachicus	16	
Balsam Samaritan	16	
Balsam vulnerarius	49	[illegible]
Balneum optimum in Arthriticis doloribus	16 [illegible]	
Balneum in Suffocatione Matricis	16 [illegible]	
Balsam Epilepticus	16 [illegible]	
Balsam odontalgicus	16 [illegible]	
Balsam vulnerarius	16 [illegible]	
Balsam Apoplect. Krus	16	2
Balsam Hyspanicus quod intra 24 horas vul[nera] sanat	16 [illegible]	
Balsam Samaritan	16	
Balsam pro Cogitu	50	I
Balsam Galbanet	16 [illegible]	
Balsam Apopl. DD Michael	16 [illegible]	
Balsam Arthrit in Podag	16	
Balsam Petri de Coston	16	
Balsam Polichrest DD Wolf S. I.	5 I	I
Balsam Spinalis	16	
Balsam Splenet	16	2
Balsam Succin	16	
Balsam Magistralis	16	
Balsam Tus composit	16 [illegible]	
Balsam Uterinus	16 [illegible]	
Balsam Innocentii XI	52	[illegible]
Bezoar Faetium	16	
Bezoardicum minerat	16	
Butyrum Antimonii	16	
Bezoard. Poterii [illegible]	16 [illegible]	
Butyrum antimonii	16	2

C C C

Contra Epilepsiam Puerorum - -	40	1.2
Contra surditatem	16	1.–
Confectio Alcherm	6.1	4.1
Confect. Hyacinth	16	1.–
Confectio Ruietan	16	1.–
Confect. Neapolitan	ib.	1.–
Confect. Smaragdin	ibi	2
Confect. p. dolor dentium	ib.	1.–
Confectio Hyspanic p. morbo gallico - -	ib.	1.–
Confect. Alcherm - -	ibid	
Confect. Hyacinth - -	62	1.1
Confect. Anacardin	ibid	–
Confectio de Bolo Bria	ibid	1.2
Collutio narium -	6	1–
Confect. Anacardin Ch	ib.	
Confect. Hyacint.	16.	1–
Confect. Satinonis.	63	1
Conserva Rozarum	ibid	1.–
Confect. Alcherm -	ibid	–
Confect. Hyacinth	ibid	1.2
Confectio dia Tartar	64	1
Confect. Pectoralis	ibid	–
Confectio contra Pest.	ibid	1.–
Conserva Hepatica	16.	1.–
Conserv. Aurantiarum	ib	1.2
Conserva nicotianae	ib	1.–
Confectio cordialis . . -	16.	1.–
Confectio contra Hectica	ibid	–
Confectio Alchermes	ibid	
Clareta Cydoniorum splx	65	1.2
Clareta Cydoniorum purgans	ibid	–
Clareta Solutiva - -	ibid	
Clysma miraculosum in Omnibus alvi fluxibus	ibid	
Cedra medicata - -	66	1.2

Cataplasma ad narium obstructionem - - ...	178	1
Cataplasma contra Anginam	1bud	—
Cataplasma contra Dentriam	1bud	—
Cataphlas. Ctra Hydrop. seu Palen	1bud	—
Cataplasma contra calculu	1bud	—
Cataplasma ad movend. urina	1bud	—
Cataplasma contra Gonorrheam	1bud	—
Cataplasma ad Extrahendas Spinas -	1bud	—
Cataplasma Podagricu - -	1b.	2
Cataplasma ad Bubones Tempore Pestis - -	1bd	—
Cataplasma ad rupturas -	1bud	—
Cataplasma Hydropicu -	1bud	—

D. D. D.

E. E. E.

Elect Ducis Sabaudi[illegible] - - -	AA10	2
Elect Epilepticū - - - - -	ibid	
Elect Juniperinum - -	AA1	x
Elect. Litontripticū - - -	ibid	—
Elect. Maris - - - - -	ibid	—
Elect: Olgdoreicū - - -	ibid	—
Elect Paraliticū - - -	ibid	2
Electuariū Pectorale - - -	ibid	—
Electuariū Ripensū - - -	ibid	—
Electuariū Vermifugū - -	ibid	—
Elect. Humores peccanter dilu[illegible]	ibid	—
Essentia Carminat. volat. [illegible]	AA2	4
Ess Cordialis ibid - -	ibid	—
Ess Cathartica - - - -	ibid	2
Ess Anglica amara - - -	ibid	—
Ess Odonthalgica - - -	ibid	—
Ess Dulcis - - - -	ibid	—
Ess Alexipharmaca - -	ibid	—
Ess Amara - - - - -	ibid	—
Ess Regia - - - - -	ibid	—
Ess Armoniaci Lud. Cordialis	AA3	
Ess Cholagoga - - - - -	ibid	—
Extractum Quietis - - -	ibid	2
Extractum Bezoard. Quercet.	ibid	—
Extractorū Parandi Modus -	AA4	x
Extractum Hellebori nigri	ibid	—
Extractum Laudani opiat.	ibid	2
Extractū dia Catholiconis	ibid	—
Extractum Paracelsi seu Catol	ibid	—
Extractū seu Crysma Catholicū	ibid	—
Extractum Pestilentiale -	AA5	x
Elixier Proprietatis Paracels.	ibid	—
Elixiriū uterinū Crollij -	ibid	
Elixiriū Pestilential Crollij	ibid	2
Elixier purgans Panchymag.	ibid	—
Elixiriū Laxativū - - -	AA6	x
Aliud - - - -	ibid	—
Elix Vitæ Mathiol Correct	ibid	—
Elixier Asthmaticū - - -	ibid	2
Elixier Hydragogū - - -	ibid	2
Elix Polichrestū	ibid	—
Elix Pectorale - - - -	AA7	x

Elix Nephriticū - - -	ibid	—
Elixiriū vitæ videnciū Mathioli simile - - - - -	ibid	—
Extractum seu Crysma Cathol.	ibid	2
Elixiriū Proprietatis dulcis Paracelsi sine acido - - -	ibid	—
Elixier proprietatis Pestilent.	ibid	—
Elixiriū Proprietatis Tartarisat.	ibid	—
Elixiriū vitæ - - - -	AA8	x
Elixiriū Vitrioli Minsicht.	ibid	—
Ellebori albi pptio		
Extractū Catholicū D. D. Lemort.	ibid	—
Elixiriū Proprietatis Pectorale	ibid	2
Enema in Dyssenteria - -	AA9	x
Enema in Morbo Paralitico	ibid	—
Einsleg ad Vinū - - -	ibid	—
Enema in Apoplexia D. [illegible]		

Emplastrum album Coctum - -	123	1
Emplastr attractivum Citrinum -	ibid	–
Empl. atractivum Chirurgorum	ibid	–
Empl. de Alchimilla - -	ibid	–
Empl. Antipodagricum Seu Lan cutense - -	ibid	–
Empl. ad Antiqu. vulnera	ibid	–
Empl. de Ammoniaco Forest.	ibid	–
Empl. Attrahens Ferrum -	ibid	2
Empl. Bruch Plaster - -	ibid	–
Emp. de Betonica - -	ibid	–
Empl. S. Dominici alias Bo noniense - -	ibid	–
Empl. Contra Bubones - -	ibid	–
Empl. de Bolo Armeno.	124	1
Emp. Cetagmat. ad fracturas	ibid	–
Empl. Camphoratum -	ibid	–
Emp. de Consolida - -	ibid	2
Empl. Defensivum - - -	ibid	–
Empl. ad Dysenteriam	ibid	–
Empl. Dia Sulfuris - -	ibid	–
Empl. ut dentes cadant S. Dolo	ibid	–
Empl. Febrifugum Strob. Aberg.	ibid	–
Empl. Filij Zacharia -	125	1
Empl. Contra Fracturam -	ibid	–
Empl. de Gratia Dei - -	ibid	–
Empl. Griseum Seu de lap. Calam.	ibid	–
Empl. de Galbano - - -	ibid	–
Empl. p. Hydrope - -	ibid	2
Empl. Hystericum - -	ibid	–
Empl. S. Job - -	ibid	–
Empl. de Laudano - -	ibid	–
Empl. Mollificans venetorum	ibid	–
Emp. de Mercurio - -	ibid	–
Empl. de Meliloto - -	126	1
Empl. Magistrale - -	ibid	–
Empl. p. morbo Gallico -	ibid	–
Empl. Nervinum Vigon - -	ibid	–
Empl. Opodeltoch - - -	ibid	2
Empl. de Spermate Ceti -	127	1
Empl. Oxycroceum - - -	ibid	–
Empl. Mundificativum - - -	ibid	–

Empl. p. Matrice - -	ibid	2
Empl. Ptericum - -	ibid	–
Empl. de Plumbo M.	ibid	–
Empl. pro Podagra pbat.	ibid	–
Empl. Puncturale - -	128	1
Empl. Pectorale - -	ibid	–
Empl. Contra Rupturam	ibid	–
Empl. de Ranis cum ☿io	ibid	–
Empl. Stomachale - -	ibid	2
Aliud Stomachal. spicatum	ibid	–
Empl. de Spermat. Ranarum	129	1
Empl. Splenetic. Ex Pharmacopeia Regia - - -	ibid	–
Empl. Scalminiense - -	ibid	2
Empl. Stich Phlaster	ibid	–
Empl. Sticticum Paracelsi	130	1
Empl. Sparapraph Seu Tela Gwalteri - - -	ibid	–
Empl. Sticticum Crollij	ibid	–
Emp. Seu Tela Gwalteri cum ☿io - - -	ibid	–
Empl. Sparadraph - -	ibid	–
Empl. Contra Sciatica	ibid	2
Empl. Scorbuticum - -	ibid	–
Empl. ad vulnera recent.	ibid	–
Emplastrum p. ventriculo.	131	1
Emplastrum p. vermib. Puero.	ibid	–
Emplastr Norimbergense	ibid	–
Empl. p. vesicatorijs -	ibid	–
Empl. viride - - -	ibid	–
Empl. Diachilon cum Gum.	ibid	–
Empl. Diaphoreticum -	ibid	–
Empl. de Branca ursina D. Jozefowicz p. Liene -	ibid	2
Empl. de Bals. Cassmina	ibid	–
Empl. Matricale - -	ibid	–
Empl. Diachilon Simple	ibid	–
Empl. Divinum - - -	ibid	–
Empl. de Galbano - -	ibid	–
Empl. ad Antiqua vulne.	132	1
Empl. Vesicatorium - -	ibid	–
Empl. Matricale - - -	ibid	2

Empl. de spermate Ranarum	ibid	
Empl. Spleneticum	ibid	
Empl. Spleneticum Foresti	p. 33	1
Empl. Matricale v. de Galbano	ibid	
Empl. Mirabile seu de Sapone	ibid	
Empl. Norimbergense	ibid	
Empl. dia Sulfuris Rulandi	ibid	
Empl. Oxycroceum	ibid	
Empl. dia Palma	ibid	
Emplastr. de Lapid. Calaminar.	ibid	2
Empl. Citrinum vulgare	ibid	
Empl. Stomachicum	ibid	
Empl. de Crusta Panis	ibid	
Empl. Betonicum	p. 34	1
Empl. Sandalinum	ibid	
Empl. Diaphoreticum	ibid	
Empl. antipodagricum	ibid	
Empl. ad Tumores duros	ibid	2
Empl. p. Hepatis apostemate et Scirrho	ibid	
Empl. Manus Dei	ibid	
Empl. Stomachale Com.	ibid	
Empl. de Galbano crocatum	p. 35	
Empl. Saturninum	ibid	
Empl. Hypnoticum	ibid	
Empl. de Pelle Arietina	ibid	
Empl. antipodagricum	ibid	2
Empl. De Gratia Dei	ibid	
Emplastr. de Litargirio	ibid	
Empl. Stomachicum D. Joannis Hartyn	ibid	
Emplastr. ad quamvis Herniam	p. 36	1
Empl. universale ad discutiendos quosvis Tumores	ibid	
Empl. Samaritanum	ibid	
Empl. Incognitum	ibid	
Empl. Puniceum	ibid	
Empl. de Cicuta	ibid	
Empl. p. Hydrope	ibid	2
Empl. p. Liene	ibid	
Empl. p. Somno		

Empl. Stipticum	ibid	
Empl. Fodicatorum	p. 37	1
Empl. Spleneticum	ibid	
Empl. de Minio	ibid	
Empl. de Mastiche	ibid	
Empl. desiccativum rubrum	ibid	
Empl. Hepaticum	ibid	2
Epithema sistens fluxum sanguinis	ibid	
Epithema ad quasvis inflammationes et Erisipelat.	ibid	
Empl. Samaritanum secretum	p. 38	1
Empl. antipodagricum	ibid	
Empl. de Margarita	ibid	
Empl. de Sandice	ibid	
Emplastr. ad Tophos Podagr.	ibid	
Empl. ad Ganglia	ibid	
Empl. de Ammoniaco	ibid	
Emplastrum Arthriticum	ibid	
Empl. aliud seu de Sapone	ibid	
Empl. apoplecticum [illegible] DD. Scheyner	ibid	2
Empl. Arthrit. ad DD. Zutzgerlewicz	ibid	
Empl. Stomach. DD. Bauds	ibid	
Empl. Mirabil. et miraculosum DD. Schwam	ibid	
Empl. mundificans vulnerar.	p. 39	1
Empl. attractivum nigrum	ibid	
Empl. Defensivum rubrum	ibid	
Empl. de Crusta mercatr.	ibid	
Empl. de Bac. Lauri	ibid	
Empl. de Plumbo [illegible] ad vulnera	ibid	
Empl. de Barba Capri	ibid	2
Empl. in Apoplexia Paralisi Epilepsia	ibid	
Empl. de Fell. Bovis contra vermes	ibid	
Emplast. Solutivum	ibid	
Empl. de Allio	ibid	
Empl. Bruch Pflaster	ibid	
Empl. Mirabile	ibid	

Empl. purgans mirabile -	140	1
Empl. adstringens in Herniis -	ibid	–
Empl. ad Radium - - -	ibid	–
Empl. Burgundum - - -	ibid	–
Emp. Catharrale - - - -	ibid	–
Emp. Dia Galbani - - -	ibid	–
Empl. Dia Sulfuris Ruland	ibid	2
Empl. Epispasticum - - -	ibid	–
Empl. Hemorrhoidale - -	ibid	–
Empl. Laterale - - - -	ibid	–
Empl. Mamillare - - -	ibid	–
Empl. Nuchale - - - -	ibid	–
Empl. Opiatum - - -	141	1
Empl. Paraliticum - - -	ibid	–
Empl. Podagricum - - -	ibid	–
Empl. Saturninum - - -	ibid	–
Empl. Scorbuticum - - -	ibid	–
Empl. Smecticum - - -	ibid	–
Empl. Soleare - - - -	ibid	–
Empl. Spasmicum - - -	ibid	–
Empl. ad Strumas - - -	ibid	–
Empl. pro Temporibus - -	ibid	2
Empl. Cordiale - - -	ibid	–
Empl. Norimbergense - -	ibid	–
Empl. contra Pyragram	ibid	–
Empl. ad discutiendos quosvis humores - - - - -	ibid	–
Empl. contra Hydropem -	142	1
Emp. defensivum viride -	ibid	–
Empl. Pectorale compositum	ibid	–
Empl. Vulneranum viride	ibid	–
Empl. Mollificans Rzepowien	ibid	2
Empl. Benedictum Ligni	ibid	2
Empl. Defensivum viride - -	ibid	–
Empl. ad Tempora - - -	ibid	–

F. F. F.			G. G. G.		
Fomentatio p matrice	147	1	Gargarismus p dolore dentium	149	1
Fomentatio pro Scabie	ibid	—	Gargarismus p gingivis	ibid	—
Fomentatio pedum	ibid	—	Gargarismus p angina	ibid	—
Alia pro Somno in Febribus	ibid	—	Gargarismus pro gutture	ibid	—
Fomentatio p Dolore Colico	ibid	—	Gargarismus destillatus pro collatione dentium	ibid	—
Frontale	ibid	—	Gargarismus in Scorbuto	ibid	2
Fundamentum ad Pargamenum pretiosis	ibid	—	Gargarismus in Amissa Loquela	ibid	—
Flores Sulfuris	ibid	2	Glivax Aurifabrorum	150	1
Flores Antimonij	ibid	—	Globuli p Cauterijs	ibid	—
Flores Benzoines	ibid	—	Galareta v Gelatina	ibid	—
Flores Antimonij fixi	ibid	—	Galbanetum Teophrasti	ibid	—
Flores Veneris	ibid	—			

H. H. H.		
Haustus contra Febrim	p. 133	1
Alius Contra Quartanam	ibid	—
Haustus contra morsu Serpen	ibid	—
Haustus Contra fluidu Menstr.	ibid	—
Haustus contra vermes Puerorū	ibid	—
Haustus p Febri Quartan.	ibid	2
Herbd ad Cremati Tempor. Pest.	ibid	—
Haustg in Hernia seu potio Spli	ibid	—
Haustus in Calculo	ibid	—
Haustus Solutivus	p. 154	

I. I. I.		
Julapiū Catarrale	p. 155	1
Julapiū Canophullat	ibid	—
Julapiū Violatū purpur	ibid	—
Julapiū Urolanū	ibid	—
Julapiū Gemmatū verū	ibid	2
Julapiū Ex Rhabarba.	ibid	—
Julapiū de China	ibid	—
Julapiū Aromaticū	p. 156	—
Julapiū Gemmatū	ibid	—
Dia Tesseron	ibid	—
Julapiū de Therebinth.	ibid	—

O. O. O.

Oleum Croniū	183	1
Oleum Matricale	ibid	—
Oleum Gariophillorum	ibid	—
Oleum Ansenicum	ibid	—
Oleum Nuc Moschatanū	ibid	—
Oleum Absynthij et alia destillata	ibid	2
Oleum Benzoinis	ibid	—
Oleum Camphorā Venet.	ibid	—
Oleum Cerā ibid	ibid	—
Oleum Galbanetum Seneti	ibid	—
Oleū Mirhæ, Masticis, Succini,	ibid	—
Oleū Antimonij	184	1
Oleū Philosophorū seu de lateribus	ibid	—
Oleum Corallorū	ibid	2
Oleum Croci Metallorū	ibid	—
Oleum Croci Orientalis	ibid	—
Oleum Perlarū	ibid	—
Oleū seu Balsam ad vulnera rec.	185	1
Oleum Therebinthin	ibid	—
Oleum 4tis Dei Colonis	ibid	—
Oleam Mirhæ	ibid	—
Oxyletha	ibid	2
Oxyrhodinū pro Capite	ibid	—
Oxymel de Petta	ibid	—
Oxymel Diureticū	186	1
Opiata Neapolitana	ibid	—
Oleum Costinū	ibid	—
Oleum Mirtinum	ibid	—
Odontalcuū	ibid	—
Oleum ad Peralisim et ad contracturas	ibid	—
Oleū de Piperibus	ibid	2
Oleum de Citro Cordiale	ibid	—

Oxysaccharū Sollitiū	ibid	—
Oleum Anti Epilepticū	ibid	—
Opiata D.D. Mathiæ	187	—
Oleū Anodinū refrigerans	ibid	—
Oleū Capparorū	ibid	—
Oleum Anethinū	ibid	—
Oleum Sambucinū	ibid	—
Oleū Cinamom mixtū	ibid	2
Oxyrhodon Cephalicū	ibid	—

P. P. P.

Pillulæ Capitales	193	1
Pillul. de Succino Cratonis	ibid	
Pillulæ de Ammoniac. Quercet.	ibid	
Pillul. Aromaticæ c. Rhab.	ibid	
Alia cum Mirobolanis	ibid	
Pill. Ruffi contra Pestem	ibid	
Pillul. Cochiæ cum Elleboro	ibid	2
Pill. de Aloe Rosat. cum Arom.	ibid	
Pill. de Opio Somniferæ	ibid	
Pillul. Magistrales	ibid	
Pillul. Pestilentiales	194	1
Pillul. Regiæ ad clarificandum visum	ibid	
Pillul. Alia Magistrales	ibid	
Pill. contra dolorem Puncturam	ibid	2
Pill. ad Ægritudin. Melanch.	ibid	
Pill. Elegantiss. ad Omnem Ægritud.	ibid	
Pill. contra Pestem	195	1
Pillul. Alexandrin.	ibid	2
Pillul. de Nitro	ibid	
Pill. de Aloe lota	ibid	
Pillul. Contra Pestem	ibid	
Pillul. Nocturnæ	ibid	
Pillul. contra dolorem dentium	ibid	
Pillul. Somniferæ	ibid	
Pillul. Aromaticæ	ibid	
Pillul. pro Dolore Capitis	ibid	
Pillul. pro dolore dentium	ibid	
Pillul. Communes	ibid	
Pillul. de Fœniculo	196	1
Pillul. contra calculum	ibid	
Pillul. pro Stranguria	ibid	
Pillul. Anethin.	ibid	
Pillul. contra Pestem	ibid	
Pillul. Capitales	ibid	
Pillulæ Paracelticæ	ibid	2
Pillul. Hydropicæ	ibid	
Pillul. de Ovo	ibid	
Pillul. pro Calculo	197	1
Pillul. ad idem et pro Cambuca	ibid	

Pillul. D. Stadnicki	ibid	
Pillul. Contra Pestem	ibid	
Pillulæ Ducis	ibid	
Pillul. Somniferæ	ibid	
Pillul. ☿ÿ præcipitat.	ibid	2
Pillul. de Aloe lota cum R.	ibid	
Pill. de Elleboro	ibid	
Pill. Aleophang. cum Rhab.	ibid	
Pill. Magistrales	198	1
Pillul. Pauperi	ibid	
Pillul. D.D. Consli	ibid	
Pill. Aromatic.	ibid	2
Pill. seu Cera Pestani	ibid	
Pillul. Lucis Joris	ibid	
Pill. Lucis novis Mesue	ibid	
Pillul. de 3bus	199	1
Pill. Laudan.	ibid	
Pillul. Laudan. compos.	ibid	
Pill. Laudan. Hysteric.	ibid	
Pill. Catholicæ	ibid	
Pill. Cephalicæ	ibid	
Pill. Balsam Sulfuris	ibid	2
Pill. Polichrest. ex Descriptione Nicolaj	ibid	
Pillul. de Agarico Mesue	ibid	
Pill. Agregativæ	ibid	
Pill. Agregativæ novæ	ibid	
Pill. Aleophang. Aromat.	ibid	
Pillul. de Aloe lota	200	1
Pill. de Aloe Rosata	ibid	
Pill. Angelicæ	ibid	
Pill. Arabicæ	ibid	2
Pill. Arteticæ Nicolaj	ibid	
Pill. Assaieret Avicen.	ibid	
Pill. Aureæ Nicolaj	ibid	
Pill. de Bdellio	201	1
Pill. de Castoreo	ibid	
Pill. Cochiæ Rasis	ibid	
Pill. de Hiera pigr. Rasis	ibid	
Pill. de Colocynthid.	ibid	
Pill. de Cynoglossa	ibid	
Pill. Contra Catharrum	ibid	2
Pill. de Cynogloss. cum Castor.	ibid	

Pulveres Compositi			Pulv. Marchion Epilepticus	ibid	
Pulvis Atramenti	2 A 1	1	Pulv. provocans partu	ibid	
Pulvis Angelicus	ibid		Pulv. p Erisepelatod.	2 A 5	1
Pulvis Antigallicus	ibid		Pulv. pro Coitu	ibid	
Pulv. Anti Epilepticus	ibid		Pulv. contra Dysent. Cordis	ibid	
Pulv. Artheticus	ibid		Pulv. pro Epilepsi. D. Samuel	ibid	
Pulv. adstringens cont. Dys.	ibid		Pulv. Radios. alb. Pedanes	ibid	
Pulv. contra Abortu	ibid	2	Pulv. Solutio Tartarisat.	ibid	2
Pulv. Bezoardicus	ibid		Pulv. contra Quartana febr.	ibid	
Pulv. Capitalis	ibid		Pulv. Bajri seu Canoecasin	ibid	
Pulv. Catholicus	ibid		Pulv. Stomachicus	2 A 6	1
Pulv. Caelestis	ibid		Pulv. ad egressionem Ani et Matricis Laptus	ibid	
Pulvis Noster Solutivus	2 A 2	1	Pulv. Diureticus	ibid	
Pulv. provocans Menstrua	ibid		Pulv. Hydragogus	ibid	
Pulv. pro facili partu	ibid		Pulv. Solutiv. Magistr.	ibid	
Pulv. pro Cremato	ibid		Pulv. Dissentericus	ibid	2
Pulv. adstringens Dysentena	ibid		Pulv. Regius Polonicus	ibid	
Pulv. Lumbricorum	ibid	2	Pulvis Cordialis	ibid	
Pulv. Stomachalis	ibid		Pulvis Epilepticus	ibid	
Pulv. Dentifricius contra scor.	ibid		Pulvis Alopetans	ibid	
Pulv. pro vestimentis odoratus	ibid		Pulvis ad Casum Alvi	ibid	
Pulv. pro Epithemat. Cordis	ibid		Pulvis ad Casum	ibid	
Species pro Epithemat. Cordis	2 A 3	1	Pulvis pro Adsura	2 A 7	1
Pulvis Halij	ibid		Pulvis Contra Lumbricos	ibid	
Pulv. Salvificans	ibid		Pulvis Dissentericus	ibid	
Pulvis Magnanimitatis	ibid		Pulvis Febrilis	ibid	
Pulv. Bezoardicus Senert.	ibid		Prima Solutiva	ibid	
Pulv. Pro Adsura	ibid	2	Pomum odorifer	ibid	
Pulv. confortans Stomachum	ibid		Pulv. S. Prunor. Laxativ.	ibid	2
Pulv. Dentifricius	ibid		Pomum Ambrae	ibid	
Pulv. pro Dentibus	ibid		Pulv. pro Ruptura Laptus	ibid	
Pulv. contra Dysenteriam	2 A 4	1	Pulvis Antiphtisicus	2 A 8	1
Pulv. p V. vita contra Pestem	ibid		Pulvis Expertissimus	ibid	
Pulv. pro Rosa Nelo	ibid		Potio Solutiva Magistralis	ibid	
Pulv. Exsiccativus	ibid		Pulv. Pectoralis Efficaciss.	ibid	2
Pulv. ad Sistend. Catharrum	ibid	2	Pulvis ad Detentionem	ibid	
Pulv. Sternutatorius	ibid		Pulvis Catherticus Querdt.	2 A 9	1
Pulv. contra Lumbricos	ibid		Pulv. Solutivus Communis	ibid	
Pulv. pro facili partu	ibid		Pulvis Catharralis	ibid	
			Pulvis Solutivus Catholic.	ibid	
			Pulvis Febrilis	ibid	
			Pulv. Excitans partum	ibid	
			Pulvis ad Strumam	ibid	2

S. S. S.

mosp annreitodro

